


XPRESSIO^S

TASTATURBEFEHLE

QuarkXPress[®] 7.02



Tastaturlayout:



Betriebssystem: Mac OS

Willkommen zu XPRESSIO^s Tastaturbefehlen für QuarkXPress[®] 7.02

Die Basis für diese Tastaturbefehle bildet die QXP-Onlinehilfe. Diese Tastaturbefehle wurden überprüft und — soweit sie nicht funktionsfähig sind — mit einem ☹ markiert.

Das PDF ist interaktiv. Klicken Sie im PDF-Reader auf den Reiter »Lesezeichen«, um diese aufzurufen. Die Lesezeichen zeigen Befehlsgruppen und -abschnitte in alphabetischer Reihenfolge an. Durch Klicken werden Sie auf die entsprechende Seite geleitet. Am Ende der Tastaturbefehle befindet sich ein Index, von dem durch Anklicken der Seitenzahlen, die hinter den jeweiligen Begriffen stehen, ebenfalls auf die betreffende Seite umgeschaltet wird.

Die Datei lässt sich natürlich auch ausdrucken. Die Seiten sind so konzipiert, dass bei einseitigem Druck links ein genügend großer Lochrand verbleibt.

Der Download und die Nutzung der Datei ist kostenlos und erfolgt »As Is«. Eine Haftung für etwaige Fehler ist daher ausgeschlossen.

XPRESSIO

MARVIN

Marvin

Befehl



⌘+⌥+⇧+' (Akzent Akut)

Marvin erscheint immer, wenn ein Objekt ausgewählt ist und die obenstehende Tastenkombination gedrückt wird. Dann beamt er das Objekt weg.
Keine Sorge: Mit ⌘+Z kann das problemlos rückgängig gemacht werden!

BILDBEFEHLE


Bilder importieren	Befehl
EPS ohne Volltonfarben importieren	⌘+Öffnen in Dialogbox Bild importieren
Alle Bilder im Dokument neu importieren	⌘+Öffnen in Dialogbox Öffnen
Bilder skalieren	Befehl
5% vergrößern	⌘+⌘+⇧+. (Punkt)
5% verkleinern	⌘+⌘+⇧+, (Komma)
Größe von Rahmen und Bildern ändern	Befehl
Rahmengröße verändern; Rahmenform beschränken	⇧+Ziehen
Rahmengröße verändern; Proportionen beibehalten	⌘+⇧+Ziehen
Rahmengröße verändern; Bild skalieren	⌘+Ziehen
Rahmengröße verändern; Bild skalieren; Rahmenform begrenzen	⌘+⇧+Ziehen
Rahmengröße verändern; Bild skalieren; Proportionen beibehalten	⌘+⌘+⇧+Ziehen
Bilder zentrieren und einpassen	Befehl
Zentrieren	⌘+⇧+M
In Rahmen einpassen	⌘+⇧+F
In Rahmen einpassen; Proportionen beibehalten	⌘+⌘+⇧+F
Bilder versetzen (Inhaltswerkzeug)	Befehl
1 Punkt nach links	←
1/10 Punkt nach links	⌘+ ←
1 Punkt nach rechts	→
1/10 Punkt nach rechts	⌘+ →
1 Punkt nach oben	↑
1/10 Punkt nach oben	⌘+ ↑
1 Punkt nach unten	↓
1/10 Punkt nach unten	⌘+ ↓

Bilder modifizieren	Befehl
Dialogbox Bildraster aufrufen	⌘ + ⌥ + H
Schaltfläche Aktualisieren ändern in Alle aktualisieren in der Fensterfläche Bilder der Dialogbox Verwendung	⌘ + Klick auf Aktualisieren
😊 Bildstil Negativ/Invertieren	⌘ + ⌥ + - (Trennstrich)

DIALOGBOXBEFEHLE


Register in Dialogboxen	Befehl
Nächstes Register zeigen	⌘ + ⌘ + →
Vorheriges Register zeigen	⌘ + ⌘ + ⬆ + →
Felder	Befehl
Nächstes Feld auswählen	→
Vorheriges Feld auswählen	⬆ + →
Feld mit Texteingügemarke auswählen	Doppelklick
Ausschneiden	⌘ + X
Kopieren	⌘ + C
Einsetzen	⌘ + V
Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen	⌘ + Z
Berechnungen mit Operatoren ausführen	+ (Addition)
	- (Subtraktion)
	* (Multiplikation)
	/ (Division)
Schaltflächen	Befehl
OK (oder umrandete Schaltfläche)	↵ oder ⌘
Abbrechen	⌘ + . (Punkt) oder ESC
Ja	⌘ + J
Nein	⌘ + N
Anwenden	⌘ + A
Anwenden permanent (in Dialogbox Absatzattribute)	⌘ + Klick auf Schaltfläche
Schaltfläche Festlegen in Registern (in Dialogbox Absatzattribute)	⌘ + S
Listen (in Dialogboxen)	Befehl
Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen	⬆ + Klick
Nicht aufeinander folgende Listeneinträge auswählen	⌘ + Klick

MENÜBEFEHLE

QuarkXPress Menü	Befehl
QuarkXPress Umgebung	\backslash + Über QuarkXPress
Vorgaben	$\text{⌘} + \backslash + \uparrow + Y$
QuarkXPress beenden	$\text{⌘} + Q$
Menü Ablage	Befehl
Neues Projekt	$\text{⌘} + N$
Neue Bibliothek	$\text{⌘} + \backslash + N$
Öffnen	$\text{⌘} + O$
Schließen	$\text{⌘} + W$
Sichern	$\text{⌘} + S$
Sichern unter	$\text{⌘} + \uparrow + S$
Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung	\backslash + Alte Fassung
Text/Bild importieren	$\text{⌘} + E$
Text sichern	$\text{⌘} + \backslash + E$
Anfügen	$\text{⌘} + \backslash + A$
Seite als EPS sichern	$\text{⌘} + \backslash + \uparrow + S$
Drucken	$\text{⌘} + P$
 Jobausgabe	$\text{⌘} + \backslash + P$
Menü Bearbeiten	Befehl
Widerrufen	$\text{⌘} + Z$
Wiederherstellen	$\text{⌘} + Y$, $\text{⌘} + Z$ oder $\text{⌘} + \uparrow + Z$ (konfigurierbar)
Ausschneiden	$\text{⌘} + X$
Kopieren	$\text{⌘} + C$
Textrahmen kopieren bei gewähltem Inhaltswerkzeug	$\text{⌘} + \backslash + C$
Einsetzen	$\text{⌘} + V$
An gleicher Stelle einfügen	$\text{⌘} + \backslash + \uparrow + V$
Alles auswählen	$\text{⌘} + A$
Palette Suchen/Ersetzen	$\text{⌘} + F$

Palette Suchen/Ersetzen schließen	⌘+⌘+F
Fensterfläche Absatz (Dialogbox Vorgaben)	⌘+⌘+Y
Fensterfläche Überfüllung (Dialogbox Vorgaben)	⌘+⇧+F12
Fensterfläche Werkzeug (Dialogbox Vorgaben)	Doppelklick auf Objekterstellungs- oder Zoomwerkzeug
Stilvorlagen	⇧+F11
Farben	⇧+F12
S&B	⌘+⌘+J
Stilmenü für Text	Befehl
Größe → Andere	⌘+⇧+<
Schriftstile	
Normal	⌘+⇧+P
Fett	⌘+⇧+B
Kursiv	⌘+⇧+I
Unterstrichen	⌘+⇧+U
Wort unterstrichen	⌘+⇧+W
Durchgestrichen	⌘+⇧+A
Konturiert	⌘+⇧+O
Schattiert	⌘+⇧+Y
Versalien	⌘+⇧+V
Kapitälchen	⌘+⇧+H
Hochgestellt	⌘+⇧+ +
Tiefgestellt	⌘+⇧+ - (Trennstrich)
Index	⌘+⇧+C
Ligaturen	⌘+⇧+7
Schrift in Dialogbox Zeichenattribute	⌘+⇧+D
Text in Rahmen (Rahmen verankern und Text löschen)	⌘+ Text in Rahmen
Ausrichtung	
Linksbündig	⌘+⇧+G




Zentriert	⌘ + ⌘ + M
Rechtsbündig	⌘ + ⌘ + R
Blocksatz	⌘ + ⌘ + J
Erzwungener Blocksatz	⌘ + ⌘ + ⌘ + J
Zeilenabstand	⌘ + ⌘ + E
Formate	⌘ + ⌘ + F
Tabulatoren	⌘ + ⌘ + T
Linien	⌘ + ⌘ + N
Stilmenü für Bilder	Befehl
Raster	⌘ + ⌘ + H
Bild zentrieren	⌘ + ⌘ + M
Bild an Rahmen anpassen	⌘ + ⌘ + F
Bild an Rahmen anpassen (proportional)	⌘ + ⌘ + ⌘ + F
Stilmenü für Linien	Befehl
Stärke → Andere	⌘ + ⌘ + <
Objektmenü	Befehl
Modifizieren	⌘ + M
☹️ Rahmen	⌘ + ⌘ + B
Randstil	⌘ + B
Umfluss	⌘ + T
Ausschnitt	⌘ + ⌘ + T
😊 Schlagschatten	⌘ + ⌘ + ⌘ + D
Duplizieren	⌘ + D
😊 Mehrfach duplizieren	⌘ + ⌘ + R
Löschen	⌘ + K
Gruppieren	⌘ + G
Gruppieren rückgängig	⌘ + U
Sperren	
Position sperren/entsperren	F6
Ganz nach hinten	⌘ + F5

Ganz nach vorn	F5
Weiter nach vorn	\backslash + Objekt → Weiter nach vorn oder \backslash +F5
Weiter nach hinten	\backslash + Objekt → Weiter nach hinten oder \backslash + \uparrow +F5
Abstand/Ausrichtung	
Letzte anwenden	⌘ + \backslash + \uparrow +7
😊 Abstand/Ausrichtung	⌘ +, (Komma)
😊 Form (Bézier-Linie in ausgefüllten Bézier-Rahmen)	\backslash + Objekt → Form → 
Bearbeiten	
Form	\uparrow +F4
Umfluss	\backslash +F4
Ausschnittspfad	\backslash + \uparrow +F4
Punkt-/Segmenttyp	
Eckpunkt	\backslash +F1
Glatter Punkt	\backslash +F2
Symmetrischer Punkt	\backslash +F3
Gerades Segment	\backslash + \uparrow +F1
Kurvenförmiges Segment	\backslash + \uparrow +F2
Menü Seite	Befehl
Gehe zu Seite	⌘ +J
Anzeigen [Musterseiten]	\uparrow +F10
Anzeigen [nächste Musterseite]	\backslash +F10
Anzeigen [vorherige Musterseite]	\backslash + \uparrow +F10
Layout anzeigen (bei angezeigter Musterseite)	\uparrow +F10
Seiteneigenschaften [Web]	⌘ + \backslash + \uparrow +A
Menü Layout	Befehl
😊 Dialogbox Layouteigenschaften	⌘ + \backslash + \uparrow +P
Menü Ansicht	Befehl
Ganze Seite	⌘ +0 (Null)

Ganze Doppelseite	⌘+ Ganze Seite oder ⌘+⌘+0 (Null)
Originalgröße	⌘+1
Miniaturen	⇧+F6 oder ⌘+⇧+F6
Zoomen in Voreinstellungsschritten	
Größer	⌘+´ (Akzent Akut)
Kleiner	⌘+ß
Hilfslinien zeigen/verbergen	F7
Grundlinienraster zeigen/verbergen	⌘+F7
Hilfslinien magnetisch	⇧+F7
Lineale zeigen/verbergen	⌘+R
Sonderzeichen zeigen/verbergen	⌘+I
Menü Hilfsmittel	Befehl
Rechtschreibprüfung → Wort/Auswahl	⌘+U
Rechtschreibprüfung → Text	⌘+⌘+U
Rechtschreibprüfung → Layout	⌘+⌘+⇧+U
Trennvorschlag	⌘+⌘+⇧+H
Dialogbox Verwendung	
Fensterfläche Schriften	⌘+F6 oder F13
Fensterfläche Bilder	⌘+⌘+F6 oder ⌘+F13
Menü Fenster	Befehl
Werkzeuge zeigen/verbergen	F8
Maßpalette zeigen/verbergen	F9
Seitenlayout zeigen/verbergen	F10
Stilvorlagen zeigen/verbergen	F11
Farben zeigen/verbergen	F12
Überfüllung zeigen/verbergen	⌘+F12
Listen zeigen/verbergen	⌘+F11

OBJEKTBEFEHLE

Objekte auswählen/abwählen	Befehl
Verborgenes Objekt auswählen	⌘ + ⌘ + ⌘ + Klick auf Überlappungsbereich
Mehrere Objekte oder Punkte auswählen	⌘ + Klick
Alle Objekte abwählen	→
Objekte erstellen, drehen; ändern ihrer Größe	Befehl
Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis beschränken	⌘ + Erstellen oder Größe ändern
Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken	⌘ + Drehen
Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken	⌘ + Erstellen, Drehen oder Größe ändern
Dialogbox Modifizieren	Befehl
Dialogbox Modifizieren öffnen	Doppelklick auf Objekt mit Objektwerkzeug
Linienstärke modifizieren	Befehl
Erhöhen	
nach Voreinstellung	⌘ + ⌘ + . (Punkt)
1 Punkt	⌘ + ⌘ + ⌘ + . (Punkt)
Vermindern	
nach Voreinstellung	⌘ + ⌘ + , (Komma)
1 Punkt	⌘ + ⌘ + ⌘ + , (Komma)
Bézierobjekte und -pfade bearbeiten	Befehl
Bézierpunkt löschen	⌘ + Klick auf Punkt
Aktiven Bézierpunkt bei Objekterstellung löschen	⌘
Bézierpunkt hinzufügen	⌘ + Klick auf Segment
Eckpunkt in Glatten Punkt (abhängig von Vorgaben)	CTRL + ⌘ + Kurvengriff ziehen oder CTRL + ⌘ + Kurvengriff ziehen
Glatten Punkt zu Eckpunkt (abhängig von Vorgaben)	CTRL + ⌘ + Kurvengriff ziehen oder CTRL + ⌘ + Kurvengriff ziehen

Glatten Punkt zu Eckpunkt bei Objekterstellung	CTRL+⌘+⇧+Kontrollpunkt ziehen
Bézier bei Objekterstellung bearbeiten	⌘ bei der Objekterstellung
Kurvengriffe zurückziehen (abhängig von Vorgaben)	⌘+Klick auf Punkt oder ⌘+⇧+Klick auf Punkt
Kurvengriffe anzeigen (abhängig von Vorgaben)	CTRL+⌘+Punkt ziehen oder CTRL+⇧+Punkt ziehen
Alle Ankerpunkte auswählen (Bézier-Form, Umflusspfad und Ausschnittspfad)	⌘+⇧+A
Aktiven Punkt auf 45° Bewegungen beschränken	⇧+Punkt ziehen
Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken	⇧+Kurvengriff ziehen
Bézierlinie in ausgefüllten Bézierrahmen umwandeln	⌘+ Objekt → Form → 
Objekte verschieben	Befehl
Ohne Beschränkung	Ziehen (Objektwerkzeug) oder ⌘+Ziehen (Inhaltswerkzeug)
Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen	⇧+Ziehen (Objektwerkzeug) oder ⌘+⇧+Ziehen (Inhaltswerkzeug)
Objekte versetzen (Objektwerkzeug)	Befehl
1 Punkt nach links	←
1/10 Punkt nach links	⌘+ ←
1 Punkt nach rechts	→
1/10 Punkt nach rechts	⌘+ →
1 Punkt nach oben	↑
1/10 Punkt nach oben	⌘+ ↑
1 Punkt nach unten	↓
1/10 Punkt nach unten	⌘+ ↓
Objekte ausrichten (Objektwerkzeug)	Befehl
 Mitten ausrichten (horizontal) von zwei oder mehr Objekten	⌘+⌘+5
 Mitten ausrichten (vertikal) von zwei oder mehr Objekten	⌘+⌘+6

😊	Zwei oder mehr Objekte rechts ausrichten (relativ zueinander)	⌘+→
😊	Zwei oder mehr Objekte oben ausrichten (relativ zueinander)	⌘+↑
😊	Zwei oder mehr Objekte unten ausrichten (relativ zueinander)	⌘+↓
😊	Mitte ausrichten (horizontal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘+⌘+⇧+5
😊	Mitte ausrichten (vertikal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘+⌘+⇧+6
😊	Links ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘+⇧+←
😊	Rechts ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘+⇧+→
😊	Unten ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘+⇧+↓
😊	Oben ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘+⇧+↑



PALETTENBEFEHLE

Werkzeugpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F8
Nächstes Werkzeug auswählen	↖+F8 oder ⌘+↖+→
Vorheriges Werkzeug auswählen	↖+⇧+F8 oder ⌘+↖+⇧+→
Werkzeug ausgewählt lassen	↖+Klick auf Werkzeug
Fensterfläche Werkzeug in Dialogbox Vorgaben aufrufen	Doppelklick auf Objekterstellungs-, Zoom- oder CompositionZones-Werkzeug
Umschalten zwischen Objekt- und Inhaltswerkzeug	⇧+F8
Maßpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F9
😊 Feld X des Registers Classic oder Register Abstand/Ausrichtung (oder Palette aufrufen)	⌘+↖+M
Feld Schrift im Register Classic oder Register Zeichenattribute	+↖+⇧+M
Nächstes Feld auswählen	→
Vorheriges Feld auswählen	⇧+→
😊 Nacheinander vorwärts durch die Register der Maßpalette	⌘+↖+ö
😊 Nacheinander rückwärts durch die Register der Maßpalette	⌘+↖+, (Komma)
Beenden/Anwenden	↵ oder ↗
Beenden/Abbrechen	⌘+ . (Punkt)
😊 Register Abstand/Ausrichtung zeigen	⌘+ , (Komma)
Seitenlayoutpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F10
Kontextmenü Seiten einfügen anzeigen	CTRL+Klick auf Seite in Palette
☹ Dialogbox Seiten einfügen öffnen	↖+ Musterseite in den Layoutbereich der Palette ziehen
Stilvorlagenpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F11
Kontextmenü Stilvorlage bearbeiten aufrufen	CTRL+Klick auf Stilvorlage

Dialogbox Stilvorlage bearbeiten aufrufen	⌘+Klick auf Stilvorlage
Stilvorlage anwenden	⌘+Klick auf Stilvorlage
Farbenpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F12
Kontextmenü Farben aufrufen	CTRL+Klick auf Farbname
Dialogbox Farben aufrufen	⌘+Klick auf Farbname
Überfüllungspalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	⌘+F12
Listenpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	⌘+F11
Indexpalette	Befehl
Palette aufrufen	⌘+⌘+I
Textfeld markieren	⌘+⌘+I
Schaltfläche Hinzufügen klicken	⌘+⌘+⇧+I
Schaltfläche Umgekehrte hinzufügen klicken	⌘+Klick auf Hinzufügen
Markierten Indexeintrag bearbeiten	Doppelklick
Suchen/Ersetzen–Palette	Befehl
Palette aufrufen	⌘+F
Palette schließen	⌘+⌘+F
Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern	⌘

PROJEKT- U. LAYOUTBEFEHLE

Projekte unterteilen und stapeln	Befehl
Menü Fenster	
In Originalgröße unterteilen/stapeln	CTRL+ Unterteilen/Stapeln
In Ganze Seite unterteilen/stapeln	⌘+ Unterteilen/Stapeln
In Miniaturen unterteilen/stapeln	⌘+ Unterteilen/Stapeln
Kontextmenü für Untermenü Fenster	⇧+Klick auf Titelleiste
In Originalgröße unterteilen/stapeln (mit Titelleiste)	CTRL+⇧+Klick auf Titelleiste+ Unterteilen/Stapeln
In Ganze Seite unterteilen/stapeln (mit Titelleiste)	⌘+⇧+Klick auf Titelleiste+ Unterteilen/Stapeln
In Miniaturen unterteilen/stapeln (mit Titelleiste)	⌘+⇧+Klick auf Titelleiste+ Unterteilen/Stapeln
Seiten anzeigen	Befehl
Dialogbox Gehe zu Seite	⌘+J
Musterseiten	⇧+F10
nächste Musterseite	⌘+F10
vorherige Musterseite	⌘+⇧+F10
Layout (bei angezeigter Musterseite)	⇧+F10
Ansicht wechseln	Befehl
Feld Ansichtsgröße aufrufen	CTRL+V
Beliebige Ansicht zu 100 %	⌘+1
Beliebige Ansicht zu Ganze Seite	⌘+0
200 % zu Originalgröße	⌘+⌘+Klick
Umschalten zwischen 100 % und 200 %	⌘+⌘+Klick
Ganze Doppelseite	⌘+ Ganze Seite oder ⌘+⌘+0 (Null)
Zoomen (größer)	CTRL+⇧+Klicken/Ziehen oder ⌘+´ (Akzent Akut)
Zoomen (kleiner)	CTRL+⌘+Klicken/Ziehen oder ⌘+ß

Bildschirm-Neuaufbau	Befehl
Neuaufbau abrechen	⌘+. (Punkt)
☹ Neuaufbau erzwingen	⌘+⌘+. (Punkt)
Linealhilfslinien löschen	Befehl
Horizontale Linealhilfslinien löschen	⌘+Klick auf horizontales Lineal
Vertikale Linealhilfslinien löschen	⌘+Klick auf vertikales Lineal
Projekte schließen	Befehl
Projektfenster schließen	⌘+W
Alle Projektfenster schließen	⌘+Klick auf  oder ⌘+⌘+W
Scrollen	Befehl
Mit der Seitenverschiebeband 	⌘+Ziehen
Echtzeitbewegung aktivieren (Vorgabe Echtzeitbewegung deaktiviert)	⌘+Ziehen des Scrollfeldes
Echtzeitbewegung deaktivieren (Vorgabe Echtzeitbewegung aktiviert)	⌘+Ziehen des Scrollfeldes
Bis Textanfang	CTRL+A
Bis Textende	CTRL+D
Einen Bildschirm aufwärts	CTRL+K
Einen Bildschirm abwärts	CTRL+L
Zur ersten Seite	CTRL+⬆+A
Zur letzten Seite	CTRL+⬆+D
Zur vorhergehenden Seite	CTRL+⬆+K
Zur nächsten Seite	CTRL+⬆+L
Erweiterte Tastatur	
Zum Layoutanfang	↶
Zum Layoutende	↷
Einen Bildschirm aufwärts	⬆
Einen Bildschirm abwärts	⬇
Zur ersten Seite	⬆+↶
Zur letzten Seite	⬆+↷
Zur vorhergehenden Seite	⬆+⬆
Zur nächsten Seite	⬆+⬇

Navigieren in Layouts		Befehl
☹️	Von Layout zu Layout	⌘+' (Apostroph)
Navigieren in Projekten		Befehl
☹️	Von Projektfenster zu Projektfenster	⌘+~

TEXTBEFEHLE

Schlagschatten für Objekte	Befehl
Register Schlagschatten der Dialogbox Modifizieren	⌘+⌘+⇧+D
Automatische Seitennummerierungszeichen in Textrahmen	Befehl
Seitenzahl des vorherigen Rahmens	⌘+2
Automatisches Seitenzahlzeichen	⌘+3
Seitenzahl des nächsten Rahmens	⌘+4
Textfluss aktualisieren	Befehl
Text an aktuelle Version von QuarkXPress anpassen	⌘+ Öffnen in Dialogbox Öffnen
Schrift ändern	Befehl
Feld Schrift in der Maßpalette aufrufen	⌘+⌘+⇧+M
Vorherige Schrift (Inhaltswerkzeug)	⌘+⇧+F9
Nächste Schrift (Inhaltswerkzeug)	⌘+F9
Einzelne Schriftzeichen eingeben	Befehl
Symbol Schriftzeichen	⌘+⌘+Q
Zapf Dingbats Schriftzeichen	⌘+⌘+Z
Schriftgröße ändern	Befehl
Erhöhen	
nach Voreinstellung	⌘+⇧+. (Punkt)
1 Punkt	⌘+⌘+⇧+. (Punkt)
Vermindern	
nach Voreinstellung	⌘+⇧+, (Komma)
1 Punkt	⌘+⌘+⇧+, (Komma)
Interaktiv verändern	
proportional	⌘+⌘+⇧+Griff ziehen
beschränkt	⌘+⇧+Griff ziehen
nicht proportional	⌘+Griff ziehen

Schrifthöhe/Schriftbreite ändern	Befehl
Erhöhen	
5%	⌘+9
1%	CTRL+⌘+9
Vermindern	
5%	⌘+8
1%	CTRL+⌘+8
Unterschneidung/Spationierung verändern	Befehl
Erhöhen	
1/20 Geviert	⌘+⇧+#
1/200 Geviert	⌘+⌘+⇧+#
Vermindern	
1/20 Geviert	⌘+⇧+ä
1/200 Geviert	⌘+⌘+⇧+ä
Grundlinienversatz ändern	Befehl
1 Punkt nach oben	⌘+⌘+⇧+ +
1 Punkt nach unten	⌘+⌘+⇧+ - (Trennstrich)
Zeilenabstand verändern	Befehl
Erhöhen	
1 Punkt	⌘+⇧+L
1/10 Punkt	⌘+⇧+⌘+L
Vermindern	
1 Punkt	⌘+⇧+K
1/10 Punkt	⌘+⇧+⌘+K
Absatzattribute kopieren	Befehl
Formatierung vom angeklickten Absatz auf den Absatz mit der Einfügemarke (oder auf markierten Text) übertragen	⌘+⇧+Klick

Text ziehen und loslassen	Befehl			
Text ziehen+kopieren (Vorgabe aktiviert)	⇧+Ziehen			
Text ziehen+kopieren (Vorgabe deaktiviert)	CTRL+⌘+⇧+Ziehen			
Text ziehen (Vorgabe deaktiviert)	CTRL+⌘+Ziehen			
Schaltflächen für Rechtschreibprüfung	Befehl			
Suchen	⌘+L			
Überspringen	⌘+S			
Hinzufügen	⌘+A			
Alle unbekannten Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen	⌘+⇧+Klick auf Fertig			
Text suchen	Eingabe ins Feld Suchen nach	Symbol ungesch. geschützt		
Platzhalter (nur Suchen)	⌘+7	(\)		
Tabulator	⌘+⇧+7 T	(\t)		
Neuer Absatz	⌘+↵	(\p)		
Neue Zeile	⌘+⇧+↵	(\n)		
Neue Spalte	⌘+⌘	(\c)		
Neuer Rahmen	⌘+⇧+⌘	(\b)		
Seitenzahl des vorherigen Rahmens	⌘+2	(\2)		
Zeichen für automatische Seitenzahl	⌘+3	(\3)		
Seitenzahl des nächsten Rahmens	⌘+4	(\4)		
Nullabstand	⌘+⇧+7 Z	(\z)	:	
Wortverbinder (geschützter Nullabstand)	⌘+⇧+7 J	(\j)	:	
Interpunktionsleerzeichen	⌘+.(Punkt)	(\.)	!	!
Flexibles Leerzeichen	⌘+⇧+F	(\f)	}	}
Vierundzwanzigstelgeviert	⌘+⇧+7 ⌘+8	(\)		
Achtelgeviert	⌘+⇧+7 ⌘+5	(\D)		
Sechstelgeviert	⌘+⇧+7 ^	(\^)		

Viertelgeviert	⌘+⇧+7 ⇧+4	(\S)		
Drittelgeviert	⌘+⇧+7 5	(\5)		
Halbgeviert	⌘+⇧+7 E	(\e)		
Geviert	⌘+⇧+7 M	(\m)		
Ziffernleerzeichen	⌘+⇧+7 8	(\8)		
Standardleerzeichen	Leertaste			
Trennfuge	⌘+⇧+7 H	(\h)		
Umgekehrter Schrägstrich	⌘+⇧+7	(\)		
Sonderzeichen	Befehl	Symbol		
Einzug hier	⌘+#			
Bedingter Zeilenumbruch	⌘+↵			
Neuer Absatz	↵			
Neue Zeile (Weicher Umbruch)	⇧+↵			
Neue Spalte	⌘			
Neuer Rahmen	⇧+⌘			
Rechts eingezogener Tabulator	⌘+→			
Eingetragene Marke (®)	⌘+R			
Copyright-Symbol (©)	⌘+G			
Markensymbol (™)	⌘+⇧+D			
Gliederungszeichen (•)	⌘+ü			
Apple-Logo (🍏)	⌘+⇧+ +			
Pfund-Symbol (£)	⌘+⇧+4			
Euro-Symbol (€)	⌘+E			
Yen-Symbol (¥)	⌘+Y			
Trenn- und Gedankenstriche	Befehl			
Geschützter Trennstrich	⌘+⇧+0			
Bedingter (weicher) Trennstrich	⌘+ - (Trennstrich)			
Trennverbot	⌘+ - (Trennstrich) direkt vor dem Wort			

Geschützter Halbgeviert-Trennstrich	$\backslash + -$ (Trennstrich)
Geviert-Trennstrich	$\backslash + \uparrow + -$ (Trennstrich)
Geschützter Geviert-Trennstrich	$\text{⌘} + \backslash + \acute{}$ (Akzent Akut)
Leerzeichen	Befehl
Geschütztes Standardleerzeichen	$\text{⌘} + 5$
Halbgeviert-Leerzeichen	$\backslash + \text{Leertaste}$
Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen	$\text{⌘} + \backslash + \text{Leerzeichen}$ oder $\text{⌘} + \backslash + 5$
Flexibles Leerzeichen	$\backslash + \uparrow + \text{Leertaste}$
Geschütztes flexibles Leerzeichen	$\text{⌘} + \backslash + \uparrow + \text{Leertaste}$
Interpunktionsleerzeichen	$\uparrow + \text{Leertaste}$
Geschütztes Interpunktionsleerzeichen	$\text{⌘} + \uparrow + \text{Leertaste}$
😊 Geviert-Leerzeichen	$\text{⌘} + 6$
😊 Geschütztes Geviert-Leerzeichen	$\text{⌘} + \backslash + 6$
😊 Achtelgeviert-Leerzeichen	$\text{⌘} + 7$
😊 Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen	$\text{⌘} + \backslash + 7$
Texteinfügemarke bewegen	Befehl
Vorheriges Zeichen	\leftarrow
Nächstes Zeichen	\rightarrow
Zur vorherige Zeile	\uparrow
Zur nächsten Zeile	\downarrow
Vorheriges Wort	$\text{⌘} + \leftarrow$
Nächstes Wort	$\text{⌘} + \rightarrow$
Zum vorhergehenden Absatz	$\text{⌘} + \uparrow$
Zum nächsten Absatz	$\text{⌘} + \downarrow$
Zum Zeilenanfang	$\text{⌘} + \backslash + \leftarrow$
Zum Zeilenende	$\text{⌘} + \backslash + \rightarrow$
Zum Textanfang	$\text{⌘} + \backslash + \uparrow$
Zum Textende	$\text{⌘} + \backslash + \downarrow$

Zeichen markieren	Befehl
Vorheriges Zeichen	⇧ + ←
Nächstes Zeichen	⇧ + →
Zur vorherige Zeile	⇧ + ↑
Zur nächsten Zeile	⇧ + ↓
Vorheriges Wort	⌘ + ⇧ + ←
Nächstes Wort	⌘ + ⇧ + →
Zum vorhergehenden Absatz	⌘ + ⇧ + ↑
Zum nächsten Absatz	⌘ + ⇧ + ↓
Zum Zeilenanfang	⌘ + ⌘ + ⇧ + ←
Zum Zeilenende	⌘ + ⌘ + ⇧ + →
Zum Textanfang	⌘ + ⌘ + ⇧ + ↑
Zum Textende	⌘ + ⌘ + ⇧ + ↓
Zeichen löschen	Befehl
Vorheriges Zeichen	⌘
Nächstes Zeichen	⇧ + ⌘
Nächstes Zeichen (erweiterte Tastatur)	⌘
Vorheriges Wort	⌘ + ⌘
Nächstes Wort	⌘ + ⇧ + ⌘
Markierte Zeichen	⌘

INDEX

A

Abstand/Ausrichtung

Abstand/Ausrichtung 10

Letzte anwenden 10

Alles auswählen 7

An gleicher Stelle einfügen 7

Anfügen 7

Ansicht

200 % zu Originalgröße 17

Beliebige Ansicht zu 100 % 17

Beliebige Ansicht zu Ganze Seite 17

Feld Ansichtgröße aufrufen 17

Ganze Doppelseite 11, 17

Ganze Seite 10

Grundlinienraster 11

Hilfslinien 11

Lineale 11

Miniaturen 11

Originalgröße 11

Sonderzeichen 11

Umschalten zwischen 100 % und 200 % 17

Anzeigen

Layout 10, 17

Musterseiten 10, 17

nächste Musterseite 10, 17

vorherige Musterseite 10, 17

Ausschneiden 7

Ausschnitt 9

Automatische Seitennummerierungszeichen in
Textrahmen

Automatisches Seitenzahlzeichen 20

Seitenzahl des nächsten Rahmens 20

Seitenzahl des vorherigen Rahmens 20

B

Bearbeiten

Ausschnittspfad 10

Form 10

Umfluss 10

Bedingter (weicher) Trennstrich 23

Bedingter Zeilenumbruch 23

Bézierobjekte und -pfade bearbeiten

Aktiven Bézierpunkt bei Objekterstellung
löschen 12

Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung
beschränken 13

Aktiven Punkt auf 45° Bewegungen
beschränken 13

Alle Ankerpunkte auswählen 13

Bézier bei Objekterstellung bearbeiten 13

Bézierlinie in ausgefüllten Bézierrahmen
umwandeln 13

Bézierpunkt hinzufügen 12

Bézierpunkt löschen 12

Eckpunkt in Glatten Punkt 12

Glatten Punkt zu Eckpunkt 12

Glatten Punkt zu Eckpunkt bei Objekterstellung
13

Kurvengriffe anzeigen 13

Kurvengriffe zurückziehen 13

Bilder

an Rahmen anpassen 9

an Rahmen anpassen (proportional) 9

Größe von Rahmen und Bildern ändern

Rahmengröße verändern; Bild skalieren 4

Rahmengröße verändern; Bild skalieren; Pro-
portionen beibehalten 4

Rahmengröße verändern; Bild skalieren; Rah-
menform begrenzen 4

Rahmengröße verändern; Proportionen beibe-
halten 4

Rahmengröße verändern; Rahmenform
beschränken 4

importieren

Alle Bilder im Dokument neu importieren 4

EPS ohne Volltonfarben importieren 4

modifizieren

Bildstil Negativ/Invertieren 5

Dialogbox Bildraster aufrufen 5

Schaltfläche Aktualisieren ändern in Alle
aktualisieren in der Fensterfläche Bilder der
Dialogbox Verwendung 5

Raster 9

skalieren

5% vergrößern 4

5% verkleinern 4

versetzen

1 Punkt nach links 4

1 Punkt nach oben 4

1 Punkt nach rechts 4

1 Punkt nach unten 4

1/10 Punkt nach links 4

1/10 Punkt nach unten 4

zentrieren und einpassen

In Rahmen einpassen 4

In Rahmen einpassen; Proportionen beibe-
halten 4

Zentrieren 4, 9

Bildschirm-Neuaufbau

abbrechen 18

erzwingen 18

D

Dialogbox Farben aufrufen 16

Dialogbox Gehe zu Seite 17
Dialogbox Layouteigenschaften 10
Dialogbox Seiten einfügen öffnen 15
Dialogbox Stilvorlage bearbeiten aufrufen 16
Dialogbox Verwendung
 Fensterfläche Bilder 11
 Fensterfläche Schriften 11
Drucken 7
Duplizieren 9

E

Einsetzen 7
Einzug hier 23

F

Farben 8
Farben zeigen/verbergen 11
Farbenpalette
 Kontextmenü Farben aufrufen 16
 zeigen/verbergen 16
Felder
 Ausschneiden 6
 Berechnungen mit Operatoren ausführen 6
 Einsetzen 6
 Feld mit Texteingemärke auswählen 6
 Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen 6
 Kopieren 6
 Nächstes Feld auswählen 6
 Vorheriges Feld auswählen 6
Fensterfläche Absatz (Dialogbox Vorgaben) 8
Fensterfläche Überfüllung (Dialogbox Vorgaben) 8
Fensterfläche Werkzeug (Dialogbox Vorgaben) 8
Form (Bézier-Linie in ausgefüllten Bézier-Rahmen)
 10
Formate 9
Formatierung vom angeklickten Absatz auf den
 Absatz mit der Einfügemarke (oder auf mar-
 kierten Text) übertragen 21

G

Ganz nach hinten 9
Ganz nach vorn 10
Gehe zu Seite 10
Geschützter Geviert-Trennstrich 24
Geschützter Halbgeviert-Trennstrich 24
Geschützter Trennstrich 23
Geviert-Trennstrich 24
Grundlinienversatz
 1 Punkt nach oben 21
 1 Punkt nach unten 21
Gruppieren 9
Gruppieren rückgängig 9

H

Hilfslinien magnetisch 11

I

Indexpalette
 aufrufen 16
 Markierten Indexeintrag bearbeiten 16
 Schaltfläche Hinzufügen klicken 16
 Schaltfläche Umgekehrte hinzufügen klicken 16
 Textfeld markieren 16

J

Jobausgabe 7

K

Kopieren 7

L

Leerzeichen
 Achtelgeviert-Leerzeichen 24
 Flexibles Leerzeichen 24
 Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen 24
 Geschütztes flexibles Leerzeichen 24
 Geschütztes Geviert-Leerzeichen 24
 Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen 24
 Geschütztes Interpunktionsleerzeichen 24
 Geschütztes Standardleerzeichen 24
 Geviert-Leerzeichen 24
 Halbgeviert-Leerzeichen 24
 Interpunktionsleerzeichen 24
Linealhilfslinien löschen
 Horizontale 18
 Vertikale 18
Linienstärke
 Andere 9
 Erhöhen
 1 Punkt 12
 nach Voreinstellung 12
 Vermindern
 1 Punkt 12
 nach Voreinstellung 12
Listen (in Dialogboxen)
 Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen
 6
 Nicht aufeinander folgende Listeneinträge
 auswählen 6
Listen zeigen/verbergen 11
Listenpalette
 zeigen/verbergen 16
Löschen 9

M

Marvin 3
Maßpalette
 Beenden/Abbrechen 15
 Beenden/Anwenden 15
 Feld Schrift im Register Classic oder Register
 Zeichenattribute 15

Feld X des Registers Classic oder Register Abstand/Ausrichtung 15
Nacheinander rückwärts durch die Register der Maßpalette 15
Nacheinander vorwärts durch die Register der Maßpalette 15
Nächstes Feld auswählen 15
Register Abstand/Ausrichtung zeigen 15
Vorheriges Feld auswählen 15
zeigen/verbergen 11, 15
Mehrfach duplizieren 9
Modifizieren 9

N

Navigieren
Von Layout zu Layout 19
Von Projektfenster zu Projektfenster 19
Neue Bibliothek 7
Neue Spalte 23
Neue Zeile 23
Neuer Absatz 23
Neuer Rahmen 23
Neues Projekt 7

O

Objekte

ausrichten

Links ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 14
Mitte ausrichten (horizontal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 14
Mitte ausrichten (vertikal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 14
Mitten ausrichten (horizontal) von zwei oder mehr Objekten 13
Mitten ausrichten (vertikal) von zwei oder mehr Objekten 13
Oben ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 14
Rechts ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 14
Unten ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 14
Zwei oder mehr Objekte oben ausrichten (relativ zueinander) 14
Zwei oder mehr Objekte rechts ausrichten (relativ zueinander) 14
Zwei oder mehr Objekte unten ausrichten (relativ zueinander) 14

auswählen/abwählen

Alle Objekte abwählen 12
Mehrere Objekte oder Punkte auswählen 12
Verborgenes Objekt auswählen 12

erstellen, drehen; ändern ihrer Größe

Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken 12

Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken 12

Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis beschränken 12

Modifizieren

Dialogbox Modifizieren öffnen 12

verschieben

Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen 13

Ohne Beschränkung 13

versetzen

1 Punkt nach links 13

1 Punkt nach oben 13

1 Punkt nach rechts 13

1 Punkt nach unten 13

1/10 Punkt nach links 13

1/10 Punkt nach oben 13

1/10 Punkt nach rechts 13

1/10 Punkt nach unten 13

Öffnen 7

P

Palette Suchen/Ersetzen 7
schließen 8

Projekte schliessen

Alle Projektfenster 18

Projektfenster 18

Punkt-/Segmenttyp

Eckpunkt 10

Gerades Segment 10

Glatter Punkt 10

Kurvenförmiges Segment 10

Symmetrischer Punkt 10

Q

QuarkXPress beenden 7

QuarkXPress Umgebung 7

R

Rahmen 9

Randstil 9

Rechts eingezogener Tabulator 23

Rechtschreibprüfung

Layout 11

Text 11

Wort/Auswahl 11

Register in Dialogboxen

Nächstes Register zeigen 6

Vorheriges Register zeigen 6

Register Schlagschatten der Dialogbox Modifizieren 20

S

S&B 8

Schaltflächen

Abbrechen 6

- Anwenden 6
- Ja 6
- Nein 6
- OK (oder umrandete Schaltfläche) 6
- Schaltfläche Festlegen in Registern (in Dialogbox Absatzattribute) 6
- Schaltflächen für Rechtschreibprüfung
 - Alle unbekannt Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen 22
 - Hinzufügen 22
 - Suchen 22
 - Überspringen 22
- Schlagschatten 9
- Schließen 7
- Schrift
 - ändern
 - Feld Schrift in der Maßpalette aufrufen 20
 - Nächste 20
 - Vorherige 20
 - in Dialogbox Zeichenattribute 8
- Schriftgröße
 - Andere 8
 - Erhöhen 20
 - 1 Punkt 20
 - nach Voreinstellung 20
 - Interaktiv verändern
 - beschränkt 20
 - nicht proportional 20
 - proportional 20
 - Vermindern
 - 1 Punkt 20
 - nach Voreinstellung 20
- Schriftgröße/Schriftbreite
 - Erhöhen
 - 1% 21
 - 5% 21
 - Vermindern
 - 1% 21
 - 5% 21
- Schriftstile
 - Durchgestrichen 8
 - Fett 8
 - Hochgestellt 8
 - Index 8
 - Kapitälchen 8
 - Konturiert 8
 - Kursiv 8
 - Ligaturen 8
 - Normal 8
 - Schattiert 8
 - Tiefgestellt 8
 - Unterstrichen 8
 - Versalien 8
 - Wort unterstrichen 8
- Scrollen
- Bis Textanfang 18
- Bis Textende 18
- Echtzeitbewegung aktivieren 18
- Echtzeitbewegung deaktivieren 18
- Einen Bildschirm abwärts 18
- Einen Bildschirm aufwärts 18
- Erweiterte Tastatur
 - Einen Bildschirm abwärts 18
 - Einen Bildschirm aufwärts 18
 - Zum Layoutanfang 18
 - Zum Layoutende 18
 - Zur ersten Seite 18
 - Zur letzten Seite 18
 - Zur nächsten Seite 18
 - Zur vorhergehenden Seite 18
 - Mit der Seitenverschiebeband 18
 - Zur ersten Seite 18
 - Zur letzten Seite 18
 - Zur nächsten Seite 18
 - Zur vorhergehenden Seite 18
- Seite als EPS sichern 7
- Seiteneigenschaften [Web] 10
- Seitenlayout zeigen/verbergen 11
- Seitenlayoutpalette
 - Kontextmenü Seiten einfügen anzeigen 15
 - zeigen/verbergen 15
- Sichern 7
- Sichern unter 7
- Sonderzeichen
 - Apple-Logo (🍏) 23
 - Copyright-Symbol (©) 23
 - Eingetragene Marke (®) 23
 - Euro-Symbol (€) 23
 - Gliederungszeichen (•) 23
 - Markensymbol (™) 23
 - Pfund-Symbol (£) 23
 - Yen-Symbol (¥) 23
- Sperren
 - Position sperren/entsperren 9
- Stilvorlagen 8
- Stilvorlagenpalette
 - Kontextmenü Stilvorlage bearbeiten aufrufen 15
 - Stilvorlage anwenden 16
 - zeigen/verbergen 11, 15
- Suchen/Ersetzen-Palette
 - aufrufen 16
 - Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern 16
 - schließen 16
- Symbol Schriftzeichen 20
- T**
- Tabulatoren 9
- Text
 - Ausrichtung

Blocksatz 9
Erzwungener Blocksatz 9
Linksbündig 8
Rechtsbündig 9
Zentriert 9
sichern 7
suchen
Achtelgeviert 22
Drittelgeviert 23
Flexibles Leerzeichen 22
Geviert 23
Halbgeviert 23
Interpunktionsleerzeichen 22
Neue Spalte 22
Neue Zeile 22
Neuer Absatz 22
Neuer Rahmen 22
Nullabstand 22
Platzhalter (nur Suchen) 22
Sechstelgeviert 22
Seitenzahl des nächsten Rahmens 22
Seitenzahl des vorherigen Rahmens 22
Standardleerzeichen 23
Tab 22
Trennfuge 23
Umgekehrter Schrägstrich 23
Viertelgeviert 23
Vierundzwanzigstelgeviert 22
Wortverbinder 22
Zeichen für automatische Seitenzahl 22
Ziffernleerzeichen 23
Text an aktuelle Version von QuarkXPress anpassen 20
Text in Rahmen (Rahmen verankern und Text löschen) 8
Text ziehen und loslassen
Text ziehen (Vorgabe deaktiviert) 22
Text ziehen+kopieren (Vorgabe aktiviert) 22
Text ziehen+kopieren (Vorgabe deaktiviert) 22
Text/Bild importieren 7
Texteinfügemarken bewegen
Nächstes Wort 24
Nächstes Zeichen 24
Vorheriges Wort 24
Vorheriges Zeichen 24
Zum nächsten Absatz 24
Zum Textanfang 24
Zum Textende 24
Zum vorhergehenden Absatz 24
Zum Zeilenanfang 24
Zum Zeilenende 24
Zur nächsten Zeile 24
Zur vorherige Zeile 24
Textrahmen kopieren bei gewähltem Inhaltswerkzeug 7

Trennverbot 23
Trennvorschlag 11

U

Überfüllungspalette
zeigen/verbergen 11, 16
Umfluss 9
Unterschneidung/Spationierung
Erhöhen
1/20 Geviert 21
1/200 Geviert 21
Vermindern
1/20 Geviert 21
1/200 Geviert 21
unterteilen und stapeln
In Ganze Seite unterteilen/stapeln 17
In Ganze Seite unterteilen/stapeln (mit Titelleiste) 17
In Miniaturen unterteilen/stapeln 17
In Miniaturen unterteilen/stapeln (mit Titelleiste) 17
In Originalgröße unterteilen/stapeln 17
In Originalgröße unterteilen/stapeln (mit Titelleiste) 17
Kontextmenü für Untermenü Fenster 17

V

Vorgaben 7

W

Weiter nach hinten 10
Weiter nach vorn 10
Werkzeuge zeigen/verbergen 11
Werkzeugpalette
Fensterfläche Werkzeug in Dialogbox Vorgaben aufrufen 15
Nächstes Werkzeug auswählen 15
Umschalten zwischen Objekt- und Inhaltswerkzeug 15
Vorheriges Werkzeug auswählen 15
Werkzeug ausgewählt lassen 15
zeigen/verbergen 15
Widerrufen 7
Wiederherstellen 7

Z

Zapf Dingbats Schriftzeichen 20
Zeichen löschen
Markierte Zeichen 25
Nächstes Wort 25
Nächstes Zeichen 25
Nächstes Zeichen (erweiterte Tastatur) 25
Vorheriges Wort 25
Vorheriges Zeichen 25
Zeichen markieren
Nächstes Wort 25

Nächstes Zeichen 25
Vorheriges Wort 25
Vorheriges Zeichen 25
Zum nächsten Absatz 25
Zum Textanfang 25
Zum Textende 25
Zum vorhergehenden Absatz 25
Zum Zeilenanfang 25
Zum Zeilenende 25
Zur nächsten Zeile 25
Zur vorherige Zeile 25
Zeilenabstand 9
Erhöhen

1 Punkt 21
1/10 Punkt 21
Vermindern
1 Punkt 21
1/10 Punkt 21
Zoomen
größer 17
kleiner 17
Zoomen in Voreinstellungsschritten
Größer 11
Kleiner 11
Zurück zur letzten automatisch gesicherten
Fassung 7