


XPRESSIO^S

TASTATURBEFEHLE

QuarkXPress[®] 7.2



Tastaturlayout:



Betriebssystem: Windows

Willkommen zu XPRESSIO^s Tastaturbefehlen für QuarkXPress[®] 7.2

Die Basis für diese Tastaturbefehle bildet die QXP-Onlinehilfe. Diese Tastaturbefehle wurden überprüft und — soweit sie nicht funktionsfähig sind — mit einem ☹ markiert. Änderungen gegenüber der vorhergehenden Version sind farblich gekennzeichnet.

Das PDF ist interaktiv. Klicken Sie im PDF-Reader auf den Reiter »Lesezeichen«, um diese aufzurufen, falls er nicht aktiv ist. Die Lesezeichen zeigen Befehlsgruppen und -abschnitte in alphabetischer Reihenfolge an. Durch Klicken werden Sie auf die entsprechende Seite geleitet. Am Ende der Tastaturbefehle befindet sich ein Index, von dem durch Anklicken der Seitenzahlen, die hinter den jeweiligen Begriffen stehen, ebenfalls auf die betreffende Seite umgeschaltet wird.

Die Datei lässt sich natürlich auch ausdrucken. Die Seiten sind so konzipiert, dass bei einseitigem Druck links ein genügend großer Lochrand verbleibt.

Der Download und die Nutzung der Datei ist kostenlos und erfolgt »As Is«. Eine Haftung für etwaige Fehler ist daher ausgeschlossen.

Feedback unter
peter.offenhuber@quarkuser.net

BILDBEFEHLE

Bilder importieren	Befehl
EPS ohne Volltonfarben importieren	Strg + Öffnen in Dialogbox Bild importieren
Alle Bilder im Dokument neu importieren	Strg + Öffnen in Dialogbox Öffnen
Bilder skalieren	Befehl
5 % vergrößern	Strg Alt  
5 % verkleinern	Strg Alt  
Größe von Rahmen und Bildern ändern	Befehl
Rahmengröße verändern; Rahmenform beschränken	 + Ziehen
Rahmengröße verändern; Proportionen beibehalten	Alt  + Ziehen
Rahmengröße verändern; Bild skalieren	Strg + Ziehen
Rahmengröße verändern; Bild skalieren; Rahmenform begrenzen	Strg  + Ziehen
Rahmengröße verändern; Bild skalieren; Proportionen beibehalten	Strg Alt  + Ziehen
Bilder zentrieren und einpassen	Befehl
zentrieren	Strg  M
an Rahmen anpassen	Strg  F
Bilder versetzen (Inhaltswerkzeug)	Befehl
1 Punkt nach links	
1/10 Punkt nach links	Alt 
1 Punkt nach rechts	
1/10 Punkt nach rechts	Alt 
1 Punkt nach oben	
1/10 Punkt nach oben	Alt 
1 Punkt nach unten	
1/10 Punkt nach unten	Alt 

Bilder modifizieren

Befehl

Dialogbox **Bildraster** aufrufen

Strg  **H**

Schaltfläche **Aktualisieren** im Register **Bilder** der Dialogbox **Verwendung** zu **Alle aktualisieren** ändern

Alt + Klick auf **Aktualisieren**



Negativ/Bild invertieren anwenden

Strg  **-**

DIALOGBOXBEFEHLE

Felder	Befehl
Nächstes Feld auswählen	→
Vorheriges Feld auswählen	↑ →
Feld mit Texteingügemarke auswählen	Doppelklick
Ausschneiden	Strg X
Kopieren	Strg C
Einsetzen	Strg V
Widerrufen	Strg Z
Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen	Strg ↑ Z
Berechnungen mit Operatoren ausführen	+ (Addition)
	- (Subtraktion)
	* (Multiplikation)
	/ (Division)
Schaltflächen	Befehl
OK (oder umrandete Schaltfläche)	↵
Abbrechen	Esc
Anwenden	Alt A
Ja	J
Nein	N
Schaltfläche festlegen (in Absatzattributen)	Alt F
Listen (in Dialogboxen)	Befehl
Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen	↑ + Klick
Nicht aufeinander folgende Listeneinträge auswählen	Strg + Klick

MENÜBEFEHLE

Dateimenü	Befehl
Neues Projekt	Strg N
Neue Bibliothek	Strg Alt N
Öffnen	Strg O
Schließen	Strg F4
Sichern	Strg S
Sichern unter	Strg ↑ S
Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung	Alt + Alte Fassung
Text/Bild importieren	Strg E
Text sichern	Strg Alt E
Anfügen	Strg Alt A
Seite als EPS sichern	Strg Alt ↑ S
Layouteigenschaften	Strg Alt ↑ P
Drucken	Strg P
Beenden	Strg Q
😊 Jobausgabe	Strg Alt P
Menü Bearbeiten	Befehl
Widerrufen	Strg Z
Wiederherstellen	Ctrl Y
Ausschneiden	Strg X
Kopieren	Strg C
Einsetzen	Strg V
An gleicher Stelle einfügen	Strg Alt ↑ V
Alles auswählen	Strg A
Palette Suchen/Ersetzen	Strg F
Palette Suchen/Ersetzen schließen	Strg Alt F
Dialogbox Vorgaben	Strg Alt ↑ Y
Fensterfläche Absatz	Strg Alt Y

Fensterfläche Überfüllung	Strg F12
Fensterfläche Werkzeug	Doppelklick auf Objekterstellungs- oder Zoomwerkzeug
Stilvorlagen	F11
Farben	F12
S&B	Strg J
Stilmenü für Text	Befehl
Größe → Andere	Strg <
Schriftstile	
Normal	Strg P
Fett	Strg B
Kursiv	Strg I
Unterstrichen	Strg U
Wort unterstrichen	Strg W
Durchgestrichen	Strg β
Konturiert	Strg O
Schattiert	Strg Y
Versalien	Strg K
Kapitälchen	Strg H
Hochgestellt	Strg 3
Tiefgestellt	Strg 4
Index	Strg V
Ligatur	Strg G
Zeichenattribute	Strg D
Ausrichtung	
Linksbündig	Strg L
Zentriert	Strg C
Rechtsbündig	Strg R
Blocksatz	Strg J
Erzwungener Blocksatz	Strg Alt J

Zeilenabstand	Strg ↑ E
Formate	Strg ↑ F
Tabulatoren	Strg ↑ T
Linien	Strg ↑ N
Text in Rahmen (Rahmen verankern und Text löschen)	Alt + Text in Rahmen
Stilmenü für Bilder	Befehl
Raster	Strg ↑ H
Bilder zentrieren	Strg ↑ M
Bild an Rahmen anpassen	Strg ↑ F
Bild an Rahmen anpassen (proportional)	Strg Alt ↑ F
Stilmenü für Linien	Befehl
Stärke → Andere	Strg ↑ <
Objektmenü	Befehl
Modifizieren	Strg M
☹ Rahmen	Strg Alt M
Randstil	Strg B
Umfluss	Strg T
Ausschneiden	Strg Alt T
😊 Schlagschatten	Strg Alt ↑ D
Duplizieren	Strg D
Mehrfach duplizieren	Strg Alt R
Löschtaste	Strg K
Gruppieren	Strg G
Gruppieren rückgängig	Strg U
Sperren	
Position sperren/entsperren	F6
Ganz nach vorn	F5
Weiter nach vorn	Strg F5
Ganz nach hinten	↑ F5

Weiter nach hinten	Strg ↑ F5
Abstand/Ausrichtung	
Letzte anwenden	Strg Alt #
Abstand/Ausrichtung	Strg ,
Form (Bézier-Linie in gefüllten Bézier-Rahmen)	Alt + Objekt → Form → ☺
Bearbeiten	
Form	F10
Umfluss	Strg F10
Ausschnittspfad	Strg ↑ F10
Punkt-/Segmenttyp	
Eckpunkt	Strg F1
Glatter Eckpunkt	Strg F2
Symmetrischer Punkt	Strg F3
Gerades Segment	Strg ↑ F1
Kurvenförmiges Segment	Strg ↑ F2
Menü Seite	Befehl
Gehe zu Seite	Strg J
Musterseiten anzeigen	↑ F4
Anzeigen [nächste Musterseite]	Strg ↑ F4
Anzeigen [vorangehende Musterseite]	Strg ↑ F3
Layout anzeigen (bei angezeigter Musterseite)	↑ F4
Seiteneigenschaften [WEB]	Strg Alt ↑ A
Layoutmenü	Befehl
☺ Layouteigenschaften (Dialogbox)	Strg Alt ↑ P
Menü Ansicht	Befehl
Ganze Seite	Strg ∅
Ganze Doppelseite	Alt + Ganze Seite oder Strg Alt ∅
Originalgröße	Strg 1

Miniaturen	⬆️ F6
Hilfslinien zeigen/verbergen	F7
Grundlinienraster zeigen/verbergen	Strg F7
Hilfslinien magnetisch	⬆️ F7
Lineale zeigen/verbergen	Strg R
Sonderzeichen zeigen/verbergen	Strg I
Menü Hilfsmittel	Befehl
Rechtschreibprüfung → Wort/Auswahl	Strg W
Rechtschreibprüfung → Text	Strg Alt W
Rechtschreibprüfung → Layout	Strg Alt ⬆️ W
Trennvorschlag	Strg Alt ⬆️ H
Mehr → Zeilen prüfen → Nächste Zeile	Strg ;
Menü Fenster	Befehl
Werkzeuge zeigen/verbergen	F8
Maßpalette zeigen/verbergen	F9
Seitenlayout zeigen/verbergen	F4
Stilvorlagen zeigen/verbergen	F11
Farben zeigen/verbergen	F12
Überfüllung zeigen/verbergen	Strg F12
Listen zeigen/verbergen	Strg F11
Menü Hilfe	Befehl
Hilfe	F1
Register in Dialogboxen	Befehl
Nächstes Register zeigen	Strg →
Vorheriges Register zeigen	Strg ⬆️ →

OBJEKTBEFEHLE

Objekte auswählen/abwählen	Befehl
Verborgenes Objekt auswählen	+ Klick, wo Objekte einander überlappen
Mehrere Objekte oder Punkte auswählen	+ Klick
Alle Objekte abwählen	
Objekte erstellen, drehen; ändern ihrer Größe	Befehl
Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis beschränken	+ Erstellen oder Größe ändern
Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken	+ Drehen
Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken	+ Erstellen, Verändern der Größe oder Drehen
Objekt 360° gegen Uhrzeigersinn drehen bei aktiviertem Rotationswerkzeug; im Uhrzeigersinn, wenn eingeschaltet	
Bézierobjekte und -pfade bearbeiten	Befehl
Bézierpunkt löschen	+ Klick auf Punkt oder (Objektwerkzeug)
Bézierpunkt bei Objekterstellung löschen	
Bézierpunkt hinzufügen	+ Klick auf Segment
Eckpunkt zu glattem Punkt	+ Kurvengriff ziehen
Glatte Punkt zu Eckpunkt	+ Kurvengriff ziehen
Bézier bei Objekterstellung bearbeiten	bei der Bearbeitung drücken
Kurvengriffe zurückziehen	+ Punkt anklicken
Kurvengriffe ausfahren	+ Punkt ziehen
Alle Bézierpunkte im aktiven Objekt auswählen (einzelner Pfad)	oder Doppelklick auf Punkt
Alle Bézierpunkte im aktiven Pfad auswählen (mehrere Pfade)	oder Dreifachklick auf Punkt
Aktiven Punkt auf 45° Bewegungen beschränken	+ Punkt ziehen

Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken	+ Kurvengriff ziehen
Bézierlinie in ausgefüllten Bézierrahmen umwandeln	Alt + Objekt → Form →
Schlagschatten für Objekte	Befehl
Register Schlagschatten der Dialogbox Modifizieren	Strg Alt D
Dialogbox Modifizieren	Befehl
Dialogbox Modifizieren für ausgewähltes Objekt öffnen	Doppelklick auf Objekt mit Objektwerkzeug
Öffnen der Dialogbox Verwendung	Befehl
Dialogbox Verwendung öffnen (Register Schrift)	F2
Dialogbox Verwendung öffnen (Register Bild)	F2
Linienstärke modifizieren	Befehl
Erhöhen	
nach Voreinstellung	Strg
1 Punkt	Strg Alt
Vermindern	
nach Voreinstellung	Strg
1 Punkt	Strg Alt
Objekte verschieben	Befehl
Ohne Beschränkung	Ziehen (Objektwerkzeug) oder Strg + Ziehen (Inhaltswerkzeug)
Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen	+ Ziehen (Objektwerkzeug) oder Strg + Ziehen (Inhaltswerkzeug)
Objekte versetzen (Objektwerkzeug)	Befehl
1 Punkt nach links	
1/10 Punkt nach links	Alt
1 Punkt nach rechts	
1/10 Punkt nach rechts	Alt

1 Punkt nach oben	↑
¹ / ₁₀ Punkt nach oben	Alt ↑
1 Punkt nach unten	↓
¹ / ₁₀ Punkt nach unten	Alt ↓
Rahmen modifizieren	Befehl
Größe ändern, Form beschränken (Kreis, Rechteck etc.)	↑ + Rahmengriff ziehen
Rahmengröße verändern; Proportionen beibehalten	Alt ↑ + Rahmengriff ziehen
Größe ändern und Bild/Text skalieren	Strg + Rahmengriff ziehen
Größe ändern und Bild/Text skalieren; Form beschränken	Strg ↑ + Rahmengriff ziehen
Größe ändern und Bild/Text skalieren; Proportionen beibehalten	Strg Alt ↑ + Rahmengriff ziehen
Kontextmenü aufrufen (Objekte)	Befehl
Kontextmenü eines Objekts aufrufen	↑ F10

PALETTENBEFEHLE

Werkzeugpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F8
Nächstes Werkzeug auswählen (oder Palette aufrufen)	Strg Alt → oder Strg F8
Vorheriges Werkzeug auswählen (oder Palette aufrufen)	Strg Alt ↑ → oder Strg ↑ F8
Werkzeug ausgewählt lassen	Alt + Werkzeug anklicken
Fensterfläche Werkzeug in Dialogbox Vorgaben aufrufen	Doppelklick auf Objekterstellungswerkzeug oder Zoomwerkzeug oder CompositionZones-Werkzeug
Starburst-Vorgaben aufrufen	Doppelklick auf Werkzeug ☆
Erweiterte Starburst-Vorgaben aufrufen	Werkzeug ☆ auswählen und Doppelklick auf Seite
Umschalten zwischen Objekt- und Inhaltswerkzeug	↑ F8
Inhaltswerkzeug wird vorübergehend zu Objektwerkzeug	Strg
Maßpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F9
😊 Feld X des Registers Classic oder Register Abstand/Ausrichtung (oder Palette aufrufen)	Strg Alt G
😊 Feld Schrift im Register Classic oder Register Zeichenattribute	Strg Alt ↑ G
Nächstes Feld auswählen	→
Vorheriges Feld auswählen	↑ →
Beenden/Anwenden	↵
Beenden/Abbrechen	Esc
😊 Vorwärts durch die Register	Strg Alt Ü
😊 Rückwärts durch die Register	Strg Alt ,
😊 Register Abstand/Ausrichtung zeigen	Strg ,
Seitenlayoutpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F4
Dialogbox Seiten einfügen öffnen	Alt + Musterseite in den Layoutbereich der Palette ziehen, bis das Symbol □ erscheint

Kontextmenü Seiten einfügen anzeigen	Rechtsklick auf Seite
Musterseite mehreren Layoutseiten gleichzeitig zuweisen	(Alt) + Klick auf ausgewählte Seiten im Layoutbereich
Stilvorlagenpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	(F11)
Kontextmenü Stilvorlage bearbeiten aufrufen	Rechtsklick auf Stilvorlagennamen
Dialogbox Stilvorlagen öffnen	(Strg) + Klick auf Stilvorlage
<i>Kein Stil</i> und danach Stilvorlage anwenden	(Alt) + Klick auf Stilvorlagennamen
Farbenpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	(F12)
Kontextmenü Farben bearbeiten anzeigen	(Strg) + Rechtsklick auf Farbennamen
Dialogbox Farben aufrufen	(Strg) + Klick auf Farbennamen
Überfüllungspalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	(Strg) (F12)
Listenpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	(Strg) (F11)
Indexpalette	Befehl
Textfeld markieren (oder Palette aufrufen)	(Strg) (Alt) (I)
Schaltfläche Hinzufügen klicken	(Strg) (Alt) (↑) (I)
Markierten Indexeintrag bearbeiten	Doppelklick
Schaltfläche Umgekehrte hinzufügen klicken	(Alt) + Klick auf Schaltfläche Hinzufügen
Suchen/Ersetzen-Palette	Befehl
Palette aufrufen	(Strg) (F)
Palette schließen	(Strg) (Alt) (F)
Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern	(Alt)

PROJEKT- UND LAYOUTBEFEHLE

Seiten anzeigen	Befehl
Dialogbox Gehe zu Seite	Strg J
Musterseiten anzeigen	↑ F4
Anzeigen [nächste Musterseite]	Strg ↑ F4
Anzeigen [vorherige Musterseite]	Strg ↑ F4
Layout anzeigen (bei angezeigter Musterseite)	↑ F4
Ansicht wechseln	Befehl
Feld Ansichtsgröße aufrufen	Strg Alt V
Beliebige Ansicht zu 200 % , anschl. Wechsel zwischen 100% und 200%	Strg 1
Beliebige Ansicht zu Ganze Seite	Strg ∅
200 % zu Originalgröße	Strg Alt + Klick
Umschalten zwischen 100 % und 200 %	Strg Alt + Klick
Größte Doppelseite	Alt + Ganze Seite oder Strg Alt ∅
Zoomen größer (abhängig von den Vorgaben)	Strg Leertaste + Klicken/Ziehen oder Strg +
Zoomen kleiner (abhängig von den Vorgaben)	Strg Alt Leertaste + Klicken/Ziehen oder Strg -
Projektfenster minimieren/maximieren	F3
Ganze Doppelseite	↑ F3
Scrollen	Befehl
Mit der Seitenverschiebeband 	Alt + Ziehen
Bis Textanfang	Strg Pos1
Bis Textende	Strg Ende
Einen Bildschirm aufwärts	Bild ↑
Einen Bildschirm abwärts	Bild ↓
Zur ersten Seite	Strg Bild ↑
Zur letzten Seite	Strg Bild ↓

Zur vorhergehenden Seite	 
Zur nächsten Seite	 
Zur vorhergehenden Doppelseite	 
Zur nächsten Doppelseite	 
Bildschirm-Neuaufbau	Befehl
Neuaufbau anhalten	
Neuaufbau erzwingen	 
Linealhilfslinien löschen	Befehl
Horizontale Linealhilfslinien löschen	 + Klick auf horizontales Lineal
Vertikale Linealhilfslinien löschen	 + Klick auf vertikales Lineal
Projekte schliessen	Befehl
Projektfenster schließen	 
Projekt schließen und QuarkXPress beenden	   oder  
Kontextmenü aufrufen	Befehl
Kontextmenü des Projektfensters	 
Kontextmenü des aktiven Objekts	 
Navigieren zwischen Layouts	Befehl
 Von Layout zu Layout	 
Navigieren in Projekten	Befehl
Von Projektfenster zu Projektfenster	  oder  

TEXTBEFEHLE

Automatische Seitennummerierungszeichen in Textrahmen	Befehl
Seitenzahl des vorherigen Rahmens	Strg 2
Seitenzahl des aktuellen Rahmens	Strg 3
Seitenzahl des nächsten Rahmens	Strg 4
Textfluss aktualisieren	Befehl
Textfluss an aktuelle QuarkXPress Version anpassen	Alt + Öffnen in der Dialogbox Öffnen
Schrift ändern	Befehl
😊 Feld Schrift in der Maßpalette aufrufen	Strg Alt ↑ G
Vorherige Schrift	Strg F9
Nächste Schrift	Strg F9
Einzelne Schriftzeichen eingeben	Befehl
Symbol Schriftzeichen	Strg Alt Q
Schriftgröße ändern	Befehl
Erhöhen	
nach Voreinstellung	Strg ↑ ∅
1 Punkt	Strg Alt ↑ ∅
Vermindern	
nach Voreinstellung	Strg ↑ 7
1 Punkt	Strg Alt ↑ 7
Interaktiv verändern	
Proportional	Strg Alt ↑ + Griff ziehen
Beschränkt	Strg ↑ + Griff ziehen
nicht proportional	Strg + Griff ziehen

Schrifthöhe/Schriftbreite ändern	Befehl
Erhöhen	
5%	Strg ↑ 9
1%	Strg Alt ↑ 9
Vermindern	
5%	Strg ↑ 8
1%	Strg Alt ↑ 8
Unterschneidung/Spationierung verändern	Befehl
Erhöhen	
¹ / ₂₀ Geviert	Strg ↑ .
¹ / ₂₀₀ Geviert	Strg Alt ↑ .
Vermindern	
¹ / ₂₀ Geviert	Strg ↑ ,
¹ / ₂₀₀ Geviert	Strg Alt ↑ ,
Grundlinienversatz ändern	Befehl
1 Punkt nach oben	Strg Alt ↑ +
1 Punkt nach unten	Strg Alt ↑ -
Zeilenabstand verändern	Befehl
Erhöhen	
1 Punkt	Strg ↑ Ä
¹ / ₁₀ Punkt	Strg Alt ↑ Ä
Vermindern	
1 Punkt	Strg ↑ Ö
¹ / ₁₀ Punkt	Strg Alt ↑ Ö




Absatzattribute kopieren		Befehl		
Formate in markierte Absätze der Textkette kopieren		Alt ↑ + Klick		
Text ziehen und loslassen		Befehl		
Text ziehen-kopieren (Vorgabe Interaktiv aktiviert)		↑ + Ziehen		
Text suchen		Eingabe ins Feld Suchen nach	Anz.	Symbol ung. gesch.
☹	Platzhalter (nur Suchen)	Strg #	(\)	
☹	Einzug hier	Alt ↑ 7 I	(\i)	
☹	Tabulator	Strg →	(\t)	
☹	Neuer Absatz	Strg ↵	(\p)	
☹	Neue Zeile	Strg ↑ ↵	(\n)	
☹	Neue Spalte	Strg ↵	(\c)	
☹	Neuer Rahmen	Strg ↑ ↵	(\b)	
☹	Seitenzahl des vorherigen Rahmens	Strg 2	(\2)	
☹	Seitenzahl des aktuellen Rahmens	Strg 3	(\3)	
☹	Seitenzahl des nächsten Rahmens	Strg 4	(\4)	
	Nullabstand	Alt ↑ 7 Z	(\z)	:
	Wortverbinder (geschützter Nullabstand)	Alt ↑ 7 J	(\j)	:
	Interpunktionsraum	Strg .	(\.)	! !
☹	Flexibles Leerzeichen	Strg ↑ F	(\z)	:
	Vierundzwanzigstelgeviert	↑ 7 Alt 8	(\f)	
	Achtelgeviert	Strg ↑ 7 Alt 5	(\d)	
	Sechstelgeviert	Strg ↑ 7 ^	(\^)	
	Viertelgeviert	Strg ↑ 7 ↑ 4	(\s)	
	Drittelgeviert	Strg ↑ 7 5	(\5)	
	Halbgeviert	Strg ↑ 7 E	(\e)	
	Geviert	Strg ↑ 7 M	(\m)	
	Ziffernleerzeichen	Strg ↑ 7 8	(\8)	
	Standardleerzeichen	Leertaste		:

Trennfuge	Strg ↑ 7 H	(\h)	- -
Umgekehrter Schrägstrich	Strg Alt \	(\)	
Schaltflächen für Rechtschreibprüfung	Befehl		
Suchen	Alt S		
Überspringen	Alt U		
Hinzufügen	Alt H		
Alle unbekannt Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen	Alt ↑ + Klick auf Schaltfläche	Schließen	
Sonderzeichen	Befehl	Symbol	
Einzug hier	Strg β		⋮
Bedingter Zeilenumbruch	Strg ↵		▼
Neuer Absatz	↵		
Neue Zeile	↑ ↵		
Neue Spalte	↵		
Neuer Rahmen	↑ ↵		
Rechts eingezogener Tabulator	↑ →		
☹ Öffnendes halbes Anführungszeichen (◁)	Alt 8		
☹ Schließendes halbes Anführungszeichen (▷)	Alt 9		
☹ Öffnendes Anführungszeichen («)	Alt ↑ 8		
☹ Schließendes Anführungszeichen (»)	Alt ↑ 9		
Zollzeichen (″), abhängig von den Voreinstellungen	Strg Alt ^ oder ↑ 2		
Fußzeichen (′)	Strg #		
Markensymbol (™)	Alt ↑ 2		
Paragraphzeichen (§)	Alt ↑ 6		
Absatzzeichen (¶)	Alt ↑ 7		
Gliederungszeichen (•)	Alt ↑ .		
Copyright-Symbol (©)	Alt ↑ C		
Registerzeichen (®)	Alt ↑ R		
Kreuzzeichen (†)	Alt ↑ T		



Binde- und Gedankenstriche	Befehl
Geschützter Trennstrich	Strg +
Bedingter (weicher) Trennstrich	Strg -
Geschützter Halbgeviert-Gedankenstrich	Strg ^
Geviert-Gedankenstrich	Strg ↑ ^
Geschützter Geviert-Gedankenstrich	Strg Alt ↑ ^
Leerzeichen	Befehl
Geschütztes Standardleerzeichen	Strg 5
Halbgeviert-Leerzeichen	Strg ↑ 6
Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen	Strg Alt ↑ 6
Flexibles Leerzeichen	Strg ↑ 5
Geschütztes flexibles Leerzeichen	Strg Alt ↑ 5
Interpunktionsraum	↑ Leertaste
Geschützter Interpunktionsraum	Strg ↑ Leertaste
😊 Geviert-Leerzeichen	Strg ↑ 2
😊 Geschütztes Geviert-Leerzeichen	Strg Alt ↑ 2
😊 Achtelgeviert-Leerzeichen	Strg ↑ 1
😊 Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen	Strg Alt ↑ 1
Texteinfügemarke bewegen	Befehl
Vorheriges Zeichen	←
Nächstes Zeichen	→
Zur vorherigen Zeile	↑
Zur nächsten Zeile	↓
Vorheriges Wort	Strg ←
Nächstes Wort	Strg →
Zum vorhergehenden Absatz	Strg ↑
Zum nächsten Absatz	Strg ↓

Zum Zeilenanfang	Strg Alt  oder Pos 1
Zum Zeilenende	Strg Alt  oder Ende
Zum Textanfang	Strg Alt  oder Strg Ende
Zum Textende	Strg Alt  oder Strg Ende
Zeichen markieren	Befehl
Vorheriges Zeichen	 
Nächstes Zeichen	 
Zur vorherige Zeile	 
Zur nächsten Zeile	 
Vorheriges Wort	Strg  
Nächstes Wort	Strg  
Zum vorhergehenden Absatz	Strg  
Zum nächsten Absatz	Strg  
Zum Zeilenanfang	Strg Alt   oder  Pos 1
Zum Zeilenende	Strg Alt   oder  Ende
Zum Textanfang	Strg Alt   oder Strg  Pos 1
Zum Textende	Strg Alt   oder Strg  Ende
Text mit der Maus markieren	Befehl
Texteinfügemarke platzieren	Klick
Wort markieren	Doppelklick auf das Wort
Wort einschließlich Punkt, Komma, etc. markieren	Doppelklick zwischen Wort und Satzzeichen
Zeile markieren	Dreifachklick
Absatz markieren	Vierfachklick
Text markieren	Fünffachklick
Zeichen löschen	Befehl
Vorheriges Zeichen	
Nächstes Zeichen	 oder  
Vorheriges Wort	Strg 

Nächstes Wort

Strg  oder Strg  

Markierte Zeichen

 oder 

QUARK XPERT TOOLS PRO

XPERT TYPE

Change Case (Schreibweise wechseln)

Befehl

Upper Case (Versalien)

Strg Alt .

Lower Case (Gemeine)

Strg Alt ,

Title Case (Titelschreibweise)
nur in fremdsprachlichen Texten gebräuchlich

Strg Alt 7


Sentence Case (Satzschreibweise)
nur in fremdsprachlichen Texten gebräuchlich

Strg Alt ↑ 7

XPERT PILOT

Werkzeugpalette

Befehl

Print Tool (Druckwerkzeug) 


Klick auf Werkzeug, anschließend Druckbereich umrahmen, um Dialogbox XPer^t Print aufzurufen

XPERT SCALE

Werkzeugpalette

Befehl

Scale Tool (Skalierwerkzeug) 

Gruppier^te Objekte auswählen, Klick auf Werkzeug und an Anfasser ziehen; für proportionales Skalieren -Taste gedrückt halten

INTERACTIVEDESIGNER

Vorschau des SWF	Befehl
Vorschau des Layouts	  
Interaktive Palette	Befehl
Interaktive Palette	  

INDEX

A

- Abstand/Ausrichtung 9
 - Letzte anwenden 9
- Alles auswählen 6
- An gleicher Stelle einfügen 6
- Anfügen 6
- Ansicht
 - Ganze Doppelseite 9
 - Ganze Seite 9
 - Grundlinienraster 10
 - Lineale 10
 - Miniaturen 10
 - Originalgröße 9
 - Sonderzeichen 10
 - wechseln
 - 200 % zu Originalgröße 16
 - Beliebige Ansicht zu 200 % 16
 - Beliebige Ansicht zu Ganze Seite 16
 - Feld Ansichtsgröße aufrufen 16
 - Ganze Doppelseite 16
 - Größte Doppelseite 16
 - Projektfenster minimieren/maximieren 16
 - Umschalten zwischen 100 % und 200 % 16
- Ausschneiden 6, 8
- Automatische Seitennummerierungszeichen
 - Seitenzahl des aktuellen Rahmens 18
 - Seitenzahl des nächsten Rahmens 18
 - Seitenzahl des vorherigen Rahmens 18

B

- Bearbeiten
 - Ausschnittspfad 9
 - Form 9
 - Umfluss 9
- Bedingter Zeilenumbruch 21
- Beenden 6
- Bézierobjekte und -pfade bearbeiten
 - Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken 12
 - Aktiven Punkt auf 45° Bewegungen beschränken 11
 - Alle Bézierpunkte im aktiven Objekt auswählen (einzelner Pfad) 11
 - Alle Bézierpunkte im aktiven Pfad auswählen (mehrere Pfade) 11
 - Bézier bei Objekterstellung bearbeiten 11
 - Bézierlinie in ausgefüllten Bézierrahmen umwandeln 12
 - Bézierpunkt bei Objekterstellung löschen 11
 - Bézierpunkt hinzufügen 11
 - Bézierpunkt löschen 11
 - Eckpunkt zu glatten Punkt 11

- Glatten Punkt zu Eckpunkt 11
- Kurvengriffe ausfahren 11
- Kurvengriffe zurückziehen 11

Bilder

- an Rahmen anpassen 3, 8
- an Rahmen anpassen (proportional) 8
- importieren
 - Alle Bilder im Dokument neu 3
 - EPS ohne Volltonfarben 3
- modifizieren
 - Dialogbox Bildraster aufrufen 4
 - Negativ/Bild invertieren anwenden 4
 - Schaltfläche Aktualisieren im Register Bilder der Dialogbox Verwendung zu Alle aktualisieren ändern 4
- Raster 8
- skalieren
 - 5 % vergrößern 3
 - 5 % verkleinern 3
- versetzen
 - 1 Punkt nach links 3
 - 1 Punkt nach oben 3
 - 1 Punkt nach rechts 3
 - 1 Punkt nach unten 3
 - 1/10 Punkt nach links 3
 - 1/10 Punkt nach oben 3
 - 1/10 Punkt nach rechts 3
 - 1/10 Punkt nach unten 3
- zentrieren 3, 8

Bildschirm-Neuaufbau

- anhalten 17
- erzwingen 17

Binde- und Gedankenstriche

- Bedingter (weicher) Trennstrich 22
- Geschützter Geviert-Gedankenstrich 22
- Geschützter Halbgeviert-Gedankenstrich 22
- Geschützter Trennstrich 22
- Geviert-Gedankenstrich 22

D

- Dialogbox Modifizieren für ausgewähltes Objekt öffnen 12
- Dialogbox Verwendung öffnen
 - Register Bild 12
 - Register Schrift 12
- Dialogbox Vorgaben 6
 - Fensterfläche Absatz 6
 - Fensterfläche Überfüllung 7
 - Fensterfläche Werkzeug 7
- Drucken 6
- Duplizieren 8

E

- Einsetzen 6
- Einzug hier 21

F

- Farben 7
- Farbenpalette
 - Dialogbox Farben aufrufen 15
 - Kontextmenü Farben bearbeiten anzeigen 15
 - zeigen/verbergen 10, 15
- Felder
 - Ausschneiden 5
 - Berechnungen mit Operatoren ausführen 5
 - Einsetzen 5
 - Feld mit Texteingügemarke auswählen 5
 - Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen 5
 - Kopieren 5
 - Nächstes Feld auswählen 5
 - Vorheriges Feld auswählen 5
 - Widerrufen 5
- Fensterfläche Werkzeug in Dialogbox Vorgaben aufrufen 14
- Form (Bézier-Linie in gefüllten Bézier-Rahmen) 9
- Formate 8
- Formate in markierte Absätze der Textkette kopieren 20

G

- Ganz nach hinten 8
- Ganz nach vorn 8
- Größe von Rahmen und Bildern ändern
 - Rahmengröße verändern; Bild skalieren 3
 - Rahmengröße verändern; Bild skalieren; Proportionen beibehalten 3
 - Rahmengröße verändern; Bild skalieren; Rahmenform begrenzen 3
 - Rahmengröße verändern; Proportionen beibehalten 3
 - Rahmengröße verändern; Rahmenform beschränken 3
- Grundlinienversatz
 - 1 Punkt nach oben 19
 - 1 Punkt nach unten 19
- Gruppieren 8
 - rückgängig 8

H

- Hilfe 10
- Hilfslinien
 - magnetisch 10
 - zeigen/verbergen 10

I

- Indexpalette
 - Markierten Indexeintrag bearbeiten 15
 - Schaltfläche Hinzufügen klicken 15

- Schaltfläche Umgekehrte hinzufügen klicken 15
- Textfeld markieren (oder Palette aufrufen) 15
- Inhaltswerkzeug wird vorübergehend zu Objektwerkzeug 14

InteractiveDesigner

- Interaktive Palette
 - Interaktive Palette 26
- Vorschau des SWF
 - Vorschau des Layouts 26

J

- Jobausgabe 6

K

- Kontextmenü
 - des aktiven Objekts 17
 - des Projektfensters 17
- Kontextmenü eines Objekts aufrufen 13
- Kopieren 6

L

- Layouteigenschaften 6
- Layouteigenschaften (Dialogbox) 9
- Leerzeichen
 - Achtelgeviert-Leerzeichen 22
 - Flexibles Leerzeichen 22
 - Geschützter Interpunktionsraum 22
 - Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen 22
 - Geschütztes flexibles Leerzeichen 22
 - Geschütztes Geviert-Leerzeichen 22
 - Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen 22
 - Geschütztes Standardleerzeichen 22
 - Geviert-Leerzeichen 22
 - Halbgeviert-Leerzeichen 22
 - Interpunktionsraum 22
- Linealhilfslinien löschen
 - Horizontale 17
 - Vertikale 17
- Linien 8
 - Stärke → Andere 8
- Linienstärke modifizieren
 - Erhöhen
 - 1 Punkt 12
 - nach Voreinstellung 12
 - Vermindern
 - 1 Punkt 12
 - nach Voreinstellung 12
- Listen (in Dialogboxen)
 - Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen 5
 - Nicht aufeinander folgende Listeneinträge auswählen 5
- Listenpalette
 - zeigen/verbergen 10, 15
- Löschtaste 8

M

Maßpalette

- Beenden/Abbrechen 14
- Beenden/Anwenden 14
- Feld Schrift im Register Classic oder Register Zeichenattribute 14
- Feld X des Registers Classic oder Register Abstand/Ausrichtung 14
- Nächstes Feld auswählen 14
- Register Abstand/Ausrichtung zeigen 14
- Rückwärts durch die Register 14
- Vorheriges Feld auswählen 14
- Vorwärts durch die Register 14
- zeigen/verbergen 10, 14

Mehrfach duplizieren 8

Modifizieren 8

Musterseiten

- anzeigen 9
- Layout anzeigen (bei angezeigter Musterseite) 9
- nächste 9
- vorangehende 9

N

Navigieren

- Von Layout zu Layout 17
- Von Projektfenster zu Projektfenster 17

Neue Bibliothek 6

Neue Spalte 21

Neue Zeile 21

Neuer Absatz 21

Neuer Rahmen 21

Neues Projekt 6

O

Objekte

- auswählen/abwählen
 - Alle Objekte abwählen 11
 - Mehrere Objekte oder Punkte auswählen 11
 - Verborgenes Objekt auswählen 11
- erstellen, drehen; ändern ihrer Größe
 - Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken 11
 - Objekt 360° gegen Uhrzeigersinn drehen bei aktiviertem Rotationswerkzeug; 11
 - Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken 11
 - Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis beschränken 11
- verschieben
 - Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen 12
 - Ohne Beschränkung 12
- versetzen
 - 1 Punkt nach links 12
 - 1 Punkt nach oben 13
 - 1 Punkt nach rechts 12

1 Punkt nach unten 13

1/10 Punkt nach links 12

1/10 Punkt nach oben 13

1/10 Punkt nach rechts 12

1/10 Punkt nach unten 13

Öffnen 6

P

Palette Suchen/Ersetzen 6

Palette Suchen/Ersetzen schließen 6

Projekt schließen und QuarkXPress beenden 17

Projektfenster schließen 17

Punkt-/Segmenttyp

Eckpunkt 9

Gerades Segment 9

Glatter Eckpunkt 9

Kurvenförmiges Segment 9

Symmetrischer Punkt 9

Q

Quark XPert Tools Pro

Xpert Pilot

Werkzeugpalette

Print Tool (Druckwerkzeug) 25

Xpert Scale

Werkzeugpalette

Scale Tool (Skalierwerkzeug) 25

Xpert Type

Change Case (Schreibweise wechseln)

Lower Case (Gemeine) 25

Sentence Case (Satzschreibweise) 25

Title Case (Titelschreibweise) 25

Upper Case (Versalien) 25

R

Rahmen 8

modifizieren

Größe ändern und Bild/Text skalieren 13

Größe ändern und Bild/Text skalieren; Form beschränken 13

Größe ändern und Bild/Text skalieren; Proportionen beibehalten 13

Größe ändern, Form beschränken 13

Rahmengröße verändern; Proportionen beibehalten 13

Randstil 8

Rechts eingezogener Tabulator 21

Rechtschreibprüfung

Layout 10

Mehr → Zeilen prüfen → Nächste Zeile 10

Text 10

Trennvorschlag 10

Wort/Auswahl 10

Register in Dialogboxen

Nächstes Register zeigen 10

Vorheriges Register zeigen 10

S

S&B 7

Schaltflächen

Abbrechen 5

Anwenden 5

Ja 5

Nein 5

OK (oder umrandete Schaltfläche) 5

Schaltfläche festlegen (in Absatzattributen) 5

Schaltflächen für Rechtschreibprüfung

Alle unbekannt Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen 21

Hinzufügen 21

Suchen 21

Überspringen 21

Schlagschatten 8

Register Schlagschatten der Dialogbox Modifizieren 12

Schließen 6

Schrift

ändern

Feld Schrift in der Maßpalette aufrufen 18

Nächste 18

Vorherige 18

Schriftgröße ändern

Erhöhen

1 Punkt 18

nach Voreinstellung 18

Größe → Andere 7

Interaktiv verändern

Beschränkt 18

nicht proportional 18

Proportional 18

Vermindern

1 Punkt 18

nach Voreinstellung 18

Schriftgröße/Schriftbreite ändern

Erhöhen

1% 19

5% 19

Vermindern

1% 19

5% 19

Schriftstile

Durchgestrichen 7

Fett 7

Hochgestellt 7

Index 7

Kapitälchen 7

Konturiert 7

Kursiv 7

Ligatur 7

Normal 7

Schattiert 7

Tiefgestellt 7

Unterstrichen 7

Versalien 7

Wort unterstrichen 7

Scrollen

Bis Textanfang 16

Bis Textende 16

Einen Bildschirm abwärts 16

Einen Bildschirm aufwärts 16

Mit der Seitenverschiebeband 16

Zur ersten Seite 16

Zur letzten Seite 16

Zur nächsten Doppelseite 17

Zur nächsten Seite 17

Zur vorhergehenden Doppelseite 17

Zur vorhergehenden Seite 17

Seite

anzeigen

Dialogbox Gehe zu Seite 16

Layout anzeigen (bei angezeigter Musterseite) 16

Musterseiten 16

nächste Musterseite 16

vorherige Musterseite 16

Gehe zu Seite 9

Seiteneigenschaften [WEB] 9

Seite als EPS sichern 6

Seitenlayoutpalette

Dialogbox Seiten einfügen öffnen 14

Kontextmenü Seiten einfügen anzeigen 15

Musterseite mehreren Layoutseiten gleichzeitig zuweisen 15

zeigen/verbergen 10, 14

Sichern 6

Sichern unter 6

Sonderzeichen

Absatzzeichen (¶) 21

Copyright-Symbol (©) 21

Fußzeichen (') 21

Gliederungszeichen (•) 21

Kreuzzeichen (†) 21

Markensymbol (™) 21

Öffnendes Anführungszeichen («) 21

Öffnendes halbes Anführungszeichen (◁) 21

Paragraphzeichen (§) 21

Registerzeichen (®) 21

Schließendes Anführungszeichen (») 21

Schließendes halbes Anführungszeichen (▷) 21

Zollzeichen (") 21

Sperrn

Position sperren/entsperren 8

Starburst-Vorgaben aufrufen 14

Erweiterte Starburst-Vorgaben aufrufen 14

Stilvorlagen 7

Stilvorlagenpalette

Dialogbox Stilvorlagen öffnen 15

Kein Stil und danach Stilvorlage anwenden 15
Kontextmenü Stilvorlage bearbeiten aufrufen 15
zeigen/verbergen 10, 15
Suchen/Ersetzen-Palette
aufrufen 15
Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes
ändern 15
schließen 15
Symbol Schriftzeichen 18

T

Tabulatoren 8
Text
Ausrichtung
Blocksatz 7
Erzwungener Blocksatz 7
Linksbündig 7
Rechtsbündig 7
Zentriert 7
Text in Rahmen (Rahmen verankern und Text
löschen) 8
Text mit der Maus markieren
Absatz markieren 23
Text markieren 23
Texteinfügemarke platzieren 23
Wort einschließlich Punkt, Komma, etc.
markieren 23
Wort markieren 23
Zeile markieren 23
Text sichern 6
Text suchen
Achtelgeviert 20
Drittelgeviert 20
Einzug hier 20
Flexibles Leerzeichen 20
Geviert 20
Halbgeviert 20
Interpunktionsraum 20
Neue Spalte 20
Neue Zeile 20
Neuer Absatz 20
Neuer Rahmen 20
Nullabstand 20
Platzhalter 20
Sechstelgeviert 20
Seitenzahl des aktuellen Rahmens 20
Seitenzahl des nächsten Rahmens 20
Seitenzahl des vorherigen Rahmens 20
Standardleerzeichen 20
Tabulator 20
Trennfuge 21
Umgekehrter Schrägstrich 21
Viertelgeviert 20
Vierundzwanzigstelgeviert 20
Wortverbinder (geschützter Nullabstand) 20

Ziffernleerzeichen 20
Text ziehen-kopieren (Vorgabe Interaktiv aktiviert)
20
Text/Bild importieren 6
Texteinfügemarke bewegen
Nächstes Wort 22
Nächstes Zeichen 22
Vorheriges Wort 22
Vorheriges Zeichen 22
Zum nächsten Absatz 22
Zum Textanfang 23
Zum Textende 23
Zum vorhergehenden Absatz 22
Zum Zeilenanfang 23
Zum Zeilenende 23
Zur nächsten Zeile 22
Zur vorherigen Zeile 22
Textfluss an aktuelle QuarkXPress Version
anpassen 18

U

Überfüllungspalette
zeigen/verbergen 10, 15
Umfluss 8
Umschalten zwischen Objekt- und Inhaltswerk-
zeug 14
Unterschneidung/Spationierung
Erhöhen
1/20 Geviert 19
1/200 Geviert 19
Vermindern
1/20 Geviert 19
1/200 Geviert 19

W

Weiter nach hinten 9
Weiter nach vorn 8
Werkzeuge zeigen/verbergen 10
Werkzeugpalette
Nächstes Werkzeug auswählen 14
Vorheriges Werkzeug auswählen 14
Werkzeug ausgewählt lassen 14
zeigen/verbergen 14
Widerrufen 6
Wiederherstellen 6

Z

Zeichen löschen
Markierte Zeichen 24
Nächstes Wort 24
Nächstes Zeichen 23
Vorheriges Wort 23
Vorheriges Zeichen 23
Zeichen markieren
Nächstes Wort 23
Nächstes Zeichen 23

Vorheriges Wort 23
Vorheriges Zeichen 23
Zum nächsten Absatz 23
Zum Textanfang 23
Zum Textende 23
Zum vorhergehenden Absatz 23
Zum Zeilenanfang 23
Zum Zeilenende 23
Zur nächsten Zeile 23
Zur vorherige Zeile 23
Zeichenattribute 7

Zeilenabstand 8
Erhöhen
1 Punkt 19
1/10 Punkt 19
Vermindern
1 Punkt 19
1/10 Punkt 19
Zoomen
größer 16
kleiner 16
Zurück zur letzten automatisch gesicherten
Fassung 6