


XPRESSIO^S

TASTATURBEFEHLE

QuarkXPress[®] 7.3



Tastaturlayout:



Betriebssystem: Mac OS

Willkommen zu XPRESSIO^s Tastaturbefehlen für QuarkXPress® 7.3

Die Basis für diese Tastaturbefehle bildet die QXP-Onlinehilfe. Die Tastaturbefehle wurden überprüft und teilweise ergänzt.

Das PDF ist interaktiv. Klicken Sie im PDF-Reader auf den Reiter »Lesezeichen«, um diese aufzurufen, falls er nicht aktiv ist. Die Lesezeichen zeigen Befehlsgruppen und -abschnitte in alphabetischer Reihenfolge an. Durch Klicken werden Sie auf die entsprechende Seite geleitet. Am Ende der Tastaturbefehle befindet sich ein Index, von dem durch Anklicken der Seitenzahlen, die hinter den jeweiligen Begriffen stehen, ebenfalls auf die betreffende Seite umgeschaltet wird.

Die Datei lässt sich natürlich auch ausdrucken. Die Seiten sind so konzipiert, dass bei einseitigem Druck links ein genügend grosser Lochrand verbleibt.

Der Download und die Nutzung der Datei ist kostenlos und erfolgt »As Is«. Eine Haftung für etwaige Fehler ist daher ausgeschlossen.

Feedback unter
peter.offenhuber@quarkuser.net

MARVIN

Marvin

Befehl



Marvin erscheint immer, wenn ein Objekt ausgewählt ist und die obenstehende Tastenkombination gedrückt wird. Dann beamt er das Objekt weg.
Keine Sorge: Mit   kann das problemlos rückgängig gemacht werden!

BILDBEFEHLE

Bilder importieren	Befehl
EPS ohne Volltonfarben importieren	 +  in Dialogbox Bild importieren
Alle Bilder im Dokument neu importieren	 +  in Dialogbox Öffnen
Bilder skalieren	Befehl
5% vergrössern	   
5% verkleinern	   
Grösse von Rahmen und Bildern ändern	Befehl
Rahmengrösse verändern; Rahmenform beschränken	 + Ziehen
Rahmengrösse verändern; Proportionen beibehalten	  + Ziehen
Rahmengrösse verändern; Bild skalieren	 + Ziehen
Rahmengrösse verändern; Bild skalieren; Rahmenform begrenzen	  + Ziehen
Rahmengrösse verändern; Bild skalieren; Proportionen beibehalten	   + Ziehen
Bilder zentrieren und einpassen	Befehl
Zentrieren	  
In Rahmen einpassen	  
In Rahmen einpassen; Proportionen beibehalten	   
Bilder versetzen (Inhaltswerkzeug)	Befehl
1 Punkt nach links	
1/10 Punkt nach links	 
1 Punkt nach rechts	
1/10 Punkt nach rechts	 
1 Punkt nach oben	
1/10 Punkt nach oben	 
1 Punkt nach unten	
1/10 Punkt nach unten	 

Bilder modifizieren	Befehl
Dialogbox Bildraster aufrufen	  
<i>Schaltfläche Aktualisieren</i> ändern in Alle aktualisieren in der <i>Fensterfläche</i> Bilder der <i>Dialogbox Verwendung</i>	 + klick! auf 
<i>Bildstil</i> Negativ/Invertieren	  

DIALOGBOXBEFEHLE

Register in Dialogboxen	Befehl
Nächstes <i>Register</i> zeigen	  
Vorheriges <i>Register</i> zeigen	   
Felder	Befehl
Nächstes <i>Feld</i> auswählen	
Vorheriges <i>Feld</i> auswählen	 
Feld mit <i>Texteinfügemarke</i>  auswählen	klick!-klick!
Ausschneiden	 
Kopieren	 
Einsetzen	 
Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen	 
 Berechnungen mit Operatoren ausführen	 oder  (Addition)
	 oder  (Subtraktion)
	 oder  (Multiplikation)
	  oder  (Division)
Schaltflächen	Befehl
OK (oder umrandete Schaltfläche)	 oder 
Abbrechen	  oder 
Ja	 
Nein	 
Anwenden	 
Anwenden permanent (in <i>Dialogbox Absatzattribute</i>)	 + klick! auf 
<i>Schaltfläche Festlegen</i> in Registern (in <i>Dialogbox Absatzattribute</i>)	 
Listen (in Dialogboxen)	Befehl
Aufeinander folgende <i>Listeneinträge</i> auswählen	 + klick!
Nicht aufeinander folgende <i>Listen-</i> <i>einträge</i> auswählen	 + klick!

MENÜBEFEHLE

QuarkXPress Menü	Befehl
QuarkXPress Umgebung	 + Über QuarkXPress
Vorgaben	   Y
Vorgaben, Bereich Absatz	  Z
QuarkXPress beenden	 Q
Menü Ablage	Befehl
Neues <i>Projekt</i>	 N
Neue <i>Bibliothek</i>	  N
Öffnen	 O
Schliessen	 W
Sichern	 S
Sichern unter	  S
Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung	 + Alte Fassung
<i>Text/Bild</i> importieren	 E
<i>Text</i> sichern	  E
Anfügen	  A
Seite als EPS sichern	   S
Drucken	 P
Jobausgabe	  P
Menü Bearbeiten	Befehl
Widerrufen	 Z oder F1
Wiederherstellen	 Y oder  Z oder   Z (konfigurierbar)
Ausschneiden	 X
Kopieren	 C
Textrahmen kopieren bei gewähltem <i>Inhaltswerkzeug</i> 	  C
Einsetzen	 V
An gleicher Stelle einfügen	   V
Alles auswählen	 A
<i>Palette Suchen/Ersetzen</i>	 F

 = funktionslos

7

 = neu bzw. geändert seit letzter Version

Palette Suchen/Ersetzen schliessen	  F
Fensterfläche Überfüllung (Dialogbox Vorgaben)	  F12
Fensterfläche Werkzeug (Dialogbox Vorgaben)	klick!-klick! auf Objekterstellungs-  oder Zoomwerkzeug 
Stilvorlagen	 F11
Farben	 F12
S&B	  J
Stilmenü für Text	Befehl
Grösse → Andere	  <
Schriftstile	
Normal	  P
Fett	  B
Kursiv	  I
Unterstrichen	  U
Wort unterstrichen	  W
Durchgestrichen	  A
Konturiert	  O
Schattiert	  Y
Versalien	  V
Kapitälchen	  H
Hochgestellt	  1
Tiefgestellt	  -
Index	  C
Ligaturen	  7
Schrift in Dialogbox Zeichenattribute	  D
Text in Rahmen (Rahmen verankern und Text löschen)	 + Text in Rahmen
Ausrichtung	
Linksbündig	  G

Zentriert	  
Rechtsbündig	  
Blocksatz	  
Erzwungener Blocksatz	   
Zeilenabstand	  
Formate	  
Tabulatoren	  
Linien	  
Stilmenü für Bilder	Befehl
Raster	  
Bild zentrieren	  
Bild an Rahmen anpassen	  
Bild an Rahmen anpassen (proportional)	   
Stilmenü für Linien	Befehl
Stärke → Andere	  
Objektmenü	Befehl
Modifizieren	 
Randstil	 
Umfluss	 
Ausschnitt	  
Schlagschatten	   
Duplizieren	 
Mehrfach duplizieren	  
Löschen	 
Gruppieren	 
Gruppieren rückgängig	 
Sperren	
Position sperren/entsperren	
Ganz nach hinten	 

Ganz nach vorn	
Weiter nach vorn	+ Objekt → Weiter nach vorn oder
Weiter nach hinten	+ Objekt → Weiter nach hinten oder
Abstand/Ausrichtung	
Letzte anwenden	
Abstand/Ausrichtung	
Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen umwandeln	+ Objekt → Form →
Bearbeiten	
Form	
Umfluss	
Ausschnittspfad	
Punkt-/Segmenttyp	
Eckpunkt	
Glatter Punkt	
Symmetrischer Punkt	
Gerades Segment	
Kurvenförmiges Segment	
Menü Seite	
Befehl	
Gehe zu Seite	
Anzeigen [Musterseiten]	
Anzeigen [nächste Musterseite]	
Anzeigen [vorherige Musterseite]	
Layout anzeigen (bei angezeigter Musterseite)	
Seiteneigenschaften [Web]	
Menü Layout	
Befehl	
Dialogbox Layouteigenschaften	
Menü Ansicht	
Befehl	
Ganze Seite	

Ganze Doppelseite	 + Ganze Seite oder   
Originalgrösse	 1
Miniaturen	 F6 oder   F6
Zoomen in Voreinstellungsschritten	
Grösser	 
Kleiner	 
Erweiterte Tastatur	
Größer	 +
Kleiner	 -
Hilfslinien zeigen/verbergen	F7
Grundlinienraster zeigen/verbergen	 F7
Hilfslinien magnetisch	 F7
Lineale zeigen/verbergen	 R
Sonderzeichen zeigen/verbergen	 I
Menü Hilfsmittel	Befehl
Rechtschreibprüfung → Wort/Auswahl	 U
Rechtschreibprüfung → Text	  U
Rechtschreibprüfung → Layout	   U
Trennvorschlag	   H
Dialogbox Verwendung	
<i>Fensterfläche</i> Schriften	 F6 oder F13
<i>Fensterfläche</i> Bilder	  F6 oder  F13
Menü Fenster	Befehl
Werkzeugpalette zeigen/verbergen	F8
Masspalette zeigen/verbergen	F9
Seitenlayoutpalette zeigen/verbergen	F10
Stilvorlagenpalette zeigen/verbergen	F11
Farbenpalette zeigen/verbergen	F12
Überfüllungpalette zeigen/verbergen	 F12
Listenpalette zeigen/verbergen	 F11

OBJEKTBEFEHLE

Objekte auswählen/abwählen	Befehl
Verborgenes Objekt auswählen	   + click! auf Überlappungsbereich
Mehrere Objekte oder Punkte auswählen	 + click!
Alle Objekte abwählen	
Objekte erstellen, drehen; ändern ihrer Grösse	Befehl
Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis beschränken	 + Erstellen oder Grösse ändern
Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken	 + Drehen
Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken	 + Erstellen, Drehen oder Grösse ändern
Dialogbox Modifizieren	Befehl
<i>Dialogbox</i> Modifizieren öffnen	click!-click! auf Objekt mit <i>Objektwerkzeug</i> 
Linienstärke modifizieren	Befehl
Erhöhen	
nach Voreinstellung	  
1 Punkt	   
Vermindern	
nach Voreinstellung	  
1 Punkt	   
Bézierobjekte und -pfade bearbeiten	Befehl
Bézierpunkt löschen	 + click! auf Punkt
Aktiven Bézierpunkt bei Objekterstellung löschen	
Bézierpunkt hinzufügen	 + click! auf Segment
Eckpunkt  in Glatten Punkt  (abhängig von Vorgaben)	  + Kurvengriff ziehen oder   + Kurvengriff ziehen
Glatten Punkt  zu Eckpunkt  (abhängig von Vorgaben)	  + Kurvengriff ziehen oder   + Kurvengriff ziehen

Glatten Punkt  zu Eckpunkt  bei Objekterstellung	   + Kontrollpunkt ziehen
Bézier bei Objekterstellung bearbeiten	 bei der Objekterstellung
Kurvengriffe zurückziehen (abhängig von Vorgaben)	 + kl ick! auf Punkt oder   + kl ick! auf Punkt
Kurvengriffe anzeigen (abhängig von Vorgaben)	  + Punkt ziehen oder   + Punkt ziehen
Alle Ankerpunkte auswählen (Bézier-Form, Umflusspfad und Ausschnittspfad)	  
Aktiven Punkt auf 45° Bewegungen beschränken	 + Punkt ziehen
Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken	 + Kurvengriff ziehen
Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen umwandeln	 + Objekt → Form → 
Objekte verschieben	Befehl
Ohne Beschränkung	Ziehen (<i>Objektwerkzeug</i> ) oder  + Ziehen (<i>Inhaltswerkzeug</i> )
Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen	 + Ziehen (<i>Objektwerkzeug</i> ) oder   + Ziehen (<i>Inhaltswerkzeug</i> )
Objekte versetzen (Objektwerkzeug)	Befehl
1 Punkt nach links	
1/10 Punkt nach links	 
1 Punkt nach rechts	
1/10 Punkt nach rechts	 
1 Punkt nach oben	
1/10 Punkt nach oben	 
1 Punkt nach unten	
1/10 Punkt nach unten	 
Objekte ausrichten (Objektwerkzeug)	Befehl
Mitten ausrichten (horizontal) von zwei oder mehr Objekten 	  
Mitten ausrichten (vertikal) von zwei oder mehr Objekten 	  

Zwei oder mehr Objekte rechts ausrichten (relativ zueinander) 	 
Zwei oder mehr Objekte oben ausrichten (relativ zueinander) 	 
Zwei oder mehr Objekte unten ausrichten (relativ zueinander) 	 
Mitte ausrichten (horizontal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 	   
Mitte ausrichten (vertikal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 	   
Links ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 	  
Rechts ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 	  
Unten ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 	  
Oben ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 	  

PALETTENBEFEHLE

Werkzeugpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F8
Nächstes <i>Werkzeug</i> auswählen	 F8 oder   
Vorheriges <i>Werkzeug</i> auswählen	  F8 oder    
<i>Werkzeug</i> ausgewählt lassen	 + click! auf <i>Werkzeug</i>
Fensterfläche Werkzeug in <i>Dialogbox</i> Vorgaben aufrufen	click! - click! auf <i>Objekterstellungs-</i>  , <i>Zoom-</i>  oder <i>CompositionZones-</i> <i>Werkzeug</i> 
<i>Starburst</i> ()-Vorgaben aufrufen	click! - click! auf <i>Starburstwerkzeug</i> 
Erweiterte <i>Starburst</i> ()-Vorgaben aufrufen	<i>Starburstwerkzeug</i>  auswählen und click! - click! auf Seite
Umschalten zwischen <i>Objekt-</i>  und <i>Inhaltswerkzeug</i> 	 F8
 <i>Inhaltswerkzeug</i>  wird vorübergehend zu <i>Objektwerkzeug</i> 	
Masspalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F9
Feld X des Registers Classic oder Register Abstand/Ausrichtung (oder Palette aufrufen)	  
Feld Schrift im Register Classic oder Register Zeichenattribute	   
Nächstes Feld auswählen	
Vorheriges Feld auswählen	 
Nacheinander vorwärts durch die Register der Masspalette	  
Nacheinander rückwärts durch die Register der Masspalette	  
Beenden/Anwenden	 oder 
Beenden/Abbrechen	 
Register Abstand/Ausrichtung zeigen	 
Seitenlayoutpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F10
Kontextmenü Seiten einfügen anzeigen	 + click! auf Seite in <i>Palette</i>

	<i>Dialogbox Seiten einfügen</i> öffnen	 + Musterseite in den Layoutbereich der <i>Palette</i> ziehen, bis das <i>Symbol</i>  erscheint
●	Musterseite mehreren Layoutseiten gleichzeitig zuweisen	 + klick! auf ausgewählte Seiten im Layoutbereich
	Stilvorlagenpalette	Befehl
	<i>Palette</i> zeigen/verbergen	
	<i>Kontextmenü Stilvorlage bearbeiten</i> aufrufen	 + klick! auf Stilvorlage
	<i>Dialogbox Stilvorlage bearbeiten</i> aufrufen	 + klick! auf Stilvorlage
●	Absatzstilvorlage mit zugehöriger Zeichenstilvorlage anwenden	 + klick! auf Absatzstilvorlage
●	Absatzstilvorlage anwenden, Zeichenstilvorlagen beibehalten	  + klick! auf Absatzstilvorlage
●	Zeichenstilvorlage anwenden	 + klick! auf Zeichenstilvorlage
	Farbpalette	Befehl
	<i>Palette</i> zeigen/verbergen	
	<i>Kontextmenü Farben</i> aufrufen	 + klick! auf Farbname
	<i>Dialogbox Farben</i> aufrufen	 + klick! auf Farbname
	Überfüllungspalette	Befehl
	<i>Palette</i> zeigen/verbergen	 
	Listenpalette	Befehl
	<i>Palette</i> zeigen/verbergen	
	Indexpalette	Befehl
	<i>Palette</i> aufrufen	  
	<i>Textfeld</i> markieren	  
	<i>Schaltfläche Hinzufügen</i>  klicken	   
	<i>Schaltfläche Umgekehrte hinzufügen</i>  klicken	 + klick! auf Hinzufügen 

●	Schaltfläche Umgekehrte gesamt hinzufügen  klicken	 + klick! auf Alle hinzufügen 
●	Schaltfläche Ersten Eintrag suchen  klicken	 + klick! auf Nächsten Eintrag suchen 
	Markierten <i>Indexeintrag</i> bearbeiten	klick!-klick!
Suchen/Ersetzen-Palette		Befehl
●	<i>Palette</i> aufrufen	 
	<i>Palette</i> schliessen	  
	Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern	

PROJEKT- U. LAYOUTBEFEHLE

Projekte unterteilen und stapeln	Befehl
Menü Fenster	
In Originalgrösse unterteilen/stapeln	 + Unterteilen/Stapeln
In Ganze Seite unterteilen/stapeln	 + Unterteilen/Stapeln
In Miniaturen unterteilen/stapeln	 + Unterteilen/Stapeln
<i>Kontextmenü für Untermenü Fenster</i>	 + klick! auf <i>Titelleiste</i>
In Originalgrösse unterteilen/stapeln (mit <i>Titelleiste</i>)	  + klick! auf <i>Titelleiste</i> + Unterteilen/Stapeln
In Ganze Seite unterteilen/stapeln (mit <i>Titelleiste</i>)	  + klick! auf <i>Titelleiste</i> + Unterteilen/Stapeln
In Miniaturen unterteilen/stapeln (mit <i>Titelleiste</i>)	  + klick! auf <i>Titelleiste</i> + Unterteilen/Stapeln
Seiten anzeigen	Befehl
<i>Dialogbox Gehe zu Seite</i>	 
Musterseiten	 
nächste Musterseite	 
vorherige Musterseite	  
<i>Layout</i> (bei angezeigter Musterseite)	 
Ansicht wechseln	Befehl
<i>Feld Ansichtsgrösse aufrufen</i>	 
Beliebige Ansicht zu 100 %	 
Beliebige Ansicht zu Ganze Seite	 
200 % zu Originalgrösse	  + klick!
Umschalten zwischen 100 % und 200 %	  + klick!
Ganze Doppelseite	 + Ganze Seite oder   
Zoomen (grösser)	  + Klicken/Ziehen oder  
Zoomen (kleiner)	  + Klicken/Ziehen oder  

Bildschirm-Neuaufbau	Befehl
Neuaufbau abbrechen	 
Neuaufbau erzwingen	  
Linealhilfslinien löschen	Befehl
Horizontale Linealhilfslinien löschen	 + click! auf horizontales Lineal
Vertikale Linealhilfslinien löschen	 + click! auf vertikales Lineal
Projekte schliessen	Befehl
Projektfenster schliessen	 
Alle Projektfenster schliessen	 + click! auf  oder   
Scrollen	Befehl
Mit der <i>Seitenverschiebeband</i> 	 + Ziehen
Echtzeitbewegung aktivieren (Vorgabe Echtzeitbewegung deaktiviert)	 + Ziehen des Scrollfeldes
Echtzeitbewegung deaktivieren (Vorgabe Echtzeitbewegung aktiviert)	 + Ziehen des Scrollfeldes
Bis Textanfang	 
Bis Textende	 
Einen Bildschirm aufwärts	 
Einen Bildschirm abwärts	 
Zur ersten Seite	  
Zur letzten Seite	  
Zur vorhergehenden Seite	  
Zur nächsten Seite	  
Erweiterte Tastatur	
Zum Layoutanfang	
Zum Layoutende	
Einen Bildschirm aufwärts	
Einen Bildschirm abwärts	
Zur ersten Seite	 
Zur letzten Seite	 
Zur vorhergehenden Seite	 
Zur nächsten Seite	 

Navigieren in Layouts

Befehl



Von *Layout* zu *Layout*



Navigieren in Projekten

Befehl



Von Projektfenster zu Projektfenster



TEXTBEFEHLE

Schlagschatten für Objekte	Befehl
<i>Register</i> Schlagschatten der <i>Dialogbox</i> Modifizieren	   
Automatische Seitennummerierungszeichen in Textrahmen	Befehl
Seitenzahl des vorherigen Rahmens	 
Automatisches Seitenzahlzeichen	 
Seitenzahl des nächsten Rahmens	 
Textfluss aktualisieren	Befehl
Text an aktuelle Version von <i>QuarkXPress</i> anpassen	 +  in Dialogbox Öffnen
Schrift ändern	Befehl
<i>Feld</i> Schrift in der <i>Masspalette</i> aufrufen	   
Vorherige Schrift (<i>Inhaltswerkzeug</i> )	  
Nächste Schrift (<i>Inhaltswerkzeug</i> )	 
Einzelne Schriftzeichen eingeben	Befehl
Schriftzeichen in der <i>Schrift Symbol</i>	  
Schriftzeichen in der <i>Schrift Zapf Dingbads</i>	  
Schriftgröße ändern	Befehl
Erhöhen	
nach Voreinstellung	  
1 Punkt	   
Vermindern	
nach Voreinstellung	  
1 Punkt	   
Interaktiv verändern	
proportional	   + Griff ziehen
beschränkt	  + Griff ziehen
nicht proportional	 + Griff ziehen

Schriftgröße/Schriftbreite ändern		Befehl
Erhöhen		
5%		 
1%		  
Vermindern		
5%		 
1%		  
Unterschneidung/Spationierung verändern		Befehl
Erhöhen		
$\frac{1}{20}$ Geviert		  
$\frac{1}{200}$ Geviert		   
Vermindern		
$\frac{1}{20}$ Geviert		  
$\frac{1}{200}$ Geviert		   
Grundlinienversatz ändern		Befehl
1 Punkt nach oben		   
1 Punkt nach unten		   
Zeilenabstand verändern		Befehl
Erhöhen		
1 Punkt		 
$\frac{1}{10}$ Punkt		  
Vermindern		
1 Punkt		  
$\frac{1}{10}$ Punkt		   
Absatzattribute kopieren		Befehl
Formatierung vom angeklickten Absatz auf den Absatz mit der <i>Einfügemarke</i> ¶ (oder auf markierten Text) übertragen		  + click!

Text ziehen und loslassen		Befehl	
Text ziehen+kopieren (Vorgabe aktiviert)		 + Ziehen	
Text ziehen+kopieren (Vorgabe deaktiviert)		   + Ziehen	
Text ziehen (Vorgabe deaktiviert)		  + Ziehen	
Schaltflächen für Rechtschreibprüfung		Befehl	
Suchen		 	
Überspringen		 	
Hinzufügen		 	
Alle unbekannt Wörter ins <i>Hilfslexikon</i> aufnehmen		  + klick! auf 	
Text suchen		Eingabe ins Feld	Symbol
		Suchen nach	ungesch. geschützt
Platzhalter (nur Suchen)		 	(\\)
Einzug hier		   	(\i) 
Tabulator		   	(\t)
Neuer Absatz		 	(\p)
Neue Zeile		  	(\n)
Neue Spalte		 	(\c)
Neuer Rahmen		  	(\b)
Seitenzahl des vorherigen Rahmens		 	(\2)
Zeichen für automatische Seitenzahl		 	(\3)
Seitenzahl des nächsten Rahmens		 	(\4)
Nullabstand		   	(\z) 
Wortverbinder (geschützter Nullabstand)		   	(\j) 
Interpunktionsleerzeichen		 	(\.)  
Flexibles Leerzeichen		  	(\f)  
Vierundzwanzigstelgeviert		    	(\)  
Achtelgeviert		    	(\D)  
Sechstelgeviert		   	(\^)  

Viertelgeviert	  7 \$	(\ \$)		
Drittelgeviert	  7 5	(\ 5)		
Halbgeviert	  7 E	(\ e)		
Geviert	  7 M	(\ m)		
Ziffernleerzeichen	  7 8	(\ 8)		
Standardleerzeichen	Leertaste		.	.
Trennfuge	  7 H	(\ h)	-	-
Umgekehrter Schrägstrich	  7	(\)		

Sonderzeichen	Befehl	Symbol
Einzug hier	 \$	
Bedingter Zeilenumbruch	 	
Neuer Absatz		
Neue Zeile (Weicher Umbruch)	 	
Neue Spalte		
Neuer Rahmen	 	
Rechts eingezogener Tabulator	 	
Eingetragene Marke (®)	 R	
Copyright-Symbol (©)	 C	
Markensymbol (™)	  X	
Gliederungszeichen (•)	  \$	
Apple-Logo (🍏)	  '	
Pfund-Symbol (£)	 \$	
Euro-Symbol (€)	 E	
Yen-Symbol (¥)	 Y	

Trenn- und Gedankenstriche	Befehl
Geschützter Trennstrich	  Ø
 Trennfuge mit Trennstrich	 -
 Trennfuge ohne Trennstrich	Hilfsmittel → Zeichen einfügen → Sonderzeichen mit Umbruch → Abstand mit Nullbreite

• Trennverbot ganzes Wort (Ausnahme: Trennung an bedingten Trennstrichen)	  direkt vor dem Wort
• Trennverbot im Wort (wirkt nur an der festgelegten Position)	Hilfsmittel → Zeichen einfügen → Sonderzeichen → Wortverbinderzeichen
Geschützter Halbgeviert-Trennstrich	 
Geviert-Trennstrich	  
Geschützter Geviert-Trennstrich	  
Leerzeichen	Befehl
• Geschütztes Standardleerzeichen	  oder   vor dem Wortzwischenraum
Halbgeviert-Leerzeichen	 
Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen	   oder   
Flexibles Leerzeichen	  
Geschütztes flexibles Leerzeichen	   
Interpunktionsraum	 
Geschützter Interpunktionsraum	  
Geviert-Leerzeichen	 
Geschütztes Geviert-Leerzeichen	  
Achtelgeviert-Leerzeichen	 
Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen	  
Texteinfügemarke bewegen	Befehl
Vorheriges Zeichen	
Nächstes Zeichen	
Zur vorherige Zeile	
Zur nächsten Zeile	
Vorheriges Wort	 
Nächstes Wort	 
Zum vorhergehenden Absatz	 
Zum nächsten Absatz	 

Zum Zeilenanfang	  
Zum Zeilenende	  
Zum Textanfang	  
Zum Textende	  
Zeichen markieren	Befehl
Vorheriges Zeichen	 
Nächstes Zeichen	 
Zur vorherige Zeile	 
Zur nächsten Zeile	 
Vorheriges Wort	  
Nächstes Wort	  
Zum vorhergehenden Absatz	  
Zum nächsten Absatz	  
Zum Zeilenanfang	   
Zum Zeilenende	   
Zum Textanfang	   
Zum Textende	   
Zeichen löschen	Befehl
Vorheriges Zeichen	
Nächstes Zeichen	 
Vorheriges Wort	 
Nächstes Wort	  
Markierte Zeichen	
 Erweiterte Tastatur	
 Nächstes Zeichen	
 Nächstes Wort	 
 Markierte Zeichen	

Tabellen	Befehl
Zellen auswählen (verkettet oder nicht verkettet)	
Einzelne Zelle	 + klick!
Nächste Zelle	ctrl  oder klick! in die Zelle
Vorherige Zelle	ctrl   oder klick! in die Zelle
Alle Zellen einer Zeile	Cursor links oder rechts neben Zeile platzieren und klick!
Alle Zellen einer Spalte	Cursor ober oder unter die Spalte platzieren und klick!
Mehrere unzusammenhängende Zellen	Cursor der Reihe nach mit  + klick! in den Zellen platzieren
Mehrere Zeilen	Cursor links oder rechts neben Zeile platzieren und mit gedrückter Maustaste nach oben oder unten ziehen
Mehrere Spalten	Cursor ober oder unter Spalte platzieren und mit gedrückter Maustaste nach rechts oder links ziehen
Alle Zellen der Tabelle	Cursor in erster Zelle platzieren, klicken und bis zu letzten Zelle ziehen
Einzelne Zellen abwählen	 + klick! auf Zelle
Zellen nicht verkettet	
Einfügemarke positionieren	
An das Textende in der Zelle	  
An den Textanfang in der Zelle	  
An den Beginn des Absatzes	 
An den Beginn des nächsten Absatzes	 
Markieren	
Bis Textende in der Zelle	   
Bis Textanfang in der Zelle	   
Gesamten Text in der Zelle	Fünffachklick

Zellen verkettet		
•	Nächste Zelle	Beim <i>Texterfassen</i> :  nach dem letzten Zeichen Beim <i>Zellenwechsel</i> : klick! in die Zelle
•	Vorherige Zelle	klick! in die Zelle
Einfügemarke positionieren		
•	An das Textende der Tabelle	  
•	An den Textanfang der Tabelle	  
•	An den Beginn des Absatzes	 
•	An den Beginn des nächsten Absatzes	 
Markieren		
•	Bis zum Textende in der Tabelle	   
•	Bis zum Textanfang in der Tabelle	   
•	Gesamten Text in der Tabelle	Fünffachklick

XPERT TOOLS PRO

XPERT TYPE

Change Case (Schreibweise wechseln)

Befehl

Upper Case (Versalien)



Lower Case (Gemeine)



Title Case (Titelschreibweise)

nur in fremdsprachlichen Texten gebräuchlich



Sentence Case (Satzschreibweise)

nur in fremdsprachlichen Texten gebräuchlich



XPERT PILOT

Werkzeugpalette

Befehl

Print Tool (Druckwerkzeug) 

click! auf Werkzeug, anschließend Druckbereich umrahmen, um *Dialogbox XPert Print* aufzurufen



XPERT SCALE

Werkzeugpalette

Befehl

Scale Tool (Skalierwerkzeug) 

Gruppierete Objekte auswählen, **click!** auf Werkzeug und an Anfasser ziehen; für proportionales Skalieren -Taste gedrückt halten




INTERACTIVEDESIGNER

Vorschau des SWF	Befehl
Vorschau des Layouts	  
Interaktive Palette	Befehl
Interaktive Palette	  

ANHANG

TASTENÜBERSICHT



Funktionstasten

F1 ... F15

Operationstasten

	Addition
	Subtraktion
	Multiplikation
	Division
	Ergebnis

Pfeiltasten

	Aufwärts, <i>Up</i>
	Abwärts, <i>Down</i>
	Links, <i>Left</i>
	Rechts, <i>Right</i>

Sondertasten

	Abbrechen, <i>Escape</i>
	Befehlstaste, Apfeltaste, <i>Command</i>
	Tabulatortaste, <i>Tabulator</i>
	Löschtaste, <i>Clear</i>
	Zeilenschalter, <i>Return</i>



Eingabetaste, *Enter*



Entfernen, *Del, Delete*



Dokumentanfang, *Home*



Dokumentende, *End*



Bild nach oben, *Screen up*



Bild nach unten, *Screen down*

Umschalttasten



Umschalttaste, *Shift*



Feststelltaste, *Caps Lock*



Steuerungstaste, *Control*



Wahltaste, *Alternate*



Umschalt, *Shift*

Zeichentasten

A ...

Ziffernblock

0 ... 9

Zifferntasten

.

Dezimaltrenner

INDEX

A

Absatzattribute

Formatierung vom angeklickten Absatz auf den Absatz mit der Einfügemarke (oder auf markierten Text) übertragen 22

Abstand/Ausrichtung

Abstand/Ausrichtung 10

Letzte anwenden 10

Alles auswählen 7

An gleicher Stelle einfügen 7

Anfügen 7

Ansicht

Ganze Doppelseite 11

Ganze Seite 10

Grundlinienraster 11

Hilfslinien 11

Lineale 11

Miniaturen 11

Originalgrösse 11

Sonderzeichen 11

wechseln 18

200 % zu Originalgrösse 18

Beliebige Ansicht zu 100 % 18

Beliebige Ansicht zu Ganze Seite 18

Feld Ansichtsgrösse aufrufen 18

Ganze Doppelseite 18

Umschalten zwischen 100 % und 200 % 18

Anzeigen

Layout 10, 18

Musterseiten 10, 18

nächste Musterseite 10, 18

vorherige Musterseite 10, 18

Ausrichtung

Blocksatz 9

Erzwungener Blocksatz 9

Linksbündig 8

Rechtsbündig 9

Zentriert 9

Ausschneiden 7

Ausschnitt 9

Automatische Seitennummerierungszeichen in Textrahmen

Automatisches Seitenzahlzeichen 21

Seitenzahl des nächsten Rahmens 21

Seitenzahl des vorherigen Rahmens 21

B

Bearbeiten

Ausschnittspfad 10

Form 10

Umfluss 10

Bézierobjekte und -pfade bearbeiten

Aktiven Bézierpunkt bei Objekterstellung löschen 12

Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken 13

Aktiven Punkt auf 45° Bewegungen beschränken 13

Alle Ankerpunkte auswählen 13

Bézier bei Objekterstellung bearbeiten 13

Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen umwandeln 10, 13

Bézierpunkt hinzufügen 12

Bézierpunkt löschen 12

Eckpunkt in Glatten Punkt (abhängig von Vorgaben) 12

Glatten Punkt zu Eckpunkt (abhängig von Vorgaben) 12

Glatten Punkt zu Eckpunkt bei Objekterstellung 13

Kurvengriffe anzeigen 13

Kurvengriffe zurückziehen 13

Bilder

an Rahmen anpassen 9

an Rahmen anpassen (proportional) 9

Grösse von Rahmen und Bildern ändern

Rahmengrösse verändern; Bild skalieren 4

Rahmengrösse verändern; Bild skalieren; Proportionen beibehalten 4

Rahmengrösse verändern; Bild skalieren; Rahmenform begrenzen 4

Rahmengrösse verändern; Proportionen beibehalten 4

Rahmengrösse verändern; Rahmenform beschränken 4

importieren

Alle Bilder im Dokument neu importieren 4

EPS ohne Volltonfarben importieren 4

modifizieren

Bildstil Negativ/Invertieren 5

Dialogbox Bildraster aufrufen 5

Schaltfläche Aktualisieren ändern in Alle aktualisieren in der Fensterfläche Bilder der Dialogbox Verwendung 5

Raster 9

skalieren

5% vergrössern 4

5% verkleinern 4

versetzen

1 Punkt nach links 4

- 1 Punkt nach oben 4
- 1 Punkt nach rechts 4
- 1 Punkt nach unten 4
- 1/10 Punkt nach links 4
- 1/10 Punkt nach oben 4
- 1/10 Punkt nach rechts 4
- 1/10 Punkt nach unten 4
- zentrieren und einpassen
 - In Rahmen einpassen 4
 - In Rahmen einpassen; Proportionen beibehalten 4
 - Zentrieren 4, 9
- Bildschirm-Neuaufbau
 - abbrechen 19
 - erzwingen 19

D

- Dialogbox Gehe zu Seite 18
- Dialogbox Layouteigenschaften 10
- Dialogbox Modifizieren öffnen 12
- Dialogbox Verwendung
 - Fensterfläche Bilder 11
 - Fensterfläche Schriften 11
- Drucken 7
- Duplizieren 9

E

- Einsetzen 7
- Einzelne Schriftzeichen eingeben
 - in der Schrift Symbol 21
 - in der Schrift Zapf Dingbads 21

F

- Farben 8
- Farbenpalette
 - Dialogbox Farben aufrufen 16
 - Kontextmenü Farben aufrufen 16
 - zeigen/verbergen 11, 16
- Felder
 - Ausschneiden 6
 - Berechnungen mit Operatoren ausführen 6
 - Einsetzen 6
 - Feld mit Texteingabemarke auswählen 6
 - Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen 6
 - Kopieren 6
 - Nächstes Feld auswählen 6
 - Vorheriges Feld auswählen 6
- Fensterfläche Überfüllung (Dialogbox Vorgaben) 8
- Fensterfläche Werkzeug (Dialogbox Vorgaben) 8
- Formate 9

G

- Ganz nach hinten 9
- Ganz nach vorn 10
- Gehe zu Seite 10

- Grundlinienversatz
 - 1 Punkt nach oben 22
 - 1 Punkt nach unten 22
- Gruppieren 9
 - rückgängig 9

H

- Hilfslinien magnetisch 11

I

- Indexpalette
 - aufrufen 16
 - Markierten Indexeintrag bearbeiten 17
 - Schaltfläche Ersten Eintrag suchen klicken 17
 - Schaltfläche Hinzufügen klicken 16
 - Schaltfläche Umgekehrte gesamt hinzufügen klicken 17
 - Schaltfläche Umgekehrte hinzufügen klicken 16
 - Textfeld markieren 16
- InteractiveDesigner 30
 - Interaktive Palette 30
 - Vorschau des Layouts 30

J

- Jobausgabe 7

K

- Kopieren 7

L

- Leerzeichen
 - Achtelgeviert-Leerzeichen 25
 - Flexibles Leerzeichen 25
 - Geschützter Interpunktionsraum 25
 - Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen 25
 - Geschütztes flexibles Leerzeichen 25
 - Geschütztes Geviert-Leerzeichen 25
 - Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen 25
 - Geschütztes Standardleerzeichen 25
 - Geviert-Leerzeichen 25
 - Halbgeviert-Leerzeichen 25
 - Interpunktionsraum 25
- Linealhilfslinien löschen
 - Horizontale 19
 - Vertikale 19
- Linien 9
- Linienstärke
 - Andere 9
 - Erhöhen
 - 1 Punkt 12
 - nach Voreinstellung 12
 - Vermindern
 - 1 Punkt 12
 - nach Voreinstellung 12
- Listen (in Dialogboxen)
 - Aufeinander folgende Listeneinträge

auswählen 6

Nicht aufeinander folgende Listeneinträge
auswählen 6

Listenpalette

zeigen/verbergen 11, 16

Löschen 9

M

Marvin 3

Masspalette

Beenden/Abbrechen 15

Beenden/Anwenden 15

Feld Schrift im Register Classic oder Register
Zeichenattribute 15

Feld X des Registers Classic oder Register
Abstand/Ausrichtung (oder Palette aufrufen)
15

Nacheinander rückwärts durch die Register der
Masspalette 15

Nacheinander vorwärts durch die Register der
Masspalette 15

Nächstes Feld auswählen 15

Register Abstand/Ausrichtung zeigen 15

Vorheriges Feld auswählen 15

zeigen/verbergen 11, 15

Mehrfach duplizieren 9

Menü Fenster

In Ganze Seite unterteilen/stapeln 18

In Ganze Seite unterteilen/stapeln (mit Titel-
leiste) 18

In Miniaturen unterteilen/stapeln 18

In Miniaturen unterteilen/stapeln (mit Titel-
leiste) 18

In Originalgröße unterteilen/stapeln 18

In Originalgröße unterteilen/stapeln (mit Titel-
leiste) 18

Kontextmenü für Untermenü Fenster 18

Modifizieren 9

N

Navigieren

Von Layout zu Layout 20

Von Projektfenster zu Projektfenster 20

Neue Bibliothek 7

Neue Spalte 24

Neuer Rahmen 24

Neues Projekt 7

O

Objekte

ausrichten

Links ausrichten von einem oder mehreren
markierten Objekten relativ zur Seite 14

Mitte ausrichten (horizontal) von einem oder
mehreren markierten Objekten relativ zur
Seite 14

Mitte ausrichten (vertikal) von einem oder

mehreren markierten Objekten relativ zur
Seite 14

Mitten ausrichten (horizontal) von zwei oder
mehr Objekten 13

Mitten ausrichten (vertikal) von zwei oder
mehr Objekten 13

Oben ausrichten von einem oder mehreren
markierten Objekten relativ zur Seite 14

Rechts ausrichten von einem oder mehreren
markierten Objekten relativ zur Seite 14

Unten ausrichten von einem oder mehreren
markierten Objekten relativ zur Seite 14

Zwei oder mehr Objekte oben ausrichten
(relativ zueinander) 14

Zwei oder mehr Objekte rechts ausrichten
(relativ zueinander) 14

Zwei oder mehr Objekte unten ausrichten
(relativ zueinander) 14

auswählen/abwählen

Alle Objekte abwählen 12

Mehrere Objekte oder Punkte auswählen 12

Verborgenes Objekt auswählen 12

erstellen, drehen; ändern ihrer Größe

Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90°
beschränken 12

Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken
12

Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis
beschränken 12

verschieben

Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen
13

Ohne Beschränkung 13

versetzen

1 Punkt nach links 13

1 Punkt nach oben 13

1 Punkt nach rechts 13

1 Punkt nach unten 13

1/10 Punkt nach links 13

1/10 Punkt nach oben 13

1/10 Punkt nach rechts 13

1/10 Punkt nach unten 13

Öffnen 7

P

Palette Suchen/Ersetzen 7

schliessen 8

Projekte schliessen

Alle Projektfenster schliessen 19

Projektfenster schliessen 19

Punkt-/Segmenttyp

Eckpunkt 10

Gerades Segment 10

Glatter Punkt 10

Kurvenförmiges Segment 10

Symmetrischer 10

Q

QuarkXPress beenden 7
QuarkXPress Umgebung 7

R

Randstil 9
Rechts eingezogener Tabulator 24
Rechtschreibprüfung
 Layout 11
 Text 11
 Wort/Auswahl 11
Register in Dialogboxen
 Nächstes Register zeigen 6
 Vorheriges Register zeigen 6
Register Schlagschatten der Dialogbox Modifizieren 21

S

S&B 8
Schaltflächen
 Abbrechen 6
 Anwenden 6
 permanent 6
 Ja 6
 Nein 6
 OK (oder umrandete Schaltfläche) 6
 Schaltfläche Festlegen in Registern (in Dialogbox Absatzattribute) 6
Schaltflächen für Rechtschreibprüfung
 Alle unbekannt Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen 23
 Hinzufügen 23
 Suchen 23
 Überspringen 23
Schlagschatten 9
Schliessen 7
Schrift
 Feld Schrift in der Masspalette aufrufen 21
 Nächste Schrift 21
 Vorherige Schrift 21
 in Dialogbox Zeichenattribute 8
Schriftgrösse
 Andere 8
 Erhöhen
 1 Punkt 21
 nach Voreinstellung 21
 Interaktiv verändern
 beschränkt 21
 nicht proportional 21
 proportional 21
 Vermindern
 1 Punkt 21
 nach Voreinstellung 21
Schriftgröße/Schriftbreite
 Erhöhen

1% 22

5% 22

Vermindern

1% 22

5% 22

Schriftstile

Durchgestrichen 8

Fett 8

Hochgestellt 8

Index 8

Kapitälchen 8

Konturiert 8

Kursiv 8

Ligaturen 8

Normal 8

Schattiert 8

Tiefgestellt 8

Unterstrichen 8

Versalien 8

Wort unterstrichen 8

Scrollen

Bis Textanfang 19

Bis Textende 19

Echtzeitbewegung aktivieren 19

Echtzeitbewegung deaktivieren 19

Einen Bildschirm abwärts 19

Einen Bildschirm aufwärts 19

Erweiterte Tastatur

 Einen Bildschirm abwärts 19

 Einen Bildschirm aufwärts 19

 Zum Layoutanfang 19

 Zum Layoutende 19

 Zur ersten Seite 19

 Zur letzten Seite 19

 Zur nächsten Seite 19

 Zur vorhergehenden Seite 19

Mit der Seitenverschiebeband 19

 Zur ersten Seite 19

 Zur letzten Seite 19

 Zur nächsten Seite 19

 Zur vorhergehenden Seite 19

Seite als EPS sichern 7

Seiteneigenschaften [Web] 10

Seitenlayoutpalette

 Dialogbox Seiten einfügen öffnen 16

 Kontextmenü Seiten einfügen anzeigen 15

 Musterseite mehreren Layoutseiten gleichzeitig zuweisen 16

 zeigen/verbergen 11, 15

Sichern 7

Sichern unter 7

Sonderzeichen

 Apple-Logo (🍏) 24

 Bedingter Zeilenumbruch 24

 Copyright-Symbol (©) 24

- Eingetragene Marke (®) 24
- Einzug hier 24
- Euro-Symbol (€) 24
- Gliederungszeichen (•) 24
- Markensymbol (™) 24
- Neue Zeile 24
- Neuer Absatz 24
- Pfund-Symbol (£) 24
- Yen-Symbol (¥) 24
- Sperren
 - Position sperren/entsperren 9
- Starburst-Vorgaben aufrufen 15
 - Erweiterte 15
- Stilvorlagen 8
- Stilvorlagenpalette
 - Absatzstilvorlage anwenden, Zeichenstilvorlagen beibehalten 16
 - Absatzstilvorlage mit zugehöriger Zeichenstilvorlage anwenden 16
 - Dialogbox Stilvorlage bearbeiten aufrufen 16
 - Kontextmenü Stilvorlage bearbeiten aufrufen 16
 - Zeichenstilvorlage anwenden 16
 - zeigen/verbergen 11, 16
- Suchen/Ersetzen-Palette
 - aufrufen 17
 - Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern 17
 - schliessen 17
- T**
- Tabellen
 - Zellen auswählen (verkettet oder nicht verkettet)
 - Alle Zellen der Tabelle 27
 - Alle Zellen einer Spalte 27
 - Alle Zellen einer Zeile 27
 - Einzelne Zelle 27
 - Einzelne Zellen abwählen 27
 - Mehrere Spalten 27
 - Mehrere unzusammenhängende Zellen 27
 - Mehrere Zeilen 27
 - Nächste Zelle 27
 - Vorherige Zelle 27
 - Zellen nicht verkettet
 - Einfügemarke positionieren
 - An das Textende in der Zelle 27
 - An den Beginn des Absatzes 27
 - An den Beginn des nächsten Absatzes 27
 - An den Textanfang in der Zelle 27
 - Markieren
 - Bis Textanfang in der Zelle 27
 - Bis Textende in der Zelle 27
 - Gesamten Text in der Zelle 27
 - Zellen verkettet
 - Einfügemarke positionieren
 - An das Textende der Tabelle 28
 - An den Beginn des Absatzes 28
 - An den Beginn des nächsten Absatzes 28
 - An den Textanfang der Tabelle 28
 - Markieren
 - Bis zum Textanfang in der Tabelle 28
 - Bis zum Textende in der Tabelle 28
 - Gesamten Text in der Tabelle 28
 - Nächste Zelle 28
 - Vorherige Zelle 28
- Tabulatoren 9
- Text an aktuelle Version von QuarkXPress anpassen 21
- Text in Rahmen (Rahmen verankern und Text löschen) 8
- Text sichern 7
- Text suchen
 - Achtelgeviert 23
 - Drittelgeviert 24
 - Einzug hier 23
 - Flexibles Leerzeichen 23
 - Geviert 24
 - Halbgeviert 24
 - Interpunktionsleerzeichen 23
 - Neue Spalte 23
 - Neue Zeile 23
 - Neuer Absatz 23
 - Neuer Rahmen 23
 - Nullabstand 23
 - Platzhalter (nur Suchen) 23
 - Sechstelgeviert 23
 - Seitenzahl des nächsten Rahmens 23
 - Seitenzahl des vorherigen Rahmens 23
 - Standardleerzeichen 24
 - Tabulator 23
 - Trennfuge 24
 - Umgekehrter Schrägstrich 24
 - Viertelgeviert 24
 - Vierundzwanzigstelgeviert 23
 - Wortverbinder 23
 - Zeichen für automatische Seitenzahl 23
 - Ziffernleerzeichen 24
- Text ziehen und loslassen
 - Text ziehen (Vorgabe deaktiviert) 23
 - Text ziehen+kopieren (Vorgabe aktiviert) 23
 - Text ziehen+kopieren (Vorgabe deaktiviert) 23
- Text/Bild importieren 7
- Texteinfügemarke bewegen
 - Nächstes Wort 25
 - Nächstes Zeichen 25
 - Vorheriges Wort 25
 - Vorheriges Zeichen 25
 - Zum nächsten Absatz 25
 - Zum Textanfang 26
 - Zum Textende 26
 - Zum vorhergehenden Absatz 25

- Zum Zeilenanfang 26
- Zum Zeilenende 26
- Zur nächsten Zeile 25
- Zur vorherige Zeile 25
- Textrahmen kopieren bei gewähltem Inhaltswerkzeug 7
- Trenn- und Gedankenstriche
 - Geschützter Geviert-Trennstrich 25
 - Geschützter Halbgeviert-Trennstrich 25
 - Geschützter Trennstrich 24
 - Geviert-Trennstrich 25
 - Trennfuge mit Trennstrich 24
 - Trennfuge ohne Trennstrich 24
 - Trennverbot ganzes Wort 25
 - Trennverbot im Wort 25
- Trennvorschlag 11

U

- Überfüllungspalette
 - zeigen/verbergen 11, 16
- Umfluss 9
- Unterschneidung/Spationierung
 - Erhöhen
 - 1/20 Geviert 22
 - 1/200 Geviert 22
 - Vermindern
 - 1/20 Geviert 22
 - 1/200 Geviert 22

V

- Vorgaben 7
 - Bereich Absatz 7

W

- Weiter nach hinten 10
- Weiter nach vorn 10
- Werkzeugpalette
 - Fensterfläche Werkzeug in Dialogbox Vorgaben aufrufen 15
 - Inhaltswerkzeug wird vorübergehend zu Objektwerkzeug 15
 - Nächstes Werkzeug auswählen 15
 - Umschalten zwischen Objekt- und Inhaltswerkzeug 15
 - Vorheriges Werkzeug auswählen 15
 - Werkzeug ausgewählt lassen 15
 - zeigen/verbergen 11, 15
- Widerrufen 7
- Wiederherstellen 7

X

- XPert Tools Pro
 - Xpert Pilot
 - Werkzeugpalette
 - Print Tool (Druckwerkzeug) 29
 - Xpert Scale

- Werkzeugpalette
 - Scale Tool (Skalierwerkzeug) 29

- Xpert Type
 - Change Case (Schreibweise wechseln)
 - Lower Case (Gemeine) 29
 - Sentence Case (Satzschreibweise) 29
 - Title Case (Titelschreibweise) 29
 - Upper Case (Versalien) 29

Z

- Zeichen löschen
 - Erweiterte Tastatur
 - Markierte Zeichen 26
 - Nächstes Wort 26
 - Nächstes Zeichen 26
 - Markierte Zeichen 26
 - Nächstes Wort 26
 - Nächstes Zeichen 26
 - Vorheriges Wort 26
 - Vorheriges Zeichen 26
- Zeichen markieren
 - Nächstes Wort 26
 - Nächstes Zeichen 26
 - Vorheriges Wort 26
 - Vorheriges Zeichen 26
 - Zum nächsten Absatz 26
 - Zum Textanfang 26
 - Zum Textende 26
 - Zum vorhergehenden Absatz 26
 - Zum Zeilenanfang 26
 - Zum Zeilenende 26
 - Zur nächsten Zeile 26
 - Zur vorherige Zeile 26

- Zeilenabstand 9

- Erhöhen
 - 1 Punkt 22
 - 1/10 Punkt 22
- Vermindern
 - 1 Punkt 22
 - 1/10 Punkt 22

- Zoomen

- größer 18
- kleiner 18

- Zoomen in Voreinstellungsschritten

- Erweiterte Tastatur

- Größer 11

- Kleiner 11

- Größer 11

- Kleiner 11

- Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung 7