


XPRESSIO<sup>S</sup>

# TASTATURBEFEHLE

QuarkXPress<sup>®</sup> 6



Tastaturlayout:



Betriebssystem: Mac OS

# **Willkommen zu X PRESSIO<sup>s</sup> Tastaturbefehlen für QuarkXPress<sup>®</sup> 6**

Die Basis für diese Tastaturbefehle bildet die QXP-Onlinehilfe.

Das PDF ist interaktiv. Am Ende der Tastaturbefehle befindet sich ein Index, von dem durch Anklicken der Seitenzahlen, die hinter den jeweiligen Begriffen stehen, ebenfalls auf die betreffende Seite umgeschaltet wird.

Die Datei lässt sich natürlich auch ausdrucken. Die Seiten sind so konzipiert, dass bei einseitigem Druck links ein genügend großer Lochrand verbleibt.

Download und die Nutzung der Datei sind kostenlos und erfolgen »As Is«. Eine Haftung für etwaige Fehler ist daher ausgeschlossen.

Feedback unter  
[peter.offenhuber@quarkuser.net](mailto:peter.offenhuber@quarkuser.net)

# Bilder

## Bilder importieren

Bilder mit 36 dpi importieren  
Farb-TIFF als Graustufenbild importieren  
Graustufen-TIFF als S/W importieren  
EPS ohne Volltonfarben importieren  
Alle Bilder im Dokument neu importieren

## Bilder skalieren

5% vergrößern  
5% verkleinern

## Grösse von Rahmen und Bildern ändern

Rahmengröße verändern; Rahmenform beschränken  
Rahmengröße verändern; Proportionen beibehalten  
Rahmengröße verändern; Bild skalieren  
Rahmengröße verändern; Bild skalieren; Rahmenform begrenzen  
Rahmengröße verändern; Bild skalieren; Proportionen beibehalten

## Bilder zentrieren und einpassen

Zentrieren  
In Rahmen einpassen  
In Rahmen einpassen; Proportionen beibehalten

## Bilder versetzen (Inhaltswerkz. )

1 Punkt nach links  
1/10 Punkt nach links  
1 Punkt nach rechts  
1/10 Punkt nach rechts  
1 Punkt nach oben  
1/10 Punkt nach oben  
1 Punkt nach unten  
1/10 Punkt nach unten

## Bilder modifizieren

Negativ  
Dialogbox Bildkontrast festlegen aufrufen  
Dialogbox Bildraster aufrufen

## Befehl

Umschalt+Öffnen in Dialogbox Bild laden  
⌘+Öffnen in Dialogbox Bild laden  
⌘+Öffnen in Dialogbox Bild laden  
⌘+Öffnen in Dialogbox Bild laden  
⌘+Öffnen in Dialogbox Öffnen

## Befehl

⌘+Wahl+Umschalt+. (Punkt)  
⌘+Wahl+Umschalt+,

## Befehl

Umschalt+Ziehen  
  
Wahl+Umschalt+Ziehen  
⌘+Ziehen  
  
⌘+Umschalt+Ziehen  
  
⌘+Wahl+Umschalt+Ziehen

## Befehl

⌘+Umschalt+M  
⌘+Umschalt+F  
  
⌘+Wahl+Umschalt+F

## Befehl

  
Wahl+  
  
Wahl+  
  
Wahl+  
  
Wahl+

## Befehl

⌘+Umschalt+ - (Bindestrich)  
⌘+Umschalt+C  
⌘+Umschalt+H

# Dialogboxen

## Felder

Nächstes Feld auswählen  
Vorheriges Feld auswählen  
Feld mit Texteingabemarke auswählen  
Ausschneiden  
Kopieren  
Einsetzen  
Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen  
Berechnungen mit Operatoren ausführen

## Schaltflächen

OK (oder umrandete Schaltfläche)  
Abbrechen  
Ja  
Nein  
Anwenden  
Schaltfläche festlegen (in Absatzattributen)

## Listen (in Dialogboxen)

Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen  
Nicht aufeinander folgende Listeneinträge auswählen  
Zwei ausgewählte Einträge vergleichen

## Befehl

Tabulatortaste  
Umschalt+Tabulatortaste  
Doppelklick  
⌘+X  
⌘+C  
⌘+V  
⌘+Z  
+ (Addition)  
- (Subtraktion)  
\* (Multiplikation)  
/ (Division)

## Befehl

Return oder Enter  
⌘+. (Punkt)  
⌘+J  
⌘+N  
⌘+A  
⌘+S

## Befehl

Umschalt+Klick  
  
⌘+Klick  
Wahl+Klick auf Schaltfläche Anfügen  
(bzw. Import in Dialogbox Druckstile)

# Dokumente

## Dokumente unterteilen und stapeln

### Untermenü Fenster (Menü Ansicht)

In Originalgröße unterteilen/stapeln  
In Ganze Seite unterteilen/stapeln  
In Miniaturen unterteilen/stapeln  
Tastaturkürzel für Untermenü Fenster  
In Originalgröße unterteilen/stapeln  
(mit Titelleiste)

In Ganze Seite unterteilen/stapeln  
(mit Titelleiste)

In Miniaturen unterteilen/stapeln  
(mit Titelleiste)

## Seiten anzeigen

Dialogbox Gehe zu Seite  
Musterseiten anzeigen  
Nächste Musterseite anzeigen  
Vorherige Musterseite anzeigen  
Dokument anzeigen (bei angezeigter  
Musterseite)

## Ansicht wechseln

Feld Ansichtsgröße aufrufen  
Beliebige Ansicht zu 200%  
200% zu Originalgröße  
Ganze Doppelseite  
Ansicht vergrößern  
Ansicht verkleinern

## Bildschirm-Neuaufbau

Neuaufbau anhalten  
Neuaufbau erzwingen

## Linealhilfslinien löschen

Horizontale Linealhilfslinien löschen  
Vertikale Linealhilfslinien löschen

## Dokumente schließen

Dokumentfenster schließen  
Alle Dokumentfenster schließen

## Scrollen

Mit der Seitenverschiebeband 

## Befehl

Ctrl+Unterteilen/Stapeln  
⌘+Unterteilen/Stapeln  
Wahl+Unterteilen/Stapeln  
Umschalt+Klick auf Titelleiste

Ctrl+Umschalt+Klick auf Titelleiste+  
Unterteilen/Stapeln

⌘+Umschalt+Klick auf Titelleiste+Unter-  
teilen/Stapeln

Wahl+Umschalt+Klick auf Titelleiste+Unter-  
teilen/Stapeln

## Befehl

⌘+J  
Umschalt+F10  
Wahl+F10  
Wahl+Umschalt+F10

Umschalt+F10

## Befehl

Ctrl+V  
⌘+Wahl+Klick  
⌘+Wahl+Klick  
Wahl+Ganze Seite oder ⌘+Wahl+0 (Null)  
Ctrl+Umschalt+Klicken oder Ziehen  
Ctrl+Wahl+Klicken/Ziehen

## Befehl

⌘+. (Punkt)  
⌘+Wahl+. (Punkt)

## Befehl

Wahl+Klick auf horizontales Lineal  
Wahl+Klick auf vertikales Lineal

## Befehl

⌘+W  
Wahl+Klick auf Schließfeld oder ⌘+Wahl+W

## Befehl

Wahl+Ziehen

Echtzeitbewegung aktivieren  
(Vorgabe Interaktiv deaktiviert)  
Echtzeitbewegung deaktivieren  
(Vorgabe Interaktiv aktiviert)  
Zum Dokumentanfang  
Zum Dokumentende  
Einen Bildschirm aufwärts  
Einen Bildschirm abwärts  
Zur ersten Seite  
Zur letzten Seite  
Zur vorhergehenden Seite  
Zur nächsten Seite

Wahl+Ziehen des Scrollfeldes

Wahl+Ziehen des Scrollfeldes

Ctrl+A

Ctrl+D

Ctrl+K

Ctrl+L

Ctrl+Umschalt+A

Ctrl+Umschalt+D

Ctrl+Umschalt+K

Ctrl+Umschalt+L

### **Erweiterte Tastatur**

Zum Dokumentanfang

Zum Dokumentende

Einen Bildschirm aufwärts

Einen Bildschirm abwärts

Zur ersten Seite

Zur letzten Seite

Zur vorhergehenden Seite

Zur nächsten Seite

Pos1

Ende

Bild-nach-oben

Bild-nach-unten

Umschalt+Pos1

Umschalt+Ende

Umschalt+Bild-nach-oben

Umschalt+Bild-nach-unten

# Menüs

## Apfel-Menü

QuarkXPress™ Umgebung

### Menü Ablage

Neues Projekt  
Neue Bibliothek  
Öffnen  
Schließen  
Sichern  
Sichern unter  
Zurück zur letzten automatisch  
gesicherten Fassung  
Text/Bild laden  
Text sichern  
Anfügen  
Seite als EPS sichern  
Papierformat  
Drucken  
Beenden

### Menü Bearbeiten

Widerrufen/Wiederherstellen  
Ausschneiden  
Kopieren  
Einsetzen  
Alles auswählen  
Suchen/Ersetzen  
Suchen/Ersetzen schließen  
Kategorie Absatz (Dialogbox Vorgaben)  
Kategorie Überfüllung (Dialogbox Vorgaben)  
Kategorie Werkzeug (Dialogbox Vorgaben)  
  
Stilvorlagen  
Farben  
S&B

### Stilmenü für Text

Größe → Anderer Wert

### Schriftstile

Normal  
Fett  
Kursiv  
Unterstrichen  
Wort unterstrichen  
Durchgestrichen  
Konturiert


## Befehl

Wahl+Über QuarkXPress oder Ctrl+Wahl+E

### Befehl

⌘+N  
⌘+Wahl+N  
⌘+O  
⌘+W  
⌘+S  
⌘+Wahl+S  
  
Wahl+Alte Fassung  
⌘+E  
⌘+Wahl+E  
⌘+Wahl+A  
⌘+Wahl+Umschalt+S  
⌘+Wahl+P  
⌘+P  
⌘+Q

### Befehl

⌘+Z oder F1  
⌘+X oder F2  
⌘+C oder F3  
⌘+V oder F4  
⌘+A  
⌘+F  
⌘+Wahl+F  
⌘+Wahl+Umschalt+A  
Wahl+Umschalt+F12  
Doppelklick auf Objekterstellungs- (↕) oder  
Zoomwerkzeug   
Umschalt+F11  
Umschalt+F12  
⌘+Wahl+J oder Wahl+Umschalt+F11

### Befehl

⌘+Umschalt+>

⌘+Umschalt+P  
⌘+Umschalt+B  
⌘+Umschalt+I  
⌘+Umschalt+U  
⌘+Umschalt+W  
⌘+Umschalt+A  
⌘+Umschalt+O

Schattiert  
Versalien  
Kapitälchen  
Hochgestellt  
Tiefgestellt  
Index  
Zeichen

⌘+Umschalt+S  
⌘+Umschalt+V  
⌘+Umschalt+H  
⌘+Umschalt+ + (plus)  
⌘+Umschalt+ - (Bindestrich)  
⌘+Umschalt+C  
⌘+Umschalt+D

### **Ausrichtung**

Linksbündig  
Zentriert  
Rechtsbündig  
Blocksatz  
Erzwungener Blocksatz  
Zeilenabstand  
Formate  
Tabulatoren  
Linien  
Text in Rahmen (Rahmen verankern und Text löschen)

⌘+Umschalt+G  
⌘+Umschalt+M  
⌘+Umschalt+R  
⌘+Umschalt+J  
⌘+Wahl+Umschalt+J  
⌘+Umschalt+E  
⌘+Umschalt+F  
⌘+Umschalt+T  
⌘+Umschalt+N

Wahl+Text in Rahmen

### **Stilmenü für Bilder**

Negativ  
Kontrast  
Raster

### **Befehl**

⌘+Umschalt+ - (Bindestrich)  
⌘+Umschalt+C  
⌘+Umschalt+H

### **Stilmenü für Linien**

Stärke → Anderer Wert


### **Befehl**

⌘+Umschalt+>

### **Menü Objekt**

Modifizieren  
Randstil  
Ausschneiden  
Umfluss  
Duplizieren  
Mehrfach duplizieren  
Löschen  
Gruppieren  
Gruppieren rückgängig  
Sperrern/Entsperrern  
Ganz nach vorn  
Eine Ebene vor  
  
Ganz nach hinten  
Eine Ebene zurück  
  
Abstand/Ausrichtung  
Bézierlinie in geschlossenen  
Bézierrahmen konvertieren

### **Befehl**

⌘+M  
⌘+B  
⌘+Wahl+T  
⌘+T  
⌘+D  
⌘+Wahl+D  
⌘+K  
⌘+G  
⌘+U  
F6  
F5  
Wahl+Objekt → Ganz nach vorn oder Wahl+F5  
Umschalt+F5  
Wahl+Objekt → Ganz nach hinten oder Wahl+Umschalt+F5  
⌘+, (Komma)  
  
Wahl+Objekt → Form → 



## **Bearbeiten**

Form

Umfluss

Ausschnitt

Umschalt+F4

Wahl+F4

Wahl+Umschalt+F4

## **Punkt-/Segmenttyp**

Eckpunkt

Glatter Eckpunkt

Symmetrischer Punkt

Gerades Segment

Kurvenförmiges Segment

Wahl+F1

Wahl+F2

Wahl+F3

Wahl+Umschalt+F1

Wahl+Umschalt+F2

## **Menü Seite**

Gehe zu Seite

Musterseiten anzeigen

Nächste Musterseite anzeigen

Vorherige Musterseite anzeigen

Dokument anzeigen (bei angezeigter  
Musterseite)

Seiteneigenschaften [WEB]

## **Befehl**

⌘+J

Umschalt+F10

Wahl+F10

Wahl+Umschalt+F10

Umschalt+F10

⌘+Wahl+Umschalt+A

## **Menü Ansicht**

Ganze Seite

Ganze Doppelseite

Originalgröße

Miniaturen

Hilfslinien zeigen/verbergen

Grundlinienraster zeigen/verbergen

Hilfslinien magnetisch

Lineale zeigen/verbergen

Sonderzeichen zeigen/verbergen

## **Befehl**

⌘+0 (Null)

Wahl+Ganze Seite oder ⌘+Wahl+0 (Null)

⌘+1

Umschalt+F6

F7

Wahl+F7

Umschalt+F7

⌘+R

⌘+I

## **Menü Hilfsmittel**

Rechtschreibprüfung → Wort/Auswahl

Rechtschreibprüfung → Text

Rechtschreibprüfung → Dokument

Trennvorschlag

## **Befehl**

⌘+L

⌘+Wahl+L

⌘+Wahl+Umschalt+L

⌘+Ctrl+Umschalt+H

## **Dialogbox Verwendung**

Register Schriften

Register Bilder

F13

Wahl+F13

## **Menü Fenster**

Werkzeuge zeigen/verbergen

Maßpalette zeigen/verbergen

Seitenlayout zeigen/verbergen

Stilvorlagen zeigen/verbergen

Farben zeigen/verbergen

Überfüllung zeigen/verbergen

## **Befehl**

F8

F9

F10

F11

F12

Wahl+F12

Listen zeigen/verbergen

Wahl+F11

## **Register in Dialogboxen**

Nächstes Register anzeigen

Vorheriges Register anzeigen

## **Befehl**

⌘ + Wahl + Tabulatortaste

⌘ + Wahl + Umschalt + Tabulatortaste

# Objekte

## Objekte auswählen/abwählen

Verborgenes Objekt auswählen

Mehrere Objekte oder Punkte auswählen

Alle Objekte abwählen

## Objekte erstellen, drehen; Ändern ihrer Größe

Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis beschränken

Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken

Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken

## Dialogbox Modifizieren

Dialogbox Modifizieren öffnen

## Linienstärke modifizieren

### Erhöhen

Nach Voreinstellung

1 Punkt

### Vermindern

Nach Voreinstellung

1 Punkt

## Bézierobjekte und -Pfade bearbeiten

Bézierpunkt löschen

Aktiven Bézierpunkt bei Objekterstellung löschen

Bézierpunkt hinzufügen

Eckpunkt zu glattem Eckpunkt (abhängig von Vorgaben)

Glatten Eckpunkt zu Eckpunkt (abhängig von Vorgaben)

Glatten Eckpunkt zu Eckpunkt bei Objekterstellung

Bézier bei Objekterstellung bearbeiten

## Befehl

⌘+Wahl+Umschalt+Klick, wo die Objekte überlappen

Umschalt+Klick

Tabulatortaste (bei aktiviertem Objektwerkzeug ⇄)

## Befehl

Umschalt+Erstellen oder Größe ändern

Umschalt+Drehen

Umschalt+Erstellen, Drehen oder Größe ändern

## Befehl

Doppelklick auf Objekt mit Objektwerkzeug ⇄

## Befehl

⌘+Umschalt+. (Punkt)

⌘+Wahl+Umschalt+. (Punkt)

⌘+Umschalt+,

⌘+Wahl+Umschalt+,

## Befehl

Wahl+Klick auf Punkt

Löschtaste

Wahl+Klick auf Segment

Ctrl+Kurvengriff ziehen oder Ctrl+Umschalt+Kurvengriff ziehen

Ctrl+Kurvengriff ziehen oder Ctrl+Umschalt+Kurvengriff ziehen

⌘+Ctrl+Kurvengriff ziehen

⌘ bei Objekterstellung

Kurvengriffe zurückziehen  
(abhängig von Vorgaben)

Kurvengriffe anzeigen  
(abhängig von Vorgaben)

Alle Bézierpunkte im aktiven Objekt  
auswählen (einzelner Pfad)

Alle Bézierpunkte im aktiven Objekt  
auswählen (mehrere Pfade)

Aktiven Punkt auf 45° Bewegungen  
beschränken

Bézierlinie in geschlossenen  
Bézierrahmen konvertieren

## Objekte verschieben

Ohne Beschränkung

Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen

## Objekte versetzen (Objektwerkz. )

1 Punkt nach links

1/10 Punkt nach links

1 Punkt nach rechts

1/10 Punkt nach rechts

1 Punkt nach oben

1/10 Punkt nach oben

1 Punkt nach unten

1/10 Punkt nach unten


Ctrl+Klick auf Punkt oder  
Ctrl+Umschalt+Klick auf Punkt

Ctrl+Punkt ziehen oder  
Ctrl+Umschalt+Punkt ziehen

⌘+Umschalt+A oder Doppelklick auf Punkt



⌘+Umschalt+A oder Dreifachklick auf Punkt

Umschalt+Punkt ziehen

Wahl+Objekt → Form → 


## Befehl

Ziehen (Objektwerkzeug ) oder  
⌘+Ziehen (Inhaltswerkzeug )

Umschalt+Ziehen (Objektwerkzeug ) oder  
⌘+Umschalt+Ziehen (Inhaltswerkzeug )

## Befehl



Wahl+




Wahl+



Wahl+



Wahl+

# Paletten

## Werkzeugpalette

Palette zeigen/verbergen  
Nächstes Werkzeug auswählen  
(oder Palette aufrufen)  
Vorheriges Werkzeug auswählen  
(oder Palette aufrufen)  
Werkzeug ausgewählt lassen  
Kategorie Werkzeug in Dialogbox Vorgaben  
aufrufen

## Maßpalette

Palette aufrufen  
Erstes Feld auswählen  
(oder Palette aufrufen)  
Feld Schrift auswählen  
(oder Palette aufrufen)  
Nächstes Feld auswählen  
Vorheriges Feld auswählen  
Beenden/Anwenden  
Beenden/Abbrechen

## Seitenlayoutpalette

Palette aufrufen  
Dialogbox Seiten einfügen aufrufen

## Stilvorlagenpalette

Palette aufrufen  
Kontextmenü Stilvorlage bearbeiten aufrufen  
Dialogbox Stilvorlage bearbeiten aufrufen  
Kein Stil und danach Stilvorlage anwenden

## Farbenpalette

Palette aufrufen  
Dialogbox Farben aufrufen

## Überfüllungspalette

Palette aufrufen


## Listenpalette

Palette aufrufen

## Indexpalette

Palette aufrufen  
Text markieren  
Schaltfläche Hinzufügen klicken

## Befehl

F8  
⌘ + Wahl + Tabulatortaste  
⌘ + Wahl + Umschalt + Tabulatortaste  
Wahl + Klick auf Werkzeug  
Doppelklick auf Objekterstellungswerkzeug  
oder Zoomwerkzeug 

## Befehl

F9  
⌘ + Wahl + M  
⌘ + Wahl + Umschalt + M  
Tabulatortaste  
Umschalt + Tabulatortaste  
Return oder Enter  
⌘ + . (Punkt)

## Befehl

F10  
Wahl + Musterseite in Dokumentbereich ziehen

## Befehl

F11  
Ctrl + Klick auf Stilvorlage  
⌘ + Klick auf Stilvorlage  
Wahl + Klick auf Stilvorlage

## Befehl

F12  
⌘ + Klick auf Farbnamen

## Befehl

Wahl + F12

## Befehl

Wahl + F11

## Befehl

⌘ + Wahl + I  
⌘ + Wahl + I  
⌘ + Wahl + Umschalt + I

Markierten Indexeintrag bearbeiten

Doppelklick

## **Suchen/Ersetzen-Palette**

Palette aufrufen

Palette schließen

Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern

## **Befehl**

⌘ + F

⌘ + Wahl + F

Wahl + Weitersuchen

## Text

### Automatische Seitennummerierungszeichen in Textrahmen

Vorheriger Textrahmen  
Aktueller Textrahmen  
Nächster Textrahmen

#### Befehl

⌘+2  
⌘+3  
⌘+4

### Textfluss des Dokuments aktualisieren

Text an aktuelle Version von QuarkXPress anpassen

#### Befehl

Wahl+Öffnen in Dialogbox Öffnen

### Schrift ändern

Feld Schrift in der Maßpalette aufrufen  
Vorherige Schrift  
Nächste Schrift

#### Befehl

⌘+Wahl+Umschalt+M  
Wahl+Umschalt+F9  
Wahl+F9

### Einzelne Schriftzeichen eingeben

Symbol Schriftzeichen

#### Befehl

⌘+Wahl+Q

### Schriftgröße ändern

#### Erhöhen

nach Voreinstellung  
1 Punkt

#### Befehl

⌘+Umschalt+. (Punkt)  
⌘+Wahl+Umschalt+. (Punkt)

#### Vermindern

nach Voreinstellung  
1 Punkt

⌘+Umschalt+,  
⌘+Wahl+Umschalt+,

#### Interaktiv verändern

Proportional  
Beschränkt  
nicht proportional

⌘+Wahl+Umschalt+Griff ziehen  
⌘+Umschalt+Griff ziehen  
⌘+Griff ziehen

### Schrifthöhe/Schriftbreite ändern

#### Erhöhen

5%  
1%

#### Befehl

⌘+9  
⌘+Ctrl+9

#### Vermindern

5%  
1%

⌘+8  
⌘+Ctrl+8

## Unterschneidung/Spationierung verändern

### Erhöhen

1/20 Geviert  
1/200 Geviert

### Vermindern

1/20 Geviert  
1/200 Geviert

## Grundlinienversatz verändern

1 Punkt nach oben  
1 Punkt nach unten

## Zeilenabstand verändern

### Erhöhen

1 Punkt  
1/10 Punkt

### Vermindern

1 Punkt  
1/10 Punkt

## Absatzattribute kopieren

Formate in markierte Absätze der Textkette kopieren

## Text ziehen und loslassen

Text ziehen+kopieren  
(Vorgabe Interaktiv aktiviert)  
Text ziehen (Vorgabe Interaktiv deaktiviert)  
Text ziehen+kopieren  
(Vorgabe Interaktiv deaktiviert)

## Schaltflächen für Rechtschreibprüfung

Suchen  
Auslassen  
Anfügen  
Alle unbekanntesten Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen

## Text suchen

Jokerzeichen  
Umgekehrter Schrägstrich (Backslash)  
Tabulator  
Neuer Absatz  
Neue Zeile

## Befehl

⌘+Umschalt+"  
⌘+Wahl+Umschalt+"

⌘+Umschalt+Ä  
⌘+Wahl+Umschalt+Ä

## Befehl

⌘+Wahl+Umschalt+Ü  
⌘+Wahl+Umschalt+ - (Bindestrich)

## Befehl

⌘+Umschalt+L  
⌘+Wahl+Umschalt+L

⌘+Umschalt+K  
⌘+Wahl+Umschalt+K

## Befehl

Wahl+Umschalt+Klick

## Befehl

Umschalt+Ziehen  
⌘+Ctrl+Ziehen  
⌘+Ctrl+Umschalt+Ziehen

## Befehl

⌘+L  
⌘+S  
⌘+A  
Wahl+Umschalt+Klick auf Fertig

## Eingabe ins Feld Suchen nach

⌘+?  
⌘+7  
\t  
⌘+Return  
⌘+Umschalt+Return



Neue Spalte  
Neuer Rahmen  
Seitenzahl des vorherigen Rahmens  
Seitenzahl des aktuellen Rahmens  
Seitenzahl des nächsten Rahmens  
Interpunktionsraum  
Flexibles Leerzeichen

⌘ + Enter  
⌘ + Umschalt + Enter  
⌘ + 2  
⌘ + 3  
⌘ + 4  
⌘ + . (Punkt)  
⌘ + Umschalt + F

## Sonderzeichen

Einzug hier  
Weiche Neuzeile  
Neuer Absatz  
Neue Zeile  
Neue Spalte  
Neuer Rahmen  
Rechts eingezogener Tabulator

## Befehl

⌘ + #  
⌘ + Return  
Return  
Umschalt + Return  
Enter  
Umschalt + Enter  
Wahl + Tabulatortaste

## Binde- und Gedankenstriche

Bindestrich  
Geschützter Bindestrich  
Weicher Bindestrich  
Trennung nur an weichen Bindestrichen  
Geschützter Halbgeviert-Gedankenstrich  
Geviert-Gedankenstrich  
Geschützter Geviert-Gedankenstrich

## Befehl

- (Bindestrich)  
⌘ + =  
⌘ + - (Bindestrich)  
⌘ + - (Bindestrich) unmittelbar vor dem Wort  
Wahl + - (Bindestrich)  
Wahl + Umschalt + - (Bindestrich)  
⌘ + Wahl + =

## Leerzeichen

Leerzeichen  
Geschütztes Leerzeichen  
Halbgeviert  
Geschütztes Halbgeviert  
Flexibles Leerzeichen  
Geschütztes flexibles Leerzeichen  
Interpunktionsraum  
Geschützter Interpunktionsraum

## Befehl

Leertaste  
⌘ + 5  
Wahl + Leertaste  
⌘ + Wahl + Leertaste oder ⌘ + Wahl + 5  
Wahl + Umschalt + Leertaste  
⌘ + Wahl + Umschalt + Leertaste  
Umschalt + Leertaste  
⌘ + Umschalt + Leertaste

## Texteinfügemarke bewegen

Zum vorherigen Zeichen  
Zum nächsten Zeichen  
Zur vorherigen Zeile  
Zur nächsten Zeile  
Zum vorhergehenden Wort  
Zum nächsten Wort  
Zum vorhergehenden Absatz  
Zum nächsten Absatz  
Zum Zeilenanfang  
Zum Zeilenende  
Zum Textanfang  
Zum Textende

## Befehl

←  
→  
↑  
↓  
⌘ + ←  
⌘ + →  
⌘ + ↑  
⌘ + ↓  
⌘ + Wahl + ←  
⌘ + Wahl + →  
⌘ + Wahl + ↑  
⌘ + Wahl + ↓

## Zeichen markieren

Vorheriges Zeichen  
Nächstes Zeichen  
Zur vorherige Zeile  
Zur nächsten Zeile  
Zum vorhergehenden Wort  
Zum nächsten Wort  
Zum vorhergehenden Absatz  
Zum nächsten Absatz  
Zum Zeilenanfang  
Zum Zeilenende  
Zum Textanfang  
Zum Textende

## Text mit der Maus markieren

Texteinfügemarke platzieren  
Wort markieren  
Wort einschließlich Punkt, Komma etc.  
markieren  
Zeile markieren  
Absatz markieren  
Text markieren

## Zeichen löschen

Vorheriges Zeichen  
Nächstes Zeichen  
Nächstes Zeichen (erweiterte Tastatur)  
Vorheriges Wort  
Nächstes Wort  
Markierte Zeichen

## Befehl

Umschalt+←  
Umschalt+→  
Umschalt+↑  
Umschalt+↓  
⌘+Umschalt+←  
⌘+Umschalt+→  
⌘+Umschalt+↑  
⌘+Umschalt+↓  
⌘+Wahl+Umschalt+←  
⌘+Wahl+Umschalt+→  
⌘+Wahl+Umschalt+↑  
⌘+Wahl+Umschalt+↓

## Befehl

Ein Klick  
Doppelklick auf das Wort  
  
Doppelklick zwischen Wort und Satzzeichen  
Dreifachklick  
Vierfachklick  
Fünffachklick

## Befehl

Löschtaste  
Umschalt+Löschtaste  
⌘  
⌘+Löschtaste  
⌘+Umschalt+Löschtaste  
Löschtaste

# INDEX

## A

### Absatzattribute

Formate in markierte Absätze der Textkette kopieren 16

Alles auswählen 7

Anfügen 7

### Ansicht

200% zu Originalgröße 5

Beliebige Ansicht zu 200% 5

Feld Ansichtsgröße aufrufen 5

Ganze Doppelseite 5, 9

Ganze Seite 9

Miniaturen 9

Originalgröße 9

vergrößern 5

verkleinern 5

zeigen/verbergen

Grundlinienraster 9

Hilfslinien 9

Lineale 9

Sonderzeichen 9

Ausschneiden 7

## B

Beenden 7

### Bézierobjekte und -Pfade

Aktiven Bézierpunkt bei Objekterstellung löschen 11

Aktiven Punkt auf 45° Bewegungen beschränken 12

Alle Bézierpunkte im aktiven Objekt auswählen 12

Bézier bei Objekterstellung bearbeiten 11

Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen konvertieren 8, 12

Bézierpunkt hinzufügen 11

Bézierpunkt löschen 11

Eckpunkt zu glattem Eckpunkt 11

Glatten Eckpunkt zu Eckpunkt 11

Glatten Eckpunkt zu Eckpunkt bei Objekterstellung 11

Kurvengriffe anzeigen 12

Kurvengriffe zurückziehen 12

### Punkt-/Segmenttyp

Eckpunkt 9

Gerades Segment 9

Glatter Eckpunkt 9

Kurvenförmiges Segment 9

Symmetrischer Punkt 9

### Bilder

ändern

Rahmengröße verändern; Bild skalieren 3

Rahmengröße verändern; Bild skalieren; Pro-

portionen beibehalten 3

Rahmengröße verändern; Bild skalieren; Rahmenform begrenzen 3

Rahmengröße verändern; Proportionen beibehalten 3

Rahmengröße verändern; Rahmenform beschränken 3

### importieren

Alle Bilder im Dokument neu importieren 3

Bilder mit 36 dpi importieren 3

EPS ohne Volltonfarben importieren 3

Farb-TIFF als Graustufenbild importieren 3

Graustufen-TIFF als S/W importieren 3

### modifizieren

Dialogbox Bildkontrast festlegen aufrufen 3

Dialogbox Bildraster aufrufen 3

Kontrast 8

Negativ 3, 8

Raster 8

### skalieren

5% vergrößern 3

5% verkleinern 3

### versetzen

1 Punkt nach links 3

1 Punkt nach oben 3

1 Punkt nach rechts 3

1 Punkt nach unten 3

1/10 Punkt nach links 3

1/10 Punkt nach oben 3

1/10 Punkt nach rechts 3

1/10 Punkt nach unten 3

### zentrieren und einpassen

In Rahmen einpassen 3

In Rahmen einpassen; Proportionen beibehalten 3

Zentrieren 3

### Bildschirm-Neuaufbau

anhalten 5

erzwingen 5

### Binde- und Gedankenstriche

Bindestrich 17

Geschützter Bindestrich 17

Geschützter Geviert-Gedankenstrich 17

Geschützter Halbgeviert-Gedankenstrich 17

Geviert-Gedankenstrich 17

Trennung nur an weichen Bindestrichen 17

Weicher Bindestrich 17

## D

### Dialogbox Modifizieren

öffnen 11

### Dialogbox Verwendung

Register Bilder 9

Register Schriften 9  
Dialogbox Vorgaben  
  Kategorie Absatz 7  
  Kategorie Überfüllung 7  
  Kategorie Werkzeug 7, 13  
Dialogboxen  
  Felder  
    auf Ursprungswerte zurücksetzen 4  
    Ausschneiden 4  
    Berechnungen mit Operatoren ausführen 4  
    Einsetzen 4  
    Kopieren 4  
    mit Texteingügemarke auswählen 4  
    Nächstes 4  
    Vorheriges 4  
  Listen  
    Aufeinander folgende Listeneinträge  
      auswählen 4  
    Nicht aufeinander folgende Listeneinträge  
      auswählen 4  
    Zwei ausgewählte Einträge vergleichen 4  
  Schaltflächen  
    Abbrechen 4  
    Anwenden 4  
    festlegen 4  
    Ja 4  
    Nein 4  
    OK 4  
Dokumente  
  schließen  
    Alle Dokumentfenster 5  
    Dokumentfenster 5  
  unterteilen und stapeln  
    Untermenü Fenster  
      In Ganze Seite 5  
      In Miniaturen 5  
      In Originalgröße 5  
      Tastaturkürzel für Untermenü Fenster 5  
Drucken 7

## E

Einsetzen 7

## F

Farben 7  
  zeigen/verbergen 9  
Farbenpalette  
  aufrufen 13  
  Dialogbox Farben aufrufen 13

## G

Grundlinienversatz  
  1 Punkt nach oben 16  
  1 Punkt nach unten 16

## H

Hilfslinien magnetisch 9

## I

Indexpalette  
  aufrufen 13  
  Markierten Indexeintrag bearbeiten 14  
  Schaltfläche Hinzufügen klicken 13  
  Text markieren 13

## K

Kopieren 7

## L

Leerzeichen  
  Flexibles Leerzeichen 17  
  Geschütztes 17  
  Halbgeviert 17  
  Geschütztes 17  
  Interpunktionsraum 17  
  Geschützter 17  
  Leerzeichen 17  
  Geschütztes 17

Linealhilfslinien

  löschen  
    Horizontale 5  
    Vertikale 5

Linien

  Linienstärke modifizieren  
    Erhöhen  
      1 Punkt 11  
      Nach Voreinstellung 11  
    Vermindern  
      1 Punkt 11  
      Nach Voreinstellung 11  
  Stärke → Anderer Wert 8

Listen

  zeigen/verbergen 10

Listenpalette

  aufrufen 13

## M

Maßpalette

  aufrufen 13  
  Beenden/Abbrechen 13  
  Beenden/Anwenden 13  
  Erstes Feld auswählen 13  
  Feld Schrift auswählen 13  
  Nächstes Feld auswählen 13  
  Vorheriges Feld auswählen 13  
  zeigen/verbergen 9

## N

Neue Bibliothek 7  
Neues Projekt 7

## O

### Objekt

- Abstand/Ausrichtung 8
- Ausschneiden 8
- auswählen/abwählen
  - Alle Objekte abwählen 11
  - Mehrere Objekte oder Punkte auswählen 11
  - Verborgenes Objekt auswählen 11

### Bearbeiten

- Ausschnitt 9
- Form 9
- Umfluss 9
- Duplizieren 8
- Eine Ebene vor 8
- Eine Ebene zurück 8
- erstellen, drehen; Ändern ihrer Größe
  - Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken 11
  - Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken 11
  - Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis beschränken 11

### Ganz nach hinten 8

### Ganz nach vorn 8

### Gruppieren 8

### Gruppieren rückgängig 8

### Löschen 8

### Mehrfach duplizieren 8

### Modifizieren 8

### Randstil 8

### Sperren/Entsperren 8

### Umfluss 8

### verschieben

- Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen 12

- Ohne Beschränkung 12

### versetzen

- 1 Punkt nach links 12
- 1 Punkt nach oben 12
- 1 Punkt nach rechts 12
- 1 Punkt nach unten 12
- 1/10 Punkt nach links 12
- 1/10 Punkt nach oben 12
- 1/10 Punkt nach rechts 12
- 1/10 Punkt nach unten 12

### Öffnen 7

## P

### Papierformat 7

## Q

### QuarkXPress™ Umgebung 7

## R

### Rechtschreibprüfung

### Dokument 9

### Text 9

### Wort/Auswahl 9

### Register in Dialogboxen

### Nächstes 10

### Vorheriges 10

## S

### S&B 7

### Schaltflächen für Rechtschreib- prüfung

- Alle unbekanntes Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen 16

### Anfügen 16

### Auslassen 16

### Suchen 16

### Schließen 7

### Schrift

#### ändern

- Feld Schrift in der Maßpalette aufrufen 15

#### Nächste 15

#### Vorherige 15

### Einzelne Schriftzeichen eingeben

- Symbol Schriftzeichen 15

### Schriftgröße

#### Erhöhen

- nach Voreinstellung 15
- nach Voreinstellung ⌘+Umschalt+. (Punkt) 1 Punkt 15

#### Interaktiv verändern

- Beschränkt 15
- nicht proportional 15
- Proportional 15

#### Vermindern

- 1 Punkt 15
- nach Voreinstellung 15

### Schrifthöhe/Schriftbreite

#### Erhöhen

- 1% 15
- 5% 15

#### Vermindern

- 1% 15
- 5% 15

### Unterscheidung/Spationierung verändern

#### Erhöhen

- 1/20 Geviert 16
- 1/200 Geviert 16

#### Vermindern

- 1/20 Geviert 16
- 1/200 Geviert 16

### Schriftstile

### Durchgestrichen 7

### Fett 7

### Hochgestellt 8

### Index 8

### Kapitälchen 8

- Konturiert 7
- Kursiv 7
- Normal 7
- Schattiert 8
- Tiefgestellt 8
- Unterstrichen 7
- Versalien 8
- Wort unterstrichen 7
- Zeichen 8
- Scrollen
  - Echtzeitbewegung aktivieren 6
  - Echtzeitbewegung deaktivieren 6
  - Einen Bildschirm abwärts 6
  - Einen Bildschirm aufwärts 6
  - Erweiterte Tastatur
    - Einen Bildschirm abwärts 6
    - Einen Bildschirm aufwärts 6
    - Zum Dokumentanfang 6
    - Zum Dokumentende 6
    - Zur ersten Seite 6
    - Zur letzten Seite 6
    - Zur nächsten Seite 6
    - Zur vorhergehenden Seite 6
  - Mit der Seitenverschiebeband 5
  - Zum Dokumentende 6
  - Zur ersten Seite 6
  - Zur letzten Seite 6
  - Zur nächsten Seite 6
  - Zur vorhergehenden Seite 6
- Seite als EPS sichern 7
- Seiten
  - anzeigen
    - Dialogbox Gehe zu Seite 5
    - Dokument 5, 9
    - Musterseiten 5, 9
    - Nächste Musterseite 5, 9
    - Vorherige Musterseite 5, 9
  - Gehe zu Seite 9
  - Seiteneigenschaften 9
- Seitenlayout
- Seitenlayoutpalette
  - aufrufen 13
  - Dialogbox Seiten einfügen aufrufen 13
- Sichern 7
- Sichern unter 7
- Sonderzeichen
  - Einzug hier 17
  - Neue Spalte 17
  - Neue Zeile 17
  - Neuer Absatz 17
  - Neuer Rahmen 17
  - Rechts eingezogener Tabulator 17
  - Weiche Neuzeile 17
- Stilvorlagen 7
  - zeigen/verbergen 9
- Stilvorlagenpalette
  - aufrufen 13
  - Dialogbox Stilvorlage bearbeiten aufrufen 13
  - Kein Stil und danach Stilvorlage anwenden 13
  - Kontextmenü Stilvorlage bearbeiten aufrufen 13
- Suchen/Ersetzen 7
- Suchen/Ersetzen schließen 7
- Suchen/Ersetzen–Palette
  - aufrufen 14
  - Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern 14
  - schließen 14
- T**
- Text
  - an aktuelle Version von QuarkXPress anpassen 15
- Ausrichtung
  - Blocksatz 8
  - Erzwungener Blocksatz 8
  - Formate 8
  - Linien 8
  - Linksbündig 8
  - Rechtsbündig 8
  - Tabulatoren 8
  - Zeilenabstand 8
  - Zentriert 8
- Automatische Seitennummerierungszeichen in Textrahmen
  - Aktueller Textrahmen 15
  - Nächster Textrahmen 15
  - Vorheriger Textrahmen 15
- Größe → Anderer Wert 7
- mit der Maus markieren
  - Absatz markieren 18
  - Text markieren 18
  - Texteinfügemarken platzieren 18
  - Wort einschließlich Punkt, Komma etc. markieren 18
  - Wort markieren 18
  - Zeile markieren 18
- suchen
  - Flexibles Leerzeichen 17
  - Interpunktionsraum 17
  - Jokerzeichen 16
  - Neue Spalte 17
  - Neue Zeile 16
  - Neuer Absatz 16
  - Neuer Rahmen 17
  - Seitenzahl des aktuellen Rahmens 17
  - Seitenzahl des nächsten Rahmens 17
  - Seitenzahl des vorherigen Rahmens 17
  - Tabulator 16
  - Umgekehrter Schrägstrich 16
- ziehen und loslassen
  - Text ziehen 16

Text ziehen+kopieren 16

Text in Rahmen 8

Text sichern 7

Text/Bild laden 7

Texteinfügemarke

bewegen

Zum nächsten Absatz 17

Zum nächsten Wort 17

Zum nächsten Zeichen 17

Zum Textanfang 17

Zum Textende 17

Zum vorhergehenden Absatz 17

Zum vorhergehenden Wort 17

Zum vorherigen Zeichen 17

Zum Zeilenanfang 17

Zum Zeilenende 17

Zur nächsten Zeile 17

Zur vorherigen Zeile 17

Trennvorschlag 9

## U

Überfüllung

zeigen/verbergen 9

Überfüllungspalette

aufrufen 13

## W

Werkzeuge

zeigen/verbergen 9

Werkzeugpalette

Nächstes Werkzeug auswählen 13

Vorheriges Werkzeug auswählen 13

Werkzeug ausgewählt lassen 13

zeigen/verbergen 13

Widerrufen/Wiederherstellen 7

## Z

Zeichen

löschen

Markierte Zeichen 18

Nächstes Wort 18

Nächstes Zeichen 18

erweiterte Tastatur 18

Vorheriges Wort 18

Vorheriges Zeichen 18

markieren

Nächstes Zeichen 18

Vorheriges Zeichen 18

Zum nächsten Absatz 18

Zum nächsten Wort 18

Zum Textanfang 18

Zum Textende 18

Zum vorhergehenden Absatz 18

Zum vorhergehenden Wort 18

Zum Zeilenanfang 18

Zum Zeilenende 18

Zur nächsten Zeile 18

Zur vorherige Zeile 18

zeigen/verbergen 9

Zeilenabstand

Erhöhen

1 Punkt 16

1/10 Punkt 16

Vermindern

1 Punkt 16

1/10 Punkt 16

Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung 7