


XPRESSIO<sup>S</sup>

# TASTATURBEFEHLE

QuarkXPress<sup>®</sup> 7.02



Tastaturlayout:



Betriebssystem: Windows

## **Willkommen zu XPRESSIO<sup>s</sup> Tastaturbefehlen für QuarkXPress<sup>®</sup> 7.02**

Die Basis für diese Tastaturbefehle bildet die QXP-Onlinehilfe. Diese Tastaturbefehle wurden überprüft und — soweit sie nicht funktionsfähig sind — mit einem ☹ markiert.

Das PDF ist interaktiv. Klicken Sie im PDF-Reader auf den Reiter »Lesezeichen«, um diese aufzurufen. Die Lesezeichen zeigen Befehlsgruppen und -abschnitte in alphabetischer Reihenfolge an. Durch Klicken werden Sie auf die entsprechende Seite geleitet. Am Ende der Tastaturbefehle befindet sich ein Index, von dem durch Anklicken der Seitenzahlen, die hinter den jeweiligen Begriffen stehen, ebenfalls auf die betreffende Seite umgeschaltet wird.

Die Datei lässt sich natürlich auch ausdrucken. Die Seiten sind so konzipiert, dass bei einseitigem Druck links ein genügend großer Lochrand verbleibt.

Der Download und die Nutzung der Datei ist kostenlos und erfolgt »As Is«. Eine Haftung für etwaige Fehler ist daher ausgeschlossen.

**XPRESSIO**

# BILDBEFEHLE

Bilder importieren	Befehl
EPS ohne Volltonfarben importieren	+ Öffnen in Dialogbox <b>Bild importieren</b>
Alle Bilder im Dokument neu importieren	+ Öffnen in Dialogbox <b>Öffnen</b>
Bilder skalieren	Befehl
5 % vergrößern	
5 % verkleinern	
Größe von Rahmen und Bildern ändern	Befehl
Rahmengröße verändern; Rahmenform beschränken	+ Ziehen
Rahmengröße verändern; Proportionen beibehalten	+ Ziehen
Rahmengröße verändern; Bild skalieren	+ Ziehen
Rahmengröße verändern; Bild skalieren; Rahmenform begrenzen	+ Ziehen
Rahmengröße verändern; Bild skalieren; Proportionen beibehalten	+ Ziehen
Bilder zentrieren und einpassen	Befehl
zentrieren	
an Rahmen anpassen	
Bilder versetzen (Inhaltswerkzeug)	Befehl
1 Punkt nach links	
1/10 Punkt nach links	
1 Punkt nach rechts	
1/10 Punkt nach rechts	
1 Punkt nach oben	
1/10 Punkt nach oben	
1 Punkt nach unten	
1/10 Punkt nach unten	

## Bilder modifizieren

## Befehl

Dialogbox **Bildraster** aufrufen

**Strg**  **H**

Schaltfläche **Aktualisieren** im Register **Bilder** der Dialogbox **Verwendung** zu **Alle aktualisieren** ändern

**Alt** + Klick auf **Aktualisieren**



Negativ/Bild invertieren anwenden

**Strg**  **-**

# DIALOGBOXBEFEHLE

Felder	Befehl
Nächstes Feld auswählen	→
Vorheriges Feld auswählen	↑ →
Feld mit Texteingügemarke auswählen	Doppelklick
Ausschneiden	Strg X
Kopieren	Strg C
Einsetzen	Strg V
Widerrufen	Strg Z
Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen	Strg ↑ Z
Berechnungen mit Operatoren ausführen	+ (Addition)
	- (Subtraktion)
	* (Multiplikation)
	/ (Division)
Schaltflächen	Befehl
OK (oder umrandete Schaltfläche)	↵
Abbrechen	Esc
Anwenden	Alt A
Ja	J
Nein	N
Schaltfläche festlegen (in Absatzattributen)	Alt F
Listen (in Dialogboxen)	Befehl
Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen	↑ + Klick
Nicht aufeinander folgende Listeneinträge auswählen	Strg + Klick

# MENÜBEFEHLE

Dateimenü	Befehl
Neues Projekt	Strg N
Neue Bibliothek	Strg Alt N
Öffnen	Strg O
Schließen	Strg F4
Sichern	Strg S
Sichern unter	Strg ↑ S
Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung	Alt + Alte Fassung
Text/Bild importieren	Strg E
Text sichern	Strg Alt E
Anfügen	Strg Alt A
Seite als EPS sichern	Strg Alt ↑ S
Layouteigenschaften	Strg Alt ↑ P
Drucken	Strg P
Beenden	Strg Q
😊 Jobausgabe	Strg Alt P
Menü Bearbeiten	Befehl
Widerrufen	Strg Z
Wiederherstellen	Ctrl Y
Ausschneiden	Strg X
Kopieren	Strg C
Einsetzen	Strg V
An gleicher Stelle einfügen	Strg Alt ↑ V
Alles auswählen	Strg A
Palette <b>Suchen/Ersetzen</b>	Strg F
Palette <b>Suchen/Ersetzen</b> schließen	Strg Alt F
<b>Dialogbox Vorgaben</b>	Strg Alt ↑ Y
Fensterfläche <b>Absatz</b>	Strg Alt Y

Fensterfläche <b>Überfüllung</b>	Strg F12
Fensterfläche <b>Werkzeug</b>	Doppelklick auf Objekterstellungs- oder Zoomwerkzeug
Stilvorlagen	↑ F11
Farben	↑ F12
S&B	Strg ↑ J
<b>Stilmenü für Text</b>	<b>Befehl</b>
Größe → Andere	Strg ↑ <
<b>Schriftstile</b>	
Normal	Strg ↑ P
Fett	Strg ↑ B
Kursiv	Strg ↑ I
Unterstrichen	Strg ↑ U
Wort unterstrichen	Strg ↑ W
Durchgestrichen	Strg ↑ β
Konturiert	Strg ↑ O
Schattiert	Strg ↑ Y
Versalien	Strg ↑ K
Kapitälchen	Strg ↑ H
Hochgestellt	Strg ↑ 3
Tiefgestellt	Strg ↑ 4
Index	Strg ↑ V
Ligatur	Strg ↑ G
Zeichenattribute	Strg ↑ D
<b>Ausrichtung</b>	
Linksbündig	Strg ↑ L
Zentriert	Strg ↑ C
Rechtsbündig	Strg ↑ R
Blocksatz	Strg ↑ J
Erzwungener Blocksatz	Strg Alt ↑ J

Zeilenabstand	Strg ↑ E
Formate	Strg ↑ F
Tabulatoren	Strg ↑ T
Linien	Strg ↑ N
Text in Rahmen (Rahmen verankern und Text löschen)	Alt + Text in Rahmen
<b>Stilmenü für Bilder</b>	<b>Befehl</b>
Raster	Strg ↑ H
Bilder zentrieren	Strg ↑ M
Bild an Rahmen anpassen	Strg ↑ F
Bild an Rahmen anpassen (proportional)	Strg Alt ↑ F
<b>Stilmenü für Linien</b>	<b>Befehl</b>
Stärke → Andere	Strg ↑ <
<b>Objektmenü</b>	<b>Befehl</b>
Modifizieren	Strg M
☹ Rahmen	Strg Alt M
Randstil	Strg B
Umfluss	Strg T
Ausschneiden	Strg Alt T
😊 Schlagschatten	Strg Alt ↑ D
Duplizieren	Strg D
Mehrfach duplizieren	Strg Alt R
Löschtaste	Strg K
Gruppieren	Strg G
Gruppieren rückgängig	Strg U
<b>Sperren</b>	
Position sperren/entsperren	F6
Ganz nach vorn	F5
Weiter nach vorn	Strg F5
Ganz nach hinten	↑ F5

Weiter nach hinten	<b>Strg</b> <b>↑</b> <b>F5</b>
<b>Abstand/Ausrichtung</b>	
Letzte anwenden	<b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>#</b>
Abstand/Ausrichtung	<b>Strg</b> <b>,</b>
Form (Bézier-Linie in gefüllten Bézier-Rahmen)	<b>Alt</b> + <b>Objekt</b> → <b>Form</b> → 
<b>Bearbeiten</b>	
Form	<b>F10</b>
Umfluss	<b>Strg</b> <b>F10</b>
Ausschnittspfad	<b>Strg</b> <b>↑</b> <b>F10</b>
<b>Punkt-/Segmenttyp</b>	
Eckpunkt	<b>Strg</b> <b>F1</b>
Glatter Eckpunkt	<b>Strg</b> <b>F2</b>
Symmetrischer Punkt	<b>Strg</b> <b>F3</b>
Gerades Segment	<b>Strg</b> <b>↑</b> <b>F1</b>
Kurvenförmiges Segment	<b>Strg</b> <b>↑</b> <b>F2</b>
<b>Menü Seite</b>	<b>Befehl</b>
Gehe zu Seite	<b>Strg</b> <b>J</b>
Musterseiten anzeigen	<b>↑</b> <b>F4</b>
Anzeigen [nächste Musterseite]	<b>Strg</b> <b>↑</b> <b>F4</b>
Anzeigen [vorangehende Musterseite]	<b>Strg</b> <b>↑</b> <b>F3</b>
Layout anzeigen (bei angezeigter Musterseite)	<b>↑</b> <b>F4</b>
Seiteneigenschaften [WEB]	<b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>↑</b> <b>A</b>
<b>Layoutmenü</b>	<b>Befehl</b>
 Layouteigenschaften (Dialogbox)	<b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>↑</b> <b>P</b>
<b>Menü Ansicht</b>	<b>Befehl</b>
Ganze Seite	<b>Strg</b> <b>∅</b>
Ganze Doppelseite	<b>Alt</b> + <b>Ganze Seite</b> oder <b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>∅</b>
Originalgröße	<b>Strg</b> <b>1</b>

Miniaturen	⬆️ F6
Hilfslinien zeigen/verbergen	F7
Grundlinienraster zeigen/verbergen	Strg F7
Hilfslinien magnetisch	⬆️ F7
Lineale zeigen/verbergen	Strg R
Sonderzeichen zeigen/verbergen	Strg I
<b>Menü Hilfsmittel</b>	<b>Befehl</b>
Rechtschreibprüfung → Wort/Auswahl	Strg W
Rechtschreibprüfung → Text	Strg Alt W
Rechtschreibprüfung → Layout	Strg Alt ⬆️ W
Trennvorschlag	Strg Alt ⬆️ H
Mehr → Zeilen prüfen → Nächste Zeile	Strg ;
<b>Menü Fenster</b>	<b>Befehl</b>
Werkzeuge zeigen/verbergen	F8
Maßpalette zeigen/verbergen	F9
Seitenlayout zeigen/verbergen	F4
Stilvorlagen zeigen/verbergen	F11
Farben zeigen/verbergen	F12
Überfüllung zeigen/verbergen	Strg F12
Listen zeigen/verbergen	Strg F11
<b>Hilfe-Menü</b>	<b>Befehl</b>
Hilfe	F1
<b>Register in Dialogboxen</b>	<b>Befehl</b>
☹️ Nächstes Register zeigen	Strg →
Vorheriges Register zeigen	Strg ⬆️ →

# OBJEKTBEFEHLE

Objekte auswählen/abwählen	Befehl
Verborgenes Objekt auswählen	+ Klick, wo Objekte einander überlappen
Mehrere Objekte oder Punkte auswählen	+ Klick
Alle Objekte abwählen	
Objekte erstellen, drehen; ändern ihrer Größe	Befehl
Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis beschränken	+ Erstellen oder Größe ändern
Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken	+ Drehen
Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken	+ Erstellen, Verändern der Größe oder Drehen
Objekt 360° gegen Uhrzeigersinn drehen bei aktiviertem Rotationswerkzeug; im Uhrzeigersinn, wenn  eingeschaltet	
Bézierobjekte und -pfade bearbeiten	Befehl
Bézierpunkt löschen	+ Klick auf Punkt oder  (Objektwerkzeug)
Bézierpunkt bei Objekterstellung löschen	
Bézierpunkt hinzufügen	+ Klick auf Segment
Eckpunkt zu glattem Punkt	+ Kurvengriff ziehen
Glatte Punkt zu Eckpunkt	+ Kurvengriff ziehen
Bézier bei Objekterstellung bearbeiten	bei der Bearbeitung drücken
Kurvengriffe zurückziehen	+ Punkt anklicken
Kurvengriffe ausfahren	+ Punkt ziehen
Alle Bézierpunkte im aktiven Objekt auswählen (einzelner Pfad)	oder Doppelklick auf Punkt
Alle Bézierpunkte im aktiven Pfad auswählen (mehrere Pfade)	oder Dreifachklick auf Punkt
Aktiven Punkt auf 45° Bewegungen beschränken	+ Punkt ziehen

Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken	+ Kurvengriff ziehen
Bézierlinie in ausgefüllten Bézierrahmen umwandeln	<b>Alt</b> + <b>Objekt</b> → <b>Form</b> →
<b>Schlagschatten für Objekte</b>	<b>Befehl</b>
Register <b>Schlagschatten</b> der Dialogbox <b>Modifizieren</b>	<b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>D</b>
<b>Dialogbox Modifizieren</b>	<b>Befehl</b>
Dialogbox <b>Modifizieren</b> für ausgewähltes Objekt öffnen	Doppelklick auf Objekt mit Objektwerkzeug
<b>Öffnen der Dialogbox Verwendung</b>	<b>Befehl</b>
Dialogbox <b>Verwendung</b> öffnen (Register <b>Schrift</b> )	<b>F2</b>
Dialogbox <b>Verwendung</b> öffnen (Register <b>Bild</b> )	<b>F2</b>
<b>Linienstärke modifizieren</b>	<b>Befehl</b>
<b>Erhöhen</b>	
nach Voreinstellung	<b>Strg</b>
1 Punkt	<b>Strg</b> <b>Alt</b>
<b>Vermindern</b>	
nach Voreinstellung	<b>Strg</b>
1 Punkt	<b>Strg</b> <b>Alt</b>
<b>Objekte verschieben</b>	<b>Befehl</b>
Ohne Beschränkung	Ziehen (Objektwerkzeug) oder <b>Strg</b> + Ziehen (Inhaltswerkzeug)
Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen	+ Ziehen (Objektwerkzeug) oder <b>Strg</b> + Ziehen (Inhaltswerkzeug)
<b>Objekte versetzen (Objektwerkzeug)</b>	<b>Befehl</b>
1 Punkt nach links	
1/10 Punkt nach links	<b>Alt</b>
1 Punkt nach rechts	
1/10 Punkt nach rechts	<b>Alt</b>

1 Punkt nach oben	↑
1/10 Punkt nach oben	Alt ↑
1 Punkt nach unten	↓
1/10 Punkt nach unten	Alt ↓
<b>Rahmen modifizieren</b>	<b>Befehl</b>
Größe ändern, Form beschränken (Kreis, Rechteck etc.)	↑ + Rahmengriff ziehen
Rahmengröße verändern; Proportionen beibehalten	Alt ↑ + Rahmengriff ziehen
Größe ändern und Bild/Text skalieren	Strg + Rahmengriff ziehen
Größe ändern und Bild/Text skalieren; Form beschränken	Strg ↑ + Rahmengriff ziehen
Größe ändern und Bild/Text skalieren; Proportionen beibehalten	Strg Alt ↑ + Rahmengriff ziehen
<b>Kontextmenü aufrufen (Objekte)</b>	<b>Befehl</b>
Kontextmenü eines Objekts aufrufen	↑ F10

# PALETTENBEFEHLE

Werkzeugpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F8
Nächstes Werkzeug auswählen (oder Palette aufrufen)	Strg Alt → oder Strg F8
Vorheriges Werkzeug auswählen (oder Palette aufrufen)	Strg Alt ↑ → oder Strg ↑ F8
Werkzeug ausgewählt lassen	Alt + Werkzeug anklicken
Fensterfläche <b>Werkzeug</b> in Dialogbox <b>Vorgaben</b> aufrufen	Doppelklick auf Objekterstellungswerkzeug oder Zoomwerkzeug oder CompositionZones-Werkzeug
Umschalten zwischen Objekt- und Inhaltswerkzeug	↑ F8
Inhaltswerkzeug wird vorübergehend zu Objektwerkzeug	Strg
Maßpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F9
😊 Feld X des Registers <b>Classic</b> oder Register <b>Abstand/Ausrichtung</b> (oder Palette aufrufen)	Strg Alt G
😊 Feld <b>Schrift</b> im Register <b>Classic</b> oder Register <b>Zeichenattribute</b>	Strg Alt ↑ G
Nächstes Feld auswählen	→
Vorheriges Feld auswählen	↑ →
Beenden/Anwenden	↵
Beenden/Abbrechen	Esc
😊 Vorwärts durch die Register	Strg Alt Ü
😊 Rückwärts durch die Register	Strg Alt ,
😊 Register <b>Abstand/Ausrichtung</b> zeigen	Strg ,
Seitenlayoutpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F4
Dialogbox <b>Seiten einfügen</b> öffnen	Alt + Ziehen einer Musterseite in den Layoutbereich
Kontextmenü <b>Seiten einfügen</b> anzeigen	Rechtsklick auf Seite
Musterseite mehreren Layoutseiten gleichzeitig zuweisen	Alt + Klick auf ausgewählte Seiten im Layoutbereich

Stilvorlagenpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	
Kontextmenü <b>Stilvorlage bearbeiten</b> aufrufen	Rechtsklick auf <b>Stilvorlagennamen</b>
Dialogbox <b>Stilvorlagen</b> öffnen	 + Klick auf <b>Stilvorlage</b>
<i>Kein Stil</i> und danach Stilvorlage anwenden	 + Klick auf <b>Stilvorlagennamen</b>
Farbenpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	
Kontextmenü <b>Farben bearbeiten</b> anzeigen	 + Rechtsklick auf <b>Farbennamen</b>
Dialogbox <b>Farben</b> aufrufen	 + Klick auf <b>Farbennamen</b>
Überfüllungspalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	 
Listenpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	 
Indexpalette	Befehl
Textfeld markieren (oder Palette aufrufen)	  
Schaltfläche <b>Hinzufügen</b> klicken	   
Markierten Indexeintrag bearbeiten	Doppelklick
Schaltfläche <b>Umgekehrte hinzufügen</b> klicken	 + Klick auf Schaltfläche <b>Hinzufügen</b>
Suchen/Ersetzen-Palette	Befehl
Palette aufrufen	 
Palette schließen	  
Schaltfläche <b>Weitersuchen in Suche erstes</b> ändern	

# PROJEKT- UND LAYOUTBEFEHLE

Seiten anzeigen	Befehl
Dialogbox <b>Gehe zu Seite</b>	<b>Strg</b> <b>J</b>
Musterseiten anzeigen	<b>↑</b> <b>F4</b>
Anzeigen [nächste Musterseite]	<b>Strg</b> <b>↑</b> <b>F4</b>
Anzeigen [vorherige Musterseite]	<b>Strg</b> <b>↑</b> <b>F4</b>
Layout anzeigen (bei angezeigter Musterseite)	<b>↑</b> <b>F4</b>
Ansicht wechseln	Befehl
Feld <b>Ansichtsgröße</b> aufrufen	<b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>V</b>
Beliebige Ansicht zu <b>200 %</b> , anschl. Wechsel zwischen <b>100%</b> und <b>200%</b>	<b>Strg</b> <b>1</b>
Beliebige Ansicht zu <b>Ganze Seite</b>	<b>Strg</b> <b>∅</b>
<b>200 %</b> zu <b>Originalgröße</b>	<b>Strg</b> <b>Alt</b> + Klick
Umschalten zwischen <b>100 %</b> und <b>200 %</b>	<b>Strg</b> <b>Alt</b> + Klick
Größte Doppelseite	<b>Alt</b> + <b>Ganze Seite</b> oder <b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>∅</b>
Zoomen größer (abhängig von den Vorgaben)	<b>Strg</b> <b>Leertaste</b> + Klicken/Ziehen oder <b>Strg</b> <b>+</b>
Zoomen kleiner (abhängig von den Vorgaben)	<b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>Leertaste</b> + Klicken/Ziehen oder <b>Strg</b> <b>-</b>
Projektfenster minimieren/maximieren	<b>F3</b>
Ganze Doppelseite	<b>↑</b> <b>F3</b>
Scrollen	Befehl
Mit der Seitenverschiebeband 	<b>Alt</b> + Ziehen
Bis Textanfang	<b>Strg</b> <b>Pos1</b>
Bis Textende	<b>Strg</b> <b>Ende</b>
Einen Bildschirm aufwärts	<b>Bild</b> <b>↑</b>
Einen Bildschirm abwärts	<b>Bild</b> <b>↓</b>
Zur ersten Seite	<b>Strg</b> <b>Bild</b> <b>↑</b>
Zur letzten Seite	<b>Strg</b> <b>Bild</b> <b>↓</b>

Zur vorhergehenden Seite	 
Zur nächsten Seite	 
Zur vorhergehenden Doppelseite	 
Zur nächsten Doppelseite	 
<b>Bildschirm-Neuaufbau</b>	<b>Befehl</b>
Neuaufbau anhalten	
Neuaufbau erzwingen	 
<b>Linealhilfslinien löschen</b>	<b>Befehl</b>
Horizontale Linealhilfslinien löschen	 + Klick auf <b>horizontales Lineal</b>
Vertikale Linealhilfslinien löschen	 + Klick auf <b>vertikales Lineal</b>
<b>Projekte schliessen</b>	<b>Befehl</b>
Projektfenster schließen	 
Projekt schließen und QuarkXPress beenden	   oder  
<b>Kontextmenü aufrufen</b>	<b>Befehl</b>
Kontextmenü des Projektfensters	 
Kontextmenü des aktiven Objekts	 
<b>Navigieren zwischen Layouts</b>	<b>Befehl</b>
 Von Layout zu Layout	 
<b>Navigieren in Projekten</b>	<b>Befehl</b>
Von Projektfenster zu Projektfenster	  oder  

# TEXTBEFEHLE

Automatische Seitennummerierungszeichen in Textrahmen	Befehl
Seitenzahl des vorherigen Rahmens	Strg 2
Seitenzahl des aktuellen Rahmens	Strg 3
Seitenzahl des nächsten Rahmens	Strg 4
Textfluss aktualisieren	Befehl
Textfluss an aktuelle QuarkXPress Version anpassen	Alt + Öffnen in der Dialogbox Öffnen
Schrift ändern	Befehl
 Feld <b>Schrift</b> in der Maßpalette aufrufen	Strg Alt ↑ G
Vorherige Schrift	Strg F9
Nächste Schrift	Strg F9
Einzelne Schriftzeichen eingeben	Befehl
Symbol Schriftzeichen	Strg Alt Q
Schriftgröße ändern	Befehl
<b>Erhöhen</b>	
nach Voreinstellung	Strg ↑ ∅
1 Punkt	Strg Alt ↑ ∅
<b>Vermindern</b>	
nach Voreinstellung	Strg ↑ 7
1 Punkt	Strg Alt ↑ 7
<b>Interaktiv verändern</b>	
Proportional	Strg Alt ↑ + Griff ziehen
Beschränkt	Strg ↑ + Griff ziehen
nicht proportional	Strg + Griff ziehen

Schrifthöhe/Schriftbreite ändern	Befehl
<b>Erhöhen</b>	
5%	Strg ↑ 9
1%	Strg Alt ↑ 9
<b>Vermindern</b>	
5%	Strg ↑ 8
1%	Strg Alt ↑ 8
Unterschneidung/Spationierung verändern	Befehl
<b>Erhöhen</b>	
1/20 Geviert	Strg ↑ .
1/200 Geviert	Strg Alt ↑ .
<b>Vermindern</b>	
1/20 Geviert	Strg ↑ ,
1/200 Geviert	Strg Alt ↑ ,
Grundlinienversatz ändern	Befehl
1 Punkt nach oben	Strg Alt ↑ +
1 Punkt nach unten	Strg Alt ↑ -
Zeilenabstand verändern	Befehl
<b>Erhöhen</b>	
1 Punkt	Strg ↑ Ä
1/10 Punkt	Strg Alt ↑ Ä
<b>Vermindern</b>	
1 Punkt	Strg ↑ Ö
1/10 Punkt	Strg Alt ↑ Ö

Absatzattribute kopieren		Befehl		
Formate in markierte Absätze der Textkette kopieren		Alt ↑ + Klick		
Text ziehen und loslassen		Befehl		
Text ziehen-kopieren (Vorgabe Interaktiv aktiviert)		↑ + Ziehen		
Text suchen		Eingabe ins Feld	Anz.	Symbol
		Suchen nach	ung.	gesch.
☹	Platzhalter (nur Suchen)	Strg #	(\)	
☹	Tabulator	Strg →	(\t)	
☹	Neuer Absatz	Strg ↵	(\p)	
☹	Neue Zeile	Strg ↑ ↵	(\n)	
☹	Neue Spalte	Strg ↵	(\c)	
☹	Neuer Rahmen	Strg ↑ ↵	(\b)	
☹	Seitenzahl des vorherigen Rahmens	Strg 2	(\2)	
☹	Seitenzahl des aktuellen Rahmens	Strg 3	(\3)	
☹	Seitenzahl des nächsten Rahmens	Strg 4	(\4)	
	Nullabstand	Alt ↑ 7 Z	(\z)	:
	Wortverbinder (geschützter Nullabstand)	Alt ↑ 7 J	(\j)	:
	Interpunktionsraum	Strg .	(\.)	! !
☹	Flexibles Leerzeichen	Strg ↑ F	(\z)	:
	Vierundzwanzigstelgeviert	↑ 7 Alt 8	(\f)	
	Achtelgeviert	Strg ↑ 7 Alt 5	(\d)	
	Sechstelgeviert	Strg ↑ 7 ^	(\^)	
	Viertelgeviert	Strg ↑ 7 ↑ 4	(\s)	
	Drittelgeviert	Strg ↑ 7 5	(\5)	
	Halbgeviert	Strg ↑ 7 E	(\e)	
	Geviert	Strg ↑ 7 M	(\m)	
	Ziffernleerzeichen	Strg ↑ 7 8	(\8)	
	Standardleerzeichen	Leertaste	.	:

Trennfuge	Strg ↑ 7 H	(\h)	-	-
Umgekehrter Schrägstrich	Strg Alt \	(\)		
<b>Schaltflächen für Rechtschreibprüfung</b>	<b>Befehl</b>			
Suchen	Alt S			
Überspringen	Alt U			
Hinzufügen	Alt H			
Alle unbekannt Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen	Alt ↑ + Klick auf Schaltfläche	<b>Schließen</b>		
<b>Sonderzeichen</b>	<b>Befehl</b>	<b>Symbol</b>		
Einzug hier	Strg ß		⋮	
Bedingter Zeilenumbruch	Strg ↵		▼	
Neuer Absatz	↵			
Neue Zeile	↑ ↵			
Neue Spalte	↵			
Neuer Rahmen	↑ ↵			
Rechts eingezogener Tabulator	↑ →			
☹ Öffnendes halbes Anführungszeichen (◁)	Alt 8			
☹ Schließendes halbes Anführungszeichen (▷)	Alt 9			
☹ Öffnendes Anführungszeichen («)	Alt ↑ 8			
☹ Schließendes Anführungszeichen (»)	Alt ↑ 9			
Zollzeichen (″), abhängig von den Voreinstellungen	Strg Alt ^ oder ↑ 2			
Fußzeichen (′)	Strg #			
Markensymbol (™)	Alt ↑ 2			
Paragraphzeichen (§)	Alt ↑ 6			
Absatzzeichen (¶)	Alt ↑ 7			
Gliederungszeichen (•)	Alt ↑ .			
Copyright-Symbol (©)	Alt ↑ C			
Registerzeichen (®)	Alt ↑ R			
Kreuzzeichen (†)	Alt ↑ T			

<b>Binde- und Gedankenstriche</b>	<b>Befehl</b>
Geschützter Trennstrich	Strg +
Bedingter (weicher) Trennstrich	Strg -
Geschützter Halbgeviert-Gedankenstrich	Strg ^
Geviert-Gedankenstrich	Strg ↑ ^
Geschützter Geviert-Gedankenstrich	Strg Alt ↑ ^
<b>Leerzeichen</b>	<b>Befehl</b>
Geschütztes Standardleerzeichen	Strg 5
Halbgeviert-Leerzeichen	Strg ↑ 6
Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen	Strg Alt ↑ 6
Flexibles Leerzeichen	Strg ↑ 5
Geschütztes flexibles Leerzeichen	Strg Alt ↑ 5
Interpunktionsraum	↑ Leertaste
Geschützter Interpunktionsraum	Strg ↑ Leertaste
😊 Geviert-Leerzeichen	Strg ↑ 2
😊 Geschütztes Geviert-Leerzeichen	Strg Alt ↑ 2
😊 Achtelgeviert-Leerzeichen	Strg ↑ 1
😊 Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen	Strg Alt ↑ 1
<b>Texteinfügemarke bewegen</b>	<b>Befehl</b>
Vorheriges Zeichen	←
Nächstes Zeichen	→
Zur vorherigen Zeile	↑
Zur nächsten Zeile	↓
Vorheriges Wort	Strg ←
Nächstes Wort	Strg →
Zum vorhergehenden Absatz	Strg ↑
Zum nächsten Absatz	Strg ↓

Zum Zeilenanfang	 oder 
Zum Zeilenende	 oder 
Zum Textanfang	 oder 
Zum Textende	 oder 
<b>Zeichen markieren</b>	<b>Befehl</b>
Vorheriges Zeichen	 
Nächstes Zeichen	 
Zur vorherige Zeile	 
Zur nächsten Zeile	 
Vorheriges Wort	 
Nächstes Wort	 
Zum vorhergehenden Absatz	 
Zum nächsten Absatz	 
Zum Zeilenanfang	  oder  
Zum Zeilenende	  oder  
Zum Textanfang	  oder  
Zum Textende	  oder  
<b>Text mit der Maus markieren</b>	<b>Befehl</b>
Texteinfügemarke platzieren	Klick
Wort markieren	Doppelklick auf das Wort
Wort einschließlich Punkt, Komma, etc. markieren	Doppelklick zwischen Wort und Satzzeichen
Zeile markieren	Dreifachklick
Absatz markieren	Vierfachklick
Text markieren	Fünffachklick
<b>Zeichen löschen</b>	<b>Befehl</b>
Vorheriges Zeichen	
Nächstes Zeichen	 oder  
Vorheriges Wort	

Nächstes Wort

Strg  oder Strg  

Markierte Zeichen

 oder 

# INDEX

## A

- Abstand/Ausrichtung 9
  - Letzte anwenden 9
- Alles auswählen 6
- An gleicher Stelle einfügen 6
- Anfügen 6
- Ansicht
  - Ganze Doppelseite 9
  - Ganze Seite 9
  - Grundlinienraster 10
  - Lineale 10
  - Miniaturen 10
  - Originalgröße 9
  - Sonderzeichen 10
  - wechseln
    - 200 % zu Originalgröße 16
    - Beliebige Ansicht zu 200 % 16
    - Beliebige Ansicht zu Ganze Seite 16
    - Feld Ansichtgröße aufrufen 16
    - Ganze Doppelseite 16
    - Größte Doppelseite 16
    - Projektfenster minimieren/maximieren 16
    - Umschalten zwischen 100 % und 200 % 16
- Ausschneiden 6, 8
- Automatische Seitennummerierungszeichen
  - Seitenzahl des aktuellen Rahmens 18
  - Seitenzahl des nächsten Rahmens 18
  - Seitenzahl des vorherigen Rahmens 18

## B

- Bearbeiten
  - Ausschnittspfad 9
  - Form 9
  - Umfluss 9
- Bedingter Zeilenumbruch 21
- Beenden 6
- Bézierobjekte und -pfade bearbeiten
  - Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken 12
  - Aktiven Punkt auf 45° Bewegungen beschränken 11
  - Alle Bézierpunkte im aktiven Objekt auswählen (einzelner Pfad) 11
  - Alle Bézierpunkte im aktiven Pfad auswählen (mehrere Pfade) 11
  - Bézier bei Objekterstellung bearbeiten 11
  - Bézierlinie in ausgefüllten Bézierrahmen umwandeln 12
  - Bézierpunkt bei Objekterstellung löschen 11
  - Bézierpunkt hinzufügen 11
  - Bézierpunkt löschen 11
  - Eckpunkt zu glattem Punkt 11
  - Glatte Punkt zu Eckpunkt 11

- Kurvengriffe ausfahren 11
- Kurvengriffe zurückziehen 11

## Bilder

- an Rahmen anpassen 3, 8
- an Rahmen anpassen (proportional) 8
- importieren
  - Alle Bilder im Dokument neu 3
  - EPS ohne Volltonfarben 3
- modifizieren
  - Dialogbox Bildraster aufrufen 4
  - Negativ/Bild invertieren anwenden 4
  - Schaltfläche Aktualisieren im Register Bilder der Dialogbox Verwendung zu Alle aktualisieren ändern 4
- Raster 8
- skalieren
  - 5 % vergrößern 3
  - 5 % verkleinern 3
- versetzen
  - 1 Punkt nach links 3
  - 1 Punkt nach oben 3
  - 1 Punkt nach rechts 3
  - 1 Punkt nach unten 3
  - 1/10 Punkt nach links 3
  - 1/10 Punkt nach oben 3
  - 1/10 Punkt nach rechts 3
  - 1/10 Punkt nach unten 3
- zentrieren 3, 8

## Bildschirm-Neuaufbau

- anhalten 17
- erzwingen 17
- Binde- und Gedankenstriche
  - Bedingter (weicher) Trennstrich 22
  - Geschützter Geviert-Gedankenstrich 22
  - Geschützter Halbgeviert-Gedankenstrich 22
  - Geschützter Trennstrich 22
  - Geviert-Gedankenstrich 22

## D

- Dialogbox Modifizieren für ausgewähltes Objekt öffnen 12
- Dialogbox Verwendung öffnen
  - Register Bild 12
  - Register Schrift 12
- Dialogbox Vorgaben 6
  - Fensterfläche Absatz 6
  - Fensterfläche Überfüllung 7
  - Fensterfläche Werkzeug 7
- Drucken 6
- Duplizieren 8

## E

- Einsetzen 6

Einzug hier 21

## F

Farben 7

Farbenpalette

Dialogbox Farben aufrufen 15

Kontextmenü Farben bearbeiten anzeigen 15  
zeigen/verbergen 10, 15

Felder

Ausschneiden 5

Berechnungen mit Operatoren ausführen 5

Einsetzen 5

Feld mit Texteingabemarke auswählen 5

Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen 5

Kopieren 5

Nächstes Feld auswählen 5

Vorheriges Feld auswählen 5

Widerrufen 5

Fensterfläche Werkzeug in Dialogbox Vorgaben aufrufen 14

Form (Bézier-Linie in gefüllten Bézier-Rahmen) 9

Formate 8

Formate in markierte Absätze der Textkette kopieren 20

## G

Ganz nach hinten 8

Ganz nach vorn 8

Größe von Rahmen und Bildern ändern

Rahmengröße verändern; Bild skalieren 3

Rahmengröße verändern; Bild skalieren; Proportionen beibehalten 3

Rahmengröße verändern; Bild skalieren; Rahmenform begrenzen 3

Rahmengröße verändern; Proportionen beibehalten 3

Rahmengröße verändern; Rahmenform beschränken 3

Grundlinienversatz

1 Punkt nach oben 19

1 Punkt nach unten 19

Gruppieren 8

rückgängig 8

## H

Hilfe 10

Hilfslinien

magnetisch 10

zeigen/verbergen 10

## I

Indexpalette

Markierten Indexeintrag bearbeiten 15

Schaltfläche Hinzufügen klicken 15

Schaltfläche Umgekehrte hinzufügen klicken 15

Textfeld markieren (oder Palette aufrufen) 15

Inhaltswerkzeug wird vorübergehend zu Objektwerkzeug 14

## J

Jobausgabe 6

## K

Kontextmenü

des aktiven Objekts 17

des Projektfensters 17

Kontextmenü eines Objekts aufrufen 13

Kopieren 6

## L

Layouteigenschaften 6

Layouteigenschaften (Dialogbox) 9

Leerzeichen

Achtelgeviert-Leerzeichen 22

Flexibles Leerzeichen 22

Geschützter Interpunktionsraum 22

Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen 22

Geschütztes flexibles Leerzeichen 22

Geschütztes Geviert-Leerzeichen 22

Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen 22

Geschütztes Standardleerzeichen 22

Geviert-Leerzeichen 22

Halbgeviert-Leerzeichen 22

Interpunktionsraum 22

Linealhilfslinien löschen

Horizontale 17

Vertikale 17

Linien 8

Stärke → Andere 8

Linienstärke modifizieren

Erhöhen

1 Punkt 12

nach Voreinstellung 12

Vermindern

1 Punkt 12

nach Voreinstellung 12

Listen (in Dialogboxen)

Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen 5

Nicht aufeinander folgende Listeneinträge auswählen 5

Listenpalette

zeigen/verbergen 10, 15

Löschtaste 8

## M

Maßpalette

Beenden/Abbrechen 14

Beenden/Anwenden 14

Feld Schrift im Register Classic oder Register Zeichenattribute 14

Feld X des Registers Classic oder Register

Abstand/Ausrichtung 14  
Nächstes Feld auswählen 14  
Register Abstand/Ausrichtung zeigen 14  
Rückwärts durch die Register 14  
Vorheriges Feld auswählen 14  
Vorwärts durch die Register 14  
zeigen/verbergen 10, 14  
Mehrfach duplizieren 8  
Modifizieren 8  
Musterseiten  
  anzeigen 9  
  Layout anzeigen (bei angezeigter Musterseite) 9  
  mehreren Layoutseiten gleichzeitig zuweisen 14  
  nächste 9  
  vorangehende 9

## N

Navigieren  
  Von Layout zu Layout 17  
  Von Projektfenster zu Projektfenster 17  
Neue Bibliothek 6  
Neue Spalte 21  
Neue Zeile 21  
Neuer Absatz 21  
Neuer Rahmen 21  
Neues Projekt 6

## O

Objekte  
  auswählen/abwählen  
    Alle Objekte abwählen 11  
    Mehrere Objekte oder Punkte auswählen 11  
    Verborgenes Objekt auswählen 11  
  erstellen, drehen; ändern ihrer Größe  
    Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90°  
      beschränken 11  
    Objekt 360° gegen Uhrzeigersinn drehen bei  
      aktiviertem Rotationswerkzeug; 11  
    Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken  
      11  
    Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis  
      beschränken 11  
  verschieben  
    Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen  
      12  
    Ohne Beschränkung 12  
  versetzen  
    1 Punkt nach links 12  
    1 Punkt nach oben 13  
    1 Punkt nach rechts 12  
    1 Punkt nach unten 13  
    1/10 Punkt nach links 12  
    1/10 Punkt nach oben 13  
    1/10 Punkt nach rechts 12  
    1/10 Punkt nach unten 13  
Öffnen 6

## P

Palette Suchen/Ersetzen 6  
Palette Suchen/Ersetzen schließen 6  
Projekt schließen und QuarkXPress beenden 17  
Projektfenster schließen 17  
Punkt-/Segmenttyp  
  Eckpunkt 9  
  Gerades Segment 9  
  Glatter Eckpunkt 9  
  Kurvenförmiges Segment 9  
  Symmetrischer Punkt 9

## R

Rahmen 8  
  modifizieren  
    Größe ändern und Bild/Text skalieren 13  
    Größe ändern und Bild/Text skalieren; Form  
      beschränken 13  
    Größe ändern und Bild/Text skalieren; Pro-  
      portionen beibehalten 13  
    Größe ändern, Form beschränken 13  
    Rahmengröße verändern; Proportionen beibe-  
      halten 13

Randstil 8

Rechts eingezogener Tabulator 21

Rechtschreibprüfung

  Layout 10

  Mehr → Zeilen prüfen → Nächste Zeile 10

  Text 10

  Trennvorschlag 10

  Wort/Auswahl 10

Register in Dialogboxen

  Nächstes Register zeigen 10

  Vorheriges Register zeigen 10

## S

S&B 7

Schaltflächen

  Abbrechen 5

  Anwenden 5

  Ja 5

  Nein 5

  OK (oder umrandete Schaltfläche) 5

  Schaltfläche festlegen (in Absatzattributen) 5

Schaltflächen für Rechtschreibprüfung

  Alle unbekanntenen Wörter ins Hilfslexikon  
  aufnehmen 21

  Hinzufügen 21

  Suchen 21

  Überspringen 21

Schlagschatten 8

  Register Schlagschatten der Dialogbox Modifi-  
  zieren 12

Schließen 6

Schrift

- ändern
  - Feld Schrift in der Maßpalette aufrufen 18
  - Nächste 18
  - Vorherige 18
- Schriftgröße ändern
  - Erhöhen
    - 1 Punkt 18
    - nach Voreinstellung 18
  - Größe → Andere 7
  - Interaktiv verändern
    - Beschränkt 18
    - nicht proportional 18
    - Proportional 18
  - Vermindern
    - 1 Punkt 18
    - nach Voreinstellung 18
- Schrifthöhe/Schriftbreite ändern
  - Erhöhen
    - 1% 19
    - 5% 19
  - Vermindern
    - 1% 19
    - 5% 19
- Schriftstile
  - Durchgestrichen 7
  - Fett 7
  - Hochgestellt 7
  - Index 7
  - Kapitälchen 7
  - Konturiert 7
  - Kursiv 7
  - Ligatur 7
  - Normal 7
  - Schattiert 7
  - Tiefgestellt 7
  - Unterstrichen 7
  - Versalien 7
  - Wort unterstrichen 7
- Scrollen
  - Bis Textanfang 16
  - Bis Textende 16
  - Einen Bildschirm abwärts 16
  - Einen Bildschirm aufwärts 16
  - Mit der Seitenverschiebeband 16
  - Zur ersten Seite 16
  - Zur letzten Seite 16
  - Zur nächsten Doppelseite 17
  - Zur nächsten Seite 17
  - Zur vorhergehenden Doppelseite 17
  - Zur vorhergehenden Seite 17
- Seite
  - anzeigen
    - Dialogbox Gehe zu Seite 16
    - Layout anzeigen (bei angezeigter Musterseite) 16
- Musterseiten 16
  - nächste Musterseite 16
  - vorherige Musterseite 16
- Gehe zu Seite 9
- Seiteneigenschaften [WEB] 9
- Seite als EPS sichern 6
- Seitenlayoutpalette
  - Dialogbox Seiten einfügen öffnen 14
  - Kontextmenü Seiten einfügen anzeigen 14
  - zeigen/verbergen 10, 14
- Sichern 6
- Sichern unter 6
- Sonderzeichen
  - Absatzzeichen (¶) 21
  - Copyright-Symbol (©) 21
  - Fußzeichen (') 21
  - Gliederungszeichen (•) 21
  - Kreuzzeichen (†) 21
  - Markensymbol (™) 21
  - Öffnendes Anführungszeichen («) 21
  - Öffnendes halbes Anführungszeichen (⋄) 21
  - Paragraphenzeichen (§) 21
  - Registerzeichen (®) 21
  - Schließendes Anführungszeichen (») 21
  - Schließendes halbes Anführungszeichen (⋅) 21
  - Zollzeichen (") 21
- Sperren
  - Position sperren/entsperren 8
- Stilvorlagen 7
- Stilvorlagenpalette
  - Dialogbox Stilvorlagen öffnen 15
  - Kein Stil und danach Stilvorlage anwenden 15
  - Kontextmenü Stilvorlage bearbeiten aufrufen 15
  - zeigen/verbergen 10, 15
- Suchen/Ersetzen-Palette
  - aufrufen 15
  - Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern 15
  - schließen 15
- Symbol Schriftzeichen 18
- T**
- Tabulatoren 8
- Text
  - Ausrichtung
    - Blocksatz 7
    - Erzwungener Blocksatz 7
    - Linksbündig 7
    - Rechtsbündig 7
    - Zentriert 7
- Text in Rahmen (Rahmen verankern und Text löschen) 8
- Text mit der Maus markieren
  - Absatz markieren 23
  - Text markieren 23

Texteinfügemarke platzieren 23  
Wort einschließlich Punkt, Komma, etc.  
markieren 23  
Wort markieren 23  
Zeile markieren 23  
Text sichern 6  
Text suchen  
Achtelgeviert 20  
Drittelgeviert 20  
Flexibles Leerzeichen 20  
Geviert 20  
Halbgeviert 20  
Interpunktionsraum 20  
Neue Spalte 20  
Neue Zeile 20  
Neuer Absatz 20  
Neuer Rahmen 20  
Nullabstand 20  
Platzhalter 20  
Sechstelgeviert 20  
Seitenzahl des aktuellen Rahmens 20  
Seitenzahl des nächsten Rahmens 20  
Seitenzahl des vorherigen Rahmens 20  
Standardleerzeichen 20  
Tabulator 20  
Trennfuge 21  
Umgekehrter Schrägstrich 21  
Viertelgeviert 20  
Vierundzwanzigstelgeviert 20  
Wortverbinder (geschützter Nullabstand) 20  
Ziffernleerzeichen 20  
Text ziehen–kopieren (Vorgabe Interaktiv aktiviert)  
20  
Text/Bild importieren 6  
Texteinfügemarke bewegen  
Nächstes Wort 22  
Nächstes Zeichen 22  
Vorheriges Wort 22  
Vorheriges Zeichen 22  
Zum nächsten Absatz 22  
Zum Textanfang 23  
Zum Textende 23  
Zum vorhergehenden Absatz 22  
Zum Zeilenanfang 23  
Zum Zeilenende 23  
Zur nächsten Zeile 22  
Zur vorherigen Zeile 22  
Textfluss an aktuelle QuarkXPress Version  
anpassen 18

## U

Überfüllungspalette  
zeigen/verbergen 10, 15  
Umfluss 8  
Umschalten zwischen Objekt- und Inhaltswerk-  
zeug 14

## Unterschneidung/Spationierung

Erhöhen  
1/20 Geviert 19  
1/200 Geviert 19  
Vermindern  
1/20 Geviert 19  
1/200 Geviert 19

## W

Weiter nach hinten 9  
Weiter nach vorn 8  
Werkzeuge zeigen/verbergen 10  
Werkzeugpalette  
Nächstes Werkzeug auswählen 14  
Vorheriges Werkzeug auswählen 14  
Werkzeug ausgewählt lassen 14  
zeigen/verbergen 14  
Widerrufen 6  
Wiederherstellen 6

## Z

Zeichen löschen  
Markierte Zeichen 24  
Nächstes Wort 24  
Nächstes Zeichen 23  
Vorheriges Wort 23  
Vorheriges Zeichen 23  
Zeichen markieren  
Nächstes Wort 23  
Nächstes Zeichen 23  
Vorheriges Wort 23  
Vorheriges Zeichen 23  
Zum nächsten Absatz 23  
Zum Textanfang 23  
Zum Textende 23  
Zum vorhergehenden Absatz 23  
Zum Zeilenanfang 23  
Zum Zeilenende 23  
Zur nächsten Zeile 23  
Zur vorherige Zeile 23  
Zeichenattribute 7  
Zeilenabstand 8  
Erhöhen  
1 Punkt 19  
1/10 Punkt 19  
Vermindern  
1 Punkt 19  
1/10 Punkt 19  
Zoomen  
größer 16  
kleiner 16  
Zurück zur letzten automatisch gesicherten  
Fassung 6