


XPRESSIO<sup>S</sup>

# TASTATURBEFEHLE

QuarkXPress<sup>®</sup> 7.0



Tastaturlayout:



Betriebssystem: Windows

## **Willkommen zu XPRESSIO<sup>s</sup> Tastaturbefehlen für QuarkXPress<sup>®</sup> 7.0**

Die Basis für diese Tastaturbefehle bildet die QXP-Onlinehilfe. Diese Tastaturbefehle wurden überprüft und — soweit sie nicht funktionsfähig sind — mit einem ☹ markiert.

Das PDF ist interaktiv. Klicken Sie im PDF-Reader auf den Reiter »Lesezeichen«, um diese aufzurufen. Die Lesezeichen zeigen Befehlsgruppen und -abschnitte in alphabetischer Reihenfolge an. Durch Klicken werden Sie auf die entsprechende Seite geleitet. Am Ende der Tastaturbefehle befindet sich ein Index, von dem durch Anklicken der Seitenzahlen, die hinter den jeweiligen Begriffen stehen, ebenfalls auf die betreffende Seite umgeschaltet wird.

Die Datei lässt sich natürlich auch ausdrucken. Die Seiten sind so konzipiert, dass bei einseitigem Druck links ein genügend großer Lochrand verbleibt.

Der Download und die Nutzung der Datei ist kostenlos und erfolgt »As Is«. Eine Haftung für etwaige Fehler ist daher ausgeschlossen.

**XPRESSIO**

# BILDBEFEHLE

Bilder importieren	Befehl
EPS ohne Volltonfarben importieren	Strg+Öffnen in Dialogbox <b>Bild importieren</b>
Alle Bilder im Dokument neu importieren	Strg+Öffnen in Dialogbox <b>Öffnen</b>
Bilder skalieren	Befehl
5 % vergrößern	Strg+Alt+⇧+. (Punkt)
5 % verkleinern	Strg+Alt+⇧+, (Komma)
Größe von Rahmen und Bildern ändern	Befehl
Rahmengröße verändern; Rahmenform beschränken	⇧+Ziehen
Rahmengröße verändern; Proportionen beibehalten	Alt+⇧+Ziehen
Rahmengröße verändern; Bild skalieren	Strg+Ziehen
Rahmengröße verändern; Bild skalieren; Rahmenform begrenzen	Strg+⇧+Ziehen
Rahmengröße verändern; Bild skalieren; Proportionen beibehalten	Strg+Alt+⇧+Ziehen
Bilder zentrieren und einpassen	Befehl
Zentrieren	Strg+⇧+M
In Rahmen einpassen	Strg+⇧+F
Bilder versetzen (Inhaltswerkzeug)	Befehl
1 Punkt nach links	←
1/10 Punkt nach links	Alt+ ←
1 Punkt nach rechts	→
1/10 Punkt nach rechts	Alt+ →
1 Punkt nach oben	↑
1/10 Punkt nach oben	Alt+ ↑
1 Punkt nach unten	↓
1/10 Punkt nach unten	Alt+ ↓

Bilder modifizieren	Befehl
Dialogbox <b>Bildraster</b> aufrufen	Strg+⇧+H
Schaltfläche <b>Aktualisieren</b> im Register <b>Bilder</b> der Dialogbox <b>Verwendung</b> zu <b>Alle aktualisieren</b> ändern	Alt+Klick auf <b>Aktualisieren</b>
😊 Negativ/Bild invertieren anwenden	Strg+⇧+ – (Bindestrich)

# DIALOGBOXBEFEHLE

Felder	Befehl
Nächstes Feld auswählen	→
Vorheriges Feld auswählen	⇧ + →
Feld mit Texteingügemarke auswählen	Doppelklick
Ausschneiden	Strg+X
Kopieren	Strg+C
Einsetzen	Strg+V
Widerrufen	Strg+Z
Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen	Strg+⇧+Z
Berechnungen mit Operatoren ausführen	+ (Addition)
	- (Subtraktion)
	* (Multiplikation)
	/ (Division)
Schaltflächen	Befehl
OK (oder umrandete Schaltfläche)	↵
Abbrechen	ESC
Anwenden	Alt+A
Ja	J
Nein	N
Schaltfläche festlegen (in Absatzattributen)	Alt+F
Listen (in Dialogboxen)	Befehl
Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen	⇧+Klick
Nicht aufeinander folgende Listeneinträge auswählen	Strg+Klicken

# MENÜBEFEHLE

Dateimenü	Befehl
Neues Projekt	Strg+N
Neue Bibliothek	Strg+Alt+N
Öffnen	Strg+O
Schließen	Strg+F4
Sichern	Strg+S
Sichern unter	Strg+⇧+S
Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung	Alt+ <b>Alte Fassung</b>
Text/Bild importieren	Strg+E
Text sichern	Strg+Alt+E
Anfügen	Strg+Alt+A
Seite als EPS sichern	Strg+Alt+⇧+S
Papierformat	Strg+Alt+P
Drucken	Strg+P
Beenden	Strg+Q
😊 Jobausgabe	Strg+Alt+P
Menü Bearbeiten	Befehl
Widerrufen	Strg+Z
Wiederherstellen	Ctrl+Y
Ausschneiden	Strg+X
Kopieren	Strg+C
Einsetzen	Strg+V
An gleicher Stelle einfügen	Strg+Alt+⇧+V
Alles auswählen	Strg+A
Palette <b>Suchen/Ersetzen</b>	Strg+F
Palette <b>Suchen/Ersetzen</b> schließen	Strg+Alt+F
<b>Dialogbox Vorgaben</b>	Strg+Alt+⇧+Y
Fensterfläche <b>Absatz</b>	Strg+Alt+Y

Fensterfläche <b>Überfüllung</b>	Strg+⇧+F12
Fensterfläche <b>Werkzeug</b>	Doppelklicken auf Objekterstellungs- oder Zoomwerkzeug
Stilvorlagen	⇧+F11
Farben	⇧+F12
S&B	Strg+⇧+F12
<b>Stilmenü für Text</b>	<b>Befehl</b>
Größe → Andere	Strg+⇧+<
<b>Schriftstile</b>	
Normal	Strg+⇧+P
Fett	Strg+⇧+B
Kursiv	Strg+⇧+I
Unterstrichen	Strg+⇧+U
Wort unterstrichen	Strg+⇧+W
Durchgestrichen	Strg+⇧+ß
Konturiert	Strg+⇧+O
Schattiert	Strg+⇧+Y
Versalien	Strg+⇧+K
Kapitälchen	Strg+⇧+H
Hochgestellt	Strg+⇧+3
Tiefgestellt	Strg+⇧+4
Index	Strg+⇧+V
Ligatur	Strg+⇧+G
Zeichenattribute	Strg+⇧+D
<b>Ausrichtung</b>	
Linksbündig	Strg+⇧+L
Zentriert	Strg+⇧+C
Rechtsbündig	Strg+⇧+R
Blocksatz	Strg+⇧+J
Erzwungener Blocksatz	Strg+Alt+⇧+J

Zeilenabstand	Strg+⇧+E
Formate	Strg+⇧+F
Tabulatoren	Strg+⇧+T
Linien	Strg+⇧+N
Text in Rahmen (Rahmen verankern und Text löschen)	Alt+ <b>Text in Rahmen</b>
<b>Stilmenü für Bilder</b>	<b>Befehl</b>
Raster	Strg+⇧+H
Bilder zentrieren	Strg+⇧+M
Bild an Rahmen anpassen	Strg+⇧+F
Bild an Rahmen anpassen (proportional)	Strg+Alt+⇧+F
<b>Stilmenü für Linien</b>	<b>Befehl</b>
Stärke → Andere	Strg+⇧+<
<b>Objektmenü</b>	<b>Befehl</b>
Modifizieren	Strg+M
😊 Rahmen	Strg+Alt+M
Randstil	Strg+B
Umfluss	Strg+T
Ausschneiden	Strg+Alt+T
😊 Schlagschatten	Strg+Alt+⇧+D
Duplizieren	Strg+D
Mehrfach duplizieren	Strg+Alt+R
Löschtaste	Strg+K
Gruppieren	Strg+G
Gruppieren rückgängig	Strg+U
<b>Sperren</b>	
Position sperren/entsperren	F6
Ganz nach vorn	F5
Weiter nach vorn	Strg+F5
Ganz nach hinten	⇧+F5

Weiter nach hinten	Strg+⇧+F5
<b>Abstand/Ausrichtung</b>	
Letzte anwenden	Strg+Alt+ /
Abstand/Ausrichtung	Strg+, (Komma)
Form (Bézier-Linie in gefüllten Bézier-Rahmen)	Alt+ <b>Objekt</b> → <b>Form</b> → ☺
<b>Bearbeiten</b>	
Form	F10
Umfluss	Strg+F10
Ausschnittspfad	Strg+⇧+F10
<b>Punkt- /Segmenttyp</b>	
Eckpunkt	Strg+F1
Glatter Eckpunkt	Strg+F2
Symmetrischer Punkt	Strg+F3
Gerades Segment	Strg+⇧+F1
Kurvenförmiges Segment	Strg+⇧+F2
<b>Menü Seite</b>	<b>Befehl</b>
Gehe zu Seite	Strg+J
Musterseiten anzeigen	⇧+F4
Anzeigen [nächste Musterseite]	Strg+⇧+F4
Anzeigen [vorangehende Musterseite]	Strg+⇧+F3
Layout anzeigen (bei angezeigter Musterseite)	⇧+F4
Seiteneigenschaften [WEB]	Strg+Alt+⇧+A
<b>Layoutmenü</b>	<b>Befehl</b>
☺ Layouteigenschaften (Dialogbox)	Strg+Alt+⇧+P
<b>Menü Ansicht</b>	<b>Befehl</b>
Ganze Seite	Strg+0 (Null)
Ganze Doppelseite	Alt+ <b>Ganze Seite</b> oder Strg+Alt+0 (Null)
Originalgröße	Strg+1

Miniaturen	⇧+F6
Hilfslinien zeigen/verbergen	F7
Grundlinienraster zeigen/verbergen	Strg+F7
Hilfslinien magnetisch	⇧+F7
Lineale zeigen/verbergen	Strg+R
Sonderzeichen zeigen/verbergen	Strg+I
<b>Menü Hilfsmittel</b>	<b>Befehl</b>
Rechtschreibprüfung → Wort/Auswahl	Strg+W
Rechtschreibprüfung → Text	Strg+Alt+W
Rechtschreibprüfung → Layout	Strg+Alt+⇧+W
Trennvorschlag	Strg+Alt+⇧+H
Mehr → Zeilen prüfen → Nächste Zeile	Strg+; (Semikolon)
<b>Menü Fenster</b>	<b>Befehl</b>
Werkzeuge zeigen/verbergen	F8
Maßpalette zeigen/verbergen	F9
Seitenlayout zeigen/verbergen	F4
Stilvorlagen zeigen/verbergen	F11
Farben zeigen/verbergen	F12
Überfüllung zeigen/verbergen	Strg+F12
Listen zeigen/verbergen	Strg+F11
<b>Hilfe-Menü</b>	<b>Befehl</b>
Hilfe	F1
<b>Register in Dialogboxen</b>	<b>Befehl</b>
Nächstes Register zeigen	Strg+ →
Vorheriges Register zeigen	Strg+⇧+ →

# OBJEKTBEFEHLE

Objekte auswählen/abwählen	Befehl
Verborgenes Objekt auswählen	Strg+Alt+⇧+Klick, wo Objekte einander überlappen
Mehrere Objekte oder Punkte auswählen	⇧+Klick
Alle Objekte abwählen	→
Objekte erstellen, drehen; ändern ihrer Größe	Befehl
Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis beschränken	⇧+Erstellen oder Größe ändern
Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken	⇧+Drehen
Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken	⇧+Erstellen, Verändern der Größe oder Drehen
Objekt 360° gegen Uhrzeigersinn drehen bei aktiviertem Rotationswerkzeug; im Uhrzeigersinn, wenn ⇩ eingeschaltet	Strg+Alt+⇧+ö
Bézierobjekte und -pfade bearbeiten	Befehl
Bézierpunkt löschen	Alt+Klick auf Punkt oder ← (Objektwerkzeug)
Bézierpunkt bei Objekterstellung löschen	←
Bézierpunkt hinzufügen	Alt+Klick auf Segment
Eckpunkt zu glattem Punkt	Strg+⇧+Kurvengriff ziehen
Glatte Punkt zu Eckpunkt	Strg+⇧+Kurvengriff ziehen
Bézier bei Objekterstellung bearbeiten	Strg bei der Bearbeitung drücken
Kurvengriffe zurückziehen	Strg+⇧+Punkt anklicken
Kurvengriffe ausfahren	Strg+⇧+Punkt ziehen
Alle Bézierpunkte im aktiven Objekt auswählen (einzelner Pfad)	Strg+⇧+A oder Doppelklick auf Punkt
Alle Bézierpunkte im aktiven Pfad auswählen (mehrere Pfade)	Strg+⇧+A oder Dreifachklick auf Punkt
Aktiven Punkt auf 45° Bewegungen beschränken	⇧+Punkt ziehen

Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken	⇧+Kurvengriff ziehen
Bézierlinie in ausgefüllten Bézierrahmen umwandeln	Alt+Objekt → Form → 
<b>Schlagschatten für Objekte</b>	<b>Befehl</b>
Register <b>Schlagschatten</b> der Dialogbox <b>Modifizieren</b>	Strg+Alt+⇧+D
<b>Dialogbox Modifizieren</b>	<b>Befehl</b>
Dialogbox <b>Modifizieren</b> für ausgewähltes Objekt öffnen	Doppelklick auf Objekt mit Objektwerkzeug
<b>Öffnen der Dialogbox Verwendung</b>	<b>Befehl</b>
Dialogbox <b>Verwendung</b> öffnen (Register <b>Schrift</b> )	F2
Dialogbox <b>Verwendung</b> öffnen (Register <b>Bild</b> )	⇧+F2
<b>Linienstärke modifizieren</b>	<b>Befehl</b>
<b>Erhöhen</b>	
nach Voreinstellung	Strg+⇧+. (Punkt)
1 Punkt	Strg+Alt+⇧+. (Punkt)
<b>Vermindern</b>	
nach Voreinstellung	Strg+⇧+, (Komma)
1 Punkt	Strg+Alt+⇧+, (Komma)
<b>Objekte verschieben</b>	<b>Befehl</b>
Ohne Beschränkung	Ziehen (Objektwerkzeug) oder Strg+Ziehen (Inhaltswerkzeug)
Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen	⇧+Ziehen (Objektwerkzeug) oder Strg+⇧+Ziehen (Inhaltswerkzeug)
<b>Objekte versetzen (Objektwerkzeug)</b>	<b>Befehl</b>
1 Punkt nach links	←
1/10 Punkt nach links	Alt+ ←
1 Punkt nach rechts	→
1/10 Punkt nach rechts	Alt+ →

1 Punkt nach oben	↑
1/10 Punkt nach oben	Alt+ ↑
1 Punkt nach unten	↓
1/10 Punkt nach unten	Alt+ ↓
<b>Rahmen modifizieren</b>	<b>Befehl</b>
Größe ändern, Form beschränken (Kreis, Rechteck etc.)	⇧+Rahmengriff ziehen
Rahmengröße verändern; Proportionen beibehalten	Alt+⇧+Rahmengriff ziehen
Größe ändern und Bild/Text skalieren	Strg+Rahmengriff ziehen
Größe ändern und Bild/Text skalieren; Form beschränken	Strg+⇧+Rahmengriff ziehen
Größe ändern und Bild/Text skalieren; Proportionen beibehalten	Strg+Alt+⇧+Rahmengriff ziehen
<b>Kontextmenü aufrufen (Objekte)</b>	<b>Befehl</b>
Kontextmenü eines Objekts aufrufen	⇧+F10

# PALETTENBEFEHLE

Werkzeugpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F8
Nächstes Werkzeug auswählen (oder Palette aufrufen)	Strg+Alt+ →  oder Strg+F8
Vorheriges Werkzeug auswählen (oder Palette aufrufen)	Strg+Alt+ ⬆+ →  oder Strg+⬆+F8
Werkzeug ausgewählt lassen	Alt+Werkzeug anklicken
Fensterfläche <b>Werkzeug</b> in Dialogbox <b>Vorgaben</b> aufrufen	Doppelklick auf Objekterstellungswerkzeug oder Zoomwerkzeug oder CompositionZones-Werkzeug
Umschalten zwischen Objekt- und Inhaltswerkzeug	⬆+F8
Inhaltswerkzeug wird vorübergehend zu Objektwerkzeug	Strg
Maßpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F9
😊 Feld <b>X</b> des Registers <b>Classic</b> oder Register <b>Abstand/Ausrichtung</b> (oder Palette aufrufen)	Strg+Alt+G
😊 Feld <b>Schrift</b> im Register <b>Classic</b> oder Register <b>Zeichenattribute</b>	Strg+Alt+⬆+G
Nächstes Feld auswählen	→
Vorheriges Feld auswählen	⬆+ →
Beenden/Anwenden	↵
Beenden/Abbrechen	Esc
😊 Vorwärts durch die Register	Strg+Alt+ü
😊 Rückwärts durch die Register	Strg+Alt+, (Komma)
😊 Register <b>Abstand/Ausrichtung</b> zeigen	Strg+, (Komma)
Seitenlayoutpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F4
Dialogbox <b>Seiten einfügen</b> öffnen	Alt+Ziehen einer Musterseite in den Layoutbereich
Kontextmenü <b>Seiten einfügen</b> anzeigen	Rechtsklick auf Seite

<b>Stilvorlagenpalette</b>	<b>Befehl</b>
Palette zeigen/verbergen	F11
Kontextmenü <b>Stilvorlage bearbeiten</b> aufrufen	Rechtsklick auf Stilvorlagennamen
Dialogbox <b>Stilvorlagen</b> öffnen	Strg+Klick auf Stilvorlage
<i>Kein Stil</i> und danach Stilvorlage anwenden	Alt+Klick auf Stilvorlagennamen
<b>Farbenpalette</b>	<b>Befehl</b>
Palette zeigen/verbergen	F12
Kontextmenü <b>Farben bearbeiten</b> anzeigen	Strg+Klick auf Farbnamen
Dialogbox <b>Farben</b> aufrufen	Strg+Klick auf Farbnamen
<b>Überfüllungspalette</b>	<b>Befehl</b>
Palette zeigen/verbergen	Strg+F12
<b>Listenpalette</b>	<b>Befehl</b>
Palette zeigen/verbergen	Strg+F11
<b>Indexpalette</b>	<b>Befehl</b>
Textfeld markieren (oder Palette aufrufen)	Strg+Alt+I
Schaltfläche <b>Hinzufügen</b> klicken	Strg+Alt+⇧+I
Markierten Indexeintrag bearbeiten	Doppelklick
Schaltfläche <b>Umgekehrte hinzufügen</b> klicken	Alt+Klick auf Schaltfläche <b>Hinzufügen</b>
<b>Suchen/Ersetzen-Palette</b>	<b>Befehl</b>
Palette aufrufen	Strg+F
Palette schließen	Strg+Alt+F
Schaltfläche <b>Weitersuchen in Suche erstes</b> ändern	Alt

# PROJEKT- UND LAYOUTBEFEHLE

Seiten anzeigen	Befehl
Dialogbox <b>Gehe zu Seite</b>	Strg+J
Musterseiten anzeigen	⇧+F4
Anzeigen [nächste Musterseite]	Strg+⇧+F4
Anzeigen [vorherige Musterseite]	Strg+⇧+F3
Layout anzeigen (bei angezeigter Musterseite)	⇧+F4
Ansicht wechseln	Befehl
Feld <b>Ansichtsgröße</b> aufrufen	Strg+Alt+V
Beliebige Ansicht zu <b>200 %</b>	Strg+1
Beliebige Ansicht zu <b>Ganze Seite</b>	Strg+0 (Null)
<b>200 % zu Originalgröße</b>	Strg+Alt+Klick
Umschalten zwischen <b>100 %</b> und <b>200 %</b>	Strg+Alt+Klick
Größte Doppelseite	Alt+ <b>Ganze Seite</b> oder Strg+Alt+0 (Null)
Zoomen (größer)	Strg+Leertaste+Klicken/Ziehen oder Strg+ +
Zoomen (kleiner)	Strg+Alt+Leertaste+Klicken/Ziehen oder Strg+ - (Trennstrich)
Projektfenster minimieren/maximieren	F3
Ganze Doppelseite	⇧+F3
Scrollen	Befehl
Mit der Seitenverschiebeband 	Alt+Ziehen
Bis Textanfang	Strg+Pos 1
Bis Textende	Strg+Ende
Einen Bildschirm aufwärts	Bild ↑
Einen Bildschirm abwärts	Bild ↓
Zur ersten Seite	Strg+Bild ↑
Zur letzten Seite	Strg+Bild ↓

Zur vorhergehenden Seite	⇧+Bild ↑
Zur nächsten Seite	⇧+Bild ↓
Zur vorhergehenden Doppelseite	Alt+Bild ↑
Zur nächsten Doppelseite	Alt+Bild ↓
<b>Bildschirm-Neuaufbau</b>	<b>Befehl</b>
Neuaufbau anhalten	Esc
Neuaufbau erzwingen	⇧+Esc
<b>Linealhilfslinien löschen</b>	<b>Befehl</b>
Horizontale Linealhilfslinien löschen	Alt+Klick auf horizontales Lineal
Vertikale Linealhilfslinien löschen	Alt+Klick auf vertikales Lineal
<b>Projekte schliessen</b>	<b>Befehl</b>
Projektfenster schließen	Strg+F4
Projekt schließen und QuarkXPress beenden	Alt+⇧+F4 oder Alt+F4
<b>Kontextmenü aufrufen</b>	<b>Befehl</b>
Kontextmenü des Projektfensters	Alt+ - (Trennstrich)
Kontextmenü des aktiven Objekts	⇧+F10
<b>Navigieren zwischen Layouts</b>	<b>Befehl</b>
☺ Von Layout zu Layout	Alt+ä
<b>Navigieren in Projekten</b>	<b>Befehl</b>
Von Projektfenster zu Projektfenster	Strg+ →  oder Strg+F6

# TEXTBEFEHLE

<b>Automatische Seitennummerierungszeichen in Textrahmen</b>	<b>Befehl</b>
Seitenzahl des vorherigen Rahmens	Strg+2
Seitenzahl des aktuellen Rahmens	Strg+3
Seitenzahl des nächsten Rahmens	Strg+4
<b>Textfluss aktualisieren</b>	<b>Befehl</b>
Textfluss an aktuelle QuarkXPress Version anpassen	Alt+ <b>Öffnen</b> in der Dialogbox <b>Öffnen</b>
<b>Schrift ändern</b>	<b>Befehl</b>
 Feld <b>Schrift</b> in der Maßpalette aufrufen	Strg+Alt+⇧+G
Vorherige Schrift	Strg+⇧+F9
Nächste Schrift	Strg+F9
<b>Einzelne Schriftzeichen eingeben</b>	<b>Befehl</b>
Symbol Schriftzeichen	Strg+Alt+Q
<b>Schriftgröße ändern</b>	<b>Befehl</b>
<b>Erhöhen</b>	
nach Voreinstellung	Strg+⇧+0
1 Punkt	Strg+Alt+⇧+0
<b>Vermindern</b>	
nach Voreinstellung	Strg+⇧+7
1 Punkt	Strg+Alt+⇧+7
<b>Interaktiv verändern</b>	
Proportional	Strg+Alt+⇧+Griff ziehen
Beschränkt	Strg+⇧+Griff ziehen
nicht proportional	Strg+Griff ziehen

Schriftgröße/Schriftbreite ändern	Befehl
<b>Erhöhen</b>	
5%	Strg+⇧+9
1%	Strg+Alt+⇧+9
<b>Vermindern</b>	
5%	Strg+⇧+8
1%	Strg+Alt+⇧+8
Unterschneidung/Spationierung verändern	Befehl
<b>Erhöhen</b>	
1/20 Geviert	Strg+⇧+. (Punkt)
1/200 Geviert	Strg+Alt+⇧+. (Punkt)
<b>Vermindern</b>	
1/20 Geviert	Strg+⇧+, (Komma)
1/200 Geviert	Strg+Alt+⇧+, (Komma)
Grundlinienversatz ändern	Befehl
1 Punkt nach oben	Strg+Alt+⇧+ +
1 Punkt nach unten	Strg+Alt+⇧+ -
Zeilenabstand verändern	Befehl
<b>Erhöhen</b>	
1 Punkt	Strg+⇧+ ä
1/10 Punkt	Strg+Alt+⇧+ ä
<b>Vermindern</b>	
1 Punkt	Strg+⇧+ ö
1/10 Punkt	Strg+Alt+⇧+ ö

Absatzattribute kopieren	Befehl		
Formate in markierte Absätze der Textkette kopieren	Alt+⇧+Klick		
Text ziehen und loslassen	Befehl		
Text ziehen-kopieren (Vorgabe Interaktiv aktiviert)	⇧+Ziehen		
Text suchen	Eingabe ins Feld Suchen nach	Symbol ungesch. geschützt	
Platzhalter (nur Suchen)	Strg+#	(\\)	
Tabulator	Strg+→	(\t)	
Neuer Absatz	Strg+↵	(\p)	
Neue Zeile	Strg+⇧+↵	(\n)	
Neue Spalte	Strg+↵	(\c)	
Neuer Rahmen	Strg+⇧+↵	(\b)	
Seitenzahl des vorherigen Rahmens	Strg+2	(\2)	
Seitenzahl des aktuellen Rahmens	Strg+3	(\3)	
Seitenzahl des nächsten Rahmens	Strg+4	(\4)	
Nullabstand	⌘+⇧+7 Z	(\z)	:
Wortverbinder (geschützter Nullabstand)	⌘+⇧+7 J	(\j)	:
Interpunktionsraum	Strg+. (Punkt)	(\.)	!
Flexibles Leerzeichen	Strg+⇧+F	(\z)	:
Vierundzwanzigstelgeviert	⇧+7 ⌘+8	(\f)	
Achtelgeviert	⌘+⇧+7 ⌘+5	(\D)	
Sechstelgeviert	⌘+⇧+7 ^	(\^)	
Viertelgeviert	⌘+⇧+7 ⇧+4	(\\$)	
Drittelgeviert	⌘+⇧+7 5	(\5)	
Halbgeviert	⌘+⇧+7 E	(\e)	
Geviert	⌘+⇧+7 M	(\m)	
Ziffernleerzeichen	⌘+⇧+7 8	(\8)	
Standardleerzeichen	Leertaste		.

Trennfuge	⌘+⇧+7 H	(\h)	-	-
Umgekehrter Schrägstrich	Strg+Alt+\	(\)		
<b>Schaltflächen für Rechtschreibprüfung</b>	<b>Befehl</b>			
Suchen	Alt+S			
Überspringen	Alt+Ü			
Hinzufügen	Alt+H			
Alle unbekannten Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen	Alt+⇧+Klick auf Schaltfläche	<b>Schließen</b>		
<b>Sonderzeichen</b>	<b>Befehl</b>		<b>Symbol</b>	
Einzug hier	Strg+7			
Bedingter Zeilenumbruch	Strg+⇩			
Neuer Absatz	⇩			
Neue Zeile	⇧+⇩			
Neue Spalte	Eingabetaste Ziffernblock			
Neuer Rahmen	⇧+Eingabetaste Ziffernblock			
Rechts eingezogener Tabulator	⇧+→			
Öffnendes halbes Anführungszeichen (◁)	Alt+8			
Schließendes halbes Anführungszeichen (▷)	Alt+9			
Öffnendes Anführungszeichen («)	Alt+⇧+8			
Schließendes Anführungszeichen (»)	Alt+⇧+9			
Zollzeichen (")	Strg+Alt+ ^			
Markensymbol (™)	Alt+⇧+2			
Paragraphzeichen (§)	Alt+⇧+6			
Absatzzeichen (¶)	Alt+⇧+7			
Gliederungszeichen (•)	Alt+⇧+8			
Copyright-Symbol (©)	Alt+⇧+C			
Registerzeichen (®)	Alt+⇧+R			
Kreuzzeichen (†)	Alt+⇧+T			

<b>Binde- und Gedankenstriche</b>	<b>Befehl</b>
Geschützter Trennstrich	Strg+ +
Bedingter (weicher) Trennstrich	Strg+ -
Geschützter Halbgeviert-Gedankenstrich	Strg+ ^
Geviert-Gedankenstrich	Strg+ ⤴ + ^
Geschützter Geviert-Gedankenstrich	Strg+Alt+ ⤴ + ^
<b>Leerzeichen</b>	<b>Befehl</b>
Geschütztes Standardleerzeichen	Strg+ 5
Halbgeviert-Leerzeichen	Strg+ ⤴ + 6
Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen	Strg+Alt+ ⤴ + 6
Flexibles Leerzeichen	Strg+ ⤴ + 5
Geschütztes flexibles Leerzeichen	Strg+Alt+ ⤴ + 5
Interpunktionsraum	⤴ + Leertaste
Geschützter Interpunktionsraum	Strg+ ⤴ + Leertaste
😊 Geviert-Leerzeichen	Strg+ ⤴ + 2
😊 Geschütztes Geviert-Leerzeichen	Strg+Alt+ ⤴ + 2
😊 Achtelgeviert-Leerzeichen	Strg+ ⤴ + 1
😊 Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen	Strg+Alt+ ⤴ + 1
<b>Texteinfügemarke bewegen</b>	<b>Befehl</b>
Vorheriges Zeichen	←
Nächstes Zeichen	→
Zur vorherigen Zeile	↑
Zur nächsten Zeile	↓
Vorheriges Wort	Strg+ ←
Nächstes Wort	Strg+ →
Zum vorhergehenden Absatz	Strg+ ↑
Zum nächsten Absatz	Strg+ ↓

Zum Zeilenanfang	Strg+Alt+ ← oder Pos 1
Zum Zeilenende	Strg+Alt+ → oder Ende
Zum Textanfang	Strg+Alt+ ↑ oder Strg+Ende
Zum Textende	Strg+Alt+ ↓ oder Strg+Ende
<b>Zeichen markieren</b>	<b>Befehl</b>
Vorheriges Zeichen	⇧+ ←
Nächstes Zeichen	⇧+ →
Zur vorherige Zeile	⇧+↑
Zur nächsten Zeile	⇧+↓
Vorheriges Wort	Strg+⇧+ ←
Nächstes Wort	Strg+⇧+ →
Zum vorhergehenden Absatz	Strg+⇧+ ↑
Zum nächsten Absatz	Strg+⇧+ ↓
Zum Zeilenanfang	Strg+Alt+⇧+ ← oder ⇧+Pos 1
Zum Zeilenende	Strg+Alt+⇧+ → oder ⇧+Ende
Zum Textanfang	Strg+Alt+⇧+ ↑ oder Strg+⇧+Pos 1
Zum Textende	Strg+Alt+⇧+ ↓ oder Strg+⇧+Ende
<b>Text mit der Maus markieren</b>	<b>Befehl</b>
Texteinfügemarke platzieren	Ein Klick
Wort markieren	Doppelklick auf das Wort
Wort einschließlich Punkt, Komma, etc. markieren	Doppelklick zwischen Wort und Satzzeichen
Zeile markieren	Dreifachklick
Absatz markieren	Vierfachklick
Text markieren	Fünffachklick
<b>Zeichen löschen</b>	<b>Befehl</b>
Vorheriges Zeichen	←
Nächstes Zeichen	Entf oder ⇧+ ←
Vorheriges Wort	Strg+ ←

Nächstes Wort	Strg+Entf oder Strg+⇧+ ←
Markierte Zeichen	Entf oder ←

# INDEX

## A

- Abstand/Ausrichtung 9
  - Letzte anwenden 9
- Alles auswählen 6
- An gleicher Stelle einfügen 6
- Anfügen 6
- Ansicht
  - Ganze Doppelseite 9
  - Ganze Seite 9
  - Grundlinienraster 10
  - Hilfslinien 10
  - Lineale 10
  - Miniaturen 10
  - Originalgröße 9
  - Sonderzeichen 10
  - wechseln
    - 200 % zu Originalgröße 16
    - Beliebige Ansicht zu 200 % 16
    - Beliebige Ansicht zu Ganze Seite 16
    - Feld Ansichtsgröße aufrufen 16
    - Ganze Doppelseite 16
    - Größte Doppelseite 16
    - Projektfenster minimieren/maximieren 16
    - Umschalten zwischen 100 % und 200 % 16
- Ausschneiden 6, 8
- Automatische Seitennummerierungszeichen
  - Seitenzahl des aktuellen Rahmens 18
  - Seitenzahl des nächsten Rahmens 18
  - Seitenzahl des vorherigen Rahmens 18

## B

- Bearbeiten
  - Ausschnittspfad 9
  - Form 9
  - Umfluss 9
- Bedingter Zeilenumbruch 21
- Beenden 6
- Bézierobjekte und -pfade bearbeiten
  - Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken 12
  - Aktiven Punkt auf 45° Bewegungen beschränken 11
  - Alle Bézierpunkte im aktiven Objekt auswählen (einzelner Pfad) 11
  - Alle Bézierpunkte im aktiven Pfad auswählen (mehrere Pfade) 11
  - Bézier bei Objekterstellung bearbeiten 11
  - Bézierlinie in ausgefüllten Bézierrahmen umwandeln 12
  - Bézierpunkt bei Objekterstellung löschen 11
  - Bézierpunkt hinzufügen 11
  - Bézierpunkt löschen 11
  - Eckpunkt zu glattem Punkt 11

- Glatten Punkt zu Eckpunkt 11
- Kurvengriffe ausfahren 11
- Kurvengriffe zurückziehen 11

## Bilder

- an Rahmen anpassen 8
- an Rahmen anpassen (proportional) 8
- importieren
  - Alle Bilder im Dokument neu 3
  - EPS ohne Volltonfarben 3
- modifizieren
  - Dialogbox Bildraster aufrufen 4
  - Negativ/Bild invertieren anwenden 4
  - Schaltfläche Aktualisieren im Register Bilder der Dialogbox Verwendung zu Alle aktualisieren ändern 4

## Raster 8

- skalieren
  - 5 % vergrößern 3
  - 5 % verkleinern 3
- versetzen
  - 1 Punkt nach links 3
  - 1 Punkt nach oben 3
  - 1 Punkt nach rechts 3
  - 1 Punkt nach unten 3
  - 1/10 Punkt nach links 3
  - 1/10 Punkt nach oben 3
  - 1/10 Punkt nach rechts 3
  - 1/10 Punkt nach unten 3

## zentrieren 8

## Bildschirm-Neuaufbau

- anhalten 17
- erzwingen 17
- Binde- und Gedankenstriche
  - Bedingter (weicher) Trennstrich 22
  - Geschützter Geviert-Gedankenstrich 22
  - Geschützter Halbgeviert-Gedankenstrich 22
  - Geschützter Trennstrich 22
  - Geviert-Gedankenstrich 22

## D

- Dialogbox Modifizieren für ausgewähltes Objekt öffnen 12
- Dialogbox Verwendung öffnen
  - Register Bild 12
  - Register Schrift 12
- Dialogbox Vorgaben 6
  - Fensterfläche Absatz 6
  - Fensterfläche Überfüllung 7
  - Fensterfläche Werkzeug 7
- Drucken 6
- Duplizieren 8

## E

- Einsetzen 6

Einzug hier 21

## F

Farben 7

Farbenpalette

Dialogbox Farben aufrufen 15

Kontextmenü Farben bearbeiten anzeigen 15  
zeigen/verbergen 10, 15

Felder

Ausschneiden 5

Berechnungen mit Operatoren ausführen 5

Einsetzen 5

Feld mit Texteingemärke auswählen 5

Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen 5

Kopieren 5

Nächstes Feld auswählen 5

Vorheriges Feld auswählen 5

Widerrufen 5

Fensterfläche Werkzeug in Dialogbox Vorgaben aufrufen 14

Form (Bézier-Linie in gefüllten Bézier-Rahmen) 9

Formate 8

Formate in markierte Absätze der Textkette kopieren 20

## G

Ganz nach hinten 8

Ganz nach vorn 8

Größe von Rahmen und Bildern ändern

Rahmengröße verändern; Bild skalieren 3

Rahmengröße verändern; Bild skalieren; Proportionen beibehalten 3

Rahmengröße verändern; Bild skalieren; Rahmenform begrenzen 3

Rahmengröße verändern; Proportionen beibehalten 3

Rahmengröße verändern; Rahmenform beschränken 3

Grundlinienversatz

1 Punkt nach oben 19

1 Punkt nach unten 19

Gruppieren 8

rückgängig 8

## H

Hilfe 10

## I

Indexpalette

Markierten Indexeintrag bearbeiten 15

Schaltfläche Hinzufügen klicken 15

Schaltfläche Umgekehrte hinzufügen klicken 15

Textfeld markieren (oder Palette aufrufen) 15

Inhaltswerkzeug wird vorübergehend zu Objektwerkzeug 14

## J

Jobausgabe 6

## K

Kontextmenü

des aktiven Objekts 17

des Projektfensters 17

Kontextmenü eines Objekts aufrufen 13

Kopieren 6

## L

Layouteigenschaften (Dialogbox) 9

Leerzeichen

Achtelgeviert-Leerzeichen 22

Flexibles Leerzeichen 22

Geschützter Interpunktionsraum 22

Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen 22

Geschütztes flexibles Leerzeichen 22

Geschütztes Geviert-Leerzeichen 22

Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen 22

Geschütztes Standardleerzeichen 22

Geviert-Leerzeichen 22

Halbgeviert-Leerzeichen 22

Interpunktionsraum 22

Linealhilfslinien löschen

Horizontale 17

Vertikale 17

Linien 8

Stärke → Andere 8

Linienstärke modifizieren

Erhöhen

1 Punkt 12

nach Voreinstellung 12

Vermindern

1 Punkt 12

nach Voreinstellung 12

Listen (in Dialogboxen)

Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen 5

Nicht aufeinander folgende Listeneinträge auswählen 5

Listenpalette

zeigen/verbergen 10, 15

Löschtaste 8

## M

Maßpalette

Beenden/Abbrechen 14

Beenden/Anwenden 14

Feld Schrift im Register Classic oder Register Zeichenattribute 14

Feld X des Registers Classic oder Register Abstand/Ausrichtung 14

Nächstes Feld auswählen 14

Register Abstand/Ausrichtung zeigen 14

Rückwärts durch die Register 14  
Vorheriges Feld auswählen 14  
Vorwärts durch die Register 14  
zeigen/verbergen 10, 14  
Mehrfach duplizieren 8  
Modifizieren 8  
Musterseiten  
  anzeigen 9  
  Layout anzeigen (bei angezeigter Musterseite) 9  
  nächste 9  
  vorangehende 9

## N

Navigieren  
  Von Layout zu Layout 17  
  Von Projektfenster zu Projektfenster 17  
Neue Bibliothek 6  
Neue Spalte 21  
Neue Zeile 21  
Neuer Absatz 21  
Neuer Rahmen 21  
Neues Projekt 6

## O

Objekte  
  auswählen/abwählen  
    Alle Objekte abwählen 11  
    Mehrere Objekte oder Punkte auswählen 11  
    Verborgenes Objekt auswählen 11  
  erstellen, drehen; ändern ihrer Größe  
    Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90°  
      beschränken 11  
    Objekt 360° gegen Uhrzeigersinn drehen bei  
      aktiviertem Rotationswerkzeug; 11  
    Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken  
      11  
    Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis  
      beschränken 11  
  verschieben  
    Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen  
      12  
    Ohne Beschränkung 12  
  versetzen  
    1 Punkt nach links 12  
    1 Punkt nach oben 13  
    1 Punkt nach rechts 12  
    1 Punkt nach unten 13  
    1/10 Punkt nach links 12  
    1/10 Punkt nach oben 13  
    1/10 Punkt nach rechts 12  
    1/10 Punkt nach unten 13

Öffnen 6

## P

Palette Suchen/Ersetzen 6  
Palette Suchen/Ersetzen schließen 6

Papierformat 6  
Projekt schließen und QuarkXPress beenden 17  
Projektfenster schließen 17  
Punkt-/Segmenttyp  
  Eckpunkt 9  
  Gerades Segment 9  
  Glatter Eckpunkt 9  
  Kurvenförmiges Segment 9  
  Symmetrischer Punkt 9

## R

Rahmen 8  
  modifizieren  
    Größe ändern und Bild/Text skalieren 13  
    Größe ändern und Bild/Text skalieren; Form  
      beschränken 13  
    Größe ändern und Bild/Text skalieren; Pro-  
      portionen beibehalten 13  
    Größe ändern, Form beschränken 13  
    Rahmengröße verändern; Proportionen beibe-  
      halten 13  
Randstil 8  
Rechts eingezogener Tabulator 21  
Rechtschreibprüfung  
  Layout 10  
  Mehr → Zeilen prüfen → Nächste Zeile 10  
  Text 10  
  Trennvorschlag 10  
  Wort/Auswahl 10  
Register in Dialogboxen  
  Nächstes Register zeigen 10  
  Vorheriges Register zeigen 10

## S

S&B 7  
Schaltflächen  
  Abbrechen 5  
  Anwenden 5  
  Ja 5  
  Nein 5  
  OK (oder umrandete Schaltfläche) 5  
  Schaltfläche festlegen (in Absatzattributen) 5  
Schaltflächen für Rechtschreibprüfung  
  Alle unbekanntes Wörter ins Hilfslexikon  
   aufnehmen 21  
  Hinzufügen 21  
  Suchen 21  
  Überspringen 21  
Schlagschatten 8  
  Register Schlagschatten der Dialogbox Modifi-  
   zieren 12  
Schließen 6  
Schrift  
  ändern  
    Feld Schrift in der Maßpalette aufrufen 18  
    Nächste 18

- Vorherige **18**
  - Schriftgröße ändern
    - Erhöhen
      - 1 Punkt **18**
      - nach Voreinstellung **18**
    - Interaktiv verändern
      - Beschränkt **18**
      - nicht proportional **18**
      - Proportional **18**
    - Vermindern
      - 1 Punkt **18**
      - nach Voreinstellung **18**
  - Schrifthöhe/Schriftbreite ändern
    - Erhöhen
      - 1% **19**
      - 5% **19**
    - Vermindern
      - 1% **19**
      - 5% **19**
  - Schriftstile
    - Durchgestrichen **7**
    - Fett **7**
    - Hochgestellt **7**
    - Index **7**
    - Kapitälchen **7**
    - Konturiert **7**
    - Kursiv **7**
    - Ligatur **7**
    - Normal **7**
    - Schattiert **7**
    - Tiefgestellt **7**
    - Unterstrichen **7**
    - Versalien **7**
    - Wort unterstrichen **7**
  - Scrollen
    - Bis Textanfang **16**
    - Bis Textende **16**
    - Einen Bildschirm abwärts **16**
    - Einen Bildschirm aufwärts **16**
    - Mit der Seitenverschiebeband **16**
    - Zur ersten Seite **16**
    - Zur letzten Seite **16**
    - Zur nächsten Doppelseite **17**
    - Zur nächsten Seite **17**
    - Zur vorhergehenden Doppelseite **17**
    - Zur vorhergehenden Seite **17**
  - Seite
    - anzeigen
      - Dialogbox Gehe zu Seite **16**
      - Layout anzeigen (bei angezeigter Musterseite) **16**
      - Musterseiten **16**
        - nächste Musterseite **16**
        - vorherige Musterseite **16**
    - Gehe zu Seite **9**
  - Seiteneigenschaften [WEB] **9**
  - Seite als EPS sichern **6**
  - Seitenlayoutpalette
    - Dialogbox Seiten einfügen öffnen **14**
    - Kontextmenü Seiten einfügen anzeigen **14**
      - zeigen/verbergen **10, 14**
  - Sichern **6**
  - Sichern unter **6**
  - Sonderzeichen
    - Absatzzeichen (¶) **21**
    - Copyright-Symbol (©) **21**
    - Gliederungszeichen (•) **21**
    - Kreuzzeichen (†) **21**
    - Markensymbol (™) **21**
    - Öffnendes Anführungszeichen («) **21**
    - Öffnendes halbes Anführungszeichen (⌞) **21**
    - Paragraphenzeichen (§) **21**
    - Registerzeichen (®) **21**
    - Schließendes Anführungszeichen (») **21**
    - Schließendes halbes Anführungszeichen (⌟) **21**
    - Zollzeichen (") **21**
  - Sperren
    - Position sperren/entsperren **8**
  - Stilvorlagen **7**
  - Stilvorlagenpalette
    - Dialogbox Stilvorlagen öffnen **15**
    - Kein Stil und danach Stilvorlage anwenden **15**
    - Kontextmenü Stilvorlage bearbeiten aufrufen **15**
      - zeigen/verbergen **10, 15**
  - Suchen/Ersetzen-Palette
    - aufrufen **15**
    - Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern **15**
    - schließen **15**
  - Symbol Schriftzeichen **18**
- ## T
- Tabulatoren **8**
  - Text
    - Ausrichtung
      - Blocksatz **7**
      - Erzwungener Blocksatz **7**
      - Linksbündig **7**
      - Rechtsbündig **7**
      - Zentriert **7**
    - Größe → Andere **7**
  - Text in Rahmen (Rahmen verankern und Text löschen) **8**
  - Text mit der Maus markieren
    - Absatz markieren **23**
    - Text markieren **23**
    - Texteinfügemarken platzieren **23**
    - Wort einschließlich Punkt, Komma, etc. markieren **23**
    - Wort markieren **23**

Zeile markieren 23  
Text sichern 6  
Text suchen  
Achtelgeviert 20  
Drittelgeviert 20  
Flexibles Leerzeichen 20  
Geviert 20  
Halbgeviert 20  
Interpunktionsraum 20  
Neue Spalte 20  
Neue Zeile 20  
Neuer Absatz 20  
Neuer Rahmen 20  
Nullabstand 20  
Platzhalter 20  
Sechstelgeviert 20  
Seitenzahl des aktuellen Rahmens 20  
Seitenzahl des nächsten Rahmens 20  
Seitenzahl des vorherigen Rahmens 20  
Standardleerzeichen 20  
Tabulator 20  
Trennfuge 21  
Umgekehrter Schrägstrich 21  
Viertelgeviert 20  
Vierundzwanzigstelgeviert 20  
Wortverbinder (geschützter Nullabstand) 20  
Ziffernleerzeichen 20  
Text ziehen–kopieren (Vorgabe Interaktiv aktiviert) 20  
Text/Bild importieren 6  
Texteinfügemarke bewegen  
Nächstes Wort 22  
Nächstes Zeichen 22  
Vorheriges Wort 22  
Vorheriges Zeichen 22  
Zum nächsten Absatz 22  
Zum Textanfang 23  
Zum Textende 23  
Zum vorhergehenden Absatz 22  
Zum Zeilenanfang 23  
Zum Zeilenende 23  
Zur nächsten Zeile 22  
Zur vorherigen Zeile 22  
Textfluss an aktuelle QuarkXPress Version anpassen 18

## U

Überfüllungspalette  
zeigen/verbergen 10, 15  
Umfluss 8  
Umschalten zwischen Objekt– und Inhaltswerkzeug 14  
Unterschneidung/Spationierung  
Erhöhen  
1/20 Geviert 19

1/200 Geviert 19  
Vermindern  
1/20 Geviert 19  
1/200 Geviert 19

## W

Weiter nach hinten 9  
Weiter nach vorn 8  
Werkzeuge zeigen/verbergen 10  
Werkzeugpalette  
Nächstes Werkzeug auswählen 14  
Vorheriges Werkzeug auswählen 14  
Werkzeug ausgewählt lassen 14  
zeigen/verbergen 14  
Widerrufen 6  
Wiederherstellen 6

## Z

Zeichen löschen  
Markierte Zeichen 24  
Nächstes Wort 24  
Nächstes Zeichen 23  
Vorheriges Wort 23  
Vorheriges Zeichen 23  
Zeichen markieren  
Nächstes Wort 23  
Nächstes Zeichen 23  
Vorheriges Wort 23  
Vorheriges Zeichen 23  
Zum nächsten Absatz 23  
Zum Textanfang 23  
Zum Textende 23  
Zum vorhergehenden Absatz 23  
Zum Zeilenanfang 23  
Zum Zeilenende 23  
Zur nächsten Zeile 23  
Zur vorherige Zeile 23  
Zeichenattribute 7  
Zeilenabstand 8  
Erhöhen  
1 Punkt 19  
1/10 Punkt 19  
Vermindern  
1 Punkt 19  
1/10 Punkt 19  
Zoomen  
größer 16  
kleiner 16  
Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung 6