


XPRESSIO^S

TASTATURBEFEHLE

QuarkXPress[®] 7.0



Tastaturlayout:



Betriebssystem: Mac OS

Willkommen zu XPRESSIO^s Tastaturbefehlen für QuarkXPress® 7.0

Die Basis für diese Tastaturbefehle bildet die QXP-Onlinehilfe. Diese Tastaturbefehle wurden überprüft und — soweit sie nicht funktionsfähig sind — mit einem ☹ markiert.

Das PDF ist interaktiv. Klicken Sie im PDF-Reader auf den Reiter »Lesezeichen«, um diese aufzurufen. Die Lesezeichen zeigen Befehlsgruppen und -abschnitte in alphabetischer Reihenfolge an. Durch Klicken werden Sie auf die entsprechende Seite geleitet. Am Ende der Tastaturbefehle befindet sich ein Index, von dem durch Anklicken der Seitenzahlen, die hinter den jeweiligen Begriffen stehen, ebenfalls auf die betreffende Seite umgeschaltet wird.

Die Datei lässt sich natürlich auch ausdrucken. Die Seiten sind so konzipiert, dass bei einseitigem Druck links ein genügend grosser Lochrand verbleibt.

Der Download und die Nutzung der Datei ist kostenlos und erfolgt »As Is«. Eine Haftung für etwaige Fehler ist daher ausgeschlossen.

XPRESSIO

MARVIN

Marvin

Befehl



⌘+⌥+⌘+K

Marvin erscheint immer, wenn ein Objekt ausgewählt ist und die obenstehende Tastenkombination gedrückt wird. Dann beamt er das Objekt weg.
Keine Sorge: Mit ⌘+Z kann das problemlos rückgängig gemacht werden!

BILDBEFEHLE

Bilder importieren	Befehl
EPS ohne Volltonfarben importieren	⌘+Öffnen in Dialogbox Bild importieren
Alle Bilder im Dokument neu importieren	⌘+Öffnen in Dialogbox Öffnen
Bilder skalieren	Befehl
5% vergrössern	⌘+⌘+⇧+ . (Punkt)
5% verkleinern	⌘+⌘+⇧+ , (Komma)
Grösse von Rahmen und Bildern ändern	Befehl
Rahmengrösse verändern; Rahmenform beschränken	⇧+Ziehen
Rahmengrösse verändern; Proportionen beibehalten	⌘+⇧+Ziehen
Rahmengrösse verändern; Bild skalieren	⌘+Ziehen
Rahmengrösse verändern; Bild skalieren; Rahmenform begrenzen	⌘+⇧+Ziehen
Rahmengrösse verändern; Bild skalieren; Proportionen beibehalten	⌘+⌘+⇧+Ziehen
Bilder zentrieren und einpassen	Befehl
Zentrieren	⌘+⇧+M
In Rahmen einpassen	⌘+⇧+F
In Rahmen einpassen; Proportionen beibehalten	⌘+⌘+⇧+F
Bilder versetzen (Inhaltswerkzeug)	Befehl
1 Punkt nach links	←
1/10 Punkt nach links	⌘+ ←
1 Punkt nach rechts	→
1/10 Punkt nach rechts	⌘+ →
1 Punkt nach oben	↑
1/10 Punkt nach oben	⌘+ ↑
1 Punkt nach unten	↓
1/10 Punkt nach unten	⌘+ ↓

Bilder modifizieren	Befehl
Dialogbox Bildraster aufrufen	⌘ + ⌘ + H
Schaltfläche Aktualisieren ändern in Alle aktualisieren in der Fensterfläche Bilder der Dialogbox Verwendung	⌘ + Klick auf Aktualisieren
😊 Bildstil Negativ/Invertieren	⌘ + ⌘ + - (Trennstrich)

DIALOGBOXBEFEHLE

Register in Dialogboxen	Befehl
Nächstes Register zeigen	⌘ + ⌘ + TAB
Vorheriges Register zeigen	⌘ + ⌘ + ⬆ + TAB
Felder	Befehl
Nächstes Feld auswählen	TAB
Vorheriges Feld auswählen	⬆ + TAB
Feld mit Texteingabemarke auswählen	Doppelklick
Ausschneiden	⌘ + X
Kopieren	⌘ + C
Einsetzen	⌘ + V
Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen	⌘ + Z
Berechnungen mit Operatoren ausführen	+ (Addition)
	- (Subtraktion)
	* (Multiplikation)
	/ (Division)
Schaltflächen	Befehl
OK (oder umrandete Schaltfläche)	↵ oder ⌘
Abbrechen	⌘ + . (Punkt) oder ESC
Ja	⌘ + J
Nein	⌘ + N
Anwenden	⌘ + A
Schaltfläche Festlegen in Registern (in Dialogbox Absatzattribute)	⌘ + S
Listen (in Dialogboxen)	Befehl
Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen	⬆ + Klick
Nicht aufeinander folgende Listeneinträge auswählen	⌘ + Klick

MENÜBEFEHLE

QuarkXPress Menü	Befehl
QuarkXPress Umgebung	⌘+Über QuarkXPress
Vorgaben	⌘+⌘+⇧+Y
Vorgaben, Bereich Absatz	⌘+⌘+Z
QuarkXPress beenden	⌘+Q
Menü Ablage	Befehl
Neues Projekt	⌘+N
Neue Bibliothek	⌘+⌘+N
Öffnen	⌘+O
Schliessen	⌘+W
Sichern	⌘+S
Sichern unter	⌘+⇧+S
Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung	⌘+Alte Fassung
Text/Bild importieren	⌘+E
Text sichern	⌘+⌘+E
Anfügen	⌘+⌘+A
Seite als EPS sichern	⌘+⌘+⇧+S
Drucken	⌘+P
😊 Jobausgabe	⌘+⌘+P
Menü Bearbeiten	Befehl
Widerrufen	⌘+Z
Wiederherstellen	⌘+Y, ⌘+Z oder ⌘+⇧+Z (konfigurierbar)
Ausschneiden	⌘+X
Kopieren	⌘+C
Textrahmen kopieren bei gewähltem Inhaltswerkzeug	⌘+⌘+C
Einsetzen	⌘+V
An gleicher Stelle einfügen	⌘+⌘+⇧+V
Alles auswählen	⌘+A
Palette Suchen/Ersetzen	⌘+F

Palette Suchen/Ersetzen schliessen	⌘+⌘+F
Fensterfläche Absatz (Dialogbox Vorgaben)	⌘+⌘+Z
Fensterfläche Überfüllung (Dialogbox Vorgaben)	⌘+⇧+F12
Fensterfläche Werkzeug (Dialogbox Vorgaben)	Doppelklick auf Objekterstellungs- oder Zoomwerkzeug
Stilvorlagen	⇧+F11
Farben	⇧+F12
S&B	⌘+⌘+J
Stilmenü für Text	Befehl
Grösse → Andere	⌘+⇧+<
Schriftstile	
Normal	⌘+⇧+P
Fett	⌘+⇧+B
Kursiv	⌘+⇧+I
Unterstrichen	⌘+⇧+U
Wort unterstrichen	⌘+⇧+W
Durchgestrichen	⌘+⇧+A
Konturiert	⌘+⇧+O
Schattiert	⌘+⇧+Y
Versalien	⌘+⇧+V
Kapitälchen	⌘+⇧+H
Hochgestellt	⌘+⇧+1
Tiefgestellt	⌘+⇧+ - (Trennstrich)
Index	⌘+⇧+C
Ligaturen	⌘+⇧+G
Schrift in Dialogbox Zeichenattribute	⌘+⇧+D
Text in Rahmen (Rahmen verankern und Text löschen)	⌘+Text in Rahmen
Ausrichtung	
Linksbündig	⌘+⇧+L

Zentriert	⌘ + ⌘ + M
Rechtsbündig	⌘ + ⌘ + R
Blocksatz	⌘ + ⌘ + J
Erzwungener Blocksatz	⌘ + ⌘ + ⌘ + J
Zeilenabstand	⌘ + ⌘ + E
Formate	⌘ + ⌘ + F
Tabulatoren	⌘ + ⌘ + T
Linien	⌘ + ⌘ + N
Stilmenü für Bilder	Befehl
Raster	⌘ + ⌘ + H
Bild zentrieren	⌘ + ⌘ + M
Bild an Rahmen anpassen	⌘ + ⌘ + F
Bild an Rahmen anpassen (proportional)	⌘ + ⌘ + ⌘ + F
Stilmenü für Linien	Befehl
Stärke → Andere	⌘ + ⌘ + <
Objektmenü	Befehl
Modifizieren	⌘ + M
☹️ Rahmen	⌘ + ⌘ + B
Randstil	⌘ + B
Umfluss	⌘ + T
Ausschnitt	⌘ + ⌘ + T
😊 Schlagschatten	⌘ + ⌘ + ⌘ + D
Duplizieren	⌘ + D
😊 Mehrfach duplizieren	⌘ + ⌘ + R
Löschen	⌘ + K
Gruppieren	⌘ + G
Gruppieren rückgängig	⌘ + U
Sperren	
Position sperren/entsperren	F6
Ganz nach hinten	⌘ + F5

	Ganz nach vorn	F5
	Weiter nach vorn	⌘+Objekt → Weiter nach vorn oder ⌘+F5
	Weiter nach hinten	⌘+Objekt → Weiter nach hinten oder ⌘+⇧+F5
	Abstand/Ausrichtung	
	Letzte anwenden	⌘+⌘+⇧+7
😊	Abstand/Ausrichtung	⌘+, (Komma)
😊	Form (Bézier-Linie in ausgefüllten Bézier-Rahmen)	⌘+ Objekt → Form → [Bézier-Form]
	Bearbeiten	
	Form	⇧+F4
	Umfluss	⌘+F4
	Ausschnittspfad	⌘+⇧+F4
	Punkt-/Segmenttyp	
	Eckpunkt	⌘+F1
	Glatter Punkt	⌘+F2
	Symmetrischer Punkt	⌘+F3
	Gerades Segment	⌘+⇧+F1
	Kurvenförmiges Segment	⌘+⇧+F2
	Menü Seite	Befehl
	Gehe zu Seite	⌘+J
	Anzeigen [Musterseiten]	⇧+F10
	Anzeigen [nächste Musterseite]	⌘+F10
	Anzeigen [vorherige Musterseite]	⌘+⇧+F10
	Layout anzeigen (bei angezeigter Musterseite)	⇧+F10
	Seiteneigenschaften [Web]	⌘+⌘+⇧+A
	Menü Layout	Befehl
😊	Dialogbox Layouteigenschaften	⌘+⌘+⇧+P
	Menü Ansicht	Befehl
	Ganze Seite	⌘+0 (Null)

Ganze Doppelseite	⌘+Ganze Seite oder ⌘+⌘+0 (Null)
Originalgrösse	⌘+1
Miniaturen	⌘+F6 oder ⌘+⌘+F6
Zoomen in Voreinstellungsschritten	
Grösser	⌘+^ (Akzent Zirkumflex)
Kleiner	⌘+' (Zoll)
Hilfslinien zeigen/verbergen	F7
Grundlinienraster zeigen/verbergen	⌘+F7
Hilfslinien magnetisch	⌘+F7
Lineale zeigen/verbergen	⌘+R
Sonderzeichen zeigen/verbergen	⌘+I
Menü Hilfsmittel	Befehl
Rechtschreibprüfung → Wort/Auswahl	⌘+U
Rechtschreibprüfung → Text	⌘+⌘+U
Rechtschreibprüfung → Layout	⌘+⌘+⌘+U
Trennvorschlag	⌘+⌘+⌘+H
Dialogbox Verwendung	
Fensterfläche Schriften	⌘+F6 oder F13
Fensterfläche Bilder	⌘+⌘+F6 oder ⌘+F13
Menü Fenster	Befehl
Werkzeuge zeigen/verbergen	F8
Masspalette zeigen/verbergen	F9
Seitenlayout zeigen/verbergen	F10
Stilvorlagen zeigen/verbergen	F11
Farben zeigen/verbergen	F12
Überfüllung zeigen/verbergen	⌘+F12
Listen zeigen/verbergen	⌘+F11

OBJEKTBEFEHLE

Objekte auswählen/abwählen	Befehl
Verborgenes Objekt auswählen	⌘ + ⌥ + ⌵ + Klick auf Überlappungsbereich
Mehrere Objekte oder Punkte auswählen	⌵ + Klick
Alle Objekte abwählen	TAB
Objekte erstellen, drehen; ändern ihrer Grösse	Befehl
Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis beschränken	⌵ + Erstellen oder Grösse ändern
Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken	⌵ + Drehen
Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken	⌵ + Erstellen, Drehen oder Grösse ändern
Dialogbox Modifizieren	Befehl
Dialogbox Modifizieren öffnen	Doppelklick auf Objekt mit Objektwerkzeug
Linienstärke modifizieren	Befehl
Erhöhen	
nach Voreinstellung	⌘ + ⌵ + . (Punkt)
1 Punkt	⌘ + ⌥ + ⌵ + . (Punkt)
Vermindern	
nach Voreinstellung	⌘ + ⌵ + , (Komma)
1 Punkt	⌘ + ⌥ + ⌵ + , (Komma)
Bézierobjekte und -pfade bearbeiten	Befehl
Bézierpunkt löschen	⌥ + Klick auf Punkt
Aktiven Bézierpunkt bei Objekterstellung löschen	⌫
Bézierpunkt hinzufügen	⌥ + Klick auf Segment
Eckpunkt in Glatten Punkt (abhängig von Vorgaben)	CTRL + ⌥ + Kurvengriff ziehen oder CTRL + ⌵ + Kurvengriff ziehen
Glatten Punkt zu Eckpunkt (abhängig von Vorgaben)	CTRL + ⌥ + Kurvengriff ziehen oder CTRL + ⌥ + Kurvengriff ziehen

Glatten Punkt zu Eckpunkt bei Objekterstellung	⌘+CTRL+⇧+Kontrollpunkt ziehen
Bézier bei Objekterstellung bearbeiten	⌘ bei der Objekterstellung
Kurvengriffe zurückziehen (abhängig von Vorgaben)	⌘+Klick auf Punkt oder ⌘+⇧+Klick auf Punkt
Kurvengriffe anzeigen (abhängig von Vorgaben)	CTRL+⌘+Punkt ziehen oder CTRL+⇧+Punkt ziehen
Alle Ankerpunkte auswählen (Bézier-Form, Umflusspfad und Ausschnittspfad)	⌘+⇧+A
Aktiven Punkt auf 45° Bewegungen beschränken	⇧+Punkt ziehen
Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken	⇧+Kurvengriff ziehen
Bézierlinie in ausgefüllten Bézierrahmen umwandeln	⌘+ Objekt → Form → [Bézier-Form]
Objekte verschieben	Befehl
Ohne Beschränkung	Ziehen (Objektwerkzeug) oder ⌘+Ziehen (Inhaltswerkzeug)
Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen	⇧+Ziehen (Objektwerkzeug) oder ⌘+⇧+Ziehen (Inhaltswerkzeug)
Objekte versetzen (Objektwerkzeug)	Befehl
1 Punkt nach links	←
1/10 Punkt nach links	⌘+ ←
1 Punkt nach rechts	→
1/10 Punkt nach rechts	⌘+ →
1 Punkt nach oben	↑
1/10 Punkt nach oben	⌘+ ↑
1 Punkt nach unten	↓
1/10 Punkt nach unten	⌘+ ↓
Objekte ausrichten (Objektwerkzeug)	Befehl
😊 Mitten ausrichten (horizontal) von zwei oder mehr Objekten	⌘+⌘+5
😊 Mitten ausrichten (vertikal) von zwei oder mehr Objekten	⌘+⌘+6

😊	Zwei oder mehr Objekte rechts ausrichten (relativ zueinander)	⌘+→
😊	Zwei oder mehr Objekte oben ausrichten (relativ zueinander)	⌘+↑
😊	Zwei oder mehr Objekte unten ausrichten (relativ zueinander)	⌘+↓
😊	Mitte ausrichten (horizontal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘+⌘+⇧+5
😊	Mitte ausrichten (vertikal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘+⌘+⇧+6
😊	Links ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘+⇧+←
😊	Rechts ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘+⇧+→
😊	Unten ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘+⇧+↓
😊	Oben ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘+⇧+↑

PALETTENBEFEHLE

Die Werkzeugpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F8
Nächstes Werkzeug auswählen	⌘+F8 oder ⌘+⌘+TAB
Vorheriges Werkzeug auswählen	⌘+⇧+F8 oder ⌘+⌘+⇧+TAB
Werkzeug ausgewählt lassen	⌘+Klick auf Werkzeug
Fensterfläche Werkzeug in Dialogbox Vorgaben aufrufen	Doppelklick auf Objekterstellungs-, Zoom- oder CompositionZones-Werkzeug
Umschalten zwischen Objekt- und Inhaltswerkzeug	⇧+F8
Masspalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F9
😊 Feld X des Registers Classic oder Register Abstand/Ausrichtung (oder Palette aufrufen)	⌘+⌘+M
Feld Schrift im Register Classic oder Register Zeichenattribute	⌘+⌘+⇧+ M
Nächstes Feld auswählen	TAB
Vorheriges Feld auswählen	⇧+TAB
😊 Nacheinander vorwärts durch die Register der Masspalette	⌘+⌘+ö
😊 Nacheinander rückwärts durch die Register der Masspalette	⌘+⌘+, (Komma)
Beenden/Anwenden	↵ oder ⌘
Beenden/Abbrechen	⌘+ . (Punkt)
😊 Register Abstand/Ausrichtung zeigen	⌘+ , (Komma)
Seitenlayoutpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F10
Kontextmenü Seiten einfügen anzeigen	CTRL+Klick auf Seite in Palette
😞 Dialogbox Seiten einfügen öffnen	⌘+ Musterseite in den Layoutbereich der Palette ziehen
Stilvorlagenpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F11
Kontextmenü Stilvorlage bearbeiten aufrufen	CTRL+Klick auf Stilvorlage

Dialogbox Stilvorlage bearbeiten aufrufen	⌘+Klick auf Stilvorlage
Stilvorlage anwenden	⌘+Klick auf Stilvorlage
Farbenpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F12
Kontextmenü Farben aufrufen	CTRL+Klick auf Farbname
Dialogbox Farben aufrufen	⌘+Klick auf Farbname
Überfüllungspalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	⌘+F12
Listenpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	⌘+F11
Indexpalette	Befehl
Palette aufrufen	⌘+⌘+I
Textfeld markieren	⌘+⌘+I
Schaltfläche Hinzufügen klicken	⌘+⌘+⬆+I
Schaltfläche Umgekehrte hinzufügen klicken	⌘+Klick auf Hinzufügen
Markierten Indexeintrag bearbeiten	Doppelklick
Suchen/Ersetzen–Palette	Befehl
Palette aufrufen	⌘+F
Palette schliessen	⌘+⌘+F
Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern	⌘+Weitersuchen

PROJEKT- U. LAYOUTBEFEHLE

Projekte unterteilen und stapeln	Befehl
Menü Fenster	
In Originalgrösse unterteilen/stapeln	CTRL+Unterteilen/Stapeln
In Ganze Seite unterteilen/stapeln	⌘+Unterteilen/Stapeln
In Miniaturen unterteilen/stapeln	⌘+Unterteilen/Stapeln
Kontextmenü für Untermenü Fenster	⇧+Klick auf Titelleiste
In Originalgrösse unterteilen/stapeln (mit Titelleiste)	CTRL+⇧+Klick auf Titelleiste+Unterteilen/Stapeln
In Ganze Seite unterteilen/stapeln (mit Titelleiste)	⌘+⇧+Klick auf Titelleiste+Unterteilen/Stapeln
In Miniaturen unterteilen/stapeln (mit Titelleiste)	⌘+⇧+Klick auf Titelleiste+Unterteilen/Stapeln
Seiten anzeigen	
Dialogbox Gehe zu Seite	⌘+J
Anzeigen [Musterseiten]	⇧+F10
Anzeigen [nächste Musterseite]	⌘+F10
Anzeigen [vorherige Musterseite]	⌘+⇧+F10
Dokument anzeigen (bei angezeigter Musterseite)	⇧+F10
Ansicht wechseln	
Feld Ansichtsrösse aufrufen	CTRL+V
Beliebige Ansicht zu 100 %	⌘+1
Beliebige Ansicht zu Ganze Seite	⌘+0
200 % zu Originalgrösse	⌘+⌘+Klick
Umschalten zwischen 100 % und 200 %	⌘+⌘+Klick
Ganze Doppelseite	⌘+Ganze Seite oder ⌘+⌘+0 (Null)
Zoomen (grösser)	CTRL+⇧+Klicken/Ziehen
Zoomen (kleiner)	CTRL+⌘+Klicken/Ziehen
Zoomen (grösser; wenn Lupenwerkzeug auf Bildrahmen)	⌘+^ (Akzent Zirkumflex)
Zoomen (kleiner; wenn Lupenwerkzeug auf Bildrahmen)	⌘+' (Zoll)

Bildschirm-Neuaufbau	Befehl
Neuaufbau abrechnen	⌘+ . (Punkt)
Neuaufbau erzwingen	⌘+ ⌘+ . (Punkt)
Linealhilfslinien löschen	Befehl
Horizontale Linealhilfslinien löschen	⌘+Klick auf horizontales Lineal
Vertikale Linealhilfslinien löschen	⌘+Klick auf vertikales Lineal
Projekte schliessen	Befehl
Projektfenster schliessen	⌘+W
Alle Projektfenster schliessen	⌘+Klick auf  oder ⌘+⌘+W
Scrollen	Befehl
Mit der Seitenverschiebeband	⌘+Ziehen
Echtzeitbewegung aktivieren (Vorgabe Echtzeitbewegung deaktiviert)	⌘+Ziehen des Scrollfeldes
Echtzeitbewegung deaktivieren (Vorgabe Echtzeitbewegung aktiviert)	⌘+Ziehen des Scrollfeldes
Bis Textanfang	CTRL+A
Bis Textende	CTRL+D
Einen Bildschirm aufwärts	CTRL+K
Einen Bildschirm abwärts	CTRL+L
Zur ersten Seite	CTRL+⬆+A
Zur letzten Seite	CTRL+⬆+D
Zur vorhergehenden Seite	CTRL+⬆+K
Zur nächsten Seite	CTRL+⬆+L
Erweiterte Tastatur	
Zum Layoutanfang	↶
Zum Layoutende	↷
Einen Bildschirm aufwärts	⤴
Einen Bildschirm abwärts	⤵
Zur ersten Seite	⬆+↶
Zur letzten Seite	⬆+↷
Zur vorhergehenden Seite	⬆+⤴
Zur nächsten Seite	⬆+⤵

Navigieren in Layouts		Befehl
☹	Von Layout zu Layout	⌘+' (Apostroph)
Navigieren in Projekten		Befehl
☹	Von Projektfenster zu Projektfenster	⌘+~

TEXTBEFEHLE

Schlagschatten für Objekte		Befehl
☺ Register Schlagschatten der Dialogbox Modifizieren		⌘+⌘+⇧+D
Automatische Seitennummerierungszeichen in Textrahmen		Befehl
Seitenzahl des vorherigen Rahmens		⌘+2
Automatisches Seitenzahlzeichen		⌘+3
Seitenzahl des nächsten Rahmens		⌘+4
Textfluss in einem Layout aktualisieren		Befehl
Text an aktuelle Version von QuarkXPress anpassen		⌘+Öffnen in Dialogbox Öffnen
Schrift ändern		Befehl
☺ Feld Schrift in der Masspalette aufrufen		⌘+⌘+⇧+M
Vorherige Schrift		⌘+⇧+F9
Nächste Schrift		⌘+F9
Einzelne Schriftzeichen eingeben		Befehl
Symbol Schriftzeichen		⌘+⌘+Q
Schriftgröße ändern		Befehl
Erhöhen		
nach Voreinstellung		⌘+⇧+ . (Punkt)
1 Punkt		⌘+⌘+⇧+ . (Punkt)
Vermindern		
nach Voreinstellung		⌘+⇧+ , (Komma)
1 Punkt		⌘+⌘+⇧+ , (Komma)
Interaktiv verändern		
proportional		⌘+⌘+⇧+Griff ziehen
beschränkt		⌘+⇧+Griff ziehen
nicht proportional		⌘+Griff ziehen

Schriftgröße/Schriftbreite ändern		Befehl
Erhöhen		
5%		⌘+9
1%		⌘+CTRL+9
Vermindern		
5%		⌘+8
1%		⌘+CTRL+8
Unterschneidung/Spationierung verändern		Befehl
Erhöhen		
1/20 Geviert		⌘+⇧+\$
1/200 Geviert		⌘+⌘+⇧+\$
Vermindern		
1/20 Geviert		⌘+⇧+ä
1/200 Geviert		⌘+⌘+⇧+ä
Grundlinienversatz ändern		Befehl
1 Punkt nach oben		⌘+⌘+⇧+ü
1 Punkt nach unten		⌘+⌘+⇧+ - (Trennstrich)
Zeilenabstand verändern		Befehl
Erhöhen		
☹️ 1 Punkt		⌘+⇧+L
☹️ 1/10 Punkt		⌘+⌘+L
Vermindern		
☹️ 1 Punkt		⌘+⇧+K
☹️ 1/10 Punkt		⌘+⌘+K
Absatzattribute kopieren		Befehl
Formatierung vom angeklickten Absatz auf den Absatz mit der Einfügemarke (oder auf markierten Text) übertragen		⌘+⇧+Klick

Text ziehen und loslassen	Befehl
Text ziehen+kopieren (Vorgabe aktiviert)	⇧+Ziehen
Text ziehen+kopieren (Vorgabe deaktiviert)	⌘+CTRL+⇧+Ziehen
Text ziehen (Vorgabe deaktiviert)	⌘+CTRL+Ziehen
Schaltflächen für Rechtschreibprüfung	Befehl
Suchen	⌘+L
Überspringen	⌘+S
Hinzufügen	⌘+A
Alle unbekannt Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen	⌘+⇧+Klick auf Fertig
Text suchen	Eingabe ins Feld Suchen nach
Platzhalter (nur Suchen)	⌘+7
Tab	⌘+⇧+7 t (\t)
Neuer Absatz	⌘+↵
Neue Zeile	⌘+⇧+↵
Neue Spalte	⌘+⌘
Neuer Rahmen	⌘+⇧+⌘
Seitenzahl des vorherigen Rahmens	⌘+2
Zeichen für automatische Seitenzahl	⌘+3
Seitenzahl des nächsten Rahmens	⌘+4
Interpunktionsraum	⌘+ . (Punkt)
Flexibles Leerzeichen	⌘+⇧+F
Umgekehrter Schrägstrich	⌘+⇧+7
Sonderzeichen	Befehl
Einzug hier	⌘+\$
Bedingter Zeilenumbruch	⌘+↵
Neuer Absatz	↵
Neue Zeile (Weicher Umbruch)	⇧+↵

Neue Spalte	⌘
Neuer Rahmen	⌘+⌘
Rechts eingezogener Tabulator	⌘+TAB
Eingetragene Marke (®)	⌘+R
Copyright-Symbol (©)	⌘+C
Markensymbol (™)	⌘+⌘+X
Gliederungszeichen (•)	⌘+⌘+\$
Apple-Logo (🍏)	⌘+⌘+' (Zoll)
Pfund-Symbol (£)	⌘+\$
Euro-Symbol (€)	⌘+E
Yen-Symbol (¥)	⌘+Y
Teilungssymbol (÷)	⌘+⌘+ . (Punkt)
Trenn- und Gedankenstriche	Befehl
Trennstrich	- (Trennstrich)
Geschützter Trennstrich	⌘+⌘+0
Bedingter (weicher) Trennstrich	⌘+ - (Trennstrich)
Trennverbot	⌘+ - (Trennstrich) direkt vor dem Wort
Geschützter Halbgeviert-Trennstrich	⌘+ - (Trennstrich)
Geviert-Trennstrich	⌘+⌘+ - (Trennstrich)
Geschützter Geviert-Trennstrich	⌘+⌘+^ (Akzent Zirkumflex)
Leerzeichen	Befehl
Leerzeichen	Leerzeichen
Geschütztes Standardleerzeichen	⌘+5
Halbgeviert-Leerzeichen	⌘+Leertaste
Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen	⌘+⌘+Leerzeichen oder ⌘+⌘+5
Flexibles Leerzeichen	⌘+⌘+Leertaste
Geschütztes flexibles Leerzeichen	⌘+⌘+⌘+Leertaste
Interpunktionsraum	⌘+Leertaste
Geschützter Interpunktionsraum	⌘+⌘+Leertaste

😊	Geviert-Leerzeichen	⌘+6
😊	Geschütztes Geviert-Leerzeichen	⌘+⌘+6
😊	Achtelgeviert-Leerzeichen	⌘+7
😊	Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen	⌘+⌘+7

Texteinfügemarke bewegen	Befehl
---------------------------------	---------------

Vorheriges Zeichen	←
Nächstes Zeichen	→
Zur vorherige Zeile	↑
Zur nächsten Zeile	↓
Vorheriges Wort	⌘+ ←
Nächstes Wort	⌘+ →
Zum vorhergehenden Absatz	⌘+ ↑
Zum nächsten Absatz	⌘+ ↓
Zum Zeilenanfang	⌘+⌘+ ←
Zum Zeilenende	⌘+⌘+ →
Zum Textanfang	⌘+⌘+ ↑
Zum Textende	⌘+⌘+ ↓

Zeichen markieren	Befehl
--------------------------	---------------

Vorheriges Zeichen	⇧+ ←
Nächstes Zeichen	⇧+ →
Zur vorherige Zeile	⇧+ ↑
Zur nächsten Zeile	⇧+ ↓
Vorheriges Wort	⌘+⇧+ ←
Nächstes Wort	⌘+⇧+ →
Zum vorhergehenden Absatz	⌘+⇧+ ↑
Zum nächsten Absatz	⌘+⇧+ ↓
Zum Zeilenanfang	⌘+⌘+⇧+ ←
Zum Zeilenende	⌘+⌘+⇧+ →
Zum Textanfang	⌘+⌘+⇧+ ↑
Zum Textende	⌘+⌘+⇧+ ↓

Zeichen löschen	Befehl
Vorheriges Zeichen	⌫
Nächstes Zeichen	⌮ + ⌫
Nächstes Zeichen (erweiterte Tastatur)	⌫
Vorheriges Wort	⌘ + ⌫
Nächstes Wort	⌘ + ⌮ + ⌫
Markierte Zeichen	⌫

INDEX

A

Absatzattribute

Formatierung vom angeklickten Absatz auf den Absatz mit der Einfügemarke (oder auf markierten Text) übertragen 21

Abstand/Ausrichtung

Abstand/Ausrichtung 10

Letzte anwenden 10

Alles auswählen 7

An gleicher Stelle einfügen 7

Anfügen 7

Ansicht

Ganze Doppelseite 11

Ganze Seite 10

Grundlinienraster 11

Hilfslinien 11

Lineale 11

Miniaturen 11

Originalgrösse 11

Sonderzeichen 11

wechseln 17

200 % zu Originalgrösse 17

Beliebige Ansicht zu 100 % 17

Beliebige Ansicht zu Ganze Seite 17

Feld Ansichtsgrösse aufrufen 17

Ganze Doppelseite 17

Umschalten zwischen 100 % und 200 % 17

Anzeigen

Dokument anzeigen (bei angezeigter Musterseite) 17

Layout anzeigen (bei angezeigter Musterseite) 10

Musterseiten 10, 17

nächste Musterseite 10, 17

vorherige Musterseite 10, 17

Ausrichtung

Blocksatz 9

Erzwungener Blocksatz 9

Linksbündig 8

Rechtsbündig 9

Zentriert 9

Ausschneiden 7

Ausschnitt 9

Automatische Seitennummerierungszeichen in Textrahmen

Automatisches Seitenzahlzeichen 20

Seitenzahl des nächsten Rahmens 20

Seitenzahl des vorherigen Rahmens 20

B

Bearbeiten

Ausschnittspfad 10

Form 10

Umfluss 10

Bedingter (weicher) Trennstrich 23

Bedingter Zeilenumbruch 22

Bilder

an Rahmen anpassen 9

an Rahmen anpassen (proportional) 9

Grösse von Rahmen und Bildern ändern

Rahmengrösse verändern; Bild skalieren 4

Rahmengrösse verändern; Bild skalieren; Proportionen beibehalten 4

Rahmengrösse verändern; Bild skalieren; Rahmenform begrenzen 4

Rahmengrösse verändern; Proportionen beibehalten 4

Rahmengrösse verändern; Rahmenform beschränken 4

importieren

Alle Bilder im Dokument neu importieren 4

EPS ohne Volltonfarben importieren 4

modifizieren

Bildstil Negativ/Invertieren 5

Dialogbox Bildraster aufrufen 5

Schaltfläche Aktualisieren ändern in Alle aktualisieren in der Fensterfläche Bilder der Dialogbox Verwendung 5

Raster 9

skalieren

5% vergrössern 4

5% verkleinern 4

versetzen

1 Punkt nach links 4

1 Punkt nach oben 4

1 Punkt nach rechts 4

1 Punkt nach unten 4

1/10 Punkt nach links 4

1/10 Punkt nach oben 4

1/10 Punkt nach rechts 4

1/10 Punkt nach unten 4

zentrieren und einpassen

In Rahmen einpassen 4

In Rahmen einpassen; Proportionen beibehalten 4

Zentrieren 4, 9

Bildschirm-Neuaufbau

abbrechen 18

erzwingen 18

Bézierobjekte und -pfade bearbeiten

Aktiven Bézierpunkt bei Objekterstellung löschen 12

Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken 13

Aktiven Punkt auf 45° Bewegungen beschränken 13

Alle Ankerpunkte auswählen 13

Bézier bei Objekterstellung bearbeiten 13
Bézierlinie in ausgefüllten Bézierrahmen umwandeln 13
Bézierpunkt hinzufügen 12
Bézierpunkt löschen 12
Eckpunkt in Glatten Punkt (abhängig von Vorgaben) 12
Glatten Punkt zu Eckpunkt (abhängig von Vorgaben) 12
Glatten Punkt zu Eckpunkt bei Objekterstellung 13
Kurvengriffe anzeigen 13
Kurvengriffe zurückziehen 13

D

Dialogbox Gehe zu Seite 17
Dialogbox Layouteigenschaften 10
Dialogbox Modifizieren öffnen 12
Dialogbox Verwendung
 Fensterfläche Bilder 11
 Fensterfläche Schriften 11
Drucken 7
Duplizieren 9

E

Einsetzen 7
Einzug hier 22

F

Farben 8
Farben zeigen/verbergen 11
Farbenpalette
 Dialogbox Farben aufrufen 16
 Kontextmenü Farben aufrufen 16
 zeigen/verbergen 16
Felder
 Ausschneiden 6
 Berechnungen mit Operatoren ausführen 6
 Einsetzen 6
 Feld mit Texteingügemarke auswählen 6
 Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen 6
 Kopieren 6
 Nächstes Feld auswählen 6
 Vorheriges Feld auswählen 6
Fensterfläche Absatz (Dialogbox Vorgaben) 8
Fensterfläche Werkzeug (Dialogbox Vorgaben) 8
Fensterfläche Überfüllung (Dialogbox Vorgaben) 8
Form (Bézier-Linie in ausgefüllten Bézier-Rahmen) 10
Formate 9

G

Ganz nach hinten 9
Ganz nach vorn 10
Gehe zu Seite 10
Geschützter Geviert-Trennstrich 23

Geschützter Halbgeviert-Trennstrich 23
Geschützter Trennstrich 23
Geviert-Trennstrich 23
Grundlinienversatz
 1 Punkt nach oben 21
 1 Punkt nach unten 21
Gruppieren 9
 rückgängig 9

H

Hilfslinien magnetisch 11

I

Indexpalette
 aufrufen 16
 Markierten Indexeintrag bearbeiten 16
 Schaltfläche Hinzufügen klicken 16
 Schaltfläche Umgekehrte hinzufügen klicken 16
 Textfeld markieren 16

J

Jobausgabe 7

K

Kopieren 7

L

Leerzeichen
 Achtelgeviert-Leerzeichen 24
 Flexibles Leerzeichen 23
 Geschützter Interpunktionsraum 23
 Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen 24
 Geschütztes flexibles Leerzeichen 23
 Geschütztes Geviert-Leerzeichen 24
 Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen 23
 Geschütztes Standardleerzeichen 23
 Geviert-Leerzeichen 24
 Halbgeviert-Leerzeichen 23
 Interpunktionsraum 23
Linealhilfslinien löschen
 Horizontale 18
 Vertikale 18
Linienstärke
 Andere 9
 Erhöhen
 1 Punkt 12
 nach Voreinstellung 12
 Vermindern
 1 Punkt 12
 nach Voreinstellung 12
Listen (in Dialogboxen)
 Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen 6
 Nicht aufeinander folgende Listeneinträge auswählen 6
Listen zeigen/verbergen 11

Listenpalette
zeigen/verbergen 16

Löschen 9

M

Marvin 3

Masspalette

Beenden/Abbrechen 15

Beenden/Anwenden 15

Feld Schrift im Register Classic oder Register
Zeichenattribute 15

Feld X des Registers Classic oder Register
Abstand/Ausrichtung (oder Palette aufrufen)
15

Nacheinander rückwärts durch die Register der
Masspalette 15

Nacheinander vorwärts durch die Register der
Masspalette 15

Nächstes Feld auswählen 15

Register Abstand/Ausrichtung zeigen 15

Vorheriges Feld auswählen 15

zeigen/verbergen 11, 15

Mehrfach duplizieren 9

Menü Fenster

In Ganze Seite unterteilen/stapeln 17

In Ganze Seite unterteilen/stapeln (mit Titel-
leiste) 17

In Miniaturen unterteilen/stapeln 17

In Miniaturen unterteilen/stapeln (mit Titel-
leiste) 17

In Originalgrösse unterteilen/stapeln 17

In Originalgrösse unterteilen/stapeln (mit Titel-
leiste) 17

Kontextmenü für Untermenü Fenster 17

Modifizieren 9

N

Navigieren

Von Layout zu Layout 19

Von Projektfenster zu Projektfenster 19

Neue Bibliothek 7

Neue Spalte 23

Neue Zeile (Weicher Umbruch) 22

Neuer Absatz 22

Neuer Rahmen 23

Neues Projekt 7

O

Objekte

ausrichten

Links ausrichten von einem oder mehreren
markierten Objekten relativ zur Seite 14

Mitte ausrichten (horizontal) von einem oder
mehreren markierten Objekten relativ zur
Seite 14

Mitte ausrichten (vertikal) von einem oder
mehreren markierten Objekten relativ zur

Seite 14

Mitten ausrichten (horizontal) von zwei oder
mehr Objekten 13

Mitten ausrichten (vertikal) von zwei oder
mehr Objekten 13

Oben ausrichten von einem oder mehreren
markierten Objekten relativ zur Seite 14

Rechts ausrichten von einem oder mehreren
markierten Objekten relativ zur Seite 14

Unten ausrichten von einem oder mehreren
markierten Objekten relativ zur Seite 14

Zwei oder mehr Objekte oben ausrichten
(relativ zueinander) 14

Zwei oder mehr Objekte rechts ausrichten
(relativ zueinander) 14

Zwei oder mehr Objekte unten ausrichten
(relativ zueinander) 14

auswählen/abwählen

Alle Objekte abwählen 12

Mehrere Objekte oder Punkte auswählen 12

Verborgenes Objekt auswählen 12

erstellen, drehen; ändern ihrer Grösse

Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90°
beschränken 12

Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken
12

Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis
beschränken 12

verschieben

Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen
13

Ohne Beschränkung 13

versetzen

1 Punkt nach links 13

1 Punkt nach oben 13

1 Punkt nach rechts 13

1 Punkt nach unten 13

1/10 Punkt nach links 13

1/10 Punkt nach oben 13

1/10 Punkt nach rechts 13

1/10 Punkt nach unten 13

Öffnen 7

P

Palette Suchen/Ersetzen 7

schliessen 8

Projekte schliessen

Alle Projektfenster schliessen 18

Projektfenster schliessen 18

Punkt-/Segmenttyp

Eckpunkt 10

Gerades Segment 10

Glatter Punkt 10

Kurvenförmiges Segment 10

Symmetrischer 10

Q

- QuarkXPress beenden 7
- QuarkXPress Umgebung 7

R

- Rahmen 9
- Randstil 9
- Rechts eingezogener Tabulator 23
- Rechtschreibprüfung
 - Layout 11
 - Text 11
 - Wort/Auswahl 11
- Register in Dialogboxen
 - Nächstes Register zeigen 6
 - Vorheriges Register zeigen 6
- Register Schlagschatten der Dialogbox Modifizieren 20

S

- S&B 8
- Schaltflächen
 - Abbrechen 6
 - Anwenden 6
 - Ja 6
 - Nein 6
 - OK (oder umrandete Schaltfläche) 6
 - Schaltfläche Festlegen in Registern (in Dialogbox Absatzattribute) 6
- Schaltflächen für Rechtschreibprüfung
 - Alle unbekannt Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen 22
 - Hinzufügen 22
 - Suchen 22
 - Überspringen 22
- Schlagschatten 9
- Schliessen 7
- Schrift
 - Feld Schrift in der Masspalette aufrufen 20
 - Nächste Schrift 20
 - Vorherige Schrift 20
 - in Dialogbox Zeichenattribute 8
- Schriftgröße
 - Andere 8
 - Erhöhen
 - 1 Punkt 20
 - nach Voreinstellung 20
 - Interaktiv verändern
 - beschränkt 20
 - nicht proportional 20
 - proportional 20
 - Vermindern
 - 1 Punkt 20
 - nach Voreinstellung 20
- Schriftgröße/Schriftbreite
 - Erhöhen

1% 21

5% 21

Vermindern

1% 21

5% 21

Schriftstile

Durchgestrichen 8

Fett 8

Hochgestellt 8

Index 8

Kapitälchen 8

Konturiert 8

Kursiv 8

Ligaturen 8

Normal 8

Schattiert 8

Tiefgestellt 8

Unterstrichen 8

Versalien 8

Wort unterstrichen 8

Scrollen

Bis Textanfang 18

Bis Textende 18

Echtzeitbewegung aktivieren 18

Echtzeitbewegung deaktivieren 18

Einen Bildschirm abwärts 18

Einen Bildschirm aufwärts 18

Erweiterte Tastatur

Einen Bildschirm abwärts 18

Einen Bildschirm aufwärts 18

Zum Layoutanfang 18

Zum Layoutende 18

Zur ersten Seite 18

Zur letzten Seite 18

Zur nächsten Seite 18

Zur vorhergehenden Seite 18

Mit der Seitenverschiebeband 18

Zur ersten Seite 18

Zur letzten Seite 18

Zur nächsten Seite 18

Zur vorhergehenden Seite 18

Seite als EPS sichern 7

Seiteneigenschaften [Web] 10

Seitenlayout zeigen/verbergen 11

Seitenlayoutpalette

Dialogbox Seiten einfügen öffnen 15

Kontextmenü Seiten einfügen anzeigen 15

zeigen/verbergen 15

Sichern 7

Sichern unter 7

Sonderzeichen

Apple-Logo (🍏) 23

Copyright-Symbol (©) 23

Eingetragene Marke (®) 23

Euro-Symbol (€) 23

Gliederungszeichen (•) 23

Markensymbol (™) 23

Pfund-Symbol (£) 23

Teilungssymbol (÷) 23

Yen-Symbol (¥) 23

Sperren

Position sperren/entsperren 9

Stilvorlagen 8

Stilvorlagen zeigen/verbergen 11

Stilvorlagenpalette

Dialogbox Stilvorlage bearbeiten aufrufen 16

Kontextmenü Stilvorlage bearbeiten aufrufen 15

Stilvorlage anwenden 16

zeigen/verbergen 15

Suchen/Ersetzen-Palette

aufrufen 16

Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes

ändern 16

schliessen 16

Symbol Schriftzeichen 20

T

Tabulatoren 9

Text an aktuelle Version von QuarkXPress anpassen 20

Text in Rahmen (Rahmen verankern und Text löschen) 8

Text sichern 7

Text suchen

Flexibles Leerzeichen 22

Interpunktionsraum 22

Neue Spalte 22

Neue Zeile 22

Neuer Absatz 22

Neuer Rahmen 22

Platzhalter (nur Suchen) 22

Seitenzahl des nächsten Rahmens 22

Seitenzahl des vorherigen Rahmens 22

Tab 22

Umgekehrter Schrägstrich 22

Zeichen für automatische Seitenzahl 22

Text ziehen und loslassen

Text ziehen (Vorgabe deaktiviert) 22

Text ziehen+kopieren (Vorgabe aktiviert) 22

Text ziehen+kopieren (Vorgabe deaktiviert) 22

Text/Bild importieren 7

Texteinfügemarken bewegen

Nächstes Wort 24

Nächstes Zeichen 24

Vorheriges Wort 24

Vorheriges Zeichen 24

Zum nächsten Absatz 24

Zum Textanfang 24

Zum Textende 24

Zum vorhergehenden Absatz 24

Zum Zeilenanfang 24

Zum Zeilenende 24

Zur nächsten Zeile 24

Zur vorherige Zeile 24

Textrahmen kopieren bei gewähltem Inhaltswerkzeug 7

Trennstrich 23

Trennverbot 23

Trennvorschlag 11

U

Überfüllungspalette

zeigen/verbergen 11, 16

Umfluss 9

Unterschneidung/Spationierung

Erhöhen

1/20 21

1/200 Geviert 21

Vermindern

1/20 Geviert 21

1/200 Geviert 21

V

Vorgaben 7

W

Weiter nach hinten 10

Weiter nach vorn 10

Werkzeuge zeigen/verbergen 11

Werkzeugpalette

Fensterfläche Werkzeug in Dialogbox Vorgaben aufrufen 15

Nächstes Werkzeug auswählen 15

Umschalten zwischen Objekt- und Inhaltswerkzeug 15

Vorheriges Werkzeug auswählen 15

Werkzeug ausgewählt lassen 15

zeigen/verbergen 15

Widerrufen 7

Wiederherstellen 7

Z

Zeichen löschen

Markierte Zeichen 25

Nächstes Wort 25

Nächstes Zeichen 25

Nächstes Zeichen (erweiterte Tastatur) 25

Vorheriges Wort 25

Vorheriges Zeichen 25

Zeichen markieren

Nächstes Wort 24

Nächstes Zeichen 24

Vorheriges Wort 24

Vorheriges Zeichen 24

Zum nächsten Absatz 24

Zum Textanfang 24

Zum Textende 24
Zum vorhergehenden Absatz 24
Zum Zeilenanfang 24
Zum Zeilenende 24
Zur nächsten Zeile 24
Zur vorherige Zeile 24
Zeilenabstand 9
Erhöhen
1 Punkt 21
1/10 Punkt 21
Vermindern
1 Punkt 21

1/10 Punkt 21
Zoomen
größer 17
größer; wenn Lupenwerkzeug auf Bildrahmen
17
kleiner 17
kleiner; wenn Lupenwerkzeug auf Bildrahmen 17
Zoomen in Voreinstellungsschritten
Größer 11
Kleiner 11
Zurück zur letzten automatisch gesicherten
Fassung 7