


XPRESSIO<sup>S</sup>

# TASTATURBEFEHLE

QuarkXPress<sup>®</sup> 7.0



Tastaturlayout:



Betriebssystem: Mac OS

## **Willkommen zu XPRESSIO<sup>s</sup> Tastaturbefehlen für QuarkXPress® 7.0**

Die Basis für diese Tastaturbefehle bildet die QXP-Onlinehilfe. Diese Tastaturbefehle wurden überprüft und — soweit sie nicht funktionsfähig sind — mit einem ☹ markiert.

Das PDF ist interaktiv. Klicken Sie im PDF-Reader auf den Reiter »Lesezeichen«, um diese aufzurufen. Die Lesezeichen zeigen Befehlsgruppen und -abschnitte in alphabetischer Reihenfolge an. Durch Klicken werden Sie auf die entsprechende Seite geleitet. Am Ende der Tastaturbefehle befindet sich ein Index, von dem durch Anklicken der Seitenzahlen, die hinter den jeweiligen Begriffen stehen, ebenfalls auf die betreffende Seite umgeschaltet wird.

Die Datei lässt sich natürlich auch ausdrucken. Die Seiten sind so konzipiert, dass bei einseitigem Druck links ein genügend großer Lochrand verbleibt.

Der Download und die Nutzung der Datei ist kostenlos und erfolgt »As Is«. Eine Haftung für etwaige Fehler ist daher ausgeschlossen.

**XPRESSIO**

# MARVIN

Marvin

Befehl



⌘+⌥+⇧+' (Akzent Akut)

Marvin erscheint immer, wenn ein Objekt ausgewählt ist und die obenstehende Tastenkombination gedrückt wird. Dann beamt er das Objekt weg.  
Keine Sorge: Mit ⌘+Z kann das problemlos rückgängig gemacht werden!

# BILDBEFEHLE

Bilder importieren	Befehl
EPS ohne Volltonfarben importieren	⌘+Öffnen in Dialogbox <b>Bild importieren</b>
Alle Bilder im Dokument neu importieren	⌘+Öffnen in Dialogbox <b>Öffnen</b>
Bilder skalieren	Befehl
5% vergrößern	⌘+⌘+⇧+. (Punkt)
5% verkleinern	⌘+⌘+⇧+, (Komma)
Größe von Rahmen und Bildern ändern	Befehl
Rahmengröße verändern; Rahmenform beschränken	⇧+Ziehen
Rahmengröße verändern; Proportionen beibehalten	⌘+⇧+Ziehen
Rahmengröße verändern; Bild skalieren	⌘+Ziehen
Rahmengröße verändern; Bild skalieren; Rahmenform begrenzen	⌘+⇧+Ziehen
Rahmengröße verändern; Bild skalieren; Proportionen beibehalten	⌘+⌘+⇧+Ziehen
Bilder zentrieren und einpassen	Befehl
Zentrieren	⌘+⇧+M
In Rahmen einpassen	⌘+⇧+F
In Rahmen einpassen; Proportionen beibehalten	⌘+⌘+⇧+F
Bilder versetzen (Inhaltswerkzeug)	Befehl
1 Punkt nach links	←
1/10 Punkt nach links	⌘+ ←
1 Punkt nach rechts	→
1/10 Punkt nach rechts	⌘+ →
1 Punkt nach oben	↑
1/10 Punkt nach oben	⌘+ ↑
1 Punkt nach unten	↓
1/10 Punkt nach unten	⌘+ ↓

Bilder modifizieren	Befehl
Dialogbox <b>Bildraster</b> aufrufen	⌘ + ⌥ + H
Schaltfläche <b>Aktualisieren</b> ändern in <b>Alle aktualisieren</b> in der Fensterfläche <b>Bilder</b> der Dialogbox <b>Verwendung</b>	⌘ + Klick auf Aktualisieren
😊 Bildstil <b>Negativ/Invertieren</b>	⌘ + ⌥ + - (Trennstrich)

# DIALOGBOXBEFEHLE

Register in Dialogboxen	Befehl
Nächstes Register zeigen	⌘ + ⌘ + TAB
Vorheriges Register zeigen	⌘ + ⌘ + ⬆ + TAB
Felder	Befehl
Nächstes Feld auswählen	TAB
Vorheriges Feld auswählen	⬆ + TAB
Feld mit Texteingabemarke auswählen	Doppelklick
Ausschneiden	⌘ + X
Kopieren	⌘ + C
Einsetzen	⌘ + V
Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen	⌘ + Z
Berechnungen mit Operatoren ausführen	+ (Addition)
	- (Subtraktion)
	* (Multiplikation)
	/ (Division)
Schaltflächen	Befehl
OK (oder umrandete Schaltfläche)	↵ oder ⌘
Abbrechen	⌘ + . (Punkt) oder Esc
Ja	⌘ + J
Nein	⌘ + N
Anwenden	⌘ + A
Schaltfläche <b>Festlegen</b> in Registern (in Dialogbox <b>Absatzattribute</b> )	⌘ + S
Listen (in Dialogboxen)	Befehl
Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen	⬆ + Klick
Nicht aufeinander folgende Listeneinträge auswählen	⌘ + Klick

# MENÜBEFEHLE

QuarkXPress Menü	Befehl
QuarkXPress Umgebung	⌘+Über QuarkXPress
Vorgaben	⌘+⌘+⌘+Y
QuarkXPress beenden	⌘+Q
Menü Ablage	Befehl
Neues Projekt	⌘+N
Neue Bibliothek	⌘+⌘+N
Öffnen	⌘+O
Schließen	⌘+W
Sichern	⌘+S
Sichern unter	⌘+⌘+S
Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung	⌘+Alte Fassung
Text/Bild importieren	⌘+E
Text sichern	⌘+⌘+E
Anfügen	⌘+⌘+A
Seite als EPS sichern	⌘+⌘+⌘+S
Drucken	⌘+P
😊 Jobausgabe	⌘+⌘+P
Menü Bearbeiten	Befehl
Widerrufen	⌘+Z
Wiederherstellen	⌘+Y, ⌘+Z oder ⌘+⌘+Z (konfigurierbar)
Ausschneiden	⌘+X
Kopieren	⌘+C
Textrahmen kopieren bei gewähltem Inhaltswerkzeug	⌘+⌘+C
Einsetzen	⌘+V
An gleicher Stelle einfügen	⌘+⌘+⌘+V
Alles auswählen	⌘+A
Palette <b>Suchen/Ersetzen</b>	⌘+F

Palette <b>Suchen/Ersetzen</b> schließen	⌘+⌘+F
Fensterfläche <b>Absatz</b> (Dialogbox <b>Vorgaben</b> )	⌘+⌘+Y
Fensterfläche <b>Überfüllung</b> (Dialogbox <b>Vorgaben</b> )	⌘+⇧+F12
Fensterfläche <b>Werkzeug</b> (Dialogbox <b>Vorgaben</b> )	Doppelklick auf Objekterstellungs- oder Zoomwerkzeug
Stilvorlagen	⇧+F11
Farben	⇧+F12
S&B	⌘+⌘+J
<b>Stilmenü für Text</b>	<b>Befehl</b>
Größe → Andere	⌘+⇧+<
<b>Schriftstile</b>	
Normal	⌘+⇧+P
Fett	⌘+⇧+B
Kursiv	⌘+⇧+I
Unterstrichen	⌘+⇧+U
Wort unterstrichen	⌘+⇧+W
Durchgestrichen	⌘+⇧+A
Konturiert	⌘+⇧+O
Schattiert	⌘+⇧+Y
Versalien	⌘+⇧+V
Kapitälchen	⌘+⇧+H
Hochgestellt	⌘+⇧+ +
Tiefgestellt	⌘+⇧+ - (Trennstrich)
Index	⌘+⇧+C
Ligaturen	⌘+⇧+G
Schrift in Dialogbox <b>Zeichenattribute</b>	⌘+⇧+D
Text in Rahmen (Rahmen verankern und Text löschen)	⌘+Text in Rahmen
<b>Ausrichtung</b>	
Linksbündig	⌘+⇧+L

Zentriert	⌘ + ⌘ + M
Rechtsbündig	⌘ + ⌘ + R
Blocksatz	⌘ + ⌘ + J
Erzwungener Blocksatz	⌘ + ⌘ + ⌘ + J
Zeilenabstand	⌘ + ⌘ + E
Formate	⌘ + ⌘ + F
Tabulatoren	⌘ + ⌘ + T
Linien	⌘ + ⌘ + N
<b>Stilmenü für Bilder</b>	<b>Befehl</b>
Raster	⌘ + ⌘ + H
Bild zentrieren	⌘ + ⌘ + M
Bild an Rahmen anpassen	⌘ + ⌘ + F
Bild an Rahmen anpassen (proportional)	⌘ + ⌘ + ⌘ + F
<b>Stilmenü für Linien</b>	<b>Befehl</b>
Stärke → Andere	⌘ + ⌘ + <
<b>Objektmenü</b>	<b>Befehl</b>
Modifizieren	⌘ + M
☹️ Rahmen	⌘ + ⌘ + B
Randstil	⌘ + B
Umfluss	⌘ + T
Ausschnitt	⌘ + ⌘ + T
😊 Schlagschatten	⌘ + ⌘ + ⌘ + D
Duplizieren	⌘ + D
😊 Mehrfach duplizieren	⌘ + ⌘ + R
Löschen	⌘ + K
Gruppieren	⌘ + G
Gruppieren rückgängig	⌘ + U
<b>Sperren</b>	
Position sperren/entsperren	F6
Ganz nach hinten	⌘ + F5

	Ganz nach vorn	F5
	Weiter nach vorn	⌘+Objekt → Weiter nach vorn oder ⌘+F5
	Weiter nach hinten	⌘+Objekt → Weiter nach hinten oder ⌘+⇧+F5
	<b>Abstand/Ausrichtung</b>	
	Letzte anwenden	⌘+⌘+⇧+7
😊	Abstand/Ausrichtung	⌘+, (Komma)
😊	Form (Bézier-Linie in ausgefüllten Bézier-Rahmen)	⌘+ Objekt → Form → [Bézier-Form]
	<b>Bearbeiten</b>	
	Form	⇧+F4
	Umfluss	⌘+F4
	Ausschnittspfad	⌘+⇧+F4
	<b>Punkt-/Segmenttyp</b>	
	Eckpunkt	⌘+F1
	Glatter Punkt	⌘+F2
	Symmetrischer Punkt	⌘+F3
	Gerades Segment	⌘+⇧+F1
	Kurvenförmiges Segment	⌘+⇧+F2
	<b>Menü Seite</b>	<b>Befehl</b>
	Gehe zu Seite	⌘+J
	Anzeigen [Musterseiten]	⇧+F10
	Anzeigen [nächste Musterseite]	⌘+F10
	Anzeigen [vorherige Musterseite]	⌘+⇧+F10
	Layout anzeigen (bei angezeigter Musterseite)	⇧+F10
	Seiteneigenschaften [Web]	⌘+⌘+⇧+A
	<b>Menü Layout</b>	<b>Befehl</b>
😊	Dialogbox Layouteigenschaften	⌘+⌘+⇧+P
	<b>Menü Ansicht</b>	<b>Befehl</b>
	Ganze Seite	⌘+0 (Null)

Ganze Doppelseite	⌘+Ganze Seite oder ⌘+⌘+0 (Null)
Originalgröße	⌘+1
Miniaturen	⇧+F6 oder ⌘+⇧+F6
<b>Zoomen in Voreinstellungsschritten</b>	
Größer	⌘+´ (Akzent Akut)
Kleiner	⌘+ß
Hilfslinien zeigen/verbergen	F7
Grundlinienraster zeigen/verbergen	⌘+F7
Hilfslinien magnetisch	⇧+F7
Lineale zeigen/verbergen	⌘+R
Sonderzeichen zeigen/verbergen	⌘+I
<b>Menü Hilfsmittel</b>	<b>Befehl</b>
Rechtschreibprüfung → Wort/Auswahl	⌘+U
Rechtschreibprüfung → Text	⌘+⌘+U
Rechtschreibprüfung → Layout	⌘+⌘+⇧+U
Trennvorschlag	⌘+⌘+⇧+H
<b>Dialogbox Verwendung</b>	
Fensterfläche <b>Schriften</b>	⌘+F6 oder F13
Fensterfläche <b>Bilder</b>	⌘+⌘+F6 oder ⌘+F13
<b>Menü Fenster</b>	<b>Befehl</b>
Werkzeuge zeigen/verbergen	F8
Maßpalette zeigen/verbergen	F9
Seitenlayout zeigen/verbergen	F10
Stilvorlagen zeigen/verbergen	F11
Farben zeigen/verbergen	F12
Überfüllung zeigen/verbergen	⌘+F12
Listen zeigen/verbergen	⌘+F11

# OBJEKTBEFEHLE

Objekte auswählen/abwählen	Befehl
Verborgenes Objekt auswählen	⌘ + ⌥ + ⬆ + Klick auf Überlappungsbereich
Mehrere Objekte oder Punkte auswählen	⬆ + Klick
Alle Objekte abwählen	TAB
Objekte erstellen, drehen; ändern ihrer Größe	Befehl
Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis beschränken	⬆ + Erstellen oder Größe ändern
Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken	⬆ + Drehen
Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken	⬆ + Erstellen, Drehen oder Größe ändern
Dialogbox Modifizieren	Befehl
Dialogbox <b>Modifizieren</b> öffnen	Doppelklick auf Objekt mit Objektwerkzeug
Linienstärke modifizieren	Befehl
<b>Erhöhen</b>	
nach Voreinstellung	⌘ + ⬆ + . (Punkt)
1 Punkt	⌘ + ⌥ + ⬆ + . (Punkt)
<b>Vermindern</b>	
nach Voreinstellung	⌘ + ⬆ + , (Komma)
1 Punkt	⌘ + ⌥ + ⬆ + , (Komma)
Bézierobjekte und -pfade bearbeiten	Befehl
Bézierpunkt löschen	⌥ + Klick auf Punkt
Aktiven Bézierpunkt bei Objekterstellung löschen	⌫
Bézierpunkt hinzufügen	⌥ + Klick auf Segment
Eckpunkt in Glatten Punkt (abhängig von Vorgaben)	CTRL + ⌥ + Kurvengriff ziehen oder CTRL + ⬆ + Kurvengriff ziehen
Glatten Punkt zu Eckpunkt (abhängig von Vorgaben)	CTRL + ⌥ + Kurvengriff ziehen oder CTRL + ⬆ + Kurvengriff ziehen

Glatten Punkt zu Eckpunkt bei Objekterstellung	⌘+CTRL+⇧+Kontrollpunkt ziehen
Bézier bei Objekterstellung bearbeiten	⌘ bei der Objekterstellung
Kurvengriffe zurückziehen (abhängig von Vorgaben)	⌘+Klick auf Punkt oder ⌘+⇧+Klick auf Punkt
Kurvengriffe anzeigen (abhängig von Vorgaben)	CTRL+⌘+Punkt ziehen oder CTRL+⇧+Punkt ziehen
Alle Ankerpunkte auswählen (Bézier-Form, Umflusspfad und Ausschnittspfad)	⌘+⇧+A
Aktiven Punkt auf 45° Bewegungen beschränken	⇧+Punkt ziehen
Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken	⇧+Kurvengriff ziehen
Bézierlinie in ausgefüllten Bézierrahmen umwandeln	⌘+ Objekt → Form → [Bézier-Form]
<b>Objekte verschieben</b>	<b>Befehl</b>
Ohne Beschränkung	Ziehen (Objektwerkzeug) oder ⌘+Ziehen (Inhaltswerkzeug)
Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen	⇧+Ziehen (Objektwerkzeug) oder ⌘+⇧+Ziehen (Inhaltswerkzeug)
<b>Objekte versetzen (Objektwerkzeug)</b>	<b>Befehl</b>
1 Punkt nach links	←
1/10 Punkt nach links	⌘+ ←
1 Punkt nach rechts	→
1/10 Punkt nach rechts	⌘+ →
1 Punkt nach oben	↑
1/10 Punkt nach oben	⌘+ ↑
1 Punkt nach unten	↓
1/10 Punkt nach unten	⌘+ ↓
<b>Objekte ausrichten (Objektwerkzeug)</b>	<b>Befehl</b>
😊 Mitten ausrichten (horizontal) von zwei oder mehr Objekten	⌘+⌘+5
😊 Mitten ausrichten (vertikal) von zwei oder mehr Objekten	⌘+⌘+6

😊	Zwei oder mehr Objekte rechts ausrichten (relativ zueinander)	⌘+→
😊	Zwei oder mehr Objekte oben ausrichten (relativ zueinander)	⌘+↑
😊	Zwei oder mehr Objekte unten ausrichten (relativ zueinander)	⌘+↓
😊	Mitte ausrichten (horizontal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘+⌘+⇧+5
😊	Mitte ausrichten (vertikal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘+⌘+⇧+6
😊	Links ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘+⇧+←
😊	Rechts ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘+⇧+→
😊	Unten ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘+⇧+↓
😊	Oben ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘+⇧+↑

# PALETTENBEFEHLE

Werkzeugpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F8
Nächstes Werkzeug auswählen	⌘+F8 oder ⌘+⌥+TAB
Vorheriges Werkzeug auswählen	⌘+⇧+F8 oder ⌘+⌥+⇧+TAB
Werkzeug ausgewählt lassen	⌘+Klick auf Werkzeug
Fensterfläche <b>Werkzeug</b> in Dialogbox <b>Vorgaben</b> aufrufen	Doppelklick auf Objekterstellungs-, Zoom- oder CompositionZones-Werkzeug
Umschalten zwischen Objekt- und Inhaltswerkzeug	⇧+F8
Maßpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F9
😊 Feld X des Registers <b>Classic</b> oder Register <b>Abstand/Ausrichtung</b> (oder Palette aufrufen)	⌘+⌥+M
Feld <b>Schrift</b> im Register <b>Classic</b> oder Register <b>Zeichenattribute</b>	+⌘+⇧+M
Nächstes Feld auswählen	TAB
Vorheriges Feld auswählen	⇧+TAB
😊 Nacheinander vorwärts durch die Register der Maßpalette	⌘+⌥+ö
😊 Nacheinander rückwärts durch die Register der Maßpalette	⌘+⌥+, (Komma)
Beenden/Anwenden	↵ oder ⌘
Beenden/Abbrechen	⌘+.(Punkt)
😊 Register <b>Abstand/Ausrichtung</b> zeigen	⌘+, (Komma)
Seitenlayoutpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F10
Kontextmenü <b>Seiten einfügen</b> anzeigen	CTRL+Klick auf Seite in Palette
😞 Dialogbox <b>Seiten einfügen</b> öffnen	⌘+ Musterseite in den Layoutbereich der Palette ziehen
Stilvorlagenpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F11
Kontextmenü <b>Stilvorlage bearbeiten</b> aufrufen	CTRL+Klick auf Stilvorlage

Dialogbox <b>Stilvorlage bearbeiten</b> aufrufen	⌘+Klick auf Stilvorlage
Stilvorlage anwenden	⌘+Klick auf Stilvorlage
<b>Farbenpalette</b>	<b>Befehl</b>
Palette zeigen/verbergen	F12
Kontextmenü <b>Farben</b> aufrufen	CTRL + Klick auf Farbname
Dialogbox <b>Farben</b> aufrufen	⌘+Klick auf Farbname
<b>Überfüllungspalette</b>	<b>Befehl</b>
Palette zeigen/verbergen	⌘+F12
<b>Listenpalette</b>	<b>Befehl</b>
Palette zeigen/verbergen	⌘+F11
<b>Indexpalette</b>	<b>Befehl</b>
Palette aufrufen	⌘+⌘+I
Textfeld markieren	⌘+⌘+I
Schaltfläche <b>Hinzufügen</b> klicken	⌘+⌘+⬆+I
Schaltfläche <b>Umgekehrte hinzufügen</b> klicken	⌘+Klick auf <b>Hinzufügen</b>
Markierten Indexeintrag bearbeiten	Doppelklick
<b>Suchen/Ersetzen–Palette</b>	<b>Befehl</b>
Palette aufrufen	⌘+F
Palette schließen	⌘+⌘+F
Schaltfläche <b>Weitersuchen in Suche erstes</b> ändern	⌘+Weitersuchen

# PROJEKT- U. LAYOUTBEFEHLE

Projekte unterteilen und stapeln	Befehl
<b>Menü Fenster</b>	
In Originalgröße unterteilen/stapeln	CTRL+Unterteilen/Stapeln
In Ganze Seite unterteilen/stapeln	⌘+Unterteilen/Stapeln
In Miniaturen unterteilen/stapeln	⌘+Unterteilen/Stapeln
Kontextmenü für Untermenü <b>Fenster</b>	⇧+Klick auf Titelleiste
In Originalgröße unterteilen/stapeln (mit Titelleiste)	CTRL+⇧+Klick auf Titelleiste+Unterteilen/Stapeln
In Ganze Seite unterteilen/stapeln (mit Titelleiste)	⌘+⇧+Klick auf Titelleiste+Unterteilen/Stapeln
In Miniaturen unterteilen/stapeln (mit Titelleiste)	⌘+⇧+Klick auf Titelleiste+Unterteilen/Stapeln
<b>Seiten anzeigen</b>	
Dialogbox <b>Gehe zu Seite</b>	⌘+J
Anzeigen [Musterseiten]	⇧+F10
Anzeigen [nächste Musterseite]	⌘+F10
Anzeigen [vorherige Musterseite]	⌘+⇧+F10
Dokument anzeigen (bei angezeigter Musterseite)	⇧+F10
<b>Ansicht wechseln</b>	
Feld <b>Ansichtsgröße</b> aufrufen	CTRL+V
Beliebige Ansicht zu <b>100 %</b>	⌘+1
Beliebige Ansicht zu <b>Ganze Seite</b>	⌘+0
<b>200 % zu Originalgröße</b>	⌘+⌘+Klick
Umschalten zwischen <b>100 %</b> und <b>200 %</b>	⌘+⌘+Klick
Ganze Doppelseite	⌘+Ganze Seite oder ⌘+⌘+0 (Null)
Zoomen (größer)	CTRL+⇧+Klicken/Ziehen
Zoomen (kleiner)	CTRL+⌘+Klicken/Ziehen
Zoomen (größer; wenn Lupenwerkzeug auf Bildrahmen)	⌘+´ (Akzent Akut)
Zoomen (kleiner; wenn Lupenwerkzeug auf Bildrahmen)	⌘+ß

<b>Bildschirm-Neuaufbau</b>	<b>Befehl</b>
Neuaufbau abrechen	⌘+.(Punkt)
Neuaufbau erzwingen	⌘+⌘+. (Punkt)
<b>Linealhilfslinien löschen</b>	<b>Befehl</b>
Horizontale Linealhilfslinien löschen	⌘+Klick auf horizontales Lineal
Vertikale Linealhilfslinien löschen	⌘+Klick auf vertikales Lineal
<b>Projekte schließen</b>	<b>Befehl</b>
Projektfenster schließen	⌘+W
Alle Projektfenster schließen	⌘+Klick auf  oder ⌘+⌘+W
<b>Scrollen</b>	<b>Befehl</b>
Mit der Seitenverschiebeband	⌘+Ziehen
Echtzeitbewegung aktivieren (Vorgabe Echtzeitbewegung deaktiviert)	⌘+Ziehen des Scrollfeldes
Echtzeitbewegung deaktivieren (Vorgabe Echtzeitbewegung aktiviert)	⌘+Ziehen des Scrollfeldes
Bis Textanfang	CTRL+A
Bis Textende	CTRL+D
Einen Bildschirm aufwärts	CTRL+K
Einen Bildschirm abwärts	CTRL+L
Zur ersten Seite	CTRL+⬆+A
Zur letzten Seite	CTRL+⬆+D
Zur vorhergehenden Seite	CTRL+⬆+K
Zur nächsten Seite	CTRL+⬆+L
<b>Erweiterte Tastatur</b>	
Zum Layoutanfang	↶
Zum Layoutende	↷
Einen Bildschirm aufwärts	⬆
Einen Bildschirm abwärts	⬇
Zur ersten Seite	⬆+↶
Zur letzten Seite	⬆+↷
Zur vorhergehenden Seite	⬆+⬆
Zur nächsten Seite	⬆+⬇

<b>Navigieren in Layouts</b>		<b>Befehl</b>
☹	Von Layout zu Layout	⌘+' (Apostroph)
<b>Navigieren in Projekten</b>		<b>Befehl</b>
☹	Von Projektfenster zu Projektfenster	⌘+~

# TEXTBEFEHLE

Schlagschatten für Objekte	Befehl
☺ Register Schlagschatten der Dialogbox Modifizieren	⌘ + ⌘ + ⌘ + D
Automatische Seitennummerierungszeichen in Textrahmen	Befehl
Seitenzahl des vorherigen Rahmens	⌘ + 2
Automatisches Seitenzahlzeichen	⌘ + 3
Seitenzahl des nächsten Rahmens	⌘ + 4
Textfluss in einem Layout aktualisieren	Befehl
Text an aktuelle Version von QuarkXPress anpassen	⌘ + Öffnen in Dialogbox Öffnen
Schrift ändern	Befehl
Feld <b>Schrift</b> in der Maßpalette aufrufen	⌘ + ⌘ + ⌘ + M
Vorherige Schrift	⌘ + ⌘ + F9
Nächste Schrift	⌘ + F9
Einzelne Schriftzeichen eingeben	Befehl
Symbol Schriftzeichen	⌘ + ⌘ + Q
Zapf Dingbats Schriftzeichen	⌘ + ⌘ + Z
Schriftgröße ändern	Befehl
<b>Erhöhen</b>	
nach Voreinstellung	⌘ + ⌘ + . (Punkt)
1 Punkt	⌘ + ⌘ + ⌘ + . (Punkt)
<b>Vermindern</b>	
nach Voreinstellung	⌘ + ⌘ + , (Komma)
1 Punkt	⌘ + ⌘ + ⌘ + , (Komma)
<b>Interaktiv verändern</b>	
proportional	⌘ + ⌘ + ⌘ + Griff ziehen
beschränkt	⌘ + ⌘ + Griff ziehen
nicht proportional	⌘ + Griff ziehen

Schrifthöhe/Schriftbreite ändern	Befehl
<b>Erhöhen</b>	
5%	⌘+9
1%	⌘+CTRL+9
<b>Vermindern</b>	
5%	⌘+8
1%	⌘+CTRL+8
Unterschneidung/Spationierung verändern	Befehl
<b>Erhöhen</b>	
1/20 Geviert	⌘+⇧+#
1/200 Geviert	⌘+⌵+⇧+#
<b>Vermindern</b>	
1/20 Geviert	⌘+⇧+ä
1/200 Geviert	⌘+⌵+⇧+ä
Grundlinienversatz ändern	Befehl
1 Punkt nach oben	⌘+⌵+⇧+ +
1 Punkt nach unten	⌘+⌵+⇧+ - (Trennstrich)
Zeilenabstand verändern	Befehl
<b>Erhöhen</b>	
1 Punkt	⌘+⇧+L
1/10 Punkt	⌘+⌵+L
<b>Vermindern</b>	
1 Punkt	⌘+⇧+K
1/10 Punkt	⌘+⌵+K
Absatzattribute kopieren	Befehl
Formatierung vom angeklickten Absatz auf den Absatz mit der Einfügemarke (oder auf markierten Text) übertragen	⌵+⇧+Klick

<b>Text ziehen und loslassen</b>	<b>Befehl</b>
Text ziehen+kopieren (Vorgabe aktiviert)	⇧+Ziehen
Text ziehen (Vorgabe deaktiviert)	⌘+CTRL+⇧+Ziehen
Text ziehen+kopieren (Vorgabe deaktiviert)	⌘+CTRL+Ziehen
<b>Schaltflächen für Rechtschreibprüfung</b>	<b>Befehl</b>
Suchen	⌘+L
Überspringen	⌘+S
Hinzufügen	⌘+A
Alle unbekannt Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen	⌘+⇧+Klick auf FERTIG
<b>Text suchen</b>	<b>Eingabe ins Feld Suchen nach</b>
Platzhalter (nur Suchen)	⌘+7
Tab	⌘+⇧+7 t (\t)
Neuer Absatz	⌘+↵
Neue Zeile	⌘+⇧+↵
Neue Spalte	⌘+⌘
Neuer Rahmen	⌘+⇧+⌘
Seitenzahl des vorherigen Rahmens	⌘+2
Zeichen für automatische Seitenzahl	⌘+3
Seitenzahl des nächsten Rahmens	⌘+4
Interpunktionsraum	⌘+. (Punkt)
Flexibles Leerzeichen	⌘+⇧+F
Umgekehrter Schrägstrich	⌘+⇧+7
<b>Sonderzeichen</b>	<b>Befehl</b>
Einzug hier	⌘+⇧+7
Bedingter Zeilenumbruch	⌘+↵
Neuer Absatz	↵
Neue Zeile (Weicher Umbruch)	⇧+↵

Neue Spalte	⌘
Neuer Rahmen	⇧+⌘
Rechts eingezogener Tabulator	⌘+TAB
Eingetragene Marke (®)	⌘+R
Copyright-Symbol (©)	⌘+G
Markensymbol (™)	⌘+⇧+D
Gliederungszeichen (•)	⌘+ü
Apple-Logo (🍏)	⌘+⇧+⌘
Pfund-Symbol (£)	⌘+⇧+4
Euro-Symbol (€)	⌘+E
Yen-Symbol (¥)	⌘+Y
Teilungssymbol (÷)	⌘+⇧+. (Punkt)
<b>Trenn- und Gedankenstriche</b>	<b>Befehl</b>
Trennstrich	- (Trennstrich)
Geschützter Trennstrich	⌘+⇧+0
Bedingter (weicher) Trennstrich	⌘+ - (Trennstrich)
Trennverbot	⌘+ - (Trennstrich) direkt vor dem Wort
Geschützter Halbgeviert-Trennstrich	⌘+ - (Trennstrich)
Geviert-Trennstrich	⌘+⇧+ - (Trennstrich)
Geschützter Geviert-Trennstrich	⌘+⌘+´ (Akzent Akut)
<b>Leerzeichen</b>	<b>Befehl</b>
Leerzeichen	Leerzeichen
Geschütztes Standardleerzeichen	⌘+5
Halbgeviert-Leerzeichen	⌘+Leertaste
Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen	⌘+⌘+Leerzeichen oder ⌘+⌘+5
Flexibles Leerzeichen	⌘+⇧+Leertaste
Geschütztes flexibles Leerzeichen	⌘+⌘+⇧+Leertaste
Interpunktionsraum	⇧+Leertaste
Geschützter Interpunktionsraum	⌘+⇧+Leertaste

😊	Geviert-Leerzeichen	⌘+6
😊	Geschütztes Geviert-Leerzeichen	⌘+⌘+6
😊	Achtelgeviert-Leerzeichen	⌘+7
😊	Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen	⌘+⌘+7

Texteinfügemarke bewegen	Befehl
Vorheriges Zeichen	←
Nächstes Zeichen	→
Zur vorherige Zeile	↑
Zur nächsten Zeile	↓
Vorheriges Wort	⌘+ ←
Nächstes Wort	⌘+ →
Zum vorhergehenden Absatz	⌘+ ↑
Zum nächsten Absatz	⌘+ ↓
Zum Zeilenanfang	⌘+⌘+ ←
Zum Zeilenende	⌘+⌘+ →
Zum Textanfang	⌘+⌘+ ↑
Zum Textende	⌘+⌘+ ↓

Zeichen markieren	Befehl
Vorheriges Zeichen	⇧+ ←
Nächstes Zeichen	⇧+ →
Zur vorherige Zeile	⇧+ ↑
Zur nächsten Zeile	⇧+ ↓
Vorheriges Wort	⌘+⇧+ ←
Nächstes Wort	⌘+⇧+ →
Zum vorhergehenden Absatz	⌘+⇧+ ↑
Zum nächsten Absatz	⌘+⇧+ ↓
Zum Zeilenanfang	⌘+⌘+⇧+ ←
Zum Zeilenende	⌘+⌘+⇧+ →
Zum Textanfang	⌘+⌘+⇧+ ↑
Zum Textende	⌘+⌘+⇧+ ↓

Zeichen löschen	Befehl
Vorheriges Zeichen	⌫
Nächstes Zeichen	⌈ + ⌫
Nächstes Zeichen (erweiterte Tastatur)	⌘
Vorheriges Wort	⌘ + ⌫
Nächstes Wort	⌘ + ⌈ + ⌫
Markierte Zeichen	⌫

# INDEX

## A

Abstand/Ausrichtung

Abstand/Ausrichtung 10

Letzte anwenden 10

Alles auswählen 7

An gleicher Stelle einfügen 7

Anfügen 7

Ansicht

200 % zu Originalgröße 17

Beliebige Ansicht zu 100 % 17

Beliebige Ansicht zu Ganze Seite 17

Feld Ansichtsgröße aufrufen 17

Ganze Doppelseite 11, 17

Ganze Seite 10

Grundlinienraster 11

Hilfslinien 11

Lineale 11

Miniaturen 11

Originalgröße 11

Sonderzeichen 11

Umschalten zwischen 100 % und 200 % 17

Anzeigen

Dokument anzeigen (bei angezeigter Musterseite) 17

Layout anzeigen (bei angezeigter Musterseite) 10

Musterseiten 10, 17

nächste Musterseite 10, 17

vorherige Musterseite 10, 17

Ausschneiden 7

Ausschnitt 9

Automatische Seitennummerierungszeichen in Textrahmen

Automatisches Seitenzahlzeichen 20

Seitenzahl des nächsten Rahmens 20

Seitenzahl des vorherigen Rahmens 20

## B

Bearbeiten

Ausschnittspfad 10

Form 10

Umfluss 10

Bedingter (weicher) Trennstrich 23

Bedingter Zeilenumbruch 22

Bilder

an Rahmen anpassen 9

an Rahmen anpassen (proportional) 9

Größe von Rahmen und Bildern ändern

Rahmengröße verändern; Bild skalieren 4

Rahmengröße verändern; Bild skalieren; Proportionen beibehalten 4

Rahmengröße verändern; Bild skalieren; Rahmenform begrenzen 4

Rahmengröße verändern; Proportionen beibehalten 4

Rahmengröße verändern; Rahmenform beschränken 4

importieren

Alle Bilder im Dokument neu importieren 4

EPS ohne Volltonfarben importieren 4

modifizieren

Bildstil Negativ/Invertieren 5

Dialogbox Bildraster aufrufen 5

Schaltfläche Aktualisieren ändern in Alle aktualisieren in der Fensterfläche Bilder der Dialogbox Verwendung 5

Raster 9

skalieren

5% vergrößern 4

5% verkleinern 4

versetzen

1 Punkt nach links 4

1 Punkt nach oben 4

1 Punkt nach rechts 4

1 Punkt nach unten 4

1/10 Punkt nach links 4

1/10 Punkt nach unten 4

zentrieren und einpassen

In Rahmen einpassen 4

In Rahmen einpassen; Proportionen beibehalten 4

Zentrieren 4, 9

Bildschirm-Neuaufbau

abbrechen 18

erzwingen 18

Bézierobjekte und -pfade bearbeiten

Aktiven Bézierpunkt bei Objekterstellung löschen 12

Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken 13

Aktiven Punkt auf 45° Bewegungen beschränken 13

Alle Ankerpunkte auswählen 13

Bézier bei Objekterstellung bearbeiten 13

Bézierlinie in ausgefüllten Bézierrahmen umwandeln 13

Bézierpunkt hinzufügen 12

Bézierpunkt löschen 12

Eckpunkt in Glatten Punkt 12

Glatten Punkt zu Eckpunkt 12

Glatten Punkt zu Eckpunkt bei Objekterstellung 13

Kurvengriffe anzeigen 13

Kurvengriffe zurückziehen 13

## D

Dialogbox Farben aufrufen 16

Dialogbox Gehe zu Seite 17  
Dialogbox Layouteigenschaften 10  
Dialogbox Seiten einfügen öffnen 15  
Dialogbox Stilvorlage bearbeiten aufrufen 16  
Dialogbox Verwendung  
    Fensterfläche Bilder 11  
    Fensterfläche Schriften 11  
Drucken 7  
Duplizieren 9

## E

Einsetzen 7  
Einzug hier 22

## F

Farben 8  
Farben zeigen/verbergen 11  
Farbenpalette  
    Kontextmenü Farben aufrufen 16  
    zeigen/verbergen 16  
Felder  
    Ausschneiden 6  
    Berechnungen mit Operatoren ausführen 6  
    Einsetzen 6  
    Feld mit Texteingemarke auswählen 6  
    Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen 6  
    Kopieren 6  
    Nächstes Feld auswählen 6  
    Vorheriges Feld auswählen 6  
Fensterfläche Absatz (Dialogbox Vorgaben) 8  
Fensterfläche Werkzeug (Dialogbox Vorgaben) 8  
Fensterfläche Überfüllung (Dialogbox Vorgaben) 8  
Form (Bézier-Linie in ausgefüllten Bézier-Rahmen) 10  
Formate 9  
Formatierung vom angeklickten Absatz auf den Absatz mit der Einfügemarke (oder auf markierten Text) übertragen 21

## G

Ganz nach hinten 9  
Ganz nach vorn 10  
Gehe zu Seite 10  
Geschützter Geviert-Trennstrich 23  
Geschützter Halbgeviert-Trennstrich 23  
Geschützter Trennstrich 23  
Geviert-Trennstrich 23  
Grundlinienversatz  
    1 Punkt nach oben 21  
    1 Punkt nach unten 21  
Gruppieren 9  
Gruppieren rückgängig 9

## H

Hilfslinien magnetisch 11

## I

Indexpalette  
    aufrufen 16  
    Markierten Indexeintrag bearbeiten 16  
    Schaltfläche Hinzufügen klicken 16  
    Schaltfläche Umgekehrte hinzufügen klicken 16  
    Textfeld markieren 16

## J

Jobausgabe 7

## K

Kopieren 7

## L

Leerzeichen  
    Achtelgeviert-Leerzeichen 24  
    Flexibles Leerzeichen 23  
    Geschützter Interpunktionsraum 23  
    Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen 24  
    Geschütztes flexibles Leerzeichen 23  
    Geschütztes Geviert-Leerzeichen 24  
    Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen 23  
    Geschütztes Standardleerzeichen 23  
    Geviert-Leerzeichen 24  
    Halbgeviert-Leerzeichen 23  
    Interpunktionsraum 23  
Linealhilfslinien löschen  
    Horizontale 18  
    Vertikale 18  
Linienstärke  
    Andere 9  
    Erhöhen  
        1 Punkt 12  
        nach Voreinstellung 12  
    Vermindern  
        1 Punkt 12  
        nach Voreinstellung 12  
Listen (in Dialogboxen)  
    Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen 6  
    Nicht aufeinander folgende Listeneinträge auswählen 6  
Listen zeigen/verbergen 11  
Listenpalette  
    zeigen/verbergen 16  
Löschen 9

## M

Marvin 3  
Maßpalette  
    Beenden/Abbrechen 15  
    Beenden/Anwenden 15  
    Feld Schrift im Register Classic oder Register Zeichenattribute 15

Feld X des Registers Classic oder Register Abstand/Ausrichtung 15  
Nacheinander rückwärts durch die Register der Maßpalette 15  
Nacheinander vorwärts durch die Register der Maßpalette 15  
Nächstes Feld auswählen 15  
Register Abstand/Ausrichtung zeigen 15  
Vorheriges Feld auswählen 15  
zeigen/verbergen 11, 15  
Mehrfach duplizieren 9  
Modifizieren 9

## N

Navigieren  
Von Layout zu Layout 19  
Von Projektfenster zu Projektfenster 19  
Neue Bibliothek 7  
Neue Spalte 23  
Neue Zeile (Weicher Umbruch) 22  
Neuer Absatz 22  
Neuer Rahmen 23  
Neues Projekt 7

## O

### Objekte

#### ausrichten

Links ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 14  
Mitte ausrichten (horizontal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 14  
Mitte ausrichten (vertikal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 14  
Mitten ausrichten (horizontal) von zwei oder mehr Objekten 13  
Mitten ausrichten (vertikal) von zwei oder mehr Objekten 13  
Oben ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 14  
Rechts ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 14  
Unten ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 14  
Zwei oder mehr Objekte oben ausrichten (relativ zueinander) 14  
Zwei oder mehr Objekte rechts ausrichten (relativ zueinander) 14  
Zwei oder mehr Objekte unten ausrichten (relativ zueinander) 14

#### auswählen/abwählen

Alle Objekte abwählen 12  
Mehrere Objekte oder Punkte auswählen 12  
Verborgenes Objekt auswählen 12  
erstellen, drehen; ändern ihrer Größe  
Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken 12

Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken 12

Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis beschränken 12

### Modifizieren

Dialogbox Modifizieren öffnen 12

### verschieben

Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen 13

Ohne Beschränkung 13

### versetzen

1 Punkt nach links 13

1 Punkt nach oben 13

1 Punkt nach rechts 13

1 Punkt nach unten 13

1/10 Punkt nach links 13

1/10 Punkt nach oben 13

1/10 Punkt nach rechts 13

1/10 Punkt nach unten 13

### Öffnen 7

## P

### Projekte schliessen

Alle Projektfenster 18

Projektfenster 18

### Punkt-/Segmenttyp

Eckpunkt 10

Gerades Segment 10

Glatter Punkt 10

Kurvenförmiges Segment 10

Symmetrischer Punkt 10

## Q

QuarkXPress beenden 7

QuarkXPress Umgebung 7

## R

Rahmen 9

Randstil 9

Rechts eingezogener Tabulator 23

### Rechtschreibprüfung

Layout 11

Text 11

Wort/Auswahl 11

### Register in Dialogboxen

Nächstes Register zeigen 6

Vorheriges Register zeigen 6

Register Schlagschatten der Dialogbox Modifizieren 20

## S

S&B 8

### Schaltflächen

Abbrechen 6

Anwenden 6

Ja 6

- Nein 6
- OK (oder umrandete Schaltfläche) 6
- Schaltfläche Festlegen in Registern (in Dialogbox Absatzattribute) 6
- Schaltflächen für Rechtschreibprüfung
  - Alle unbekannt Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen 22
  - Hinzufügen 22
  - Suchen 22
  - Überspringen 22
- Schlagschatten 9
- Schließen 7
- Schrift
  - in Dialogbox Zeichenattribute 8
  - ändern
    - Feld Schrift in der Maßpalette aufrufen 20
    - Nächste 20
    - Vorherige 20
- Schriftgröße
  - Andere 8
  - Erhöhen 20
    - 1 Punkt 20
    - nach Voreinstellung 20
  - Interaktiv verändern
    - beschränkt 20
    - nicht proportional 20
    - proportional 20
  - Vermindern
    - 1 Punkt 20
    - nach Voreinstellung 20
- Schriftgröße/Schriftbreite
  - Erhöhen
    - 1% 21
    - 5% 21
  - Vermindern
    - 1% 21
    - 5% 21
- Schriftstile
  - Durchgestrichen 8
  - Fett 8
  - Hochgestellt 8
  - Index 8
  - Kapitalchen 8
  - Konturiert 8
  - Kursiv 8
  - Ligaturen 8
  - Normal 8
  - Schattiert 8
  - Tiefgestellt 8
  - Unterstrichen 8
  - Versalien 8
  - Wort unterstrichen 8
- Scrollen
  - Bis Textanfang 18
  - Bis Textende 18

- Echtzeitbewegung aktivieren 18
- Echtzeitbewegung deaktivieren 18
- Einen Bildschirm abwärts 18
- Einen Bildschirm aufwärts 18
- Erweiterte Tastatur
  - Einen Bildschirm abwärts 18
  - Einen Bildschirm aufwärts 18
  - Zum Layoutanfang 18
  - Zum Layoutende 18
  - Zur ersten Seite 18
  - Zur letzten Seite 18
  - Zur nächsten Seite 18
  - Zur vorhergehenden Seite 18
- Mit der Seitenverschiebeband 18
- Zur ersten Seite 18
- Zur letzten Seite 18
- Zur nächsten Seite 18
- Zur vorhergehenden Seite 18
- Seite als EPS sichern 7
- Seiteneigenschaften [Web] 10
- Seitenlayout zeigen/verbergen 11
- Seitenlayoutpalette
  - Kontextmenü Seiten einfügen anzeigen 15
  - zeigen/verbergen 15
- Sichern 7
- Sichern unter 7
- Sonderzeichen
  - Apple-Logo (🍏) 23
  - Copyright-Symbol (©) 23
  - Eingetragene Marke (® Symbol) 23
  - Euro-Symbol (€) 23
  - Gliederungszeichen (•) 23
  - Markensymbol (™) 23
  - Pfund-Symbol (£) 23
  - Teilungssymbol (÷) 23
  - Yen-Symbol (¥) 23
- Sperren
  - Position sperren/entsperren 9
- Stilvorlagen 8
- Stilvorlagenpalette
  - Kontextmenü Stilvorlage bearbeiten aufrufen 15
  - Stilvorlage anwenden 16
  - zeigen/verbergen 11, 15
- Suchen/Ersetzen-Palette
  - aufrufen 16
  - Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern 16
  - schließen 16
- Symbol Schriftzeichen 20

## T

- Tabulatoren 9
- Text
  - Ausrichtung
    - Blocksatz 9

- Erzwungener Blocksatz 9
- Linksbündig 8
- Rechtsbündig 9
- Zentriert 9
- sichern 7
- suchen
  - Flexibles Leerzeichen 22
  - Interpunktionsraum 22
  - Neue Spalte 22
  - Neue Zeile 22
  - Neuer Absatz 22
  - Neuer Rahmen 22
  - Platzhalter (nur Suchen) 22
  - Seitenzahl des nächsten Rahmens 22
  - Seitenzahl des vorherigen Rahmens 22
  - Tab 22
  - Umgekehrter Schrägstrich 22
  - Zeichen für automatische Seitenzahl 22
- Text an aktuelle Version von QuarkXPress anpassen 20
- Text in Rahmen (Rahmen verankern und Text löschen) 8
- Text ziehen und loslassen
  - Text ziehen (Vorgabe deaktiviert) 22
  - Text ziehen+kopieren (Vorgabe aktiviert) 22
  - Text ziehen+kopieren (Vorgabe deaktiviert) 22
- Text/Bild importieren 7
- Texteinfügemarke bewegen
  - Nächstes Wort 24
  - Nächstes Zeichen 24
  - Vorheriges Wort 24
  - Vorheriges Zeichen 24
  - Zum nächsten Absatz 24
  - Zum Textanfang 24
  - Zum Textende 24
  - Zum vorhergehenden Absatz 24
  - Zum Zeilenanfang 24
  - Zum Zeilenende 24
  - Zur nächsten Zeile 24
  - Zur vorherige Zeile 24
- Textrahmen kopieren bei gewähltem Inhaltswerkzeug 7
- Trennverbot 23
- Trennvorschlag 11

## U

- Überfüllungspalette
  - zeigen/verbergen 11, 16
- Umfluss 9
- Unterschneidung/Spationierung
  - Erhöhen
    - 1/20 Geviert 21
    - 1/200 Geviert 21
  - Vermindern
    - 1/20 Geviert 21

- 1/200 Geviert 21
- unterteilen und stapeln
  - In Ganze Seite unterteilen/stapeln 17
  - In Ganze Seite unterteilen/stapeln (mit Titelleiste) 17
  - In Miniaturen unterteilen/stapeln 17
  - In Miniaturen unterteilen/stapeln (mit Titelleiste) 17
  - In Originalgröße unterteilen/stapeln 17
  - In Originalgröße unterteilen/stapeln (mit Titelleiste) 17
  - Kontextmenü für Untermenü Fenster 17

## V

- Vorgaben 7

## W

- Weiter nach hinten 10
- Weiter nach vorn 10
- Werkzeuge zeigen/verbergen 11
- Werkzeugpalette
  - Fensterfläche Werkzeug in Dialogbox Vorgaben aufrufen 15
  - Nächstes Werkzeug auswählen 15
  - Umschalten zwischen Objekt- und Inhaltswerkzeug 15
  - Vorheriges Werkzeug auswählen 15
  - Werkzeug ausgewählt lassen 15
  - zeigen/verbergen 15
- Widerrufen 7
- Wiederherstellen 7

## Z

- Zapf Dingbats Schriftzeichen 20
- Zeichen löschen
  - Markierte Zeichen 25
  - Nächstes Wort 25
  - Nächstes Zeichen 25
  - Nächstes Zeichen (erweiterte Tastatur) 25
  - Vorheriges Wort 25
  - Vorheriges Zeichen 25
- Zeichen markieren
  - Nächstes Wort 24
  - Nächstes Zeichen 24
  - Vorheriges Wort 24
  - Vorheriges Zeichen 24
  - Zum nächsten Absatz 24
  - Zum Textanfang 24
  - Zum Textende 24
  - Zum vorhergehenden Absatz 24
  - Zum Zeilenanfang 24
  - Zum Zeilenende 24
  - Zur nächsten Zeile 24
  - Zur vorherige Zeile 24
- Zeilenabstand 9

Erhöhen	größer; wenn Lupenwerkzeug auf Bildrahmen 17
1 Punkt 21	kleiner 17
1/10 Punkt 21	kleiner; wenn Lupenwerkzeug auf Bildrahmen 17
Vermindern	Zoomen in Voreinstellungsschritten
1 Punkt 21	Größer 11
1/10 Punkt 21	Kleiner 11
Zoomen	Zurück zur letzten automatisch gesicherten
größer 17	Fassung 7