


XPRESSIO^S

TASTATURBEFEHLE

QuarkXPress[®] 7.2



Tastaturlayout:



Betriebssystem: Mac OS

Willkommen zu XPRESSIO^s Tastaturbefehlen für QuarkXPress[®] 7.2

Die Basis für diese Tastaturbefehle bildet die QXP-Onlinehilfe. Diese Tastaturbefehle wurden überprüft und — soweit sie nicht funktionsfähig sind — mit einem ☹️ markiert. Änderungen gegenüber der vorhergehenden Version sind farblich gekennzeichnet.

Das PDF ist interaktiv. Klicken Sie im PDF-Reader auf den Reiter »Lesezeichen«, um diese aufzurufen, falls er nicht aktiv ist. Die Lesezeichen zeigen Befehlsgruppen und -abschnitte in alphabetischer Reihenfolge an. Durch Klicken werden Sie auf die entsprechende Seite geleitet. Am Ende der Tastaturbefehle befindet sich ein Index, von dem durch Anklicken der Seitenzahlen, die hinter den jeweiligen Begriffen stehen, ebenfalls auf die betreffende Seite umgeschaltet wird.

Die Datei lässt sich natürlich auch ausdrucken. Die Seiten sind so konzipiert, dass bei einseitigem Druck links ein genügend großer Lochrand verbleibt.

Der Download und die Nutzung der Datei ist kostenlos und erfolgt »As Is«. Eine Haftung für etwaige Fehler ist daher ausgeschlossen.

Feedback unter
peter.offenhuber@quarkuser.net

MARVIN

Marvin

Befehl



Marvin erscheint immer, wenn ein Objekt ausgewählt ist und die obenstehende Tastenkombination gedrückt wird. Dann beamt er das Objekt weg.
Keine Sorge: Mit   kann das problemlos rückgängig gemacht werden!

BILDBEFEHLE

Bilder importieren	Befehl
EPS ohne Volltonfarben importieren	 + Öffnen in Dialogbox Bild importieren
Alle Bilder im Dokument neu importieren	 + Öffnen in Dialogbox Öffnen
Bilder skalieren	Befehl
5% vergrössern	   
5% verkleinern	   
Grösse von Rahmen und Bildern ändern	Befehl
Rahmengrösse verändern; Rahmenform beschränken	 + Ziehen
Rahmengrösse verändern; Proportionen beibehalten	  + Ziehen
Rahmengrösse verändern; Bild skalieren	 + Ziehen
Rahmengrösse verändern; Bild skalieren; Rahmenform begrenzen	  + Ziehen
Rahmengrösse verändern; Bild skalieren; Proportionen beibehalten	   + Ziehen
Bilder zentrieren und einpassen	Befehl
Zentrieren	  
In Rahmen einpassen	  
In Rahmen einpassen; Proportionen beibehalten	   
Bilder versetzen (Inhaltswerkzeug)	Befehl
1 Punkt nach links	
¹ / ₁₀ Punkt nach links	 
1 Punkt nach rechts	
¹ / ₁₀ Punkt nach rechts	 
1 Punkt nach oben	
¹ / ₁₀ Punkt nach oben	 
1 Punkt nach unten	
¹ / ₁₀ Punkt nach unten	 

Bilder modifizieren	Befehl
Dialogbox Bildraster aufrufen	⌘ ⬆ H
Schaltfläche Aktualisieren ändern in Alle aktualisieren in der Fensterfläche Bilder der Dialogbox Verwendung	⌘ + Klick auf Aktualisieren
😊 Bildstil Negativ/Invertieren	⌘ ⬆ -

DIALOGBOXBEFEHLE

Register in Dialogboxen	Befehl
Nächstes Register zeigen	  
Vorheriges Register zeigen	   
Felder	Befehl
Nächstes Feld auswählen	
Vorheriges Feld auswählen	 
Feld mit Texteingügemarke auswählen	Doppelklick
Ausschneiden	 
Kopieren	 
Einsetzen	 
Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen	 
Berechnungen mit Operatoren ausführen	 (Addition)
	 (Subtraktion)
	 (Multiplikation)
	 (Division)
Schaltflächen	Befehl
OK (oder umrandete Schaltfläche)	 oder 
Abbrechen	  oder 
Ja	 
Nein	 
Anwenden	 
Anwenden permanent (in Dialogbox Absatzattribute)	 + Klick auf Schaltfläche
Schaltfläche Festlegen in Registern (in Dialogbox Absatzattribute)	 
Listen (in Dialogboxen)	Befehl
Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen	 + Klick
Nicht aufeinander folgende Listeneinträge auswählen	 + Klick

MENÜBEFEHLE

QuarkXPress Menü	Befehl
QuarkXPress Umgebung	⌘ + Über QuarkXPress
Vorgaben	⌘ ⌘ ⬆ Ⓜ
Vorgaben, Bereich Absatz	⌘ ⌘ Ⓩ
QuarkXPress beenden	⌘ Ⓚ
Menü Ablage	Befehl
Neues Projekt	⌘ Ⓝ
Neue Bibliothek	⌘ ⌘ Ⓝ
Öffnen	⌘ Ⓞ
Schliessen	⌘ Ⓦ
Sichern	⌘ Ⓢ
Sichern unter	⌘ ⬆ Ⓢ
Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung	⌘ + Alte Fassung
Text/Bild importieren	⌘ ⓔ
Text sichern	⌘ ⌘ ⓔ
Anfügen	⌘ ⌘ ⓐ
Seite als EPS sichern	⌘ ⌘ ⬆ Ⓢ
Drucken	⌘ Ⓟ
😊 Jobausgabe	⌘ ⌘ Ⓟ
Menü Bearbeiten	Befehl
Widerrufen	⌘ Ⓩ oder ⓕ1
Wiederherstellen	⌘ Ⓜ oder ⌘ Ⓩ oder ⌘ ⬆ Ⓩ (konfigurierbar)
Ausschneiden	⌘ Ⓧ
Kopieren	⌘ Ⓒ
Textrahmen kopieren bei gewähltem Inhaltswerkzeug	⌘ ⌘ Ⓒ
Einsetzen	⌘ Ⓥ
An gleicher Stelle einfügen	⌘ ⌘ ⬆ Ⓥ
Alles auswählen	⌘ ⓐ
Palette Suchen/Ersetzen	⌘ ⓕ

Palette Suchen/Ersetzen schliessen	⌘ ⌥ F
Fensterfläche Überfüllung (Dialogbox Vorgaben)	⌥ ⬆ F12
Fensterfläche Werkzeug (Dialogbox Vorgaben)	Doppelklick auf Objekterstellungs- oder Zoomwerkzeug
Stilvorlagen	⬆ F11
Farben	⬆ F12
S&B	⌘ ⌥ J
Stilmenü für Text	Befehl
Grösse → Andere	⌘ ⬆ ⏪
Schriftstile	
Normal	⌘ ⬆ P
Fett	⌘ ⬆ B
Kursiv	⌘ ⬆ I
Unterstrichen	⌘ ⬆ U
Wort unterstrichen	⌘ ⬆ W
Durchgestrichen	⌘ ⬆ A
Konturiert	⌘ ⬆ O
Schattiert	⌘ ⬆ Y
Versalien	⌘ ⬆ V
Kapitälchen	⌘ ⬆ H
Hochgestellt	⌘ ⬆ 1
Tiefgestellt	⌘ ⬆ -
Index	⌘ ⬆ C
Ligaturen	⌘ ⬆ 7
Schrift in Dialogbox Zeichenattribute	⌘ ⬆ D
Text in Rahmen (Rahmen verankern und Text löschen)	⌥ + Text in Rahmen
Ausrichtung	
Linksbündig	⌘ ⬆ G

Zentriert	⌘ ↑ M
Rechtsbündig	⌘ ↑ R
Blocksatz	⌘ ↑ J
Erzwungener Blocksatz	⌘ ⌥ ↑ J
Zeilenabstand	⌘ ↑ E
Formate	⌘ ↑ F
Tabulatoren	⌘ ↑ T
Linien	⌘ ↑ N
Stilmenü für Bilder	Befehl
Raster	⌘ ↑ H
Bild zentrieren	⌘ ↑ M
Bild an Rahmen anpassen	⌘ ↑ F
Bild an Rahmen anpassen (proportional)	⌘ ⌥ ↑ F
Stilmenü für Linien	Befehl
Stärke → Andere	⌘ ↑ <
Objektmenü	Befehl
Modifizieren	⌘ M
Randstil	⌘ B
Umfluss	⌘ T
Ausschnitt	⌘ ⌥ T
Schlagschatten	⌘ ⌥ ↑ D
😊 Duplizieren	⌘ D
Mehrfach duplizieren	⌘ ⌥ R
😊 Löschen	⌘ K
Gruppieren	⌘ G
Gruppieren rückgängig	⌘ U
Sperren	
Position sperren/entsperren	F6
Ganz nach hinten	↑ F5

Ganz nach vorn	
Weiter nach vorn	+ Objekt → Weiter nach vorn oder
Weiter nach hinten	+ Objekt → Weiter nach hinten oder
Abstand/Ausrichtung	
Letzte anwenden	
Abstand/Ausrichtung	
Form (Bézier-Linie in ausgefüllten Bézier-Rahmen)	+ Objekt → Form →
Bearbeiten	
Form	
Umfluss	
Ausschnittspfad	
Punkt-/Segmenttyp	
Eckpunkt	
Glatter Punkt	
Symmetrischer Punkt	
Gerades Segment	
Kurvenförmiges Segment	
Menü Seite	Befehl
Gehe zu Seite	
Anzeigen [Musterseiten]	
Anzeigen [nächste Musterseite]	
Anzeigen [vorherige Musterseite]	
Layout anzeigen (bei angezeigter Musterseite)	
Seiteneigenschaften [Web]	
Menü Layout	Befehl
Dialogbox Layouteigenschaften	
Menü Ansicht	Befehl
Ganze Seite	

Ganze Doppelseite	⌘ + Ganze Seite oder ⌘ ⌘ ∅
Originalgrösse	⌘ 1
Miniaturen	⌘ F6 oder ⌘ ⌘ F6
Zoomen in Voreinstellungsschritten	
Grösser	⌘ ^
Kleiner	⌘ '
Hilfslinien zeigen/verbergen	F7
Grundlinienraster zeigen/verbergen	⌘ F7
Hilfslinien magnetisch	⌘ F7
Lineale zeigen/verbergen	⌘ R
Sonderzeichen zeigen/verbergen	⌘ I
Menü Hilfsmittel	Befehl
Rechtschreibprüfung → Wort/Auswahl	⌘ U
Rechtschreibprüfung → Text	⌘ ⌘ U
Rechtschreibprüfung → Layout	⌘ ⌘ ⌘ U
Trennvorschlag	⌘ ⌘ ⌘ H
Dialogbox Verwendung	
Fensterfläche Schriften	⌘ F6 oder F13
Fensterfläche Bilder	⌘ ⌘ F6 oder ⌘ F13
Menü Fenster	Befehl
Werkzeuge zeigen/verbergen	F8
Masspalette zeigen/verbergen	F9
Seitenlayout zeigen/verbergen	F10
Stilvorlagen zeigen/verbergen	F11
Farben zeigen/verbergen	F12
Überfüllung zeigen/verbergen	⌘ F12
Listen zeigen/verbergen	⌘ F11

OBJEKTBEFEHLE

Objekte auswählen/abwählen	Befehl
Verborgenes Objekt auswählen	   + Klick auf Überlappungsbereich
Mehrere Objekte oder Punkte auswählen	 + Klick
Alle Objekte abwählen	
Objekte erstellen, drehen; ändern ihrer Grösse	Befehl
Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis beschränken	 + Erstellen oder Grösse ändern
Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken	 + Drehen
Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken	 + Erstellen, Drehen oder Grösse ändern
Dialogbox Modifizieren	Befehl
Dialogbox Modifizieren öffnen	Doppelklick auf Objekt mit Objektwerkzeug
Linienstärke modifizieren	Befehl
Erhöhen	
nach Voreinstellung	  
1 Punkt	   
Vermindern	
nach Voreinstellung	  
1 Punkt	   
Bézierobjekte und -pfade bearbeiten	Befehl
Bézierpunkt löschen	 + Klick auf Punkt
Aktiven Bézierpunkt bei Objekterstellung löschen	
Bézierpunkt hinzufügen	 + Klick auf Segment
Eckpunkt in Glatten Punkt (abhängig von Vorgaben)	  + Kurvengriff ziehen oder   + Kurvengriff ziehen
Glatten Punkt zu Eckpunkt (abhängig von Vorgaben)	  + Kurvengriff ziehen oder   + Kurvengriff ziehen

Glatten Punkt zu Eckpunkt bei Objekterstellung	+ Kontrollpunkt ziehen
Bézier bei Objekterstellung bearbeiten	bei der Objekterstellung
Kurvengriffe zurückziehen (abhängig von Vorgaben)	+ Klick auf Punkt oder + Klick auf Punkt
Kurvengriffe anzeigen (abhängig von Vorgaben)	+ Punkt ziehen oder + Punkt ziehen
Alle Ankerpunkte auswählen (Bézier-Form, Umflusspfad und Ausschnittspfad)	
Aktiven Punkt auf 45° Bewegungen beschränken	+ Punkt ziehen
Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken	+ Kurvengriff ziehen
Bézierlinie in ausgefüllten Bézierrahmen umwandeln	+ Objekt → Form →
Objekte verschieben	Befehl
Ohne Beschränkung	Ziehen (Objektwerkzeug) oder + Ziehen (Inhaltswerkzeug)
Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen	+ Ziehen (Objektwerkzeug) oder + Ziehen (Inhaltswerkzeug)
Objekte versetzen (Objektwerkzeug)	Befehl
1 Punkt nach links	
¹ / ₁₀ Punkt nach links	
1 Punkt nach rechts	
¹ / ₁₀ Punkt nach rechts	
1 Punkt nach oben	
¹ / ₁₀ Punkt nach oben	
1 Punkt nach unten	
¹ / ₁₀ Punkt nach unten	
Objekte ausrichten (Objektwerkzeug)	Befehl
Mitten ausrichten (horizontal) von zwei oder mehr Objekten	
Mitten ausrichten (vertikal) von zwei oder mehr Objekten	

😊	Zwei oder mehr Objekte rechts ausrichten (relativ zueinander)	⌘ →
😊	Zwei oder mehr Objekte oben ausrichten (relativ zueinander)	⌘ ↑
😊	Zwei oder mehr Objekte unten ausrichten (relativ zueinander)	⌘ ↓
😊	Mitte ausrichten (horizontal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘ ⌘ ↑ 5
😊	Mitte ausrichten (vertikal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘ ⌘ ↑ 6
😊	Links ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘ ↑ ←
😊	Rechts ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘ ↑ →
😊	Unten ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘ ↑ ↓
😊	Oben ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘ ↑ ↑

PALETTENBEFEHLE

Werkzeugpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F8
Nächstes Werkzeug auswählen	↵ F8 oder ⌘ ↵ →
Vorheriges Werkzeug auswählen	↵ ↑ F8 oder ⌘ ↵ ↑ →
Werkzeug ausgewählt lassen	↵ + Klick auf Werkzeug
Fensterfläche Werkzeug in Dialogbox Vorgaben aufrufen	Doppelklick auf Objekterstellungs-, Zoom- oder CompositionZones-Werkzeug
Starburst-Vorgaben aufrufen	Doppelklick auf Werkzeug
Erweiterte Starburst-Vorgaben aufrufen	Werkzeug auswählen und Doppelklick auf Seite
Umschalten zwischen Objekt- und Inhaltswerkzeug	↑ F8
Masspalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F9
😊 Feld X des Registers Classic oder Register Abstand/Ausrichtung (oder Palette aufrufen)	⌘ ↵ M
Feld Schrift im Register Classic oder Register Zeichenattribute	⌘ ↵ ↑ M
Nächstes Feld auswählen	→
Vorheriges Feld auswählen	↑ →
😊 Nacheinander vorwärts durch die Register der Masspalette	⌘ ↵ ⓪
😊 Nacheinander rückwärts durch die Register der Masspalette	⌘ ↵ ,
Beenden/Anwenden	↵ oder ⌘
Beenden/Abbrechen	⌘ .
😊 Register Abstand/Ausrichtung zeigen	⌘ ,
Seitenlayoutpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F10
Kontextmenü Seiten einfügen anzeigen	⌘ + Klick auf Seite in Palette
Dialogbox Seiten einfügen öffnen	↵ + Musterseite in den Layoutbereich der Palette ziehen, bis das Symbol □ erscheint

Stilvorlagenpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	
Kontextmenü Stilvorlage bearbeiten aufrufen	 + Klick auf Stilvorlage
Dialogbox Stilvorlage bearbeiten aufrufen	 + Klick auf Stilvorlage
Stilvorlage anwenden	 + Klick auf Stilvorlage
Farbenpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	
Kontextmenü Farben aufrufen	 + Klick auf Farbname
Dialogbox Farben aufrufen	 + Klick auf Farbname
Überfüllungspalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	 
Listenpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	 
Indexpalette	Befehl
Palette aufrufen	  
Textfeld markieren	  
Schaltfläche Hinzufügen klicken	   
Schaltfläche Umgekehrte hinzufügen klicken	 + Klick auf Hinzufügen
Markierten Indexeintrag bearbeiten	Doppelklick
Suchen/Ersetzen-Palette	Befehl
Palette aufrufen	 
Palette schliessen	  
Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern	

PROJEKT- U. LAYOUTBEFEHLE

Projekte unterteilen und stapeln	Befehl
Menü Fenster	
In Originalgrösse unterteilen/stapeln	+ Unterteilen/Stapeln
In Ganze Seite unterteilen/stapeln	+ Unterteilen/Stapeln
In Miniaturen unterteilen/stapeln	+ Unterteilen/Stapeln
Kontextmenü für Untermenü Fenster	+ Klick auf Titelleiste
In Originalgrösse unterteilen/stapeln (mit Titelleiste)	+ Klick auf Titelleiste + Unterteilen/Stapeln
In Ganze Seite unterteilen/stapeln (mit Titelleiste)	+ Klick auf Titelleiste + Unterteilen/Stapeln
In Miniaturen unterteilen/stapeln (mit Titelleiste)	+ Klick auf Titelleiste + Unterteilen/Stapeln
Seiten anzeigen	
Dialogbox Gehe zu Seite	
Musterseiten	
nächste Musterseite	
vorherige Musterseite	
Layout (bei angezeigter Musterseite)	
Ansicht wechseln	
Feld Ansichtsrösse aufrufen	
Beliebige Ansicht zu 100 %	
Beliebige Ansicht zu Ganze Seite	
200 % zu Originalgrösse	+ Klick
Umschalten zwischen 100 % und 200 %	+ Klick
Ganze Doppelseite	+ Ganze Seite oder
Zoomen (grösser)	+ Klicken/Ziehen oder
Zoomen (kleiner)	+ Klicken/Ziehen oder

Bildschirm-Neuaufbau	Befehl
Neuaufbau abbrechen	 
☹️ Neuaufbau erzwingen	  
Linealhilfslinien löschen	Befehl
Horizontale Linealhilfslinien löschen	 + Klick auf horizontales Lineal
Vertikale Linealhilfslinien löschen	 + Klick auf vertikales Lineal
Projekte schliessen	Befehl
Projektfenster schliessen	 
Alle Projektfenster schliessen	 + Klick auf  oder   
Scrollen	Befehl
Mit der Seitenverschiebeband 	 + Ziehen
Echtzeitbewegung aktivieren (Vorgabe Echtzeitbewegung deaktiviert)	 + Ziehen des Scrollfeldes
Echtzeitbewegung deaktivieren (Vorgabe Echtzeitbewegung aktiviert)	 + Ziehen des Scrollfeldes
Bis Textanfang	 
Bis Textende	 
Einen Bildschirm aufwärts	 
Einen Bildschirm abwärts	 
Zur ersten Seite	  
Zur letzten Seite	  
Zur vorhergehenden Seite	  
Zur nächsten Seite	  
Erweiterte Tastatur	
Zum Layoutanfang	
Zum Layoutende	
Einen Bildschirm aufwärts	
Einen Bildschirm abwärts	
Zur ersten Seite	 
Zur letzten Seite	 
Zur vorhergehenden Seite	 
Zur nächsten Seite	 

Navigieren in Layouts		Befehl
☹	Von Layout zu Layout	⌘ ⌥ ⬆ ⌘
Navigieren in Projekten		Befehl
☹	Von Projektfenster zu Projektfenster	⌘ ⌥ N


TEXTBEFEHLE

Schlagschatten für Objekte		Befehl
😊 Register Schlagschatten der Dialogbox Modifizieren		⌘ ⌥ ⬆ Ⓚ
Automatische Seitennummerierungszeichen in Textrahmen		Befehl
Seitenzahl des vorherigen Rahmens		⌘ 2
Automatisches Seitenzahlzeichen		⌘ 3
Seitenzahl des nächsten Rahmens		⌘ 4
Textfluss aktualisieren		Befehl
Text an aktuelle Version von QuarkXPress anpassen		⌥ + Öffnen in Dialogbox Öffnen
Schrift ändern		Befehl
😊 Feld Schrift in der Masspalette aufrufen		⌘ ⌥ ⬆ Ⓜ
Vorherige Schrift (Inhaltswerkzeug)		⌥ ⬆ ⓕ9
Nächste Schrift (Inhaltswerkzeug)		⌥ ⓕ9
Einzelne Schriftzeichen eingeben		Befehl
Symbol Schriftzeichen		⌘ ⌥ Ⓚ
☹ Zapf Dingbats Schriftzeichen		⌘ ⌥ Ⓚ
Schriftgröße ändern		Befehl
Erhöhen		
nach Voreinstellung		⌘ ⬆ Ⓚ
1 Punkt		⌘ ⌥ ⬆ Ⓚ
Vermindern		
nach Voreinstellung		⌘ ⬆ Ⓚ
1 Punkt		⌘ ⌥ ⬆ Ⓚ
Interaktiv verändern		
proportional		⌘ ⌥ ⬆ + Griff ziehen
beschränkt		⌘ ⬆ + Griff ziehen
nicht proportional		⌘ + Griff ziehen

Schrifthöhe/Schriftbreite ändern		Befehl
Erhöhen		
5%		⌘ 9
1%		⌘ ⇧ 9
Vermindern		
5%		⌘ 8
1%		⌘ ⇧ 8
Unterschneidung/Spationierung verändern		Befehl
Erhöhen		
¹ / ₂₀ Geviert		⌘ ⇧ \$
¹ / ₂₀₀ Geviert		⌘ ⇧ ⇧ \$
Vermindern		
¹ / ₂₀ Geviert		⌘ ⇧ Ä
¹ / ₂₀₀ Geviert		⌘ ⇧ ⇧ Ä
Grundlinienversatz ändern		Befehl
1 Punkt nach oben		⌘ ⇧ ⇧ Ü
1 Punkt nach unten		⌘ ⇧ ⇧ -
Zeilenabstand verändern		Befehl
Erhöhen		
☹ 1 Punkt		⌘ ⇧ L
☹ ¹ / ₁₀ Punkt		⌘ ⇧ ⇧ L
Vermindern		
☹ 1 Punkt		⌘ ⇧ K
☹ ¹ / ₁₀ Punkt		⌘ ⇧ ⇧ K
Absatzattribute kopieren		Befehl
Formatierung vom angeklickten Absatz auf den Absatz mit der Einfügemarke (oder auf markierten Text) übertragen		⇧ ⇧ + Klick

Text ziehen und loslassen	Befehl		
Text ziehen+kopieren (Vorgabe aktiviert)	⬆ + Ziehen		
Text ziehen+kopieren (Vorgabe deaktiviert)	⌘ ⌘ ⬆ + Ziehen		
Text ziehen (Vorgabe deaktiviert)	⌘ ⌘ + Ziehen		
Schaltflächen für Rechtschreibprüfung	Befehl		
Suchen	⌘ L		
Überspringen	⌘ S		
Hinzufügen	⌘ A		
Alle unbekanntenen Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen	⌘ ⬆ + Klick auf Fertig		
Text suchen	Eingabe ins Feld Suchen nach	Symbol ungesch. geschützt	
Platzhalter (nur Suchen)	⌘ 7	(\)	
Einzug hier	⌘ ⬆ 7 I	(\i)	
Tabulator	⌘ ⬆ 7 T	(\t)	
Neuer Absatz	⌘ ↵	(\p)	
Neue Zeile	⌘ ⬆ ↵	(\n)	
Neue Spalte	⌘ ⇧	(\c)	
Neuer Rahmen	⌘ ⬆ ⇧	(\b)	
Seitenzahl des vorherigen Rahmens	⌘ 2	(\2)	
Zeichen für automatische Seitenzahl	⌘ 3	(\3)	
Seitenzahl des nächsten Rahmens	⌘ 4	(\4)	
Nullabstand	⌘ ⬆ 7 Z	(\z)	:
Wortverbinder (geschützter Nullabstand)	⌘ ⬆ 7 J	(\j)	:
Interpunktionsleerzeichen	⌘ .	(\.)	! !
Flexibles Leerzeichen	⌘ ⬆ F	(\f)	} }
Vierundzwanzigstelgeviert	⌘ ⬆ 7 ⌘ 8	(\)	
Achtelgeviert	⌘ ⬆ 7 ⌘ 5	(\D)	
Sechstelgeviert	⌘ ⬆ 7 ^	(\^)	

Viertelgeviert	7	(\\$)		
Drittelgeviert	7	(\5)		
Halbgeviert	7	(\e)		
Geviert	7	(\m)		
Ziffernleerzeichen	7	(\8)		
Standardleerzeichen	Leertaste		.	.
Trennfuge	7	(\h)	-	-
Umgekehrter Schrägstrich	7	(\)		
Sonderzeichen	Befehl	Symbol		
Einzug hier				
Bedingter Zeilenumbruch				
Neuer Absatz				
Neue Zeile (Weicher Umbruch)				
Neue Spalte				
Neuer Rahmen				
Rechts eingezogener Tabulator				
Eingetragene Marke (®)				
Copyright-Symbol (©)				
Markensymbol (™)				
Gliederungszeichen (•)				
Apple-Logo (🍏)				
Pfund-Symbol (£)				
Euro-Symbol (€)				
Yen-Symbol (¥)				
Trenn- und Gedankenstriche	Befehl			
Geschützter Trennstrich				
Bedingter (weicher) Trennstrich				
Trennverbot	direkt vor dem Wort			

Geschützter Halbgeviert-Trennstrich	  -
Geviert-Trennstrich	   -
Geschützter Geviert-Trennstrich	  
Leerzeichen	Befehl
Geschütztes Standardleerzeichen	  5
Halbgeviert-Leerzeichen	  
Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen	   oder   5
Flexibles Leerzeichen	  
Geschütztes flexibles Leerzeichen	   
Interpunktionsraum	 
Geschützter Interpunktionsraum	  
 Geviert-Leerzeichen	  6
 Geschütztes Geviert-Leerzeichen	   6
 Achtelgeviert-Leerzeichen	  7
 Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen	   7
Texteinfügemarke bewegen	Befehl
Vorheriges Zeichen	
Nächstes Zeichen	
Zur vorherige Zeile	
Zur nächsten Zeile	
Vorheriges Wort	 
Nächstes Wort	 
Zum vorhergehenden Absatz	 
Zum nächsten Absatz	 
Zum Zeilenanfang	  
Zum Zeilenende	  
Zum Textanfang	  
Zum Textende	  

Zeichen markieren	Befehl
Vorheriges Zeichen	 
Nächstes Zeichen	 
Zur vorherige Zeile	 
Zur nächsten Zeile	 
Vorheriges Wort	  
Nächstes Wort	  
Zum vorhergehenden Absatz	  
Zum nächsten Absatz	  
Zum Zeilenanfang	   
Zum Zeilenende	   
Zum Textanfang	   
Zum Textende	   
Zeichen löschen	Befehl
Vorheriges Zeichen	
Nächstes Zeichen	 
Nächstes Zeichen (erweiterte Tastatur)	
Vorheriges Wort	 
Nächstes Wort	  
Nächstes Wort (erweiterte Tastatur)	 
Markierte Zeichen	

QUARK XPERT TOOLS PRO

XPert Type

Change Case (Schreibweise wechseln)	Befehl
Upper Case (Versalien)	⌘ ⇧ .
Lower Case (Gemeine)	⌘ ⇧ ,
Title Case (Titelschreibweise) ☹ nur in fremdsprachlichen Texten gebräuchlich	⌘ ⇧ 7
Sentence Case (Satzschreibweise) ☹ nur in fremdsprachlichen Texten gebräuchlich	⌘ ⇧ ↑ 7

INTERACTIVEDESIGNER

Vorschau des SWF	Befehl
Vorschau des Layouts	  
Interaktive Palette	Befehl
Interaktive Palette	  

INDEX

A

Absatzattribute

Formatierung vom angeklickten Absatz auf den Absatz mit der Einfügemarke (oder auf markierten Text) übertragen 21

Abstand/Ausrichtung

Abstand/Ausrichtung 10

Letzte anwenden 10

Alles auswählen 7

An gleicher Stelle einfügen 7

Anfügen 7

Ansicht

Ganze Doppelseite 11

Ganze Seite 10

Grundlinienraster 11

Hilfslinien 11

Lineale 11

Miniaturen 11

Originalgrösse 11

Sonderzeichen 11

wechseln 17

200 % zu Originalgrösse 17

Beliebige Ansicht zu 100 % 17

Beliebige Ansicht zu Ganze Seite 17

Feld Ansichtsrösse aufrufen 17

Ganze Doppelseite 17

Umschalten zwischen 100 % und 200 % 17

Anzeigen

Layout 10, 17

Musterseiten 10, 17

nächste Musterseite 10, 17

vorherige Musterseite 10, 17

Ausrichtung

Blocksatz 9

Erzwungener Blocksatz 9

Linksbündig 8

Rechtsbündig 9

Zentriert 9

Ausschneiden 7

Ausschnitt 9

Automatische Seitennummerierungszeichen in Textrahmen

Automatisches Seitenzahlzeichen 20

Seitenzahl des nächsten Rahmens 20

Seitenzahl des vorherigen Rahmens 20

B

Bearbeiten

Ausschnittspfad 10

Form 10

Umfluss 10

Bedingter (weicher) Trennstrich 23

Bézierobjekte und -pfade bearbeiten

Aktiven Bézierpunkt bei Objekterstellung löschen 12

Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken 13

Aktiven Punkt auf 45° Bewegungen beschränken 13

Alle Ankerpunkte auswählen 13

Bézier bei Objekterstellung bearbeiten 13

Bézierlinie in ausgefüllten Bézierrahmen umwandeln 13

Bézierpunkt hinzufügen 12

Bézierpunkt löschen 12

Eckpunkt in Glatten Punkt (abhängig von Vorgaben) 12

Glatten Punkt zu Eckpunkt (abhängig von Vorgaben) 12

Glatten Punkt zu Eckpunkt bei Objekterstellung 13

Kurvengriffe anzeigen 13

Kurvengriffe zurückziehen 13

Bilder

an Rahmen anpassen 9

an Rahmen anpassen (proportional) 9

Grösse von Rahmen und Bildern ändern

Rahmengrösse verändern; Bild skalieren 4

Rahmengrösse verändern; Bild skalieren; Proportionen beibehalten 4

Rahmengrösse verändern; Bild skalieren; Rahmenform begrenzen 4

Rahmengrösse verändern; Proportionen beibehalten 4

Rahmengrösse verändern; Rahmenform beschränken 4

importieren

Alle Bilder im Dokument neu importieren 4

EPS ohne Volltonfarben importieren 4

modifizieren

Bildstil Negativ/Invertieren 5

Dialogbox Bildraster aufrufen 5

Schaltfläche Aktualisieren ändern in Alle aktualisieren in der Fensterfläche Bilder der Dialogbox Verwendung 5

Raster 9

skalieren

5% vergrössern 4

5% verkleinern 4

versetzen

1 Punkt nach links 4

1 Punkt nach oben 4

1 Punkt nach rechts 4

1 Punkt nach unten 4

1/10 Punkt nach links 4

1/10 Punkt nach oben 4

1/10 Punkt nach rechts 4
1/10 Punkt nach unten 4
zentrieren und einpassen
In Rahmen einpassen 4
In Rahmen einpassen; Proportionen beibehalten 4
Zentrieren 4, 9
Bildschirm-Neuaufbau
abbrechen 18
erzwingen 18

D

Dialogbox Gehe zu Seite 17
Dialogbox Layouteigenschaften 10
Dialogbox Modifizieren öffnen 12
Dialogbox Verwendung
Fensterfläche Bilder 11
Fensterfläche Schriften 11
Drucken 7
Duplizieren 9

E

Einsetzen 7

F

Farben 8
Farben zeigen/verbergen 11
Farbenpalette
Dialogbox Farben aufrufen 16
Kontextmenü Farben aufrufen 16
zeigen/verbergen 16
Felder
Ausschneiden 6
Berechnungen mit Operatoren ausführen 6
Einsetzen 6
Feld mit Texteingabemarke auswählen 6
Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen 6
Kopieren 6
Nächstes Feld auswählen 6
Vorheriges Feld auswählen 6
Fensterfläche Überfüllung (Dialogbox Vorgaben) 8
Fensterfläche Werkzeug (Dialogbox Vorgaben) 8
Form (Bézier-Linie in ausgefüllten Bézier-Rahmen) 10
Formate 9

G

Ganz nach hinten 9
Ganz nach vorn 10
Gehe zu Seite 10
Geschützter Geviert-Trennstrich 24
Geschützter Halbgeviert-Trennstrich 24
Geschützter Trennstrich 23
Geviert-Trennstrich 24
Grundlinienversatz
1 Punkt nach oben 21

1 Punkt nach unten 21
Gruppieren 9
rückgängig 9

H

Hilfslinien magnetisch 11

I

Indexpalette
aufrufen 16
Markierten Indexeintrag bearbeiten 16
Schaltfläche Hinzufügen klicken 16
Schaltfläche Umgekehrte hinzufügen klicken 16
Textfeld markieren 16
InteractiveDesigner 27
Interaktive Palette 27
Vorschau des SWF
Vorschau des Layouts 27

J

Jobausgabe 7

K

Kopieren 7

L

Leerzeichen
Achtelgeviert-Leerzeichen 24
Flexibles Leerzeichen 24
Geschützter Interpunktionsraum 24
Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen 24
Geschütztes flexibles Leerzeichen 24
Geschütztes Geviert-Leerzeichen 24
Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen 24
Geschütztes Standardleerzeichen 24
Geviert-Leerzeichen 24
Halbgeviert-Leerzeichen 24
Interpunktionsraum 24
Linealhilfslinien löschen
Horizontale 18
Vertikale 18
Linienstärke
Andere 9
Erhöhen
1 Punkt 12
nach Voreinstellung 12
Vermindern
1 Punkt 12
nach Voreinstellung 12
Listen (in Dialogboxen)
Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen 6
Nicht aufeinander folgende Listeneinträge auswählen 6
Listen zeigen/verbergen 11
Listenpalette

zeigen/verbergen 16
Löschen 9

M

Marvin 3

Masspalette

Beenden/Abbrechen 15

Beenden/Anwenden 15

Feld Schrift im Register Classic oder Register
Zeichenattribute 15

Feld X des Registers Classic oder Register
Abstand/Ausrichtung (oder Palette aufrufen)
15

Nacheinander rückwärts durch die Register der
Masspalette 15

Nacheinander vorwärts durch die Register der
Masspalette 15

Nächstes Feld auswählen 15

Register Abstand/Ausrichtung zeigen 15

Vorheriges Feld auswählen 15

zeigen/verbergen 11, 15

Mehrfach duplizieren 9

Menü Fenster

In Ganze Seite unterteilen/stapeln 17

In Ganze Seite unterteilen/stapeln (mit Titel-
leiste) 17

In Miniaturen unterteilen/stapeln 17

In Miniaturen unterteilen/stapeln (mit Titel-
leiste) 17

In Originalgrösse unterteilen/stapeln 17

In Originalgrösse unterteilen/stapeln (mit Titel-
leiste) 17

Kontextmenü für Untermenü Fenster 17

Modifizieren 9

N

Navigieren

Von Layout zu Layout 19

Von Projektfenster zu Projektfenster 19

Neue Bibliothek 7

Neue Spalte 23

Neuer Rahmen 23

Neues Projekt 7

O

Objekte

ausrichten

Links ausrichten von einem oder mehreren
markierten Objekten relativ zur Seite 14

Mitte ausrichten (horizontal) von einem oder
mehreren markierten Objekten relativ zur
Seite 14

Mitte ausrichten (vertikal) von einem oder
mehreren markierten Objekten relativ zur
Seite 14

Mitten ausrichten (horizontal) von zwei oder
mehr Objekten 13

Mitten ausrichten (vertikal) von zwei oder
mehr Objekten 13

Oben ausrichten von einem oder mehreren
markierten Objekten relativ zur Seite 14

Rechts ausrichten von einem oder mehreren
markierten Objekten relativ zur Seite 14

Unten ausrichten von einem oder mehreren
markierten Objekten relativ zur Seite 14

Zwei oder mehr Objekte oben ausrichten
(relativ zueinander) 14

Zwei oder mehr Objekte rechts ausrichten
(relativ zueinander) 14

Zwei oder mehr Objekte unten ausrichten
(relativ zueinander) 14

auswählen/abwählen

Alle Objekte abwählen 12

Mehrere Objekte oder Punkte auswählen 12

Verborgenes Objekt auswählen 12

erstellen, drehen; ändern ihrer Grösse

Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90°
beschränken 12

Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken
12

Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis
beschränken 12

verschieben

Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen
13

Ohne Beschränkung 13

versetzen

1 Punkt nach links 13

1 Punkt nach oben 13

1 Punkt nach rechts 13

1 Punkt nach unten 13

1/10 Punkt nach links 13

1/10 Punkt nach oben 13

1/10 Punkt nach rechts 13

1/10 Punkt nach unten 13

Öffnen 7

P

Palette Suchen/Ersetzen 7

schliessen 8

Projekte schliessen

Alle Projektfenster schliessen 18

Projektfenster schliessen 18

Punkt-/Segmenttyp

Eckpunkt 10

Gerades Segment 10

Glatter Punkt 10

Kurvenförmiges Segment 10

Symmetrischer 10

Q

Quark XPert Tools Pro 26

Change Case

Lower Case 26

- Sentence Case [26](#)
- Title Case [26](#)
- Upper Case [26](#)
- QuarkXPress beenden [7](#)
- QuarkXPress Umgebung [7](#)

R

- Randstil [9](#)
- Rechts eingezogener Tabulator [23](#)
- Rechtschreibprüfung
 - Layout [11](#)
 - Text [11](#)
 - Wort/Auswahl [11](#)
- Register in Dialogboxen
 - Nächstes Register zeigen [6](#)
 - Vorheriges Register zeigen [6](#)
- Register Schlagschatten der Dialogbox Modifizieren [20](#)

S

- S&B [8](#)
- Schaltflächen
 - Abbrechen [6](#)
 - Anwenden [6](#)
 - permanent [6](#)
 - Ja [6](#)
 - Nein [6](#)
 - OK (oder umrandete Schaltfläche) [6](#)
 - Schaltfläche Festlegen in Registern (in Dialogbox Absatzattribute) [6](#)
- Schaltflächen für Rechtschreibprüfung
 - Alle unbekanntes Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen [22](#)
 - Hinzufügen [22](#)
 - Suchen [22](#)
 - Überspringen [22](#)
- Schlagschatten [9](#)
- Schliessen [7](#)
- Schrift
 - Feld Schrift in der Masspalette aufrufen [20](#)
 - Nächste Schrift [20](#)
 - Vorherige Schrift [20](#)
 - in Dialogbox Zeichenattribute [8](#)
- Schriftgröße
 - Andere [8](#)
 - Erhöhen
 - 1 Punkt [20](#)
 - nach Voreinstellung [20](#)
 - Interaktiv verändern
 - beschränkt [20](#)
 - nicht proportional [20](#)
 - proportional [20](#)
 - Vermindern
 - 1 Punkt [20](#)
 - nach Voreinstellung [20](#)
- Schriftgröße/Schriftbreite

- Erhöhen
 - 1% [21](#)
 - 5% [21](#)
- Vermindern
 - 1% [21](#)
 - 5% [21](#)

Schriftstile

- Durchgestrichen [8](#)
- Fett [8](#)
- Hochgestellt [8](#)
- Index [8](#)
- Kapitälchen [8](#)
- Konturiert [8](#)
- Kursiv [8](#)
- Ligaturen [8](#)
- Normal [8](#)
- Schattiert [8](#)
- Tiefgestellt [8](#)
- Unterstrichen [8](#)
- Versalien [8](#)
- Wort unterstrichen [8](#)

Scrollen

- Bis Textanfang [18](#)
- Bis Textende [18](#)
- Echtzeitbewegung aktivieren [18](#)
- Echtzeitbewegung deaktivieren [18](#)
- Einen Bildschirm abwärts [18](#)
- Einen Bildschirm aufwärts [18](#)
- Erweiterte Tastatur
 - Einen Bildschirm abwärts [18](#)
 - Einen Bildschirm aufwärts [18](#)
 - Zum Layoutanfang [18](#)
 - Zum Layoutende [18](#)
 - Zur ersten Seite [18](#)
 - Zur letzten Seite [18](#)
 - Zur nächsten Seite [18](#)
 - Zur vorhergehenden Seite [18](#)
- Mit der Seitenverschiebeband [18](#)
- Zur ersten Seite [18](#)
- Zur letzten Seite [18](#)
- Zur nächsten Seite [18](#)
- Zur vorhergehenden Seite [18](#)

- Seite als EPS sichern [7](#)
- Seiteneigenschaften [Web] [10](#)
- Seitenlayout zeigen/verbergen [11](#)
- Seitenlayoutpalette
 - Dialogbox Seiten einfügen öffnen [15](#)
 - Kontextmenü Seiten einfügen anzeigen [15](#)
 - zeigen/verbergen [15](#)
- Sichern [7](#)
- Sichern unter [7](#)
- Sonderzeichen
 - Apple-Logo (🍏) [23](#)
 - Bedingter Zeilenumbruch [23](#)
 - Copyright-Symbol (©) [23](#)

Eingetragene Marke (®) 23
Einzug hier 23
Euro-Symbol (€) 23
Gliederungszeichen (•) 23
Markensymbol (™) 23
Neue Zeile 23
Neuer Absatz 23
Pfund-Symbol (£) 23
Yen-Symbol (¥) 23
Sperrern
 Position sperren/entsperren 9
Starburst-Vorgaben aufrufen 15
 Erweiterte 15
Stilvorlagen 8
Stilvorlagen zeigen/verbergen 11
Stilvorlagenpalette
 Dialogbox Stilvorlage bearbeiten aufrufen 16
 Kontextmenü Stilvorlage bearbeiten aufrufen 16
 Stilvorlage anwenden 16
 zeigen/verbergen 16
Suchen/Ersetzen-Palette
 aufrufen 16
 Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes
 ändern 16
 schliessen 16
Symbol Schriftzeichen 20

T

Tabulatoren 9
Text an aktuelle Version von QuarkXPress
 anpassen 20
Text in Rahmen (Rahmen verankern und Text
 löschen) 8
Text sichern 7
Text suchen
 Achtelgeviert 22
 Drittelgeviert 23
 Einzug hier 22
 Flexibles Leerzeichen 22
 Geviert 23
 Halbgeviert 23
 Interpunktionsleerzeichen 22
 Neue Spalte 22
 Neue Zeile 22
 Neuer Absatz 22
 Neuer Rahmen 22
 Nullabstand 22
 Platzhalter (nur Suchen) 22
 Sechstelgeviert 22
 Seitenzahl des nächsten Rahmens 22
 Seitenzahl des vorherigen Rahmens 22
 Standardleerzeichen 23
 Tabulator 22
 Trennfuge 23
 Umgekehrter Schrägstrich 23

Viertelgeviert 23
Vierundzwanzigstelgeviert 22
Wortverbinder 22
Zeichen für automatische Seitenzahl 22
Ziffernleerzeichen 23
Text ziehen und loslassen
 Text ziehen (Vorgabe deaktiviert) 22
 Text ziehen+kopieren (Vorgabe aktiviert) 22
 Text ziehen+kopieren (Vorgabe deaktiviert) 22
Text/Bild importieren 7
Texteinfügemarken bewegen
 Nächstes Wort 24
 Nächstes Zeichen 24
 Vorheriges Wort 24
 Vorheriges Zeichen 24
 Zum nächsten Absatz 24
 Zum Textanfang 24
 Zum Textende 24
 Zum vorhergehenden Absatz 24
 Zum Zeilenanfang 24
 Zum Zeilenende 24
 Zur nächsten Zeile 24
 Zur vorherige Zeile 24
Textrahmen kopieren bei gewähltem
 Inhaltswerkzeug 7
Trennverbot 23
Trennvorschlag 11

U

Überfüllungspalette
 zeigen/verbergen 11, 16
Umfluss 9
Unterschneidung/Spationierung
 Erhöhen
 1/20 21
 1/200 Geviert 21
 Vermindern
 1/20 Geviert 21
 1/200 Geviert 21

V

Vorgaben 7

W

Weiter nach hinten 10
Weiter nach vorn 10
Werkzeuge zeigen/verbergen 11
Werkzeugpalette
 Fensterfläche Werkzeug in Dialogbox Vorgaben
 aufrufen 15
 Nächstes Werkzeug auswählen 15
 Umschalten zwischen Objekt- und
 Inhaltswerkzeug 15
 Vorheriges Werkzeug auswählen 15
 Werkzeug ausgewählt lassen 15
 zeigen/verbergen 15

Widerrufen 7

Wiederherstellen 7

Z

Zapf Dingbats Schriftzeichen 20

Zeichen löschen

Markierte Zeichen 25

Nächstes Wort 25

Nächstes Wort (erweiterte Tastatur) 25

Nächstes Zeichen 25

Nächstes Zeichen (erweiterte Tastatur) 25

Vorheriges Wort 25

Vorheriges Zeichen 25

Zeichen markieren

Nächstes Wort 25

Nächstes Zeichen 25

Vorheriges Wort 25

Vorheriges Zeichen 25

Zum nächsten Absatz 25

Zum Textanfang 25

Zum Textende 25

Zum vorhergehenden Absatz 25

Zum Zeilenanfang 25

Zum Zeilenende 25

Zur nächsten Zeile 25

Zur vorherige Zeile 25

Zeilenabstand 9

Erhöhen

1 Punkt 21

1/10 Punkt 21

Vermindern

1 Punkt 21

1/10 Punkt 21

Zoomen

größer 17

kleiner 17

Zoomen in Voreinstellungsschritten

Größer 11

Kleiner 11

Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung 7