


XPRESSIO^S

TASTATURBEFEHLE

QuarkXPress[®] 7.2



Tastaturlayout:



Betriebssystem: Mac OS

Willkommen zu XPRESSIO^s Tastaturbefehlen für QuarkXPress® 7.2

Die Basis für diese Tastaturbefehle bildet die QXP-Onlinehilfe. Diese Tastaturbefehle wurden überprüft und — soweit sie nicht funktionsfähig sind — mit einem ☹️ markiert. Änderungen gegenüber der vorhergehenden Version sind farblich gekennzeichnet.

Das PDF ist interaktiv. Klicken Sie im PDF-Reader auf den Reiter »Lesezeichen«, um diese aufzurufen, falls er nicht aktiv ist. Die Lesezeichen zeigen Befehlsgruppen und -abschnitte in alphabetischer Reihenfolge an. Durch Klicken werden Sie auf die entsprechende Seite geleitet. Am Ende der Tastaturbefehle befindet sich ein Index, von dem durch Anklicken der Seitenzahlen, die hinter den jeweiligen Begriffen stehen, ebenfalls auf die betreffende Seite umgeschaltet wird.

Die Datei lässt sich natürlich auch ausdrucken. Die Seiten sind so konzipiert, dass bei einseitigem Druck links ein genügend großer Lochrand verbleibt.

Der Download und die Nutzung der Datei ist kostenlos und erfolgt »As Is«. Eine Haftung für etwaige Fehler ist daher ausgeschlossen.

Feedback unter
peter.offenhuber@quarkuser.net

MARVIN

Marvin

Befehl



Marvin erscheint immer, wenn ein Objekt ausgewählt ist und die obenstehende Tastenkombination gedrückt wird. Dann beamt er das Objekt weg.
Keine Sorge: Mit   kann das problemlos rückgängig gemacht werden!

BILDBEFEHLE

Bilder importieren	Befehl
EPS ohne Volltonfarben importieren	⌘ + Öffnen in Dialogbox Bild importieren
Alle Bilder im Dokument neu importieren	⌘ + Öffnen in Dialogbox Öffnen
Bilder skalieren	Befehl
5% vergrößern	⌘ ⌥ ⬆ ⬆
5% verkleinern	⌘ ⌥ ⬆ ⬆ ,
Größe von Rahmen und Bildern ändern	Befehl
Rahmengröße verändern; Rahmenform beschränken	⬆ + Ziehen
Rahmengröße verändern; Proportionen beibehalten	⌥ ⬆ + Ziehen
Rahmengröße verändern; Bild skalieren	⌘ + Ziehen
Rahmengröße verändern; Bild skalieren; Rahmenform begrenzen	⌘ ⬆ + Ziehen
Rahmengröße verändern; Bild skalieren; Proportionen beibehalten	⌘ ⌥ ⬆ + Ziehen
Bilder zentrieren und einpassen	Befehl
Zentrieren	⌘ ⬆ Ⓜ
In Rahmen einpassen	⌘ ⬆ ⓕ
In Rahmen einpassen; Proportionen beibehalten	⌘ ⌥ ⬆ ⓕ
Bilder versetzen (Inhaltswerkzeug)	Befehl
1 Punkt nach links	⬅
1/10 Punkt nach links	⌥ ⬅
1 Punkt nach rechts	➡
1/10 Punkt nach rechts	⌥ ➡
1 Punkt nach oben	⬆
1/10 Punkt nach oben	⌥ ⬆
1 Punkt nach unten	⬇
1/10 Punkt nach unten	⌥ ⬇

Bilder modifizieren	Befehl
Dialogbox Bildraster aufrufen	⌘ ⬆ H
Schaltfläche Aktualisieren ändern in Alle aktualisieren in der Fensterfläche Bilder der Dialogbox Verwendung	⌘ + Klick auf Aktualisieren
😊 Bildstil Negativ/Invertieren	⌘ ⬆ -

DIALOGBOXBEFEHLE

Register in Dialogboxen	Befehl
Nächstes Register zeigen	⌘ ⌘ →
Vorheriges Register zeigen	⌘ ⌘ ⬆ →
Felder	Befehl
Nächstes Feld auswählen	→
Vorheriges Feld auswählen	⬆ →
Feld mit Texteingügemarke auswählen	Doppelklick
Ausschneiden	⌘ X
Kopieren	⌘ C
Einsetzen	⌘ V
Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen	⌘ Z
Berechnungen mit Operatoren ausführen	+ (Addition)
	- (Subtraktion)
	* (Multiplikation)
	F7 (Division)
Schaltflächen	Befehl
OK (oder umrandete Schaltfläche)	↵ oder ⌘
Abbrechen	⌘ . oder Esc
Ja	⌘ J
Nein	⌘ N
Anwenden	⌘ A
Anwenden permanent (in Dialogbox Absatzattribute)	⌘ + Klick auf Schaltfläche
Schaltfläche Festlegen in Registern (in Dialogbox Absatzattribute)	⌘ S
Listen (in Dialogboxen)	Befehl
Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen	⬆ + Klick
Nicht aufeinander folgende Listeneinträge auswählen	⌘ + Klick

MENÜBEFEHLE

QuarkXPress Menü	Befehl
QuarkXPress Umgebung	⌘ + Über QuarkXPress
Vorgaben	⌘ ⌘ ⌘ ⌘ Y
QuarkXPress beenden	⌘ Q
Menü Ablage	Befehl
Neues Projekt	⌘ N
Neue Bibliothek	⌘ ⌘ N
Öffnen	⌘ O
Schließen	⌘ W
Sichern	⌘ S
Sichern unter	⌘ ⌘ S
Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung	⌘ + Alte Fassung
Text/Bild importieren	⌘ E
Text sichern	⌘ ⌘ E
Anfügen	⌘ ⌘ A
Seite als EPS sichern	⌘ ⌘ ⌘ S
Drucken	⌘ P
😊 Jobausgabe	⌘ ⌘ P
Menü Bearbeiten	Befehl
Widerrufen	⌘ Z oder F1
Wiederherstellen	⌘ Y oder ⌘ Z oder ⌘ ⌘ Z (konfigurierbar)
Ausschneiden	⌘ X
Kopieren	⌘ C
Textrahmen kopieren bei gewähltem Inhaltswerkzeug	⌘ ⌘ C
Einsetzen	⌘ V
An gleicher Stelle einfügen	⌘ ⌘ ⌘ V
Alles auswählen	⌘ A
Palette Suchen/Ersetzen	⌘ F

Palette Suchen/Ersetzen schließen	⌘ ⌥ F
Fensterfläche Absatz (Dialogbox Vorgaben)	⌘ ⌥ Y
Fensterfläche Überfüllung (Dialogbox Vorgaben)	⌥ ⬆ F12
Fensterfläche Werkzeug (Dialogbox Vorgaben)	Doppelklick auf Objekterstellungs- oder Zoomwerkzeug
Stilvorlagen	⬆ F11
Farben	⬆ F12
S&B	⌘ ⌥ J
Stilmenü für Text	Befehl
Größe → Andere	⌘ ⬆ <
Schriftstile	
Normal	⌘ ⬆ P
Fett	⌘ ⬆ B
Kursiv	⌘ ⬆ I
Unterstrichen	⌘ ⬆ U
Wort unterstrichen	⌘ ⬆ W
Durchgestrichen	⌘ ⬆ A
Konturiert	⌘ ⬆ O
Schattiert	⌘ ⬆ Y
Versalien	⌘ ⬆ V
Kapitälchen	⌘ ⬆ H
Hochgestellt	⌘ ⬆ +
Tiefgestellt	⌘ ⬆ -
Index	⌘ ⬆ C
Ligaturen	⌘ ⬆ 7
Schrift in Dialogbox Zeichenattribute	⌘ ⬆ D
Text in Rahmen (Rahmen verankern und Text löschen)	⌥ + Text in Rahmen
Ausrichtung	
Linksbündig	⌘ ⬆ G

Zentriert	⌘ ⬆ Ⓜ
Rechtsbündig	⌘ ⬆ Ⓡ
Blocksatz	⌘ ⬆ Ⓜ
Erzwungener Blocksatz	⌘ ⌘ ⬆ Ⓜ
Zeilenabstand	⌘ ⬆ ⓔ
Formate	⌘ ⬆ ⓕ
Tabulatoren	⌘ ⬆ Ⓣ
Linien	⌘ ⬆ Ⓝ
Stilmenü für Bilder	Befehl
Raster	⌘ ⬆ ⓗ
Bild zentrieren	⌘ ⬆ Ⓜ
Bild an Rahmen anpassen	⌘ ⬆ ⓕ
Bild an Rahmen anpassen (proportional)	⌘ ⌘ ⬆ ⓕ
Stilmenü für Linien	Befehl
Stärke → Andere	⌘ ⬆ ⏪
Objektmenü	Befehl
Modifizieren	⌘ Ⓜ
Randstil	⌘ Ⓟ
Umfluss	⌘ Ⓣ
Ausschnitt	⌘ ⌘ Ⓣ
Schlagschatten	⌘ ⌘ ⬆ Ⓛ
😊 Duplizieren	⌘ Ⓛ
Mehrfach duplizieren	⌘ ⌘ Ⓡ
😊 Löschen	⌘ Ⓚ
Gruppieren	⌘ ⓖ
Gruppieren rückgängig	⌘ Ⓤ
Sperren	
Position sperren/entsperren	ⓕⓖ
Ganz nach hinten	⬆ ⓕⓅ

Ganz nach vorn	
Weiter nach vorn	+ Objekt → Weiter nach vorn oder
Weiter nach hinten	+ Objekt → Weiter nach hinten oder
Abstand/Ausrichtung	
Letzte anwenden	
Abstand/Ausrichtung	
Form (Bézier-Linie in ausgefüllten Bézier-Rahmen)	+ Objekt → Form →
Bearbeiten	
Form	
Umfluss	
Ausschnittspfad	
Punkt-/Segmenttyp	
Eckpunkt	
Glatter Punkt	
Symmetrischer Punkt	
Gerades Segment	
Kurvenförmiges Segment	
Menü Seite	Befehl
Gehe zu Seite	
Anzeigen [Musterseiten]	
Anzeigen [nächste Musterseite]	
Anzeigen [vorherige Musterseite]	
Layout anzeigen (bei angezeigter Musterseite)	
Seiteneigenschaften [Web]	
Menü Layout	Befehl
Dialogbox Layouteigenschaften	
Menü Ansicht	Befehl
Ganze Seite	

Ganze Doppelseite	⌘ + Ganze Seite oder ⌘ ⌘ ∅
Originalgröße	⌘ 1
Miniaturen	⌘ F6 oder ⌘ ⌘ F6
Zoomen in Voreinstellungsschritten	
Größer	⌘ ⌘
Kleiner	⌘ ⌘
Hilfslinien zeigen/verbergen	F7
Grundlinienraster zeigen/verbergen	⌘ F7
Hilfslinien magnetisch	⌘ F7
Lineale zeigen/verbergen	⌘ R
Sonderzeichen zeigen/verbergen	⌘ I
Menü Hilfsmittel	Befehl
Rechtschreibprüfung → Wort/Auswahl	⌘ U
Rechtschreibprüfung → Text	⌘ ⌘ U
Rechtschreibprüfung → Layout	⌘ ⌘ ⌘ U
Trennvorschlag	⌘ ⌘ ⌘ H
Dialogbox Verwendung	
Fensterfläche Schriften	⌘ F6 oder F13
Fensterfläche Bilder	⌘ ⌘ F6 oder ⌘ F13
Menü Fenster	Befehl
Werkzeuge zeigen/verbergen	F8
Maßpalette zeigen/verbergen	F9
Seitenlayout zeigen/verbergen	F10
Stilvorlagen zeigen/verbergen	F11
Farben zeigen/verbergen	F12
Überfüllung zeigen/verbergen	⌘ F12
Listen zeigen/verbergen	⌘ F11

OBJEKTBEFEHLE

Objekte auswählen/abwählen	Befehl
Verborgenes Objekt auswählen	   + Klick auf Überlappungsbereich
Mehrere Objekte oder Punkte auswählen	 + Klick
Alle Objekte abwählen	
Objekte erstellen, drehen; ändern ihrer Größe	Befehl
Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis beschränken	 + Erstellen oder Größe ändern
Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken	 + Drehen
Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken	 + Erstellen, Drehen oder Größe ändern
Dialogbox Modifizieren	Befehl
Dialogbox Modifizieren öffnen	Doppelklick auf Objekt mit Objektwerkzeug
Linienstärke modifizieren	Befehl
Erhöhen	
nach Voreinstellung	  
1 Punkt	   
Vermindern	
nach Voreinstellung	  
1 Punkt	   
Bézierobjekte und -pfade bearbeiten	Befehl
Bézierpunkt löschen	 + Klick auf Punkt
Aktiven Bézierpunkt bei Objekterstellung löschen	
Bézierpunkt hinzufügen	 + Klick auf Segment
Eckpunkt in Glatten Punkt (abhängig von Vorgaben)	  + Kurvengriff ziehen oder   + Kurvengriff ziehen
Glatten Punkt zu Eckpunkt (abhängig von Vorgaben)	  + Kurvengriff ziehen oder   + Kurvengriff ziehen

Glatten Punkt zu Eckpunkt bei Objekterstellung	+ Kontrollpunkt ziehen
Bézier bei Objekterstellung bearbeiten	bei der Objekterstellung
Kurvengriffe zurückziehen (abhängig von Vorgaben)	+ Klick auf Punkt oder + Klick auf Punkt
Kurvengriffe anzeigen (abhängig von Vorgaben)	+ Punkt ziehen oder + Punkt ziehen
Alle Ankerpunkte auswählen (Bézier-Form, Umflusspfad und Ausschnittspfad)	
Aktiven Punkt auf 45° Bewegungen beschränken	+ Punkt ziehen
Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken	+ Kurvengriff ziehen
Bézierlinie in ausgefüllten Bézierrahmen umwandeln	+ Objekt → Form →
Objekte verschieben	Befehl
Ohne Beschränkung	Ziehen (Objektwerkzeug) oder + Ziehen (Inhaltswerkzeug)
Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen	+ Ziehen (Objektwerkzeug) oder + Ziehen (Inhaltswerkzeug)
Objekte versetzen (Objektwerkzeug)	Befehl
1 Punkt nach links	
1/10 Punkt nach links	
1 Punkt nach rechts	
1/10 Punkt nach rechts	
1 Punkt nach oben	
1/10 Punkt nach oben	
1 Punkt nach unten	
1/10 Punkt nach unten	
Objekte ausrichten (Objektwerkzeug)	Befehl
Mitten ausrichten (horizontal) von zwei oder mehr Objekten	
Mitten ausrichten (vertikal) von zwei oder mehr Objekten	

😊	Zwei oder mehr Objekte rechts ausrichten (relativ zueinander)	⌘ →
😊	Zwei oder mehr Objekte oben ausrichten (relativ zueinander)	⌘ ↑
😊	Zwei oder mehr Objekte unten ausrichten (relativ zueinander)	⌘ ↓
😊	Mitte ausrichten (horizontal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘ ⌥ ↑ 5
😊	Mitte ausrichten (vertikal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘ ⌥ ↑ 6
😊	Links ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘ ↑ ←
😊	Rechts ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘ ↑ →
😊	Unten ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘ ↑ ↓
😊	Oben ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite	⌘ ↑ ↑

PALETTENBEFEHLE

Werkzeugpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F8
Nächstes Werkzeug auswählen	⌘ F8 oder ⌘ ⌘ →
Vorheriges Werkzeug auswählen	⌘ ↑ F8 oder ⌘ ⌘ ↑ →
Werkzeug ausgewählt lassen	⌘ + Klick auf Werkzeug
Fensterfläche Werkzeug in Dialogbox Vorgaben aufrufen	Doppelklick auf Objekterstellungs-, Zoom- oder CompositionZones-Werkzeug
Starburst-Vorgaben aufrufen	Doppelklick auf Werkzeug
Erweiterte Starburst-Vorgaben aufrufen	Werkzeug auswählen und Doppelklick auf Seite
Umschalten zwischen Objekt- und Inhaltswerkzeug	↑ F8
Maßpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F9
😊 Feld X des Registers Classic oder Register Abstand/Ausrichtung (oder Palette aufrufen)	⌘ ⌘ M
Feld Schrift im Register Classic oder Register Zeichenattribute	⌘ ⌘ ↑ M
Nächstes Feld auswählen	→
Vorheriges Feld auswählen	↑ →
😊 Nacheinander vorwärts durch die Register der Maßpalette	⌘ ⌘ ⓪
😊 Nacheinander rückwärts durch die Register der Maßpalette	⌘ ⌘ ,
Beenden/Anwenden	↵ oder ⌘
Beenden/Abbrechen	⌘ .
😊 Register Abstand/Ausrichtung zeigen	⌘ ,
Seitenlayoutpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F10
Kontextmenü Seiten einfügen anzeigen	⌘ + Klick auf Seite in Palette
Dialogbox Seiten einfügen öffnen	⌘ + Musterseite in den Layoutbereich der Palette ziehen, bis das Symbol □ erscheint

Stilvorlagenpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	
Kontextmenü Stilvorlage bearbeiten aufrufen	 + Klick auf Stilvorlage
Dialogbox Stilvorlage bearbeiten aufrufen	 + Klick auf Stilvorlage
Stilvorlage anwenden	 + Klick auf Stilvorlage
Farbenpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	
Kontextmenü Farben aufrufen	 + Klick auf Farbname
Dialogbox Farben aufrufen	 + Klick auf Farbname
Überfüllungspalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	 
Listenpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	 
Indexpalette	Befehl
Palette aufrufen	  
Textfeld markieren	  
Schaltfläche Hinzufügen klicken	   
Schaltfläche Umgekehrte hinzufügen klicken	 + Klick auf Hinzufügen
Markierten Indexeintrag bearbeiten	Doppelklick
Suchen/Ersetzen-Palette	Befehl
Palette aufrufen	 
Palette schließen	  
Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern	

PROJEKT- U. LAYOUTBEFEHLE

Projekte unterteilen und stapeln	Befehl
Menü Fenster	
In Originalgröße unterteilen/stapeln	+ Unterteilen/Stapeln
In Ganze Seite unterteilen/stapeln	+ Unterteilen/Stapeln
In Miniaturen unterteilen/stapeln	+ Unterteilen/Stapeln
Kontextmenü für Untermenü Fenster	+ Klick auf Titelleiste
In Originalgröße unterteilen/stapeln (mit Titelleiste)	+ Klick auf Titelleiste + Unterteilen/Stapeln
In Ganze Seite unterteilen/stapeln (mit Titelleiste)	+ Klick auf Titelleiste + Unterteilen/Stapeln
In Miniaturen unterteilen/stapeln (mit Titelleiste)	+ Klick auf Titelleiste + Unterteilen/Stapeln
Seiten anzeigen	
Dialogbox Gehe zu Seite	
Musterseiten	
nächste Musterseite	
vorherige Musterseite	
Layout (bei angezeigter Musterseite)	
Ansicht wechseln	
Feld Ansichtsgröße aufrufen	
Beliebige Ansicht zu 100 %	
Beliebige Ansicht zu Ganze Seite	
200 % zu Originalgröße	+ Klick
Umschalten zwischen 100 % und 200 %	+ Klick
Ganze Doppelseite	+ Ganze Seite oder
Zoomen (größer)	+ Klicken/Ziehen oder
Zoomen (kleiner)	+ Klicken/Ziehen oder

Bildschirm-Neuaufbau	Befehl
Neuaufbau abrechnen	 
☹️ Neuaufbau erzwingen	  
Linealhilfslinien löschen	Befehl
Horizontale Linealhilfslinien löschen	 + Klick auf horizontales Lineal
Vertikale Linealhilfslinien löschen	 + Klick auf vertikales Lineal
Projekte schließen	Befehl
Projektfenster schließen	 
Alle Projektfenster schließen	 + Klick auf  oder   
Scrollen	Befehl
Mit der Seitenverschiebeband 	 + Ziehen
Echtzeitbewegung aktivieren (Vorgabe Echtzeitbewegung deaktiviert)	 + Ziehen des Scrollfeldes
Echtzeitbewegung deaktivieren (Vorgabe Echtzeitbewegung aktiviert)	 + Ziehen des Scrollfeldes
Bis Textanfang	 
Bis Textende	 
Einen Bildschirm aufwärts	 
Einen Bildschirm abwärts	 
Zur ersten Seite	  
Zur letzten Seite	  
Zur vorhergehenden Seite	  
Zur nächsten Seite	  
Erweiterte Tastatur	
Zum Layoutanfang	
Zum Layoutende	
Einen Bildschirm aufwärts	
Einen Bildschirm abwärts	
Zur ersten Seite	 
Zur letzten Seite	 
Zur vorhergehenden Seite	 
Zur nächsten Seite	 

Navigieren in Layouts		Befehl
☹	Von Layout zu Layout	⌘ ⬆ #
Navigieren in Projekten		Befehl
☹	Von Projektfenster zu Projektfenster	⌘ ⌘ N

TEXTBEFEHLE

Schlagschatten für Objekte	Befehl
Register Schlagschatten der Dialogbox Modifizieren	⌘ ⌥ ⬆ Ⓚ
Automatische Seitennummerierungszeichen in Textrahmen	Befehl
Seitenzahl des vorherigen Rahmens	⌘ 2
Automatisches Seitenzahlzeichen	⌘ 3
Seitenzahl des nächsten Rahmens	⌘ 4
Textfluss aktualisieren	Befehl
Text an aktuelle Version von QuarkXPress anpassen	⌥ + Öffnen in Dialogbox Öffnen
Schrift ändern	Befehl
Feld Schrift in der Maßpalette aufrufen	⌘ ⌥ ⬆ M
Vorherige Schrift (Inhaltswerkzeug)	⌥ ⬆ F9
Nächste Schrift (Inhaltswerkzeug)	⌥ F9
Einzelne Schriftzeichen eingeben	Befehl
Symbol Schriftzeichen	⌘ ⌥ Q
Zapf Dingbats Schriftzeichen	⌘ ⌥ Z
Schriftgröße ändern	Befehl
Erhöhen	
nach Voreinstellung	⌘ ⬆ .
1 Punkt	⌘ ⌥ ⬆ .
Vermindern	
nach Voreinstellung	⌘ ⬆ ,
1 Punkt	⌘ ⌥ ⬆ ,
Interaktiv verändern	
proportional	⌘ ⌥ ⬆ + Griff ziehen
beschränkt	⌘ ⬆ + Griff ziehen
nicht proportional	⌘ + Griff ziehen

Schrifthöhe/Schriftbreite ändern	Befehl
Erhöhen	
5%	⌘ 9
1%	ctrl ⌘ 9
Vermindern	
5%	⌘ 8
1%	ctrl ⌘ 8
Unterschneidung/Spationierung verändern	Befehl
Erhöhen	
1/20 Geviert	⌘ ⬆ #
1/200 Geviert	⌘ ⬇ ⬆ #
Vermindern	
1/20 Geviert	⌘ ⬆ Ä
1/200 Geviert	⌘ ⬇ ⬆ Ä
Grundlinienversatz ändern	Befehl
1 Punkt nach oben	⌘ ⬇ ⬆ +
1 Punkt nach unten	⌘ ⬇ ⬆ -
Zeilenabstand verändern	Befehl
Erhöhen	
1 Punkt	⌘ ⬆ L
1/10 Punkt	⌘ ⬆ ⬇ L
Vermindern	
1 Punkt	⌘ ⬆ K
1/10 Punkt	⌘ ⬆ ⬇ K
Absatzattribute kopieren	Befehl
Formatierung vom angeklickten Absatz auf den Absatz mit der Einfügemarke (oder auf markierten Text) übertragen	⬇ ⬆ + Klick

Text ziehen und loslassen	Befehl		
Text ziehen+kopieren (Vorgabe aktiviert)	⬆ + Ziehen		
Text ziehen+kopieren (Vorgabe deaktiviert)	⌘ ⌘ ⬆ + Ziehen		
Text ziehen (Vorgabe deaktiviert)	⌘ ⌘ + Ziehen		
Schaltflächen für Rechtschreibprüfung	Befehl		
Suchen	⌘ L		
Überspringen	⌘ S		
Hinzufügen	⌘ A		
Alle unbekanntenen Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen	⌘ ⬆ + Klick auf Fertig		
Text suchen	Eingabe ins Feld Suchen nach	Symbol ungesch. geschützt	
Platzhalter (nur Suchen)	⌘ 7	(\)	
Einzug hier	⌘ ⬆ 7 I	(\i)	
Tabulator	⌘ ⬆ 7 T	(\t)	
Neuer Absatz	⌘ ↵	(\p)	
Neue Zeile	⌘ ⬆ ↵	(\n)	
Neue Spalte	⌘ ⇧	(\c)	
Neuer Rahmen	⌘ ⬆ ⇧	(\b)	
Seitenzahl des vorherigen Rahmens	⌘ 2	(\2)	
Zeichen für automatische Seitenzahl	⌘ 3	(\3)	
Seitenzahl des nächsten Rahmens	⌘ 4	(\4)	
Nullabstand	⌘ ⬆ 7 Z	(\z)	:
Wortverbinder (geschützter Nullabstand)	⌘ ⬆ 7 J	(\j)	:
Interpunktionsleerzeichen	⌘ .	(\.)	! !
Flexibles Leerzeichen	⌘ ⬆ F	(\f)	} }
Vierundzwanzigstelgeviert	⌘ ⬆ 7 ⌘ 8	(\)	
Achtelgeviert	⌘ ⬆ 7 ⌘ 5	(\D)	
Sechstelgeviert	⌘ ⬆ 7 ^	(\^)	

Viertelgeviert	  7  4	(\ \$)		
Drittelgeviert	  7 5	(\ 5)		
Halbgeviert	  7 E	(\ e)		
Geviert	  7 M	(\ m)		
Ziffernleerzeichen	  7 8	(\ 8)		
Standardleerzeichen	Leertaste		.	.
Trennfuge	  7 H	(\ h)	-	-
Umgekehrter Schrägstrich	  7	(\)		
Sonderzeichen	Befehl	Symbol		
Einzug hier	 #			
Bedingter Zeilenumbruch	 			
Neuer Absatz				
Neue Zeile (Weicher Umbruch)	 			
Neue Spalte				
Neuer Rahmen	 			
Rechts eingezogener Tabulator	 			
Eingetragene Marke (®)	 R			
Copyright-Symbol (©)	 G			
Markensymbol (™)	  D			
Gliederungszeichen (•)	 Ü			
Apple-Logo (🍏)	  +			
Pfund-Symbol (£)	  4			
Euro-Symbol (€)	 E			
Yen-Symbol (¥)	 Y			
Trenn- und Gedankenstriche	Befehl			
Geschützter Trennstrich	  Ø			
Bedingter (weicher) Trennstrich	 -			
Trennverbot	 - direkt vor dem Wort			

Geschützter Halbgeviert-Trennstrich	  -
Geviert-Trennstrich	  -
Geschützter Geviert-Trennstrich	  
Leerzeichen	Befehl
Geschütztes Standardleerzeichen	 5
Halbgeviert-Leerzeichen	 Leertaste
Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen	  Leertaste oder   5
Flexibles Leerzeichen	  Leertaste
Geschütztes flexibles Leerzeichen	   Leertaste
Interpunktionsleerzeichen	 Leertaste
Geschütztes Interpunktionsleerzeichen	  Leertaste
 Geviert-Leerzeichen	 6
 Geschütztes Geviert-Leerzeichen	  6
 Achtelgeviert-Leerzeichen	 7
 Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen	  7
Texteinfügemarke bewegen	Befehl
Vorheriges Zeichen	
Nächstes Zeichen	
Zur vorherige Zeile	
Zur nächsten Zeile	
Vorheriges Wort	 
Nächstes Wort	 
Zum vorhergehenden Absatz	 
Zum nächsten Absatz	 
Zum Zeilenanfang	  
Zum Zeilenende	  
Zum Textanfang	  
Zum Textende	  

Zeichen markieren	Befehl
Vorheriges Zeichen	 
Nächstes Zeichen	 
Zur vorherige Zeile	 
Zur nächsten Zeile	 
Vorheriges Wort	  
Nächstes Wort	  
Zum vorhergehenden Absatz	  
Zum nächsten Absatz	  
Zum Zeilenanfang	   
Zum Zeilenende	   
Zum Textanfang	   
Zum Textende	   
Zeichen löschen	Befehl
Vorheriges Zeichen	
Nächstes Zeichen	 
Nächstes Zeichen (erweiterte Tastatur)	
Vorheriges Wort	 
Nächstes Wort	  
Nächstes Wort (erweiterte Tastatur)	 
Markierte Zeichen	

QUARK XPERT TOOLS PRO

XPert Type

Change Case (Schreibweise wechseln)	Befehl
Upper Case (Versalien)	⌘ ⌥ .
Lower Case (Gemeine)	⌘ ⌥ ,
☹ Title Case (Titelschreibweise) <i>nur in fremdsprachlichen Texten gebräuchlich</i>	⌘ ⌥ 7
Sentence Case (Satzschreibweise) <i>nur in fremdsprachlichen Texten gebräuchlich</i>	⌘ ⌥ ⬆ 7

INTERACTIVEDESIGNER

Vorschau des SWF	Befehl
Vorschau des Layouts	  
Interaktive Palette	Befehl
Interaktive Palette	  

INDEX

A

- Abstand/Ausrichtung
 - Abstand/Ausrichtung 10
 - Letzte anwenden 10
- Alles auswählen 7
- An gleicher Stelle einfügen 7
- Anfügen 7
- Ansicht
 - 200 % zu Originalgröße 17
 - Beliebige Ansicht zu 100 % 17
 - Beliebige Ansicht zu Ganze Seite 17
 - Feld Ansichtsgröße aufrufen 17
 - Ganze Doppelseite 11, 17
 - Ganze Seite 10
 - Grundlinienraster 11
 - Hilfslinien 11
 - Lineale 11
 - Miniaturen 11
 - Originalgröße 11
 - Sonderzeichen 11
 - Umschalten zwischen 100 % und 200 % 17
- Anzeigen
 - Layout 10, 17
 - Musterseiten 10, 17
 - nächste Musterseite 10, 17
 - vorherige Musterseite 10, 17
- Ausschneiden 7
- Ausschnitt 9
- Automatische Seitennummerierungszeichen in Textrahmen
 - Automatisches Seitenzahlzeichen 20
 - Seitenzahl des nächsten Rahmens 20
 - Seitenzahl des vorherigen Rahmens 20

B

- Bearbeiten
 - Ausschnittspfad 10
 - Form 10
 - Umfluss 10
- Bedingter (weicher) Trennstrich 23
- Bedingter Zeilenumbruch 23
- Bézierobjekte und -pfade bearbeiten
 - Aktiven Bézierpunkt bei Objekterstellung löschen 12
 - Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken 13
 - Aktiven Punkt auf 45° Bewegungen beschränken 13
 - Alle Ankerpunkte auswählen 13
 - Bézier bei Objekterstellung bearbeiten 13
 - Bézierlinie in ausgefüllten Bézierrahmen umwandeln 13
 - Bézierpunkt hinzufügen 12

- Bézierpunkt löschen 12
- Eckpunkt in Glatten Punkt 12
- Glatten Punkt zu Eckpunkt 12
- Glatten Punkt zu Eckpunkt bei Objekterstellung 13
- Kurvengriffe anzeigen 13
- Kurvengriffe zurückziehen 13

Bilder

- an Rahmen anpassen 9
- an Rahmen anpassen (proportional) 9
- Größe von Rahmen und Bildern ändern
 - Rahmengröße verändern; Bild skalieren 4
 - Rahmengröße verändern; Bild skalieren; Proportionen beibehalten 4
 - Rahmengröße verändern; Bild skalieren; Rahmenform begrenzen 4
 - Rahmengröße verändern; Proportionen beibehalten 4
 - Rahmengröße verändern; Rahmenform beschränken 4
- importieren
 - Alle Bilder im Dokument neu importieren 4
 - EPS ohne Volltonfarben importieren 4
- modifizieren
 - Bildstil Negativ/Invertieren 5
 - Dialogbox Bildraster aufrufen 5
 - Schaltfläche Aktualisieren ändern in Alle aktualisieren in der Fensterfläche Bilder der Dialogbox Verwendung 5

Raster 9

skalieren

- 5% vergrößern 4
- 5% verkleinern 4

versetzen

- 1 Punkt nach links 4
- 1 Punkt nach oben 4
- 1 Punkt nach rechts 4
- 1 Punkt nach unten 4
- 1/10 Punkt nach links 4
- 1/10 Punkt nach oben 4
- 1/10 Punkt nach rechts 4
- 1/10 Punkt nach unten 4

zentrieren und einpassen

- In Rahmen einpassen 4
- In Rahmen einpassen; Proportionen beibehalten 4
- Zentrieren 4, 9

Bildschirm-Neuaufbau

- abbrechen 18
- erzwingen 18

D

- Dialogbox Farben aufrufen 16
- Dialogbox Gehe zu Seite 17

Dialogbox Layouteigenschaften 10
Dialogbox Seiten einfügen öffnen 15
Dialogbox Stilvorlage bearbeiten aufrufen 16
Dialogbox Verwendung
 Fensterfläche Bilder 11
 Fensterfläche Schriften 11
Drucken 7
Duplizieren 9

E

Einsetzen 7
Einzug hier 23

F

Farben 8
Farben zeigen/verbergen 11
Farbenpalette
 Kontextmenü Farben aufrufen 16
 zeigen/verbergen 16
Felder
 Ausschneiden 6
 Berechnungen mit Operatoren ausführen 6
 Einsetzen 6
 Feld mit Texteingügemarke auswählen 6
 Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen 6
 Kopieren 6
 Nächstes Feld auswählen 6
 Vorheriges Feld auswählen 6
Fensterfläche Absatz (Dialogbox Vorgaben) 8
Fensterfläche Überfüllung (Dialogbox Vorgaben) 8
Fensterfläche Werkzeug (Dialogbox Vorgaben) 8
Form (Bézier-Linie in ausgefüllten Bézier-Rahmen)
 10
Formate 9
Formatierung vom angeklickten Absatz auf den
 Absatz mit der Einfügemarke (oder auf mar-
 kierten Text) übertragen 21

G

Ganz nach hinten 9
Ganz nach vorn 10
Gehe zu Seite 10
Geschützter Geviert-Trennstrich 24
Geschützter Halbgeviert-Trennstrich 24
Geschützter Trennstrich 23
Geviert-Trennstrich 24
Grundlinienversatz
 1 Punkt nach oben 21
 1 Punkt nach unten 21
Gruppieren 9
Gruppieren rückgängig 9

H

Hilfslinien magnetisch 11

I

Indexpalette
 aufrufen 16
 Markierten Indexeintrag bearbeiten 16
 Schaltfläche Hinzufügen klicken 16
 Schaltfläche Umgekehrte hinzufügen klicken 16
 Textfeld markieren 16
InteractiveDesigner 27
 Interaktive Palette 27
 Vorschau des SWF
 Vorschau des Layouts 27

J

Jobausgabe 7

K

Kopieren 7

L

Leerzeichen
 Achtelgeviert-Leerzeichen 24
 Flexibles Leerzeichen 24
 Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen 24
 Geschütztes flexibles Leerzeichen 24
 Geschütztes Geviert-Leerzeichen 24
 Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen 24
 Geschütztes Interpunktionsleerzeichen 24
 Geschütztes Standardleerzeichen 24
 Geviert-Leerzeichen 24
 Halbgeviert-Leerzeichen 24
 Interpunktionsleerzeichen 24
Linealhilfslinien löschen
 Horizontale 18
 Vertikale 18
Linien 9
Linienstärke
 Andere 9
 Erhöhen
 1 Punkt 12
 nach Voreinstellung 12
 Vermindern
 1 Punkt 12
 nach Voreinstellung 12
Listen (in Dialogboxen)
 Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen
 6
 Nicht aufeinander folgende Listeneinträge
 auswählen 6
Listen zeigen/verbergen 11
Listenpalette
 zeigen/verbergen 16
Löschen 9

M

Marvin 3

Maßpalette

- Beenden/Abbrechen 15
- Beenden/Anwenden 15
- Feld Schrift im Register Classic oder Register Zeichenattribute 15
- Feld X des Registers Classic oder Register Abstand/Ausrichtung 15
- Nacheinander rückwärts durch die Register der Maßpalette 15
- Nacheinander vorwärts durch die Register der Maßpalette 15
- Nächstes Feld auswählen 15
- Register Abstand/Ausrichtung zeigen 15
- Vorheriges Feld auswählen 15
- zeigen/verbergen 11, 15

Mehrfach duplizieren 9

Modifizieren 9

N

Navigieren

- Von Layout zu Layout 19
- Von Projektfenster zu Projektfenster 19

Neue Bibliothek 7

Neue Spalte 23

Neue Zeile 23

Neuer Absatz 23

Neuer Rahmen 23

Neues Projekt 7

O

Objekte

ausrichten

- Links ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 14
- Mitte ausrichten (horizontal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 14
- Mitte ausrichten (vertikal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 14
- Mitten ausrichten (horizontal) von zwei oder mehr Objekten 13
- Mitten ausrichten (vertikal) von zwei oder mehr Objekten 13
- Oben ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 14
- Rechts ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 14
- Unten ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 14
- Zwei oder mehr Objekte oben ausrichten (relativ zueinander) 14
- Zwei oder mehr Objekte rechts ausrichten (relativ zueinander) 14
- Zwei oder mehr Objekte unten ausrichten (relativ zueinander) 14

auswählen/abwählen

- Alle Objekte abwählen 12

- Mehrere Objekte oder Punkte auswählen 12
- Verborgenes Objekt auswählen 12
- erstellen, drehen; ändern ihrer Größe
- Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken 12
- Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken 12
- Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis beschränken 12

Modifizieren

- Dialogbox Modifizieren öffnen 12

verschieben

- Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen 13
- Ohne Beschränkung 13

versetzen

- 1 Punkt nach links 13
- 1 Punkt nach oben 13
- 1 Punkt nach rechts 13
- 1 Punkt nach unten 13
- 1/10 Punkt nach links 13
- 1/10 Punkt nach oben 13
- 1/10 Punkt nach rechts 13
- 1/10 Punkt nach unten 13

Öffnen 7

P

Palette Suchen/Ersetzen 7

schließen 8

Projekte schliessen

- Alle Projektfenster 18
- Projektfenster 18

Punkt-/Segmenttyp

- Eckpunkt 10
- Gerades Segment 10
- Glatter Punkt 10
- Kurvenförmiges Segment 10
- Symmetrischer Punkt 10

Q

Quark XPert Tools Pro

- Change Case
- Lower Case 26
- Sentence Case 26
- Title Case 26
- Upper Case 26

QuarkXPress beenden 7

QuarkXPress Umgebung 7

R

Randstil 9

Rechts eingezogener Tabulator 23

Rechtschreibprüfung

- Layout 11
- Text 11
- Wort/Auswahl 11

- Register in Dialogboxen
 - Nächstes Register zeigen 6
 - Vorheriges Register zeigen 6
- Register Schlagschatten der Dialogbox Modifizieren 20

S

S&B 8

Schaltflächen

- Abbrechen 6
- Anwenden 6
 - permanent 6

Ja 6

Nein 6

OK (oder umrandete Schaltfläche) 6

Schaltfläche Festlegen in Registern (in Dialogbox Absatzattribute) 6

Schaltflächen für Rechtschreibprüfung

- Alle unbekannt Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen 22

- Hinzufügen 22

- Suchen 22

- Überspringen 22

Schlagschatten 9

Schließen 7

Schrift

- ändern

 - Feld Schrift in der Maßpalette aufrufen 20

 - Nächste 20

 - Vorherige 20

- in Dialogbox Zeichenattribute 8

Schriftgröße

- Andere 8

- Erhöhen 20

 - 1 Punkt 20

 - nach Voreinstellung 20

- Interaktiv verändern

 - beschränkt 20

 - nicht proportional 20

 - proportional 20

- Vermindern

 - 1 Punkt 20

 - nach Voreinstellung 20

Schriftgröße/Schriftbreite

- Erhöhen

 - 1% 21

 - 5% 21

- Vermindern

 - 1% 21

 - 5% 21

Schriftstile

- Durchgestrichen 8

- Fett 8

- Hochgestellt 8

- Index 8

- Kapitälchen 8

- Konturiert 8

- Kursiv 8

- Ligaturen 8

- Normal 8

- Schattiert 8

- Tiefgestellt 8

- Unterstrichen 8

- Versalien 8

- Wort unterstrichen 8

Scrollen

- Bis Textanfang 18

- Bis Textende 18

- Echtzeitbewegung aktivieren 18

- Echtzeitbewegung deaktivieren 18

- Einen Bildschirm abwärts 18

- Einen Bildschirm aufwärts 18

- Erweiterte Tastatur

 - Einen Bildschirm abwärts 18

 - Einen Bildschirm aufwärts 18

 - Zum Layoutanfang 18

 - Zum Layoutende 18

 - Zur ersten Seite 18

 - Zur letzten Seite 18

 - Zur nächsten Seite 18

 - Zur vorhergehenden Seite 18

- Mit der Seitenverschiebeband 18

- Zur ersten Seite 18

- Zur letzten Seite 18

- Zur nächsten Seite 18

- Zur vorhergehenden Seite 18

Seite als EPS sichern 7

Seiteneigenschaften [Web] 10

Seitenlayout zeigen/verbergen 11

Seitenlayoutpalette

- Kontextmenü Seiten einfügen anzeigen 15

- zeigen/verbergen 15

Sichern 7

Sichern unter 7

Sonderzeichen

- Apple-Logo (🍏) 23

- Copyright-Symbol (©) 23

- Eingetragene Marke (®) 23

- Euro-Symbol (€) 23

- Gliederungszeichen (•) 23

- Markensymbol (™) 23

- Pfund-Symbol (£) 23

- Yen-Symbol (¥) 23

Sperrungen

- Position sperren/entsperren 9

Stilvorlagen 8

Stilvorlagenpalette

- Kontextmenü Stilvorlage bearbeiten aufrufen 16

- Stilvorlage anwenden 16

- zeigen/verbergen 11, 16

Suchen/Ersetzen–Palette
aufrufen 16
Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern 16
schließen 16
Symbol Schriftzeichen 20

T

Tabulatoren 9

Text

Ausrichtung

Blocksatz 9

Erzwungener Blocksatz 9

Linksbündig 8

Rechtsbündig 9

Zentriert 9

sichern 7

suchen

Achtelgeviert 22

Drittelgeviert 23

Einzug hier 22

Flexibles Leerzeichen 22

Geviert 23

Halbgeviert 23

Interpunktionsleerzeichen 22

Neue Spalte 22

Neue Zeile 22

Neuer Absatz 22

Neuer Rahmen 22

Nullabstand 22

Platzhalter (nur Suchen) 22

Sechstelgeviert 22

Seitenzahl des nächsten Rahmens 22

Seitenzahl des vorherigen Rahmens 22

Standardleerzeichen 23

Tab 22

Trennfuge 23

Umgekehrter Schrägstrich 23

Viertelgeviert 23

Vierundzwanzigstelgeviert 22

Wortverbinder 22

Zeichen für automatische Seitenzahl 22

Ziffernleerzeichen 23

Text an aktuelle Version von QuarkXPress anpassen 20

Text in Rahmen (Rahmen verankern und Text löschen) 8

Text ziehen und loslassen

Text ziehen (Vorgabe deaktiviert) 22

Text ziehen+kopieren (Vorgabe aktiviert) 22

Text ziehen+kopieren (Vorgabe deaktiviert) 22

Text/Bild importieren 7

Texteinfügemarken bewegen

Nächstes Wort 24

Nächstes Zeichen 24

Vorheriges Wort 24

Vorheriges Zeichen 24

Zum nächsten Absatz 24

Zum Textanfang 24

Zum Textende 24

Zum vorhergehenden Absatz 24

Zum Zeilenanfang 24

Zum Zeilenende 24

Zur nächsten Zeile 24

Zur vorherige Zeile 24

Textrahmen kopieren bei gewähltem Inhaltswerkzeug 7

Trennverbot 23

Trennvorschlag 11

U

Überfüllungspalette

zeigen/verbergen 11, 16

Umfluss 9

Unterschneidung/Spationierung

Erhöhen

1/20 Geviert 21

1/200 Geviert 21

Vermindern

1/20 Geviert 21

1/200 Geviert 21

unterteilen und stapeln

In Ganze Seite unterteilen/stapeln 17

In Ganze Seite unterteilen/stapeln (mit Titelleiste) 17

In Miniaturen unterteilen/stapeln 17

In Miniaturen unterteilen/stapeln (mit Titelleiste) 17

In Originalgröße unterteilen/stapeln 17

In Originalgröße unterteilen/stapeln (mit Titelleiste) 17

Kontextmenü für Untermenü Fenster 17

V

Vorgaben 7

W

Weiter nach hinten 10

Weiter nach vorn 10

Werkzeuge zeigen/verbergen 11

Werkzeugpalette

Fensterfläche Werkzeug in Dialogbox Vorgaben aufrufen 15

Nächstes Werkzeug auswählen 15

Starburst-Vorgaben aufrufen 15

Erweiterte 15

Umschalten zwischen Objekt- und Inhaltswerkzeug 15

Vorheriges Werkzeug auswählen 15

Werkzeug ausgewählt lassen 15

zeigen/verbergen 15

Widerrufen 7

Wiederherstellen 7

Z

Zapf Dingbats Schriftzeichen 20

Zeichen löschen

Markierte Zeichen 25

Nächstes Wort 25

Nächstes Wort (erweiterte Tastatur) 25

Nächstes Zeichen 25

Nächstes Zeichen (erweiterte Tastatur) 25

Vorheriges Wort 25

Vorheriges Zeichen 25

Zeichen markieren

Nächstes Wort 25

Nächstes Zeichen 25

Vorheriges Wort 25

Vorheriges Zeichen 25

Zum nächsten Absatz 25

Zum Textanfang 25

Zum Textende 25

Zum vorhergehenden Absatz 25

Zum Zeilenanfang 25

Zum Zeilenende 25

Zur nächsten Zeile 25

Zur vorherige Zeile 25

Zeilenabstand 9

Erhöhen

1 Punkt 21

1/10 Punkt 21

Vermindern

1 Punkt 21

1/10 Punkt 21

Zoomen

größer 17

kleiner 17

Zoomen in Voreinstellungsschritten

Größer 11

Kleiner 11

Zurück zur letzten automatisch gesicherten
Fassung 7