


XPRESSIO^S

TASTATURBEFEHLE

QuarkXPress[®] 7.3



Tastaturlayout:



Betriebssystem: Windows

Willkommen zu XPRESSIO^s Tastaturbefehlen für QuarkXPress® 7.4

Diese Datei wurde komplett in QuarkXPress erstellt und als Postscript-Datei daraus exportiert. Die Basis für diese Tastaturbefehle bildet die QXP-Onlinehilfe.

Die Tastaturbefehle wurden überprüft und – wenn nötig – ergänzt.

Das PDF ist interaktiv. Klicken Sie im PDF-Reader auf den Reiter »Lesezeichen« – falls er nicht aktiv ist – um diese aufzurufen. Die Lesezeichen zeigen Befehlsgruppen und –abschnitte in alphabetischer Reihenfolge an. Durch Klicken werden Sie auf die entsprechende Seite geleitet.

Am Ende der Tastaturbefehle befindet sich ein Index. Durch Anklicken der Seitenzahlen, die hinter den jeweiligen Begriffen stehen, wird die Seite mit dem zugehörigen Begriff angezeigt.

Die Datei lässt sich natürlich auch ausdrucken. Die Seiten sind so konzipiert, dass bei einseitigem Druck links ein genügend grosser Lochrand verbleibt.

Download und Nutzung der Datei sind kostenlos und erfolgen »As Is«. Eine Haftung für etwaige Fehler ist daher ausgeschlossen.

Das Vervielfältigen der Datei in jeder Form sowie eine Nutzung für Lehrzwecke ist ohne meine ausdrückliche schriftliche Erlaubnis nicht gestattet.

Feedback unter
peter.offenhuber@quarkuser.net

Zeichenerklärung

Werkzeuge

-  Inhalt*
-  Objekt*
-  Rotation*
-  Zoom
-  Starburst*
-  Compositions Zones
-  Print (*XPert Tools*)*
-  Scale (*XPert Tools*)*

Symbole

-  Seiten einfügen
-  Freihandform
-  Gerades Béziersegment
-  Kurvenförmiges Béziersegment
-  Eckpunkt
-  Glatter Eckpunkt (*Softpoint*)
-  Symmetrischer Punkt
-  Standardzeiger
-  Fadenkreuzzeiger
-  Einfügemarke

 **Taste Fenster schliessen**

-  Der Befehl oder seine Definition wurden seit der letzten Ausgabe der Tastaturkürzel verändert oder neu aufgenommen
-  Funktionslos

* Wird dieses Werkzeug *vor* dem Tastaturbefehl dargestellt, ist der Befehl nur dann ausführbar, wenn das Werkzeug ausgewählt ist.

BILDBEFEHLE

Bilder importieren	Befehl
Bild in Bildrahmen importieren	Strg E
EPS ohne Volltonfarben importieren	Strg + Öffnen in <i>Dialogbox Bild importieren</i>
Alle Bilder im Dokument neu importieren	Strg + Öffnen in <i>Dialogbox Öffnen</i>
Bilder skalieren	Befehl
5 % vergrössern	I Strg Alt ↑ . oder Strg AltGr ↑ .
5 % verkleinern	I Strg Alt ↑ , oder Strg AltGr ↑ ,
Rahmen und Inhalt skalieren	Befehl
Rahmen skalieren; Rahmenform beschränken	↑ + Rahmengriff ziehen
Rahmen skalieren; Proportionen beibehalten	Alt ↑ + Rahmengriff ziehen
Rahmen skalieren; Inhalt skalieren	Strg oder AltGr ↑ + Rahmengriff ziehen
Rahmen skalieren; Inhalt skalieren; Rahmenform beschränken	Strg ↑ + Rahmengriff ziehen
Rahmen skalieren; Inhalt skalieren; Proportionen beibehalten	Strg Alt ↑ oder Strg AltGr ↑ + Rahmengriff ziehen
Bilder zentrieren und einpassen	Befehl
Zentrieren	Strg ↑ M
In Rahmen einpassen	Strg ↑ F
In Rahmen einpassen; Proportionen beibehalten	⌘ ⌥ ↑ F
Bilder versetzen	Befehl
1 Point nach links	I ←
0,1 Point nach links	I Alt ←
1 Point nach rechts	I →
0,1 Point nach rechts	I Alt →
1 Point nach oben	I ↑
0,1 Point nach oben	I Alt ↑
1 Point nach unten	I ↓
0,1 Point nach unten	I Alt ↓

Bilder modifizieren	Befehl
<i>Dialogbox Bildraster</i> aufrufen	Strg ↑ H
<i>Schaltfläche Aktualisieren</i> im Register Bilder der <i>Dialogbox Verwendung</i> zu Alle aktualisieren ändern	Alt oder AltGr + klick! auf die Taste 
<i>Bildstil Negativ/Invertieren</i>	Strg ↑ -

DIALOGBOXBEFEHLE

Register in Dialogboxen	Befehl
Nächstes <i>Register</i> zeigen	Strg
Vorheriges <i>Register</i> zeigen	Strg
Felder	Befehl
Nächstes <i>Feld</i> auswählen	
Vorheriges <i>Feld</i> auswählen	
<i>Feld</i> mit <i>Texteinfügemarke</i> auswählen	klick!-klick!
Ausschneiden	Strg
Kopieren	Strg
Einsetzen	Strg
Widerrufen	Strg
<i>Felder</i> auf Ursprungswerte zurücksetzen	Strg
Berechnungen mit <i>Operatoren</i> ausführen	
Addition	oder *)
Subtraktion	oder *)
Multiplikation	oder *)
Division	oder *)
Schaltflächen	Befehl
OK (oder hervorgehobene <i>Schaltfläche</i>)	
Abbrechen	Esc
Ja	
Nein	
Anwenden	Strg oder klick! auf
Anwenden permanent (in <i>Dialogbox Absatzattribute</i>)	Alt oder AltGr + klick! auf die <i>Schaltfläche</i>
Listen in Dialogboxen	Befehl
Aufeinander folgende <i>Listeneinträge</i> auswählen	+ klick!
Nicht aufeinander folgende <i>Listen-</i> <i>einträge</i> auswählen	Strg + klick!

*) Tasten des Ziffernblocks: Funktion nur bei eingeschaltetem NumLock

MENÜBEFEHLE

Dateimenü	Befehl
Neues <i>Projekt</i>	Strg N
Neue <i>Bibliothek</i>	Strg Alt N
Öffnen	Strg O
Projektfenster schliessen	Strg F4
Projekt/Projektvorlage sichern	Strg S
Projekt/Projektvorlage sichern unter	Strg ↑ S
Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung	Alt + Alte Fassung
<i>Text/Bild</i> importieren in aktiven Rahmen	 Strg E
Text sichern	Strg Alt E
Anfügen	Strg Alt A
Drucklayout als HTML exportieren	Strg ↑ + Datei → Exportieren als HTML
Seite als EPS sichern	Strg Alt ↑ S
Layouteigenschaften	Strg Alt ↑ P
Drucken	Strg P
Beenden	Strg Q
Jobausgabe	Strg Alt P
Menü Bearbeiten	Befehl
Widerrufen	Strg Z
Wiederherstellen	Strg Y oder Strg Z oder Strg ↑ Z (konfigurierbar)
Ausschneiden	Strg X
Kopieren	Strg C
Einsetzen	Strg V
An gleicher Stelle einfügen	Strg Alt ↑ V
Alles auswählen	Strg A
Suchen/Ersetzen-Palette zeigen	Strg F
Suchen/Ersetzen-Palette verbergen	Strg Alt F

Dialogbox Vorgaben	Strg Alt ↑ Y
Fensterfläche Absatz	Strg Alt Y
Fensterfläche Werkzeug	klick!-klick! auf <i>Objekterstellungs-</i>  oder <i>Zoomwerkzeug</i> 
Dialogbox Stilvorlagen	↑ F11
Dialogbox Farben	↑ F12
Dialogbox S&B	Strg Alt J
Stilmenü für Text	Befehl
Grösse → Andere	 Strg ↑ <
Schriftstile	
Normal	 Strg ↑ P
Fett	 Strg ↑ B
Kursiv	 Strg ↑ I
Unterstrichen	 Strg ↑ U
Wort unterstrichen	 Strg ↑ W
Durchgestrichen	 Strg ↑ B
Konturiert	 Strg ↑ O
Schattiert	 Strg ↑ Y
Versalien	 Strg ↑ K
Kapitälchen	 Strg ↑ H
Hochgestellt	 Strg ↑ 3
Tiefgestellt	 Strg ↑ 4
Index	 Strg ↑ V
Ligatur	 Strg ↑ G
Schrift in <i>Dialogbox Zeichenattribute</i>	 Strg ↑ D
<i>Text in Rahmen</i> (Rahmen verankern, Text löschen)	 Alt oder AltGr + Stil → Text in Rahmen
Ausrichtung	
Linksbündig	 Strg ↑ L
Zentriert	 Strg ↑ C
Rechtsbündig	 Strg ↑ R
Blocksatz	 Strg ↑ J
Erzwungener Blocksatz	 Strg Alt ↑ J

Zeilenabstand	 Strg ↑ E
Formate	 Strg ↑ F
Tabulatoren	 Strg ↑ T
Linien	 Strg ↑ N
Stilmenü für Bilder	Befehl
Raster	Strg ↑ H
Bilder zentrieren	 Strg ↑ M
Bild in Rahmen einpassen	 Strg ↑ F
Bild in Rahmen einpassen; Proportionen beibehalten	 Strg Alt ↑ F
Stilmenü für Linien	Befehl
Stärke → Andere	Strg ↑ <
Objektmenü	Befehl
Modifizieren	Strg M
Randstil	Strg B
Rahmen	Strg Alt M
Umfluss	Strg T
Ausschnitt	Strg Alt T
Schlagschatten	Strg Alt ↑ D
Duplizieren	Strg D
Mehrfach duplizieren	Strg Alt R
Löschen	Strg K
Gruppieren	Strg G
Gruppieren rückgängig	Strg U
Sperren	
Position sperren/entsperren	F6
Ganz nach hinten	↑ F5
Ganz nach vorn	F5
Weiter nach vorn	Strg F5

Weiter nach hinten	Strg ↑ F5
Abstand/Ausrichtung	
Letzte anwenden	Strg Alt #
<i>Register Abstand/Ausrichtung</i> in der <i>Masspalette</i>	Strg ,
Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen umwandeln	Alt oder AltGr + Objekt → Form → ↻
Bearbeiten	
Form	F10
Umfluss	Strg F10
Ausschnitt	Strg ↑ F10
Punkt-/Segmenttyp	
Eckpunkt 	Strg F1
Glatter Eckpunkt 	Strg F2
Symmetrischer Punkt 	Strg F3
Gerades Liniensegment 	Strg ↑ F1
Kurvenförmiges Liniensegment 	Strg ↑ F2
Menü Seite	
Befehl	
Gehe zu Seite	Strg J
Anzeigen → Musterseiten	↑ F4
Anzeigen → nächste Musterseite	Strg ↑ F4
Anzeigen → vorherige Musterseite	Strg ↑ F3
Anzeigen → Layoutseite (bei angezeigter Musterseite)	↑ F4
Seiteneigenschaften [WEB]	Strg Alt ↑ A
Menü Layout	
Befehl	
<i>Dialogbox Layouteigenschaften</i>	Strg Alt ↑ P
Menü Ansicht	
Befehl	
Ganze Seite	Strg ∅
Alle Seiten der Montagefläche	Alt oder AltGr + Ganze Seite bzw. Strg Alt ∅ oder Strg AltGr ∅
Originalgrösse	Strg 1

Miniaturen	F6
Zoomen in Voreinstellungsschritten	
Grösser (abhängig von den Vorgaben)	Strg Leertaste + klick! und Ziehen
Kleiner (abhängig von den Vorgaben)	Strg Alt Leertaste + klick! und Ziehen
Erweiterte Tastatur	
Grösser (abhängig von den Vorgaben)	Strg +
Kleiner (abhängig von den Vorgaben)	Strg - oder Strg -
Hilfslinien zeigen/verbergen	F7
Grundlinienraster zeigen/verbergen	Strg F7
Hilfslinien magnetisch	F7
Lineale zeigen/verbergen	Strg R
Sonderzeichen zeigen/verbergen	Strg I
Menü Hilfsmittel	Befehl
Rechtschreibprüfung → Wort/ Auswahl	Strg W
Rechtschreibprüfung → Text	Strg Alt W
Rechtschreibprüfung → Layout	Strg Alt W
Trennvorschlag	Strg Alt H
Zeilen prüfen → Nächste Zeile	Strg ;
Dialogbox Verwendung	
<i>Fensterfläche</i> Schriften	F2
<i>Fensterfläche</i> Bilder	F2
Menü Fenster	Befehl
Werkzeugpalette zeigen/verbergen	F8
Masspalette zeigen/verbergen	F9
Seitenlayoutpalette zeigen/verbergen	F4
Stilvorlagenpalette zeigen/verbergen	F11
Farbenpalette zeigen/verbergen	F12
Überfüllungpalette zeigen/verbergen	Strg F12
Listenpalette zeigen/verbergen	Strg F11
Indexpalette zeigen	Strg Alt I oder Strg AltGr I

OBJEKTBEFEHLE

Objekte auswählen/abwählen	Befehl
Verborgenes Objekt auswählen	Strg Alt oder Strg AltGr + klick! , wo Objekte einander überlappen
Mehrere Objekte oder Punkte auswählen	+ klick!
Alle aktiven Objekte abwählen	
Objekte erstellen, drehen; ändern ihrer Grösse	Befehl
Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis beschränken	+ Erstellen oder Grösse ändern
Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken	+ Drehen
Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken	+ Erstellen, Verändern der Grösse oder Drehen
Objektgruppe proportional skalieren	Strg Alt oder Strg AltGr + Rahmengriff ziehen
Objekt 360° gegen Uhrzeigersinn drehen, im Uhrzeigersinn, wenn eingeschaltet	Strg Alt oder Strg AltGr
Dialogbox Modifizieren	Befehl
<i>Dialogbox</i> Modifizieren für ausgewähltes Objekt öffnen	klick! – klick! auf Objekt
Linienstärke modifizieren	Befehl
Erhöhen	
nach Voreinstellung	Strg
1 Point	Strg Alt oder Strg AltGr
Verringern	
nach Voreinstellung	Strg
1 Point	Strg Alt oder Strg AltGr
Bézierobjekte und -pfade bearbeiten	Befehl
Punkt löschen	Alt + klick! auf Punkt, oder ()
Aktiven Punkt bei Objekterstellung löschen	
Punkt hinzufügen	Alt + klick! auf Segment

Aktiven Punkt in Eckpunkt  umwandeln	Strg F1
Aktiven Punkt in Glatten Punkt  umwandeln	Strg F2
Aktiven Punkt in Symmetrischen Punkt  umwandeln	Strg F3
Eckpunkt  in glatten Punkt  umwandeln (abhängig von Vorgaben)	Strg  + Kurvengriff ziehen
Glatten Punkt  in Eckpunkt  umwandeln (abhängig von Vorgaben)	Strg  + Kurvengriff ziehen
Punkt bei Objekterstellung bearbeiten	Strg bei der Bearbeitung drücken
Einen Kurvengriff einfahren	Alt + und klick! auf Kontrollpunkt
Kurvengriffe einfahren	Strg  + klick! auf Punkt
Kurvengriffe ausfahren	Strg  + Punkt ziehen
Alle Punkte im aktiven Objekt auswählen (einzelner Pfad)	Strg  A oder klick!-klick! auf Punkt
Alle Punkte im aktiven Pfad auswählen (vereintes Objekt)	Strg  A oder Dreifachklick! auf Punkt
Aktiven Punkt auf 45° Bewegung beschränken	 + Punkt ziehen
Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken	 + Kurvengriff ziehen
Kurvenförmiges Segment  in Gerades Segment  umwandeln	Strg  F1
Gerades Segment  in Kurvenförmiges Segment  umwandeln	Strg  F2
Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen umwandeln	Alt oder AltGr + Objekt → Form → 
Objekte verschieben	Befehl
Ohne Beschränkung	Ziehen () oder Strg + Ziehen ()
Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen	 + Ziehen () oder Strg  + Ziehen ()

Objekte versetzen	Befehl
1 Point nach links	 
0,1 Point nach links	  
1 Point nach rechts	 
0,1 Point nach rechts	  
1 Point nach oben	 
0,1 Point nach oben	  
1 Point nach unten	 
0,1 Point nach unten	  
Rahmen und Inhalt skalieren	Befehl
Rahmen skalieren; Rahmenform beschränken	 + Rahmengriff ziehen
Rahmen skalieren; Proportionen beibehalten	  + Rahmengriff ziehen
Rahmen skalieren; Inhalt skalieren	 + Rahmengriff ziehen
Rahmen skalieren; Inhalt skalieren; Rahmenform beschränken	  + Rahmengriff ziehen
Rahmen skalieren; Inhalt skalieren; Proportionen beibehalten	   + Rahmengriff ziehen
Schlagschatten für Objekte	Befehl
<i>Register Schlagschatten der Dialogbox Modifizieren</i>	   
Kontextmenü aufrufen	Befehl
Kontextmenü eines aktiven Objekts aufrufen	 

PALETTENBEFEHLE

Werkzeugpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F8
Nächstes <i>Werkzeug</i> auswählen	Strg Alt  oder Strg F8
Vorheriges <i>Werkzeug</i> auswählen	Strg Alt   oder Strg  F8
Werkzeug ausgewählt lassen	Alt + Werkzeug anklicken
Fensterfläche Werkzeug in <i>Dialogbox Vorgaben</i> aufrufen	klick!-klick! auf <i>Objekterstellungs-</i>  , <i>Zoom-</i>  oder <i>CompositionZones-</i> <i>Werkzeug</i> 
Starburst-Vorgaben aufrufen	☆ klick!-klick! auf <i>Starburstwerkzeug</i> ☆
Erweiterte <i>Starburst-Vorgaben</i> aufrufen	☆ <i>Starburstwerkzeug</i> ☆ auswählen und klick!-klick! auf Seite
Umschalten zwischen <i>Objekt-</i>  und <i>Inhaltswerkzeug</i> 	 F8
<i>Inhaltswerkzeug</i>  wird vorübergehend zu <i>Objektwerkzeug</i> 	Strg
Masspalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F9
Feld X des <i>Registers Classic</i> oder <i>Register Abstand/Ausrichtung</i> (oder <i>Palette</i> aufrufen)	Strg Alt G
Feld Schrift im <i>Register Classic</i> oder <i>Register Zeichenattribute</i> 	Strg Alt  G
Nächstes <i>Feld</i> auswählen	
Vorheriges <i>Feld</i> auswählen	 
Vorwärts durch die <i>Register</i>	Strg Alt Ü
Rückwärts durch die <i>Register</i>	Strg Alt ,
Beenden/Anwenden	
Beenden/Abbrechen	Esc
<i>Register Abstand/Ausrichtung</i> zeigen	Strg ,
Seitenlayoutpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F4
Kontextmenü Seiten einfügen anzeigen	Rechtsklick! auf Seite

Dialogbox Seiten einfügen öffnen	Alt + Musterseite in den <i>Layoutbereich</i> der <i>Palette</i> ziehen, bis das <i>Symbol</i>  erscheint
Musterseite mehreren Layoutseiten gleichzeitig zuweisen	Alt oder AltGr + klick! auf ausgewählte Seiten im <i>Layoutbereich</i>
Musterseite der aktuellen Layoutseite aufrufen	 F4
Stilvorlagenpalette	Befehl
<i>Palette</i> zeigen/verbergen	F11
<i>Kontextmenü</i> Stilvorlage bearbeiten aufrufen	Rechts klick! auf <i>Stilvorlagennamen</i>
Dialogbox Stilvorlage bearbeiten aufrufen	Strg + klick! auf <i>Stilvorlage</i>
Absatzstilvorlage mit zugehöriger Zeichenstilvorlage anwenden	Alt + klick! auf Absatzstilvorlage
Absatzstilvorlage anwenden, Zeichenstilvorlagen beibehalten	Alt  + klick! auf Absatzstilvorlage
<i>Zeichenstilvorlage</i> anwenden	Alt + klick! auf <i>Zeichenstilvorlage</i>
Farbenpalette	Befehl
<i>Palette</i> zeigen/verbergen	F12
<i>Kontextmenü</i> Farben aufrufen	Strg + Rechts klick! auf <i>Farbnamen</i>
Dialogbox Farben aufrufen	Strg + klick! auf <i>Farbnamen</i>
Überfüllungspalette	Befehl
<i>Palette</i> zeigen/verbergen	Strg F12
Listenpalette	Befehl
<i>Palette</i> zeigen/verbergen	Strg F11
Indexpalette	Befehl
<i>Palette</i> zeigen	Strg Alt I oder Strg AltGr I
<i>Textfeld</i> markieren	 Strg Alt I oder Strg AltGr I
<i>Schaltfläche</i> Hinzufügen  klicken	 Strg Alt  I oder Strg AltGr  I
<i>Schaltfläche</i> Umgekehrte hinzufügen  klicken	 Alt oder AltGr + klick! auf <i>Schaltfläche</i> Hinzufügen 
<i>Schaltfläche</i> Umgekehrte gesamt hinzufügen  klicken	 Alt oder AltGr + klick! auf Alle hinzufügen 

Schaltfläche Ersten Eintrag suchen  klicken	 Alt oder AltGr + klick! auf Nächsten Eintrag suchen 
Markierten <i>Indexeintrag</i> bearbeiten	klick!-klick!
Suchen/Ersetzen-Palette	Befehl
<i>Palette</i> zeigen	Strg F
<i>Palette</i> verbergen	Strg Alt F
Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern	Alt
Bildeffektpalette	Befehl
<i>Standardzeiger</i>  in <i>Fadenkreuzzeiger</i>  wandeln	Leertaste bei sichtbarem <i>Infofeld</i> und aktivem Effekt
Palettengruppen	Befehl
Gruppen bilden (»andocken«)	Rechts klick! auf einen <i>Palettennamen</i> , um das <i>Kontextmenü</i> aufzurufen
Einzelne <i>Paletten</i> in der Gruppe ein- oder ausblenden	klick! auf <i>Palettenname</i>
Gruppen auflösen	Rechts klick! auf einen <i>Palettennamen</i> , um das <i>Kontextmenü</i> aufzurufen

PROJEKT- UND LAYOUTBEFEHLE

Fenster teilen	Befehl
In Originalgrösse	Strg Alt + eine <i>Unterteilungsoption</i> wählen
Als ganze Seite	Strg + eine <i>Unterteilungsoption</i> wählen
Als Miniatur	Alt + eine <i>Unterteilungsoption</i> wählen
Seiten anzeigen	Befehl
<i>Dialogbox Gehe zu Seite</i>	Strg J
Musterseite der aktuellen Layouseite	↑ F4
nächste Musterseite	Strg ↑ F4
vorherige Musterseite	Strg ↑ F4
Layoutseite (bei angezeigter Musterseite)	↑ F4
Ansicht wechseln	Befehl
<i>Feld Ansichtsgrösse</i> im Layoutfenster aufrufen	Strg Alt V
Beliebige Ansicht zu 100 %	Strg 1
Beliebige Ansicht zu Ganze Seite	Strg ∅
200 % zu Originalgrösse	Strg Alt oder Strg AltGr + klick!
Umschalten zwischen 100 % und 200 %	Strg Alt oder Strg AltGr + klick!
Alle Seiten der Montagefläche	Alt oder AltGr + Ganze Seite bzw. Strg Alt ∅ oder Strg AltGr ∅ oder ↑ F3
Zoomen grösser (abhängig von den Vorgaben)	Strg Leertaste + Klicken/Ziehen oder Strg +
Zoomen kleiner (abhängig von den Vorgaben)	Strg Alt Leertaste + Klicken/Ziehen oder Strg -
Projektfenster minimieren/maximieren	F3
Bildschirm-Neuaufbau	Befehl
Neuaufbau abbrechen	Esc
Neuaufbau erzwingen	↑ Esc

Linealhilfslinien löschen	Befehl
Horizontale Linealhilfslinien löschen	Alt oder AltGr + klick! auf horizontales Lineal
Vertikale Linealhilfslinien löschen	Alt oder AltGr + klick! auf vertikales Lineal
Projekte schliessen	Befehl
<i>Projektfenster</i> schliessen	Strg F4 oder klick! auf 
<i>Projekt</i> schliessen und QuarkXPress beenden	Alt F4 oder klick! auf 
Scrollen	Befehl
Mit der <i>Seitenverschiebeband</i> 	Alt + Ziehen
Echtzeitbewegung aktivieren (Vorgabe Echtzeitbewegung deaktiviert)	Alt oder AltGr + Ziehen des Scrollfeldes
Echtzeitbewegung deaktivieren (Vorgabe Echtzeitbewegung aktiviert)	Alt oder AltGr + Ziehen des Scrollfeldes
Bis Textanfang 	Strg Pos 1
Bis Textende 	Strg Ende
Einen Bildschirm aufwärts	Bild ↑
Einen Bildschirm abwärts	Bild ↓
Zur ersten Seite	Strg Bild ↑
Zur letzten Seite	Strg Bild ↓
Zur vorhergehenden Seite	↑ Bild ↑
Zur nächsten Seite	↑ Bild ↓
Zur vorhergehenden Montagefläche	Alt Bild ↑
Zur nächsten Montagefläche	Alt Bild ↓
Kontextmenü aufrufen	Befehl
Kontextmenü des <i>Projektfensters</i>	Alt 
Kontextmenü des aktiven Objekts	↑ F10
Navigieren zwischen Layouts	Befehl
Von <i>Layout</i> zu <i>Layout</i>	Alt 
Navigieren zwischen Projekten	Befehl
Von <i>Projektfenster</i> zu <i>Projektfenster</i>	Strg  oder Strg F6

TEXTBEFEHLE

Automatische Seitenzahlzeichen in Textrahmen	Befehl
Seitenzahl des vorherigen Rahmens	Strg 2
Automatisches Seitenzahlzeichen	Strg 3
Seitenzahl des nächsten Rahmens	Strg 4
Textfluss aktualisieren	Befehl
Textfluss an aktuelle QuarkXPress-Version anpassen	Alt + Öffnen in der Dialogbox Öffnen
Schrift ändern	Befehl
Feld Schrift in der <i>Masspalette</i> aufrufen	Strg Alt ↑ G
• Vorherige Schrift	I&M Strg ↑ F9
• Nächste Schrift	I&M Strg F9
Einzelne Schriftzeichen eingeben	Befehl
Schriftzeichen in der <i>Schrift Symbol</i>	I&M Strg Alt Q
Schriftgröße ändern	Befehl
Erhöhen	
nach Voreinstellung	I&M Strg ↑ ^
1 Point	I&M Strg Alt ↑ ^ oder Strg AltGr ↑ ^
Verringern	
nach Voreinstellung	I&M Strg ↑ ∅
1 Point	I&M Strg Alt ↑ ∅ oder Strg AltGr ↑ ∅
Interaktiv verändern inklusive Rahmen	
proportional	I&M Strg Alt ↑ oder Strg AltGr ↑ + Griff ziehen
beschränkt	I&M Strg ↑ + Griff ziehen
nicht proportional	I&M Strg + Griff ziehen

Schrifthöhe/Schriftbreite ändern	Befehl
Erhöhen	
5%	 Strg  
1%	 Strg Alt   oder Strg AltGr  
Verringern	
5%	 Strg  
1%	 Strg Alt   oder Strg AltGr  
Unterschneidung/Spationierung ändern	Befehl
Erhöhen	
¹ / ₂₀ Geviert	 Strg  
¹ / ₂₀₀ Geviert	 Strg Alt   oder Strg AltGr  
Verringern	
¹ / ₂₀ Geviert	 Strg  
¹ / ₂₀₀ Geviert	 Strg Alt   oder Strg AltGr  
Grundlinienversatz ändern	Befehl
1 Point nach oben	 Strg Alt   oder Strg AltGr  
1 Point nach unten	 Strg Alt  
Zeilenabstand ändern	Befehl
Erhöhen	
1 Point	 Strg  
0,1 Point	 Strg Alt   oder Strg AltGr  
Verringern	
1 Point	 Strg  
0,1 Point	 Strg Alt   oder Strg AltGr  
Absatzattribute kopieren	Befehl
Formatierung vom angeklickten Absatz auf den Absatz mit der <i>Einfügemarke</i>  (oder auf markierten Text) übertragen	 Alt  + klick!

Text ziehen und loslassen	Befehl		
Text ziehen + kopieren (Vorgabe Interaktiv aktiviert)	👉 ⬆️ + Ziehen		
Text suchen	Eingabe ins Feld Suchen nach	Anz.	Symbol ung. gesch.
Jokerzeichen (<i>nur in Verbindung mit weiteren Zeichen einsetzbar</i>)	AltGr < ⬆️ '	(\?)	
Umgekehrter Schrägstrich	AltGr < AltGr <	(\)	
Einzug hier	AltGr < I	(\i)	⋮
Tabulator	AltGr < T	(\t)	
Neuer Absatz	AltGr < P	(\p)	
Neue Zeile	AltGr < N	(\n)	
Neue Spalte	AltGr < C	(\c)	
Neuer Rahmen	AltGr < B	(\b)	
Bedingter Zeilenumbruch	AltGr < D	(\d)	▾
Seitenzahl des vorherigen Rahmens	AltGr < 2	(\2)	
Zeichen für automatische Seitenzahl	AltGr < 3	(\3)	
Seitenzahl des nächsten Rahmens	AltGr < 4	(\4)	
Nullabstand	AltGr < Z	(\z)	:
Wortverbinder (geschützter Null- abstand)	AltGr < J	(\j)	:
Interpunktionsleerzeichen	AltGr < .	(\.)	! !
Flexibles Leerzeichen	AltGr < F	(\f)	:
Vierundzwanzigstelgeviert	AltGr < AltGr Ä	(\})	
Achtelgeviert	AltGr < AltGr Ü	(\D)	
Sechstelgeviert	AltGr < AltGr ^	(\^)	
Viertelgeviert	AltGr < \$	(\\$)	
Drittelgeviert	AltGr < 5	(\5)	
Halbgeviert	AltGr < E	(\e)	
Geviert	AltGr < M	(\m)	

Ziffernleerzeichen (Nullbreite)	AltGr < 8	(\8)	[]
Standardleerzeichen	Leertaste	.	:
Trennfuge	AltGr < H	(\h)	- -
Glyphe ohne Unicodewert	AltGr < AltGr ^	(\~)	
Schaltflächen für Rechtschreibprüfung		Befehl	
Suchen	Alt S		
Auslassen	Alt U		
Hinzufügen in das geöffnete <i>Hilfslexikon</i>	Alt H		
Alle unbekannten Wörter ins <i>Hilfslexikon</i> aufnehmen	Alt ↑ + kl ick! auf die Schaltfläche Hinzufügen		
Sonderzeichen	Befehl	Symbol	
Einzug hier	I Strg 7	⋮	
Bedingter Zeilenumbruch	I Strg ↵	▼	
Neuer Absatz	I ↵	¶	
Neue Zeile (Weicher Umbruch)	I ↑ ↵	↵	
Neue Spalte	I Enter	↓	
Neuer Rahmen	I ↑ Enter	⇅	
Rechts eingezogener Tabulator (Zeilenspaltung)	I ↑ ⇄	→	
Absatzzeichen (¶)	I Alt ↑ 7		
At-Zeichen (@)	I AltGr ↑ 2		
Copyright-Symbol (©)	I Alt ↑ C		
Eurozeichen (€)	I AltGr E		
Gliederungszeichen (•)	I Alt ↑ .		
Guillemet, öffnend («)	I Alt Ø 1 3 9 *)		
Guillemet, öffnend, halb (◁)	I Alt Ø 1 5 5 *)		
Guillemet, schliessend (»)	I Alt Ø 1 7 1 *)		
Guillemet, schliessend, halb (▷)	I Alt Ø 1 8 7 *)		
Kreuzzeichen (†)	I Alt ↑ T		
Markensymbol (™)	I Alt ↑ 3		
Registerzeichen (®)	I Alt ↑ R		
Zollzeichen (“), abhängig von den Voreinstellungen	I Strg Alt ^ oder ↑ 2		

*) bei eingeschaltetem NumLock

Trenn- und Bindestriche	Befehl		
Geschützter Trennstrich		Hilfsmittel → Zeichen einfügen → Sonderzeichen (geschützt) → Trennstrich	
Trennfuge mit Trennstrich		Strg -	
Trennfuge ohne Trennstrich		Hilfsmittel → Zeichen einfügen → Sonderzeichen → Abstand mit Nullbreite	
Trennverbot ganzes Wort (Ausnahme: Trennung an bedingten Trennstrichen)		Strg - direkt vor dem Wort	
Trennverbot im Wort (wirkt nur an der festgelegten Position)		Hilfsmittel → Zeichen einfügen → Sonderzeichen (geschützt) → Wortverbinderzeichen	
Halbgeviert-Trennstrich		Alt Ø 1 5 Ø *)	
Geschützter Halbgeviert-Trennstrich		Strg ^	
Geviert-Trennstrich		Alt Ø 1 5 1 *)	
Geschützter Geviert-Trennstrich		Hilfsmittel → Zeichen einfügen → Sonderzeichen (geschützt) → Geviertstrich	
Leerzeichen	Befehl		Symbol
Geschütztes Standardleerzeichen		Strg 5	:
Flexibles Leerzeichen		Strg ↑ 5	}
Geschütztes flexibles Leerzeichen		Strg Alt ↑ 5 oder Strg AltGr ↑ 5	}
Interpunktionsleerzeichen		↑ Leertaste	!
Geschütztes Interpunktionsleerzeichen		Strg ↑ Leertaste	!
Achtelgeviert-Leerzeichen		Strg ↑ 1	
Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen		Strg Alt ↑ 1	
Halbgeviert-Leerzeichen		Strg ↑ 6	=

*) bei eingeschaltetem NumLock

Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen	     oder    	
Geviert-Leerzeichen	   	
Geschütztes Geviert-Leerzeichen	    	
Texteinfügemarke bewegen		Befehl
Vorheriges Zeichen	 	
Nächstes Zeichen	 	
Zur vorherigen Zeile	 	
Zur nächsten Zeile	 	
Vorheriges Wort	  	
Nächstes Wort	  	
Zum vorhergehenden Absatz	  	
Zum nächsten Absatz	  	
Zum Zeilenanfang	    oder    oder 	
Zum Zeilenende	    oder    oder 	
Zum Textanfang	    oder    oder  	
Zum Textende	    oder    oder  	
Zeichen markieren		Befehl
Vorheriges Zeichen	  	
Nächstes Zeichen	  	
Zur vorherigen Zeile	  	
Zur nächsten Zeile	  	
Vorheriges Wort	   	
Nächstes Wort	   	
Bis zum vorhergehenden Absatz	   	
Bis zum nächsten Absatz	   	
Zum Zeilenanfang	     oder     oder  	

Zum Zeilenende	Strg Alt oder Strg Alt Gr oder Ende
Zum Textanfang	Strg Alt oder Strg Alt Gr oder Strg Pos 1
Zum Textende	Strg Alt oder Strg Alt Gr oder Strg Ende
Zeichen löschen	Befehl
Vorheriges Zeichen	
Nächstes Zeichen	
Vorheriges Wort	Strg
Nächstes Wort	Strg
Markierte Zeichen	
Erweiterte Tastatur	
Nächstes Zeichen	Entf
Nächstes Wort	Strg Entf
Markierte Zeichen	Entf
Text mit der Maus markieren	Befehl
Texteinfügemarke platzieren	klick!
Wort markieren	klick!-klick! auf das Wort
Wort einschliesslich Punkt, Komma, etc. markieren	klick!-klick! zwischen Wort und Satzzeichen
Zeile markieren	Dreifachklick!
Absatz markieren	Vierfachklick!
Text markieren	Fünffachklick!
Text importieren & exportieren	Befehl
Text in Textrahmen oder Tabellenzelle importieren	Strg E
Text exportieren	Strg Alt E
Tabellen	Befehl
Zellen auswählen (verkettet oder nicht verkettet)	
Einzelne Zelle	+ klick!

Nächste Zelle	ctrl oder klick! in die Zelle
Vorherige Zelle	ctrl oder klick! in die Zelle
Alle Zellen einer Zeile	Cursor links oder rechts neben Zeile platzieren und klick!
Alle Zellen einer Spalte	Cursor ober oder unter die Spalte platzieren und klick!
Mehrere unzusammenhängende Zellen	Cursor der Reihe nach mit + klick! in den Zellen platzieren
Mehrere Zeilen	Cursor links oder rechts neben Zeile platzieren und mit gedrückter Maustaste nach oben oder unten ziehen
Mehrere Spalten	Cursor ober oder unter Spalte platzieren und mit gedrückter Maustaste nach rechts oder links ziehen
Alle Zellen der Tabelle	Cursor in erster Zelle platzieren, klicken und bis zu letzten Zelle ziehen
Einzelne Zellen abwählen	+ klick! auf Zelle
Zellen nicht verkettet	
Texteinfügemarke positionieren	
An das Textende in der Zelle	Strg Alt oder Strg AltGr
An den Textanfang in der Zelle	Strg Alt oder Strg AltGr
An den Beginn des Absatzes	Strg
An den Beginn des nächsten Absatzes	Strg
Markieren	
Bis Textende in der Zelle	Strg Alt oder Strg AltGr
Bis Textanfang in der Zelle	Strg Alt oder Strg AltGr
Gesamter Text in der Zelle	Fünffachklick!
Zellen verkettet	
Nächste Zelle	Beim <i>Texterfassen:</i> Enter nach dem letzten Zeichen Beim <i>Zellenwechsel:</i> klick! in die Zelle
Vorherige Zelle	klick! in die Zelle

Texteinfügemarke ¶ positionieren

An das Textende der Tabelle     oder   

An den Textanfang der Tabelle     oder   

An den Beginn des Absatzes   

An den Beginn des nächsten Absatzes   

Markieren

Bis zum Textende in der Tabelle      oder    

Bis zum Textanfang in der Tabelle      oder    

Gesamter Text in der Tabelle  **Fünffachklick!**

XPERT TOOLS PRO

XPERT TYPE

Change Case (Schreibweise wechseln)	Befehl
Upper Case (Versalien)	   
Lower Case (Gemeine)	   
Title Case (Titelschreibweise) <i>nur in fremdsprachlichen Texten gebräuchlich</i>	   
Sentence Case (Satzschreibweise) <i>nur in fremdsprachlichen Texten gebräuchlich</i>	    

XPERT PILOT

Werkzeugpalette	Befehl
<i>Print Tool</i> (Druckwerkzeug)	 klick! auf Werkzeug, anschliessend Druckbereich umrahmen, um <i>Dialogbox XPert Print</i> aufzurufen

XPERT SCALE


Werkzeugpalette	Befehl
<i>Scale Tool</i> (Skalierwerkzeug)	 Gruppierete Objekte auswählen, klick! auf Werkzeug und an Anfasser ziehen; für proportionales Skalieren  -Taste gedrückt halten

INTERACTIVE DESIGNER

Vorschau des SWF	Befehl
Vorschau des Layouts	Strg Alt B
Interaktive Palette	Befehl
Interaktive Palette	Strg Alt F8

ANHANG

TASTENÜBERSICHT



Funktionstasten

F1 ... F12

Operationstasten

- + Addition
- Subtraktion
- * Multiplikation
- ÷ Division

Pfeiltasten

- ↑ Aufwärts, *Up*
- ↓ Abwärts, *Down*
- ← Links, *Left*
- Rechts, *Right*

Sondertasten

- Esc Abbrechen, *Escape*
- Strg Befehlstaste, *String*
- Tabulator Taste, *Tabulator*
- ← Löschtaste, *Clear*
- ↵ Zeilenschalter, *Return*

Enter

Eingabetaste, *Enter*

Entf

Entfernen, *Del, Delete*

Pos 1

Dokumentanfang, *Home*

Ende

Dokumentende, *End*

Bild ↑

Bild nach oben, *Screen up*

Bild ↓

Bild nach unten, *Screen down*

Umschalttasten

↑

Umschalttaste, *Shift*

↓

Feststelltaste, *Caps Lock*

Alt

Altaste, *Alternate*

Alt Gr

Alt Gr-Taste, *Alternate graphic*

Zeichentasten

A ...

Ziffernblock

0 ... 9 Zifferntasten

,

Dezimaltrenner

Num Lock

Ziffernblockfeststelltaste, *NumLock*

INDEX

A

- Absatzattribute kopieren
 - Formatierung vom angeklickten Absatz auf den Absatz mit der Einfügemarke übertragen 22
- Abstand/Ausrichtung
 - Letzte anwenden 10
 - Register Abstand/Ausrichtung in der Masspalette 10
- Alles auswählen 7
- An gleicher Stelle einfügen 7
- Anfügen 7
- Ansicht
 - Alle Seiten der Montagefläche 10, 19
 - Ganze Seite 10
 - Grundlinienraster 11
 - Lineale 11
 - Miniaturen 11
 - Originalgrösse 10
 - Sonderzeichen 11
 - wechseln
 - 200 % zu Originalgrösse 19
 - Beliebige Ansicht zu 100 % 19
 - Beliebige Ansicht zu Ganze Seite 19
 - Feld Ansichtsgrosse im Layoutfenster aufrufen 19
 - Projektfenster minimieren/maximieren 19
 - Umschalten zwischen 100 % und 200 % 19
- Ausschneiden 7, 9
- Automatische Seitennummerierungszeichen
 - Automatisches Seitenzahlzeichen 21
 - Seitenzahl des nächsten Rahmens 21
 - Seitenzahl des vorherigen Rahmens 21

B

- Bearbeiten
 - Ausschnitt 10
 - Form 10
 - Umfluss 10
- Bedingter Zeilenumbruch 24
- Beenden 7
- Bézierobjekte und -pfade bearbeiten
 - Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen umwandeln 10
 - Kurvengriffe
 - Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken 14
 - ausfahren 14
 - Einen Kurvengriff einfahren 14
 - einfahren 14
- Punkt
 - Aktiven Punkt auf 45° Bewegung beschränken 14

- Aktiven Punkt bei Objekterstellung löschen 13
- Aktiven Punkt in Eckpunkt umwandeln 14
- Aktiven Punkt in Glatten Punkt umwandeln 14
- Aktiven Punkt in Symmetrischen Punkt umwandeln 14
- Alle Punkte im aktiven Objekt auswählen 14
- Alle Punkte im aktiven Pfad auswählen 14
- bei Objekterstellung bearbeiten 14
- Eckpunkt in glatten Punkt umwandeln 14
- Glatten Punkt in Eckpunkt umwandeln 14
- hinzufügen 13
- löschen 13

Segment

- Gerades Segment in Kurvenförmiges Segment umwandeln 14
- Kurvenförmiges Segment in Gerades Segment umwandeln 14

Bildeffektpalette

- Standardzeiger in Fadenkreuzzeiger wandeln 18

Bilder

importieren

- Alle Bilder im Dokument neu 4
- Bild in Bildrahmen importieren 4
- EPS ohne Volltonfarben 4

In Rahmen einpassen 4, 9

- Proportionen beibehalten 4

modifizieren

- Dialogbox Bildraster aufrufen 5
- Negativ/Bild invertieren anwenden 5
- Schaltfläche Aktualisieren im Register Bilder der Dialogbox Verwendung zu Alle aktualisieren ändern 5

Raster 9

skalieren

- 5 % vergrössern 4
- 5 % verkleinern 4

versetzen

- 0,1 Point nach links 4
- 0,1 Point nach oben 4
- 0,1 Point nach rechts 4
- 0,1 Point nach unten 4
- 1 Point nach links 4
- 1 Point nach oben 4
- 1 Point nach rechts 4
- 1 Point nach unten 4

zentrieren 4, 9

Bildschirm-Neuaufbau

- abbrechen 19
- erzwingen 19

D

- Dialogbox Farben 8

Dialogbox Modifizieren
für ausgewähltes Objekt öffnen 13

Dialogbox S&B 8

Dialogbox Stilvorlagen 8

Dialogbox Verwendung
Fensterfläche Bilder 11
Fensterfläche Schriften 11

Dialogbox Vorgaben
Fensterfläche Absatz 8
Fensterfläche Werkzeug 8

Drucken 7

Drucklayout als HTML exportieren 7

Duplizieren 9

E

Einsetzen 7

Einzelne Schriftzeichen eingeben
in der Schrift Symbol 21

Einzug hier 24

F

Farbenpalette
Dialogbox Farben aufrufen 17
Kontextmenü Farben aufrufen 17
zeigen/verbergen 11, 17

Felder
Ausschneiden 6
Berechnungen mit Operatoren ausführen 6
Addition 6
Division 6
Multiplikation 6
Subtraktion 6
Einsetzen 6
Feld mit Texteingügemarke auswählen 6
Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen 6
Kopieren 6
Nächstes Feld auswählen 6
Vorheriges Feld auswählen 6
Widerrufen 6

Fenster teilen
Als ganze Seite 19
Als Miniatur 19
In Originalgröße 19

Fensterfläche Werkzeug in Dialogbox Vorgaben aufrufen 16

Formate 9

G

Ganz nach hinten 9

Ganz nach vorn 9

Grundlinienversatz
1 Point nach oben 22
1 Point nach unten 22

Gruppieren 9
rückgängig 9

H

Hilfe 12

Hilfslinien
magnetisch 11
zeigen/verbergen 11

I

Indexpalette
Markierten Indexeintrag bearbeiten 18
Schaltfläche Ersten Eintrag suchen klicken 18
Schaltfläche Hinzufügen klicken 17
Schaltfläche Umgekehrte gesamt hinzufügen klicken 17
Schaltfläche Umgekehrte hinzufügen klicken 17
Textfeld markieren 17
zeigen 11, 17

Inhaltswerkzeug wird vorübergehend zu Objektwerkzeug 16

Interactive Designer
Interaktive Palette 31
Vorschau des SW
Vorschau des Layout 31

J

Jobausgabe 7

K

Kontextmenü
des aktiven Objekts 20
des Projektfensters 20

Kontextmenü eines Objekts aufrufen 15

Kopieren 7

L

Layouteigenschaften 7

Layouteigenschaften (Dialogbox) 10

Leerzeichen
Achtelgeviert-Leerzeichen 25
Flexibles Leerzeichen 25
Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen 25
Geschütztes flexibles Leerzeichen 25
Geschütztes Geviert-Leerzeichen 26
Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen 26
Geschütztes Interpunktionsleerzeichen 25
Geschütztes Standardleerzeichen 25
Geviert-Leerzeichen 26
Halbgeviert-Leerzeichen 25
Interpunktionsleerzeichen 25

Linealhilfslinien löschen
Horizontale 20
Vertikale 20

Linien 9
Stärke → Andere 9

Linienstärke
Erhöhen

- 1 Point 13
- nach Voreinstellung 13
- Verringern
 - 1 Point 13
 - nach Voreinstellung 13
- Listen (in Dialogboxen)
 - Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen 6
 - Nicht aufeinander folgende Listeneinträge auswählen 6
- Listenpalette
 - zeigen/verbergen 11, 17
- Löschen 9

M

- Masspalette
 - Beenden/Abbrechen 16
 - Beenden/Anwenden 16
 - Feld Schrift im Register Classic oder Register Zeichenattribute 16
 - Feld X des Registers Classic oder Register Abstand/Ausrichtung 16
 - Nächstes Feld auswählen 16
 - Register Abstand/Ausrichtung zeigen 16
 - Rückwärts durch die Register 16
 - Vorheriges Feld auswählen 16
 - Vorwärts durch die Register 16
 - zeigen/verbergen 16
- Mehrfach duplizieren 9
- Modifizieren 9

N

- Navigieren
 - Von Layout zu Layout 20
 - Von Projektfenster zu Projektfenster 20
- Neue Bibliothek 7
- Neue Spalte 24
- Neue Zeile 24
- Neuer Absatz 24
- Neuer Rahmen 24
- Neues Projekt 7

O

- Objekte
 - auswählen/abwählen
 - Alle Objekte abwählen 13
 - Mehrere Objekte oder Punkte auswählen 13
 - Verborgenes Objekt auswählen 13
 - erstellen, drehen; ändern ihrer Grösse
 - Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken 13
 - Objekt 360° gegen Uhrzeigersinn drehen 13
 - Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken 13
 - Objektgruppe proportional skalieren 13
 - Rechteck auf Quadrat oder Oval auf

- Kreis beschränken 13
- verschieben
 - Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen 14
 - Ohne Beschränkung 14
- versetzen
 - 0,1 Point nach links 15
 - 0,1 Point nach oben 15
 - 0,1 Point nach rechts 15
 - 0,1 Point nach unten 15
 - 1 Point nach links 15
 - 1 Point nach oben 15
 - 1 Point nach rechts 15
 - 1 Point nach unten 15
- Öffnen 7

P

- Palettengruppen
 - Einzelne Paletten in der Gruppe ein- oder ausblenden 18
 - Gruppen auflösen 18
 - Gruppen bilden 18
- Projekt/Projektvorlage sichern 7
 - sichern unter 7
- Projekte schliessen
 - Projekt schliessen und QuarkXPress beenden 20
 - Projektfenster schliessen 7, 20
- Punkt-/Segmenttyp
 - Eckpunkt 10
 - Gerades Segment 10
 - Glatter Eckpunkt 10
 - Kurvenförmiges Segment 10
 - Symmetrischer Punkt 10

Q

- Quark XPert Tools Pro
 - Xpert Pilot
 - Werkzeugpalette
 - Print Tool (Druckwerkzeug) 30
 - Xpert Scale
 - Werkzeugpalette
 - Scale Tool (Skalierwerkzeug) 30
 - Xpert Type
 - Change Case (Schreibweise wechseln)
 - Lower Case (Gemeine) 30
 - Sentence Case (Satzschreibweise) 30
 - Title Case (Titelschreibweise) 30
 - Upper Case (Versalien) 30

R

- Rahmen und Inhalt skalieren
 - Rahmen skalieren; Inhalt skalieren 4, 15
 - Rahmen skalieren; Inhalt skalieren; Rahmenform beschränken 4, 15
 - Rahmen skalieren; Inhalt skalieren; Proportionen beibehalten 4, 15

- Rahmen skalieren; Proportionen beibehalten 4, 15
- Rahmen skalieren; Rahmenform beschränken 4, 15
- Randstil 9
- Rechts eingezogener Tabulator 24
- Rechtschreibprüfung
 - Layout 11
 - Text 11
 - Trennvorschlag 11
 - Wort/Auswahl 11
 - Zeilen prüfen → Nächste Zeile 11
- Register in Dialogboxen
 - Nächstes Register zeigen 6
 - Vorheriges Register zeigen 6

S

- Schaltflächen
 - Abbrechen 6
 - Anwenden 6
 - permanent 6
 - Ja 6
 - Nein 6
 - OK (oder umrandete Schaltfläche) 6
- Schaltflächen für Rechtschreibprüfung
 - Alle unbekannt Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen 24
 - Auslassen 24
 - Hinzufügen 24
 - Suchen 24
- Schlagschatten 9
 - Register Schlagschatten der Dialogbox Modifizieren 15
- Schrift
 - ändern
 - Feld Schrift in der Masspalette aufrufen 21
 - Nächste 21
 - Vorherige 21
 - in Dialogbox Zeichenattribute 8
- Schriftgröße ändern
 - Erhöhen
 - 1 Point 21
 - nach Voreinstellung 21
 - Interaktiv verändern inklusive Rahmen beschränkt 21
 - nicht proportional 21
 - proportional 21
 - Verringern
 - 1 Point 21
 - nach Voreinstellung 21
- Schrifthöhe/Schriftbreite ändern
 - Erhöhen
 - 1% 22
 - 5% 22
 - Verringern
 - 1% 22

- 5% 22
- Schriftstile
 - Durchgestrichen 8
 - Fett 8
 - Hochgestellt 8
 - Index 8
 - Kapitälchen 8
 - Konturiert 8
 - Kursiv 8
 - Ligatur 8
 - Normal 8
 - Schattiert 8
 - Tiefgestellt 8
 - Unterstrichen 8
 - Versalien 8
 - Wort unterstrichen 8

Scrollen

- Bis Textanfang 20
- Bis Textende 20
- Echtzeitbewegung aktivieren 20
- Echtzeitbewegung deaktivieren 20
- Einen Bildschirm abwärts 20
- Einen Bildschirm aufwärts 20
- Mit der Seitenverschiebeband 20
- Zur ersten Seite 20
- Zur letzten Seite 20
- Zur nächsten Montagefläche 20
- Zur nächsten Seite 20
- Zur vorhergehenden Montagefläche 20
- Zur vorhergehenden Seite 20

Seite

- anzeigen
 - Dialogbox Gehe zu Seite 19
 - Layoutseite 10, 19
 - Musterseiten 10, 19
 - nächste Musterseite 10, 19
 - vorherige Musterseite 10, 19
- Gehe zu Seite 10
- Seiteneigenschaften [WEB] 10

Seite als EPS sichern 7

Seitenlayoutpalette

- Dialogbox Seiten einfügen öffnen 17
- Kontextmenü Seiten einfügen anzeigen 16
- Musterseite der aktuellen Layoutseite aufrufen 17
- Musterseite mehreren Layoutseiten gleichzeitig zuweisen 17
- zeigen/verbergen 11, 16

Sonderzeichen

- Absatzzeichen (¶) 24
- At-Zeichen (@) 24
- Copyright-Symbol (©) 24
- Eurozeichen (€) 24
- Gliederungszeichen (•) 24
- Guillemet, schliessend, halb (›) 24

- Guillemet, öffnend («) 24
- Guillemet, öffnend, halb (◁) 24
- Guillemet, schliessend (») 24
- Kreuzzeichen (†) 24
- Markensymbol (™) 24
- Registerzeichen (®) 24
- Zollzeichen (") 24
- Sperren
 - Position sperren/entsperren 9
- Starburst-Vorgaben aufrufen 16
 - Erweiterte 16
- Stilvorlagenpalette
 - Absatzstilvorlage anwenden, Zeichenstilvorlagen beibehalten 17
 - Absatzstilvorlage mit zugehöriger Zeichenstilvorlage anwenden 17
 - Dialogbox Stilvorlage bearbeiten aufrufen 17
 - Kontextmenü Stilvorlage bearbeiten aufrufen 17
 - Zeichenstilvorlage anwenden 17
 - zeigen/verbergen 11, 17
- Suchen/Ersetzen-Palette
 - Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern 18
 - verbergen 7, 18
 - zeigen 7, 18
- T**
- Tabellen
 - Texteinfügemarke positionieren
 - An das Textende der Tabelle 29
 - An den Beginn des Absatzes 29
 - An den Beginn des nächsten Absatzes 29
 - An den Textanfang der Tabelle 29
 - Zellen auswählen
 - Alle Zellen der Tabelle 28
 - Alle Zellen einer Zeile 28
 - Einzelne Zelle 27
 - Einzelne Zellen abwählen 28
 - Mehrere Spalten 28
 - Mehrere unzusammenhängende Zellen 28
 - Mehrere Zeilen 28
 - Nächste Zelle 28
 - Texteinfügemarke positionieren
 - An das Textende in der Zelle 28
 - An den Beginn des Absatzes 28
 - An den Beginn des nächsten Absatzes 28
 - An den Textanfang in der Zelle 28
 - Vorherige Zelle 28
 - Zellen nicht verkettet
 - Markieren
 - Bis Textanfang in der Zelle 28
 - Bis Textende in der Zelle 28
 - Gesamter Text in der Zelle 28
 - Zellen verkettet
 - Markieren
 - Bis zum Textanfang in der Tabelle 29
 - Bis zum Textende in der Tabelle 29
 - Gesamter Text in der Tabelle 29
 - Nächste Zelle 28
 - Vorherige Zelle 28
- Tabulatoren 9
- Text
 - Ausrichtung
 - Blocksatz 8
 - Erzwungener Blocksatz 8
 - Linksbündig 8
 - Rechtsbündig 8
 - Zentriert 8
 - Grösse → Andere 8
 - Text importieren & exportieren
 - Text exportieren 27
 - Text in Textrahmen oder Tabellenzelle importieren 27
 - Text in Rahmen 8
 - Text mit der Maus markieren
 - Absatz markieren 27
 - Text markieren 27
 - Texteinfügemarke platzieren 27
 - Wort markieren 27
 - einschliesslich Punkt, Komma, etc. 27
 - Zeile markieren 27
 - Text sichern 7
 - Text suchen
 - Achtelgeviert 23
 - Bedingter Zeilenumbruch 23
 - Drittelgeviert 23
 - Einzug hier 23
 - Flexibles Leerzeichen 23
 - Geviert 23
 - Glyphe ohne Unicodewert 24
 - Halbgeviert 23
 - Interpunktionsraum 23
 - Jokerzeichen 23
 - Neue Spalte 23
 - Neue Zeile 23
 - Neuer Absatz 23
 - Neuer Rahmen 23
 - Nullabstand 23
 - Sechstelgeviert 23
 - Seitenzahl des nächsten Rahmens 23
 - Seitenzahl des vorherigen Rahmens 23
 - Standardleerzeichen 24
 - Tabulator 23
 - Trennfuge 24
 - Umgekehrter Schrägstrich 23
 - Viertelgeviert 23
 - Vierundzwanzigstelgeviert 23
 - Wortverbinder (geschützter Nullabstand) 23
 - Zeichen für automatische Seitenzahl 23
 - Ziffernleerzeichen (Nullbreite) 24

Text ziehen + kopieren 23

Text/Bild importieren 7

Texteinfügemarke bewegen

Nächstes Wort 26

Nächstes Zeichen 26

Vorheriges Wort 26

Vorheriges Zeichen 26

Zum nächsten Absatz 26

Zum Textanfang 26

Zum Textende 26

Zum vorhergehenden Absatz 26

Zum Zeilenanfang 26

Zum Zeilenende 26

Zur nächsten Zeile 26

Zur vorherigen Zeile 26

Textfluss an aktuelle QuarkXPress Version anpassen 21

Trenn- und Bindestriche

Geschützter Geviert-Trennstrich 25

Geschützter Halbgeviert-Trennstrich 25

Geschützter Trennstrich 25

Geviert-Trennstrich 25

Halbgeviert-Trennstrich 25

Trennfuge mit Trennstrich 25

Trennfuge ohne Trennstrich 25

Trennverbot ganzes Wort 25

Trennverbot im Wort 25

U

Überfüllungspalette

zeigen/verbergen 11, 17

Umfluss 9

Umschalten zwischen Objekt- und Inhaltswerkzeug 16

Unterschneidung/Spationierung

Erhöhen

1/20 Geviert 22

1/200 Geviert 22

Verringern

1/20 Geviert 22

1/200 Geviert 22

W

Weiter nach hinten 10

Weiter nach vorn 9

Werkzeugpalette

Nächstes Werkzeug auswählen 16

Vorheriges Werkzeug auswählen 16

Werkzeug ausgewählt lassen 16

zeigen/verbergen 11, 16

Widerrufen 7

Wiederherstellen 7

Z

Zeichen löschen

Erweiterte Tastatur 27

Markierte Zeichen 27

Nächstes Wort 27

Nächstes Zeichen 27

Markierte Zeichen 27

Nächstes Wort 27

Vorheriges Wort 27

Vorheriges Zeichen 27

Zeichen markieren

Bis zum nächsten Absatz 26

Bis zum vorhergehenden Absatz 26

Nächstes Wort 26

Nächstes Zeichen 26

Vorheriges Wort 26

Vorheriges Zeichen 26

Zum Textanfang 27

Zum Textende 27

Zum Zeilenanfang 26

Zum Zeilenende 27

Zur nächsten Zeile 26

Zur vorherige Zeile 26

Zeilenabstand 9

Erhöhen

0,1 Point 22

1 Point 22

Verringern

0,1 Point 22

1 Point 22

Zoomen

Grösser 19

Kleiner 19

Erweiterte Tastatur

Grösser 11

Kleiner 11

in Voreinstellungsschritten

Grösser 11

Kleiner 11

Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung 7