


XPRESSIO^S

TASTATURBEFEHLE

QuarkXPress[®] 7.3



Tastaturlayout:



Betriebssystem: Windows

Willkommen zu XPRESSIO^s Tastaturbefehlen für QuarkXPress® 7.3

Diese Datei wurde komplett in QuarkXPress erstellt und als Postscript-Datei daraus exportiert. Die Basis für diese Tastaturbefehle bildet die QXP-Onlinehilfe.

Die Tastaturbefehle wurden überprüft und – wenn nötig – ergänzt.

Das PDF ist interaktiv. Klicken Sie im PDF-Reader auf den Reiter »Lesezeichen« – falls er nicht aktiv ist – um diese aufzurufen. Die Lesezeichen zeigen Befehlsgruppen und –abschnitte in alphabetischer Reihenfolge an. Durch Klicken werden Sie auf die entsprechende Seite geleitet.

Am Ende der Tastaturbefehle befindet sich ein Index. Durch Anklicken der Seitenzahlen, die hinter den jeweiligen Begriffen stehen, wird die Seite mit dem zugehörigen Begriff angezeigt.

Die Datei lässt sich natürlich auch ausdrucken. Die Seiten sind so konzipiert, dass bei einseitigem Druck links ein genügend großer Lochrand verbleibt.

Download und Nutzung der Datei sind kostenlos und erfolgen »As Is«. Eine Haftung für etwaige Fehler ist daher ausgeschlossen.

Das Vervielfältigen der Datei in jeder Form sowie eine Nutzung für Lehrzwecke ist ohne meine ausdrückliche schriftliche Erlaubnis nicht gestattet.

Feedback unter
peter.offenhuber@quarkuser.net

Zeichenerklärung

Werkzeuge

-  Inhalt*
-  Objekt*
-  Rotation*
-  Zoom
-  Starburst*
-  Compositions Zones
-  Print (*XPert Tools*)*
-  Scale (*XPert Tools*)*

Symbole

-  Seiten einfügen
-  Freihandform
-  Gerades Béziersegment
-  Kurvenförmiges Béziersegment
-  Eckpunkt
-  Glatter Eckpunkt (*Softpoint*)
-  Symmetrischer Punkt
-  Standardzeiger
-  Fadenkreuzzeiger
-  Einfügemarke

 **Taste Fenster schliessen**

-  Der Befehl oder seine Definition wurden seit der letzten Ausgabe der Tastaturkürzel verändert oder neu aufgenommen
-  Funktionslos

* Wird dieses Werkzeug *vor* dem Tastaturbefehl dargestellt, ist der Befehl nur dann ausführbar, wenn das Werkzeug ausgewählt ist.

BILDBEFEHLE

Bilder importieren	Befehl
Bild in Bildrahmen importieren	Strg E
EPS ohne Volltonfarben importieren	Strg + Öffnen in <i>Dialogbox Bild importieren</i>
Alle Bilder im Dokument neu importieren	Strg + Öffnen in <i>Dialogbox Öffnen</i>
Bilder skalieren	Befehl
5 % vergrößern	I&M Strg Alt ↑ . oder Strg AltGr ↑ .
5 % verkleinern	I&M Strg Alt ↑ , oder Strg AltGr ↑ ,
Rahmen und Inhalt skalieren	Befehl
Rahmen skalieren; Rahmenform beschränken	↑ + Rahmengriff ziehen
Rahmen skalieren; Proportionen beibehalten	Alt ↑ + Rahmengriff ziehen
Rahmen skalieren; Inhalt skalieren	Strg oder AltGr ↑ + Rahmengriff ziehen
Rahmen skalieren; Inhalt skalieren; Rahmenform beschränken	Strg ↑ + Rahmengriff ziehen
Rahmen skalieren; Inhalt skalieren; Proportionen beibehalten	Strg Alt ↑ oder Strg AltGr ↑ + Rahmengriff ziehen
Bilder zentrieren und einpassen	Befehl
Zentrieren	Strg ↑ M
In Rahmen einpassen	Strg ↑ F
In Rahmen einpassen; Proportionen beibehalten	⌘ ⌥ ↑ F
Bilder versetzen	Befehl
1 Point nach links	I&M ←
0,1 Point nach links	I&M Alt ←
1 Point nach rechts	I&M →
0,1 Point nach rechts	I&M Alt →
1 Point nach oben	I&M ↑
0,1 Point nach oben	I&M Alt ↑
1 Point nach unten	I&M ↓
0,1 Point nach unten	I&M Alt ↓

Bilder modifizieren	Befehl
<i>Dialogbox</i> Bildraster aufrufen	Strg ↑ H
<i>Schaltfläche</i> Aktualisieren im Register Bilder der <i>Dialogbox</i> Verwendung zu Alle aktualisieren ändern	Alt oder AltGr + klick! auf die Taste Aktualisieren
<i>Bildstil</i> Negativ/Invertieren	Strg ↑ -

DIALOGBOXBEFEHLE

Register in Dialogboxen	Befehl
Nächstes <i>Register</i> zeigen	Strg
Vorheriges <i>Register</i> zeigen	Strg
Felder	Befehl
Nächstes <i>Feld</i> auswählen	
Vorheriges <i>Feld</i> auswählen	
<i>Feld</i> mit <i>Texteinfügemarke</i> auswählen	klick!-klick!
Ausschneiden	Strg
Kopieren	Strg
Einsetzen	Strg
Widerrufen	Strg
<i>Felder</i> auf Ursprungswerte zurücksetzen	Strg
Berechnungen mit <i>Operatoren</i> ausführen	
Addition	oder *)
Subtraktion	oder *)
Multiplikation	oder *)
Division	oder *)
Schaltflächen	Befehl
OK (oder hervorgehobene <i>Schaltfläche</i>)	
Abbrechen	Esc
Ja	
Nein	
Anwenden	Strg oder klick! auf
Anwenden permanent (in <i>Dialogbox Absatzattribute</i>)	Alt oder AltGr + klick! auf die <i>Schaltfläche</i>
Listen in Dialogboxen	Befehl
Aufeinander folgende <i>Listeneinträge</i> auswählen	+ klick!
Nicht aufeinander folgende <i>Listen-</i> <i>einträge</i> auswählen	Strg + klick!

*) Tasten des Ziffernblocks: Funktion nur bei eingeschaltetem NumLock

MENÜBEFEHLE

Dateimenü	Befehl
Neues <i>Projekt</i>	Strg N
Neue <i>Bibliothek</i>	Strg Alt N
Öffnen	Strg O
Projektfenster schließen	Strg F4
Projekt/Projektvorlage sichern	Strg S
Projekt/Projektvorlage sichern unter	Strg ↑ S
Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung	Alt + Alte Fassung
<i>Text/Bild</i> importieren in aktiven Rahmen	 Strg E
Text sichern	Strg Alt E
Anfügen	Strg Alt A
• Drucklayout als HTML exportieren	Strg ↑ + Datei → Exportieren als HTML
Seite als EPS sichern	Strg Alt ↑ S
Layouteigenschaften	Strg Alt ↑ P
Drucken	Strg P
Beenden	Strg Q
Jobausgabe	Strg Alt P
Menü Bearbeiten	Befehl
Widerrufen	Strg Z
Wiederherstellen	Strg Y oder Strg Z oder Strg ↑ Z (konfigurierbar)
Ausschneiden	Strg X
Kopieren	Strg C
Einsetzen	Strg V
An gleicher Stelle einfügen	Strg Alt ↑ V
Alles auswählen	Strg A
Suchen/Ersetzen-Palette zeigen	Strg F
Suchen/Ersetzen-Palette verbergen	Strg Alt F

Dialogbox Vorgaben	Strg Alt ↑ Y
Fensterfläche Absatz	Strg Alt Y
Fensterfläche Werkzeug	klick!-klick! auf <i>Objekterstellungs-</i>  oder <i>Zoomwerkzeug</i> 
Dialogbox Stilvorlagen	↑ F11
Dialogbox Farben	↑ F12
Dialogbox S&B	Strg Alt J
Stilmenü für Text	Befehl
Größe → Andere	 Strg ↑ <
Schriftstile	
Normal	 Strg ↑ P
Fett	 Strg ↑ B
Kursiv	 Strg ↑ I
Unterstrichen	 Strg ↑ U
Wort unterstrichen	 Strg ↑ W
Durchgestrichen	 Strg ↑ B
Konturiert	 Strg ↑ O
Schattiert	 Strg ↑ Y
Versalien	 Strg ↑ K
Kapitälchen	 Strg ↑ H
Hochgestellt	 Strg ↑ 3
Tiefgestellt	 Strg ↑ 4
Index	 Strg ↑ V
Ligatur	 Strg ↑ G
Schrift in <i>Dialogbox Zeichenattribute</i>	 Strg ↑ D
 <i>Text in Rahmen</i> (Rahmen verankern, Text löschen)	 Alt oder AltGr + Stil → Text in Rahmen
Ausrichtung	
Linksbündig	 Strg ↑ L
Zentriert	 Strg ↑ C
Rechtsbündig	 Strg ↑ R
Blocksat	 Strg ↑ J
Erzwungener Blocksatz	 Strg Alt ↑ J

Zeilenabstand	 Strg ↑ E
Formate	 Strg ↑ F
Tabulatoren	 Strg ↑ T
Linien	 Strg ↑ N
Stilmenü für Bilder	Befehl
Raster	Strg ↑ H
Bilder zentrieren	 Strg ↑ M
Bild in Rahmen einpassen	 Strg ↑ F
Bild in Rahmen einpassen; Proportionen beibehalten	 Strg Alt ↑ F
Stilmenü für Linien	Befehl
Stärke → Andere	Strg ↑ <
Objektmenü	Befehl
Modifizieren	Strg M
Randstil	Strg B
Rahmen	Strg Alt M
Umfluss	Strg T
Ausschnitt	Strg Alt T
Schlagschatten	Strg Alt ↑ D
Duplizieren	Strg D
Mehrfach duplizieren	Strg Alt R
Löschen	Strg K
Gruppieren	Strg G
Gruppieren rückgängig	Strg U
Sperren	
Position sperren/entsperren	F6
Ganz nach hinten	↑ F5
Ganz nach vorn	F5
Weiter nach vorn	Strg F5

Weiter nach hinten	Strg ↑ F5
Abstand/Ausrichtung	
Letzte anwenden	Strg Alt #
Register Abstand/Ausrichtung in der Maßpalette	Strg ,
Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen umwandeln	Alt oder AltGr + Objekt → Form → ↻
Bearbeiten	
Form	F10
Umfluss	Strg F10
Ausschnitt	Strg ↑ F10
Punkt-/Segmenttyp	
Eckpunkt 	Strg F1
Glatter Eckpunkt 	Strg F2
Symmetrischer Punkt 	Strg F3
Gerades Liniensegment 	Strg ↑ F1
Kurvenförmiges Liniensegment 	Strg ↑ F2
Menü Seite	
Befehl	
Gehe zu Seite	Strg J
Anzeigen → Musterseiten	↑ F4
Anzeigen → nächste Musterseite	Strg ↑ F4
Anzeigen → vorangehende Musterseite	Strg ↑ F3
Anzeigen → Layout (bei angezeigter Musterseite)	↑ F4
Seiteneigenschaften [WEB]	Strg Alt ↑ A
Menü Layout	
Befehl	
Dialogbox Layouteigenschaften	Strg Alt ↑ P
Menü Ansicht	
Befehl	
Ganze Seite	Strg ∅
Alle Seiten der Montagefläche	Alt oder AltGr + Ganze Seite bzw. Strg Alt ∅ oder Strg AltGr ∅
Originalgröße	Strg 1

Miniaturen	↑ F6
Zoomen in Voreinstellungsschritten	
Größer (abhängig von den Vorgaben)	Strg Leertaste + klick! und Ziehen
Kleiner (abhängig von den Vorgaben)	Strg Alt Leertaste + klick! und Ziehen
Erweiterte Tastatur	
Größer (abhängig von den Vorgaben)	Strg +
Kleiner (abhängig von den Vorgaben)	Strg - oder Strg -
Hilfslinien zeigen/verbergen	F7
Grundlinienraster zeigen/verbergen	Strg F7
Hilfslinien magnetisch	↑ F7
Lineale zeigen/verbergen	Strg R
Sonderzeichen zeigen/verbergen	Strg I
Menü Hilfsmittel	Befehl
Rechtschreibprüfung → Wort/ Auswahl	↩ Strg W
Rechtschreibprüfung → Text	Strg Alt W
Rechtschreibprüfung → Layout	Strg Alt ↑ W
Trennvorschlag	↩ Strg Alt ↑ H
Zeilen prüfen → Nächste Zeile	↩ Strg ;
Dialogbox Verwendung	
<i>Fensterfläche</i> Schriften	F2
<i>Fensterfläche</i> Bilder	↑ F2
Menü Fenster	Befehl
Werkzeugpalette zeigen/verbergen	F8
Maßpalette zeigen/verbergen	F9
Seitenlayoutpalette zeigen/verbergen	F4
Stilvorlagenpalette zeigen/verbergen	F11
Farbenpalette zeigen/verbergen	F12
Überfüllungpalette zeigen/verbergen	Strg F12
Listenpalette zeigen/verbergen	Strg F11
Indexpalette zeigen	Strg Alt I oder Strg AltGr I



OBJEKTBEFEHLE

Objekte auswählen/abwählen	Befehl
Verborgenes Objekt auswählen	Strg Alt oder Strg AltGr + klick! , wo Objekte einander überlappen
Mehrere Objekte oder Punkte auswählen	+ klick!
Alle aktiven Objekte abwählen	
Objekte erstellen, drehen; ändern ihrer Größe	Befehl
Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis beschränken	+ Erstellen oder Größe ändern
Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken	+ Drehen
Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken	+ Erstellen, Verändern der Größe oder Drehen
Objektgruppe proportional skalieren	Strg Alt oder Strg AltGr + Rahmengriff ziehen
Objekt 360° gegen Uhrzeigersinn drehen m Uhrzeigersinn, wenn eingeschaltet	Strg Alt oder Strg AltGr
Dialogbox Modifizieren	Befehl
<i>Dialogbox</i> Modifizieren für ausgewähltes Objekt öffnen	klick! - klick! auf Objekt
Linienstärke modifizieren	Befehl
Erhöhen	
nach Voreinstellung	Strg
1 Point	Strg Alt oder Strg AltGr
Verringern	
nach Voreinstellung	Strg
1 Point	Strg Alt oder Strg AltGr
Bézierobjekte und -pfade bearbeiten	Befehl
Punkt löschen	Alt + klick! auf Punkt, oder ()
Aktiven Punkt bei Objekterstellung löschen	
Punkt hinzufügen	Alt + klick! auf Segment

• Aktiven Punkt in Eckpunkt  umwandeln	Strg F1
• Aktiven Punkt in Glatten Punkt  umwandeln	Strg F2
• Aktiven Punkt in Symmetrischen Punkt  umwandeln	Strg F3
Eckpunkt  in glatten Punkt  umwandeln (abhängig von Vorgaben)	Strg  + Kurvengriff ziehen
Glatten Punkt  in Eckpunkt  umwandeln (abhängig von Vorgaben)	Strg  + Kurvengriff ziehen
Punkt bei Objekterstellung bearbeiten	Strg bei der Bearbeitung drücken
Einen Kurvengriff einfahren	Alt + und klick! auf Kontrollpunkt
Kurvengriffe einfahren	Strg  + klick! auf Punkt
Kurvengriffe ausfahren	Strg  + Punkt ziehen
Alle Punkte im aktiven Objekt auswählen (einzelner Pfad)	Strg  A oder klick!-klick! auf Punkt
Alle Punkte im aktiven Pfad auswählen (vereintes Objekt)	Strg  A oder Dreifachklick! auf Punkt
Aktiven Punkt auf 45° Bewegung beschränken	 + Punkt ziehen
Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken	 + Kurvengriff ziehen
• Kurvenförmiges Segment  in Gerades Segment  umwandeln	Strg  F1
• Gerades Segment  in Kurvenförmiges Segment  umwandeln	Strg  F2
Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen umwandeln	Alt oder AltGr + Objekt → Form → 
Objekte verschieben	Befehl
Ohne Beschränkung	Ziehen () oder Strg + Ziehen ()
Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen	 + Ziehen () oder Strg  + Ziehen ()

Objekte versetzen	Befehl
1 Point nach links	 
0,1 Point nach links	  
1 Point nach rechts	 
0,1 Point nach rechts	  
1 Point nach oben	 
0,1 Point nach oben	  
1 Point nach unten	 
0,1 Point nach unten	  
Rahmen und Inhalt skalieren	Befehl
Rahmen skalieren; Rahmenform beschränken	 + Rahmengriff ziehen
Rahmen skalieren; Proportionen beibehalten	  + Rahmengriff ziehen
Rahmen skalieren; Inhalt skalieren	 + Rahmengriff ziehen
Rahmen skalieren; Inhalt skalieren; Rahmenform beschränken	  + Rahmengriff ziehen
Rahmen skalieren; Inhalt skalieren; Proportionen beibehalten	   + Rahmengriff ziehen
Schlagschatten für Objekte	Befehl
<i>Register Schlagschatten der Dialogbox Modifizieren</i>	   
Kontextmenü aufrufen	Befehl
Kontextmenü eines aktiven Objekts aufrufen	 

PALETTENBEFEHLE

Werkzeugpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F8
Nächstes <i>Werkzeug</i> auswählen	Strg Alt  oder Strg F8
Vorheriges <i>Werkzeug</i> auswählen	Strg Alt   oder Strg  F8
Werkzeug ausgewählt lassen	Alt + Werkzeug anklicken
Fensterfläche Werkzeug in <i>Dialogbox Vorgaben</i> aufrufen	klick!-klick! auf <i>Objekterstellungs-</i>  , <i>Zoom-</i>  oder <i>CompositionZones-</i> <i>Werkzeug</i> 
Starburst-Vorgaben aufrufen	☆ klick!-klick! auf <i>Starburstwerkzeug</i> ☆
Erweiterte <i>Starburst-Vorgaben</i> aufrufen	☆ <i>Starburstwerkzeug</i> ☆ auswählen und klick!-klick! auf Seite
Umschalten zwischen <i>Objekt-</i>  und <i>Inhaltswerkzeug</i> 	 F8
<i>Inhaltswerkzeug</i>  wird vorübergehend zu <i>Objektwerkzeug</i> 	Strg
Maßpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F9
Feld X des <i>Registers Classic</i> oder <i>Register Abstand/Ausrichtung</i> (oder <i>Palette</i> aufrufen)	Strg Alt G
Feld Schrift im <i>Register Classic</i> oder <i>Register Zeichenattribute</i> 	 Strg Alt  G
Nächstes <i>Feld</i> auswählen	
Vorheriges <i>Feld</i> auswählen	 
Vorwärts durch die <i>Register</i>	Strg Alt 
Rückwärts durch die <i>Register</i>	Strg Alt 
Beenden/Anwenden	
Beenden/Abbrechen	Esc
<i>Register Abstand/Ausrichtung</i> zeigen	Strg 
Seitenlayoutpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F4
Kontextmenü Seiten einfügen anzeigen	Rechtsklick! auf Seite

Dialogbox Seiten einfügen öffnen	Alt + Musterseite in den <i>Layoutbereich</i> der <i>Palette</i> ziehen, bis das <i>Symbol</i>  erscheint
Musterseite mehreren Layoutseiten gleichzeitig zuweisen	Alt oder AltGr + klick! auf ausgewählte Seiten im <i>Layoutbereich</i>
Musterseite der aktuellen Layoutseite aufrufen	 F4
Stilvorlagenpalette	Befehl
<i>Palette</i> zeigen/verbergen	F11
<i>Kontextmenü</i> Stilvorlage bearbeiten aufrufen	Rechts klick! auf <i>Stilvorlagennamen</i>
Dialogbox Stilvorlage bearbeiten aufrufen	Strg + klick! auf <i>Stilvorlage</i>
Absatzstilvorlage mit zugehöriger Zeichenstilvorlage anwenden	Alt + klick! auf Absatzstilvorlage
Absatzstilvorlage anwenden, Zeichenstilvorlagen beibehalten	Alt  + klick! auf Absatzstilvorlage
<i>Zeichenstilvorlage</i> anwenden	Alt + klick! auf <i>Zeichenstilvorlage</i>
Farbenpalette	Befehl
<i>Palette</i> zeigen/verbergen	F12
<i>Kontextmenü</i> Farben aufrufen	Strg + Rechts klick! auf <i>Farbnamen</i>
Dialogbox Farben aufrufen	Strg + klick! auf <i>Farbnamen</i>
Überfüllungspalette	Befehl
<i>Palette</i> zeigen/verbergen	Strg F12
Listenpalette	Befehl
<i>Palette</i> zeigen/verbergen	Strg F11
Indexpalette	Befehl
<i>Palette</i> zeigen	Strg Alt I oder Strg AltGr I
<i>Textfeld</i> markieren	 Strg Alt I oder Strg AltGr I
<i>Schaltfläche</i> Hinzufügen  klicken	 Strg Alt  I oder Strg AltGr  I
<i>Schaltfläche</i> Umgekehrte hinzufügen  klicken	 Alt oder AltGr + klick! auf <i>Schaltfläche</i> Hinzufügen 
<i>Schaltfläche</i> Umgekehrte gesamt hinzufügen  klicken	 Alt oder AltGr + klick! auf Alle hinzufügen 

Schaltfläche Ersten Eintrag suchen  klicken	 Alt oder AltGr + klick! auf Nächsten Eintrag suchen 
Markierten <i>Indexeintrag</i> bearbeiten	klick!-klick!
Suchen/Ersetzen-Palette	Befehl
<i>Palette</i> zeigen	Strg F
<i>Palette</i> verbergen	Strg Alt F
Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern	Alt
Bildeffektpalette	Befehl
<i>Standardzeiger</i>  in <i>Fadenkreuzzeiger</i>  wandeln	Leertaste bei sichtbarem <i>Infofeld</i> und aktivem Effekt
Palettengruppen	Befehl
Gruppen bilden (»andocken«)	Rechts klick! auf einen <i>Palettenamen</i> , um das <i>Kontextmenü</i> aufzurufen
Einzelne <i>Paletten</i> in der Gruppe ein- oder ausblenden	klick! auf <i>Palettenname</i>
Gruppen auflösen	Rechts klick! auf einen <i>Palettenamen</i> , um das <i>Kontextmenü</i> aufzurufen

PROJEKT- UND LAYOUTBEFEHLE

Fenster teilen	Befehl
In Originalgröße	Strg Alt + eine <i>Unterteilungsoption</i> wählen
Als ganze Seite	Strg + eine <i>Unterteilungsoption</i> wählen
Als Miniatur	Alt + eine <i>Unterteilungsoption</i> wählen
Seiten anzeigen	Befehl
<i>Dialogbox Gehe zu Seite</i>	Strg J
Musterseite der aktuellen Layoutseite	↑ F4
nächste Musterseite	Strg ↑ F4
vorherige Musterseite	Strg ↑ F4
Layoutseite (bei angezeigter Musterseite)	↑ F4
Ansicht wechseln	Befehl
<i>Feld Ansichtsgröße</i> im Layoutfenster aufrufen	Strg Alt V
Beliebige Ansicht zu 100 %	Strg 1
Beliebige Ansicht zu Ganze Seite	Strg ∅
200 % zu Originalgröße	Strg Alt oder Strg AltGr + klick!
Umschalten zwischen 100 % und 200 %	Strg Alt oder Strg AltGr + klick!
• Alle Seiten der Montagefläche	Alt oder AltGr + Ganze Seite bzw. Strg Alt ∅ oder Strg AltGr ∅ oder ↑ F3
Zoomen größer (abhängig von den Vorgaben)	Strg Leertaste + Klicken/Ziehen oder Strg +
Zoomen kleiner (abhängig von den Vorgaben)	Strg Alt Leertaste + Klicken/Ziehen oder Strg -
Projektfenster minimieren/maximieren	F3
Bildschirm-Neuaufbau	Befehl
Neuaufbau abbrechen	Esc
Neuaufbau erzwingen	↑ Esc

Linealhilfslinien löschen	Befehl
Horizontale Linealhilfslinien löschen	Alt oder AltGr + klick! auf horizontales Lineal
Vertikale Linealhilfslinien löschen	Alt oder AltGr + klick! auf vertikales Lineal
Projekte schließen	Befehl
<i>Projektfenster</i> schließen	Strg F4 oder klick! auf 
<i>Projekt</i> schließen und QuarkXPress beenden	Alt F4 oder klick! auf 
Scrollen	Befehl
Mit der <i>Seitenverschiebeband</i> 	Alt + Ziehen
Echtzeitbewegung aktivieren (Vorgabe Echtzeitbewegung deaktiviert)	Alt oder AltGr + Ziehen des Scrollfeldes
Echtzeitbewegung deaktivieren (Vorgabe Echtzeitbewegung aktiviert)	Alt oder AltGr + Ziehen des Scrollfeldes
Bis Textanfang 	Strg Pos 1
Bis Textende 	Strg Ende
Einen Bildschirm aufwärts	Bild ↑
Einen Bildschirm abwärts	Bild ↓
Zur ersten Seite	Strg Bild ↑
Zur letzten Seite	Strg Bild ↓
Zur vorhergehenden Seite	 Bild ↑
Zur nächsten Seite	 Bild ↓
Zur vorhergehenden Montagefläche	Alt Bild ↑
Zur nächsten Montagefläche	Alt Bild ↓
Kontextmenü aufrufen	Befehl
Kontextmenü des <i>Projektfensters</i>	Alt 
Kontextmenü des aktiven Objekts	 F10
Navigieren zwischen Layouts	Befehl
Von <i>Layout</i> zu <i>Layout</i>	Alt 
Navigieren zwischen Projekten	Befehl
Von <i>Projektfenster</i> zu <i>Projektfenster</i>	Strg  oder Strg F6

TEXTBEFEHLE

Automatische Seitenzahlzeichen in Textrahmen	Befehl
Seitenzahl des vorherigen Rahmens	Strg 2
Automatisches Seitenzahlzeichen	Strg 3
Seitenzahl des nächsten Rahmens	Strg 4
Textfluss aktualisieren	Befehl
Textfluss an aktuelle QuarkXPress-Version anpassen	Alt + Öffnen in der Dialogbox Öffnen
Schrift ändern	Befehl
Feld Schrift in der <i>Maßpalette</i> aufrufen	Strg Alt ↑ G
Vorherige Schrift	I&M Strg ↑ F9
Nächste Schrift	I&M Strg F9
Einzelne Schriftzeichen eingeben	Befehl
Schriftzeichen in der <i>Schrift Symbol</i>	I&M Strg Alt Q
Schriftgröße ändern	Befehl
Erhöhen	
nach Voreinstellung	I&M Strg ↑ ∅
1 Point	I&M Strg Alt ↑ ∅ oder Strg AltGr ↑ ∅
Verringern	
nach Voreinstellung	I&M Strg ↑ 7
1 Point	I&M Strg Alt ↑ 7 oder Strg AltGr ↑ 7
Interaktiv verändern inklusive Rahmen	
proportional	I&M Strg Alt ↑ oder Strg AltGr ↑ + Griff ziehen
beschränkt	I&M Strg ↑ + Griff ziehen
nicht proportional	I&M Strg + Griff ziehen

Schrifthöhe/Schriftbreite ändern	Befehl
Erhöhen	
5%	 Strg ↑ 9
1%	 Strg Alt ↑ 9
Verringern	
5%	 Strg ↑ 8
1%	 Strg Alt ↑ 8 oder Strg AltGr ↑ 8
Unterschneidung/Spationierung ändern	Befehl
Erhöhen	
¹ / ₂₀ Geviert	 Strg ↑ .
¹ / ₂₀₀ Geviert	 Strg Alt ↑ . oder Strg AltGr ↑ .
Verringern	
¹ / ₂₀ Geviert	 Strg ↑ ,
¹ / ₂₀₀ Geviert	 Strg Alt ↑ , oder Strg AltGr ↑ ,
Grundlinienversatz ändern	Befehl
1 Point nach oben	 Strg Alt ↑ + oder Strg AltGr ↑ +
1 Point nach unten	 Strg Alt ↑ -
Zeilenabstand ändern	Befehl
Erhöhen	
1 Point	 Strg ↑ Ä
0,1 Point	 Strg Alt ↑ Ä oder Strg AltGr ↑ Ä
Verringern	
1 Point	 Strg ↑ Ö
0,1 Point	 Strg Alt ↑ Ö oder Strg AltGr ↑ Ö
Absatzattribute kopieren	Befehl
Formatierung vom angeklickten Absatz auf den Absatz mit der <i>Einfügemarke</i> I (oder auf markierten Text) übertragen	 Alt ↑ + click!

Text ziehen und loslassen		Befehl		
Text ziehen + kopieren (Vorgabe Interaktiv aktiviert)		👉 ⬆️ + Ziehen		
Text suchen	Eingabe ins Feld Suchen nach	Anz.	Symbol ung. gesch.	
• Jokerzeichen (<i>nur in Verbindung mit weiteren Zeichen einsetzbar</i>)	Strg Alt β ⬆️ β		(\?)	
• Umgekehrter Schrägstrich	Strg Alt β Strg Alt β		(\)	
Einzug hier	Strg Alt β I	(\i)		
Tabulator	Strg ⇄	(\t)		
Neuer Absatz	Strg ↵	(\p)		
Neue Zeile	Strg ⬆️ ↵	(\n)		
Neue Spalte	Strg #	(\c)		
Neuer Rahmen	Strg ⬆️ Enter	(\b)		
Bedingter Zeilenumbruch	Strg Alt β D	(\d)	▼	
Seitenzahl des vorherigen Rahmens	Strg Alt β 2	(\2)		
Zeichen für automatische Seitenzahl	Strg Alt β 3	(\3)		
Seitenzahl des nächsten Rahmens	Strg Alt β 4	(\4)		
Nullabstand	Strg Alt β Z	(\z)	:	
Wortverbinder (geschützter Nullabstand)	Strg Alt β J	(\j)	:	
Interpunktionsleerzeichen	Strg Alt β .	(\.)	! !	
Flexibles Leerzeichen	Strg Alt β F	(\f)	:	
• Vierundzwanzigstelgeviert	Strg Alt β AltGr 7	(\})		
• Achtelgeviert	Strg Alt β AltGr 8	(\D)		
Sechstelgeviert	Strg Alt β ^	(\^)		
Viertelgeviert	Strg Alt β ⬆️ 4	(\%)		
Drittelgeviert	Strg Alt β 5	(\5)		
Halbgeviert	Strg Alt β E	(\e)		
Geviert	Strg Alt β M	(\m)		

Ziffernleerzeichen (Nullbreite)	Strg Alt β 8	(\8)	[]
Standardleerzeichen	Leertaste		.
Trennfuge	Strg Alt β H	(\h)	-
Glyphe ohne Unicodewert	Strg Alt β AltGr +	(\~)	

Schaltflächen für Rechtschreibprüfung	Befehl
---------------------------------------	--------

Suchen	Alt S
Auslassen	Alt U
Hinzufügen in das geöffnete <i>Hilfslexikon</i>	Alt H
Alle unbekannt Wörter ins <i>Hilfslexikon</i> aufnehmen	Alt ↑ + kl ick! auf die Schaltfläche Hinzufügen

Sonderzeichen	Befehl	Symbol
---------------	--------	--------

Einzug hier	Strg 7	⋮
Bedingter Zeilenumbruch	Strg ↵	▼
Neuer Absatz	↵	¶
Neue Zeile (Weicher Umbruch)	↑ ↵	↵
Neue Spalte	Enter	↓
Neuer Rahmen	↑ Enter	⇅
Rechts eingezogener Tabulator (Zeilenspaltung)	↑ ⇄	→
• At-Zeichen (@)	AltGr L	
Absatzzeichen (¶)	Alt ↑ 7	
Copyright-Symbol (©)	Alt ↑ C	
• Eurozeichen (€)	AltGr E	
Fußzeichen (')	Strg #	
Gliederungszeichen (•)	Alt ↑ .	
• Guillemet, öffnend («)	Alt Ø 1 3 9 *)	
• Guillemet, öffnend, halb (<)	Alt Ø 1 5 5 *)	
• Guillemet, schließend (»)	Alt Ø 1 7 1 *)	
• Guillemet, schließend, halb (>)	Alt Ø 1 8 7 *)	
Kreuzzeichen (†)	Alt ↑ T	
Markensymbol (™)	Alt ↑ 2	
Registerzeichen (®)	Alt ↑ R	
Zollzeichen (“), abhängig von den Voreinstellungen	Strg Alt ^ oder ↑ 2	

*) bei eingeschaltetem NumLock

Trenn- und Bindestriche	Befehl	
Geschützter Trennstrich	 Strg +	
 Trennfuge mit Trennstrich	 Strg -	
 Trennfuge ohne Trennstrich	 Hilfsmittel → Zeichen einfügen → Sonderzeichen → Abstand mit Nullbreite	
 Trennverbot ganzes Wort (Ausnahme: Trennung an bedingten Trennstrichen)	 Strg - direkt vor dem Wort	
 Trennverbot im Wort (wirkt nur an der festgelegten Position)	 Hilfsmittel → Zeichen einfügen → Sonderzeichen (geschützt) → Wortverbinderzeichen	
 Halbgeviert-Trennstrich	 Alt ∅ 1 5 ∅ *)	
Geschützter Halbgeviert-Trennstrich	 Strg ^	
Geviert-Trennstrich	 Strg ↑ ^	
Geschützter Geviert-Trennstrich	 Strg Alt ↑ ^ oder Strg AltGr ↑ ^	
Leerzeichen	Befehl	Symbol
Geschütztes Standardleerzeichen	 Strg Leertaste oder Strg 5	:
Flexibles Leerzeichen	 Strg ↑ 5	}
Geschütztes flexibles Leerzeichen	 Strg Alt ↑ 5 oder Strg AltGr ↑ 5	}
Interpunktionsleerzeichen	 ↑ Leertaste	!
Geschütztes Interpunktionsleerzeichen	 Strg ↑ Leertaste	!
Achtelgeviert-Leerzeichen	 Strg ↑ 1	
Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen	 Strg Alt ↑ 1 oder Strg AltGr ↑ 1	
Halbgeviert-Leerzeichen	 Strg ↑ 6	=
Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen	 Strg Alt ↑ 6 oder Strg AltGr ↑ 6	=
Geviert-Leerzeichen	 Strg ↑ 2	-
Geschütztes Geviert-Leerzeichen	 Strg Alt ↑ 2 oder Strg AltGr ↑ 2	-

*) bei eingeschaltetem NumLock

Texteinfügemarke bewegen	Befehl
Vorheriges Zeichen	 ←
Nächstes Zeichen	 →
Zur vorherigen Zeile	 ↑
Zur nächsten Zeile	 ↓
Vorheriges Wort	 Strg ←
Nächstes Wort	 Strg →
Zum vorhergehenden Absatz	 Strg ↑
Zum nächsten Absatz	 Strg ↓
Zum Zeilenanfang	 Strg Alt ← oder Strg AltGr ← oder Pos1
Zum Zeilenende	 Strg Alt → oder Strg AltGr → oder Ende
Zum Textanfang	 Strg Alt ↑ oder Strg AltGr ↑ oder Strg Ende
Zum Textende	 Strg Alt ↓ oder Strg AltGr ↓ oder Strg Ende
Zeichen markieren	Befehl
Vorheriges Zeichen	 ↑ ←
Nächstes Zeichen	 ↑ →
Zur vorherigen Zeile	 ↑ ↑
Zur nächsten Zeile	 ↑ ↓
Vorheriges Wort	 Strg ↑ ←
Nächstes Wort	 Strg ↑ →
Bis zum vorhergehenden Absatz	 Strg ↑ ↑
Bis zum nächsten Absatz	 Strg ↑ ↓
Zum Zeilenanfang	 Strg Alt ↑ ← oder Strg AltGr ↑ ← oder Strg Pos1

Zum Zeilenende	Strg Alt oder Strg Alt Gr oder Ende
Zum Textanfang	Strg Alt oder Strg Alt Gr oder Strg Pos 1
Zum Textende	Strg Alt oder Strg Alt Gr oder Strg Ende
Zeichen löschen	Befehl
Vorheriges Zeichen	
Nächstes Zeichen	
Vorheriges Wort	Strg
Nächstes Wort	Strg
Markierte Zeichen	
Erweiterte Tastatur	
Nächstes Zeichen	Entf
Nächstes Wort	Strg Entf
Markierte Zeichen	Entf
Text mit der Maus markieren	Befehl
Texteinfügemarke platzieren	klick!
Wort markieren	klick!-klick! auf das Wort
Wort einschließlich Punkt, Komma, etc. markieren	klick!-klick! zwischen Wort und Satzzeichen
Zeile markieren	Dreifachklick!
Absatz markieren	Vierfachklick!
Text markieren	Fünffachklick!
Text importieren & exportieren	Befehl
Text in Textrahmen oder Tabellenzelle importieren	Strg E
Text exportieren	Strg Alt E
Tabellen	Befehl
Zellen auswählen (verkettet oder nicht verkettet)	
Einzelne Zelle	+ klick!

Nächste Zelle	ctrl oder klick! in die Zelle
Vorherige Zelle	ctrl oder klick! in die Zelle
Alle Zellen einer Zeile	Cursor links oder rechts neben Zeile platzieren und klick!
Alle Zellen einer Spalte	Cursor ober oder unter die Spalte platzieren und klick!
Mehrere unzusammenhängende Zellen	Cursor der Reihe nach mit + klick! in den Zellen platzieren
Mehrere Zeilen	Cursor links oder rechts neben Zeile platzieren und mit gedrückter Maustaste nach oben oder unten ziehen
Mehrere Spalten	Cursor ober oder unter Spalte platzieren und mit gedrückter Maustaste nach rechts oder links ziehen
Alle Zellen der Tabelle	Cursor in erster Zelle platzieren, klicken und bis zu letzten Zelle ziehen
Einzelne Zellen abwählen	+ klick! auf Zelle
Zellen nicht verkettet	
Texteinfügemarke I positionieren	
An das Textende in der Zelle	Strg Alt oder Strg AltGr
An den Textanfang in der Zelle	Strg Alt oder Strg AltGr
An den Beginn des Absatzes	Strg
An den Beginn des nächsten Absatzes	Strg
Markieren	
Bis Textende in der Zelle	Strg Alt oder Strg AltGr
Bis Textanfang in der Zelle	Strg Alt oder Strg AltGr
Gesamter Text in der Zelle	Fünffachklick!
Zellen verkettet	
Nächste Zelle	Beim <i>Texterfassen</i> : Enter nach dem letzten Zeichen Beim <i>Zellenwechsel</i> : klick! in die Zelle
Vorherige Zelle	klick! in die Zelle

Texteinfügemarke ¶ positionieren

An das Textende der Tabelle     oder   

An den Textanfang der Tabelle     oder   

An den Beginn des Absatzes   

An den Beginn des nächsten Absatzes   

Markieren

Bis zum Textende in der Tabelle      oder    

Bis zum Textanfang in der Tabelle      oder    

Gesamter Text in der Tabelle  **Fünffachklick!**

XPERT TOOLS PRO

XPERT TYPE

Change Case (Schreibweise wechseln)	Befehl
Upper Case (Versalien)	   
Lower Case (Gemeine)	   
Title Case (Titelschreibweise) <i>nur in fremdsprachlichen Texten gebräuchlich</i>	   
Sentence Case (Satzschreibweise) <i>nur in fremdsprachlichen Texten gebräuchlich</i>	    

XPERT PILOT

Werkzeugpalette	Befehl
<i>Print Tool</i> (Druckwerkzeug)	 klick! auf Werkzeug, anschließend Druckbereich umrahmen, um <i>Dialogbox XPert Print</i> aufzurufen

XPERT SCALE


Werkzeugpalette	Befehl
<i>Scale Tool</i> (Skalierwerkzeug)	 Gruppierte Objekte auswählen, klick! auf Werkzeug und an Anfasser ziehen; für proportionales Skalieren  -Taste gedrückt halten

INTERACTIVE DESIGNER

Vorschau des SWF	Befehl
Vorschau des Layouts	Strg Alt B
Interaktive Palette	Befehl
Interaktive Palette	Strg Alt F8

ANHANG

TASTENÜBERSICHT



Funktionstasten

F1 ... F12

Operationstasten

- + Addition
- Subtraktion
- * Multiplikation
- ÷ Division

Pfeiltasten

- ↑ Aufwärts, *Up*
- ↓ Abwärts, *Down*
- ← Links, *Left*
- Rechts, *Right*

Sondertasten

- Esc Abbrechen, *Escape*
- Strg Befehlstaste, *String*
- Tabulator Taste, *Tabulator*
- ← Löschtaste, *Clear*
- ↵ Zeilenschalter, *Return*

Enter

Eingabetaste, *Enter*

Entf

Entfernen, *Del, Delete*

Pos 1

Dokumentanfang, *Home*

Ende

Dokumentende, *End*

Bild ↑

Bild nach oben, *Screen up*

Bild ↓

Bild nach unten, *Screen down*

Umschalttasten

⇧

Umschalttaste, *Shift*

⇩

Feststelltaste, *Caps Lock*

Alt

Altaste, *Alternate*

Alt Gr

Alt Gr-Taste, *Alternate graphic*

Zeichentasten

A ...

Ziffernblock

0 ... 9 Zifferntasten

,

Dezimaltrenner

Num Lock

Ziffernblockfeststelltaste, *NumLock*

INDEX

A

- Absatzattribute kopieren
 - Formatierung vom angeklickten Absatz auf den Absatz mit der Einfügemarke übertragen 22
 - Alles auswählen 7
 - Alle Punkte im aktiven Pfad auswählen 14
 - Feld mit Texteingügemarke auswählen 6
 - An gleicher Stelle einfügen 7
 - Anfügen 7
 - Ansicht
 - Alle Seiten der Montagefläche 10
 - Ganze Seite 10
 - Grundlinienraster 11
 - Lineale 11
 - Miniaturen 11
 - Originalgröße 10
 - Sonderzeichen 11
 - wechseln
 - 200 % zu Originalgröße 19
 - Alle Seiten der Montagefläche 19
 - Beliebige Ansicht zu 100 % 19
 - Beliebige Ansicht zu Ganze Seite 19
 - Feld Ansichtsgröße aufrufen 19
 - Projektfenster minimieren/maximieren 19
 - Umschalten zwischen 100 % und 200 % 19
 - Ausschneiden 7, 9
 - Automatische Seitennummerierungszeichen
 - Automatisches Seitenzahlzeichen 21
 - Seitenzahl des nächsten Rahmens 21
 - Seitenzahl des vorherigen Rahmens 21
- ## B
- Bearbeiten
 - Ausschnitt 10
 - Form 10
 - Umfluss 10
 - Bedingter Zeilenumbruch 24
 - Beenden 7
 - Bézierobjekte und -pfade bearbeiten
 - Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken 14
 - Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen umwandeln 10
 - Kurvengriffe
 - ausfahren 14
 - Einen Kurvengriff einfahren 14
 - einfahren 14
 - Punkt
 - Aktiven Punkt auf 45° Bewegung beschränken 14
 - Aktiven Punkt bei Objekterstellung löschen 13

- Aktiven Punkt in Eckpunkt umwandeln 14
 - Aktiven Punkt in Glatten Punkt umwandeln 14
 - Aktiven Punkt in Symmetrischen Punkt umwandeln 14
 - Alle Punkte im aktiven Objekt auswählen 14
 - bei Objekterstellung bearbeiten 14
 - Eckpunkt in glatten Punkt umwandeln 14
 - Glatten Punkt in Eckpunkt umwandeln 14
 - löschen 13
 - Punkt hinzufügen 13
 - Segment
 - Gerades Segment in Kurvenförmiges Segment umwandeln 14
 - Kurvenförmiges Segment in Gerades Segment umwandeln 14
 - Bildeffektpalette
 - Standardzeiger in Fadenkreuzzeiger wandeln 18
 - Bilder
 - importieren
 - Alle Bilder im Dokument neu 4
 - EPS ohne Volltonfarben 4
 - in Bildrahmen 4
 - In Rahmen einpassen 4, 9
 - Proportionen beibehalten 4
 - modifizieren
 - Dialogbox Bildraster aufrufen 5
 - Negativ/Bild invertieren anwenden 5
 - Schaltfläche Aktualisieren im Register Bilder der Dialogbox Verwendung zu Alle aktualisieren ändern 5
 - Raster 9
 - skalieren
 - 5 % vergrößern 4
 - 5 % verkleinern 4
 - versetzen
 - 0,1 Point nach links 4
 - 0,1 Point nach oben 4
 - 0,1 Point nach rechts 4
 - 0,1 Point nach unten 4
 - 1 Point nach links 4
 - 1 Point nach oben 4
 - 1 Point nach rechts 4
 - 1 Point nach unten 4
 - zentrieren 4, 9
 - Bildschirm-Neuaufbau
 - abbrechen 19
 - erzwingen 19
- ## D
- Dialogbox Farben 8
 - Dialogbox Modifizieren

für ausgewähltes Objekt öffnen 13

Dialogbox S&B 8

Dialogbox Stilvorlagen 8

Dialogbox Verwendung

Fensterfläche Bilder 11

Fensterfläche Schriften 11

Dialogbox Vorgaben

Fensterfläche Absatz 8

Fensterfläche Werkzeug 8

Drucken 7

Drucklayout als HTML exportieren 7

Duplizieren 9

E

Einsetzen 7

Einzelne Schriftzeichen eingeben

in der Schrift Symbol 21

Einzug hier 24

F

Farbenpalette

Dialogbox Farben aufrufen 17

Kontextmenü Farben aufrufen 17

zeigen/verbergen 11, 17

Felder

Addition 6

Ausschneiden 6

Berechnungen mit Operatoren ausführen 6

Division 6

Einsetzen 6

Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen 6

Kopieren 6

Multiplikation 6

Nächstes Feld auswählen 6

Subtraktion 6

Vorheriges Feld auswählen 6

Widerrufen 6

Fenster teilen

Als ganze Seite 19

Als Miniatur 19

In Originalgröße 19

Fensterfläche Werkzeug in Dialogbox Vorgaben aufrufen 16

Formate 9

G

Grundlinienversatz

1 Point nach oben 22

1 Point nach unten 22

Gruppieren 9

rückgängig 9

H

Hilfslinien

magnetisch 11

zeigen/verbergen 11

I

Indexpalette

Markierten Indexeintrag bearbeiten 18

Schaltfläche Ersten Eintrag suchen klicken 18

Schaltfläche Hinzufügen klicken 17

Schaltfläche Umgekehrte gesamt hinzufügen klicken 17

Schaltfläche Umgekehrte hinzufügen klicken 17

Textfeld markieren 17

zeigen 11, 17

Inhaltswerkzeug wird vorübergehend zu Objektwerkzeug 16

Interactive Designer

Interaktive Palette 31

Vorschau des SWF

Vorschau des Layouts 31

J

Jobausgabe 7

K

Kontextmenü

des aktiven Objekts 20

des Projektfensters 20

Seiten einfügen anzeigen 16

Kontextmenü eines Objekts aufrufen 15

Kopieren 7

L

Layouteigenschaften 7

Layouteigenschaften (Dialogbox) 10

Leerzeichen

Geschütztes Geviert-Leerzeichen 25

Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen 25

Geschütztes Standardleerzeichen 25

Geviert-Leerzeichen 25

Halbgeviert-Leerzeichen 25

Linealhilfslinien löschen

Horizontale 20

Vertikale 20

Linien 9

Erhöhen

1 Point 13

nach Voreinstellung 13

Stärke → Andere 9

Verringern

1 Point 13

nach Voreinstellung 13

Listen (in Dialogboxen)

Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen 6

Nicht aufeinander folgende Listeneinträge auswählen 6

Listenpalette

zeigen/verbergen 11, 17

M

Maßpalette

Beenden/Abbrechen 16

Beenden/Anwenden 16

Feld Schrift im Register Classic oder Register Zeichenattribute 16

Feld X des Registers Classic oder Register Abstand/Ausrichtung 16

Nächstes Feld auswählen 16

Register Abstand/Ausrichtung zeigen 16

Rückwärts durch die Register 16

Vorheriges Feld auswählen 16

Vorwärts durch die Register 16

zeigen/verbergen 11, 16

Mehrfach duplizieren 9

Menü Hilfe 12

Modifizieren 9

Musterseiten

anzeigen 10

Layout anzeigen (bei angezeigter Musterseite) 10

nächste 10

vorangehende 10

N

Navigieren

Von Layout zu Layout 20

Von Projektfenster zu Projektfenster 20

Neue Bibliothek 7

Neue Spalte 24

Neue Zeile 24

Neuer Absatz 24

Neuer Rahmen 24

Neues Projekt 7

O

Objekte

Abstand/Ausrichtung

Letzte anwenden 10

Register Abstand/Ausrichtung in der Maßpalette 10

auswählen/abwählen

Alle Objekte abwählen 13

Mehrere Objekte oder Punkte auswählen 13

Verborgenes Objekt auswählen 13

erstellen, drehen; ändern ihrer Größe

Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken 13

Objekt 360° gegen Uhrzeigersinn drehen bei aktiviertem Rotationswerkzeug; 13

Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken 13

Objektgruppe proportional skalieren 13

Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis

beschränken 13

Löschen 9

verschieben

0,1 Point nach links 15

0,1 Point nach oben 15

0,1 Point nach rechts 15

0,1 Point nach unten 15

1 Point nach links 15

1 Point nach oben 15

1 Point nach rechts 15

1 Point nach unten 15

Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen 14

Ohne Beschränkung 14

Öffnen 7

P

Palettengruppen

Einzelne Paletten in der Gruppe ein- oder ausblenden 18

Gruppen auflösen 18

Gruppen bilden 18

Projekt/Projektvorlage sichern 7

Projekt/Projektvorlage sichern unter 7

Projekte schließen

Projektfenster 20

und QuarkXPress beenden 20

Punkt-/Segmenttyp

Eckpunkt 10

Gerades Segment 10

Glatter Eckpunkt 10

Kurvenförmiges Segment 10

Symmetrischer Punkt 10

Q

Quark XPert Tools Pro

Xpert Pilot

Werkzeugpalette

Print Tool (Druckwerkzeug) 30

Xpert Scale

Werkzeugpalette

Scale Tool (Skalierwerkzeug) 30

Xpert Type

Change Case (Schreibweise wechseln)

Lower Case (Gemeine) 30

Sentence Case (Satzschreibweise) 30

Title Case (Titelschreibweise) 30

Upper Case (Versalien) 30

R

Rahmen und Inhalt skalieren

Rahmen skalieren; Inhalt skalieren 4, 15

Rahmen skalieren; Inhalt skalieren; Proportionen beibehalten 4, 15

Rahmen skalieren; Inhalt skalieren; Rahmenform beschränken 4, 15

- Rahmen skalieren; Proportionen beibehalten 4, 15
- Rahmen skalieren; Rahmenform beschränken 4, 15
- Randstil 9
- Rechts eingezogener Tabulator 24
- Rechtschreibprüfung
 - Layout 11
 - Text 11
 - Trennvorschlag 11
 - Wort/Auswahl 11
 - Zeilen prüfen → Nächste Zeile 11
- Register in Dialogboxen
 - Nächstes Register zeigen 6
 - Vorheriges Register zeigen 6

S

- Schaltflächen
 - Abbrechen 6
 - Anwenden 6
 - Anwenden permanent 6
 - Ja 6
 - Nein 6
 - OK (oder umrandete Schaltfläche) 6
 - Projektfenster schließen 7
- Schaltflächen für Rechtschreibprüfung
 - Alle unbekannt Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen 24
 - Auslassen 24
 - Hinzufügen 24
 - Suchen 24
- Schlagschatten 9
 - Register Schlagschatten der Dialogbox Modifizieren 15
- Schrift
 - ändern
 - Feld Schrift in der Maßpalette aufrufen 21
 - Nächste 21
 - Vorherige 21
 - in Dialogbox Zeichenattribute 8
- Schriftgröße ändern
 - Erhöhen
 - 1 Point 21
 - nach Voreinstellung 21
 - Interaktiv verändern inklusive Rahmen beschränkt 21
 - nicht proportional 21
 - proportional 21
 - Verringern
 - 1 Point 21
 - nach Voreinstellung 21
- Schrifthöhe/Schriftbreite ändern
 - Erhöhen
 - 1% 22
 - 5% 22
 - Vermindern

- 1% 22
- 5% 22
- Schriftstile
 - Durchgestrichen 8
 - Fett 8
 - Hochgestellt 8
 - Index 8
 - Kapitälchen 8
 - Konturiert 8
 - Kursiv 8
 - Ligatur 8
 - Normal 8
 - Schattiert 8
 - Tiefgestellt 8
 - Unterstrichen 8
 - Versalien 8
 - Wort unterstrichen 8
- Scrollen
 - Bis Textanfang 20
 - Bis Textende 20
 - Echtzeitbewegung aktivieren 20
 - Echtzeitbewegung deaktivieren 20
 - Einen Bildschirm abwärts 20
 - Einen Bildschirm aufwärts 20
 - Mit der Seitenverschiebeband 20
 - Zur ersten Seite 20
 - Zur letzten Seite 20
 - Zur nächsten Montagefläche 20
 - Zur nächsten Seite 20
 - Zur vorhergehenden Montagefläche 20
 - Zur vorhergehenden Seite 20
- Seite
 - anzeigen
 - Dialogbox Gehe zu Seite 19
 - Layout anzeigen (bei angezeigter Musterseite) 19
 - Musterseiten 19
 - nächste Musterseite 19
 - vorherige Musterseite 19
 - Gehe zu Seite 10
 - Seiteneigenschaften [WEB] 10
- Seite als EPS sichern 7
- Seitenlayoutpalette
 - Dialogbox Seiten einfügen öffnen 17
 - Musterseite der aktuellen Layoutseite aufrufen 17
 - Musterseite mehreren Layoutseiten gleichzeitig zuweisen 17
 - zeigen/verbergen 11, 16
- Sonderzeichen
 - Absatzzeichen (¶) 24
 - At-Zeichen (@) 24
 - Copyright-Symbol (©) 24
 - Eurozeichen (€) 24
 - Fußzeichen (') 24

- Gliederungszeichen (•) 24
- Guillemet, öffnend («) 24
- Guillemet, öffnend, halb (◁) 24
- Guillemet, schließend (») 24
- Guillemet, schließend, halb (▷) 24
- Kreuzzeichen (†) 24
- Markensymbol (™) 24
- Registerzeichen (®) 24
- Zollzeichen (") 24

Sperren

- Position sperren/entsperren 9

Starburst-Vorgaben aufrufen 16

- Erweiterte 16

Stilvorlagenpalette

- Absatzstilvorlage anwenden, Zeichenstilvorlagen beibehalten 17

- Absatzstilvorlage mit zugehöriger Zeichenstilvorlage anwenden 17

- Dialogbox Stilvorlage bearbeiten aufrufen 17

- Kontextmenü Stilvorlage bearbeiten aufrufen 17

- Zeichenstilvorlage anwenden 17

- zeigen/verbergen 11, 17

Suchen/Ersetzen-Palette

- Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern 18

- verbergen 7, 18

- zeigen 7, 18

T

Tabellen

- Zellen auswählen

- Alle Zellen der Tabelle 28

- Einzelne Zelle 27

- Einzelne Zellen abwählen 28

- Mehrere Spalten 28

- Mehrere unzusammenhängende Zellen 28

- Mehrere Zeilen 28

- Zellen nicht verkettet

- Markieren

- Bis Textanfang in der Zelle 28

- Bis Textende in der Zelle 28

- Gesamter Text in der Zelle 28

- Texteinfügemarke positionieren

- An das Textende in der Zelle 28

- An den Beginn des Absatzes 28

- An den Beginn des nächsten Absatzes 28

- An den Textanfang in der Zelle 28

- Zellen verkettet

- Markieren

- Bis zum Textanfang in der Tabelle 29

- Bis zum Textende in der Tabelle 29

- Gesamter Text in der Tabelle 29

- Nächste Zelle 28

- Vorherige Zelle 28

Tabulatoren 9

Text

- Ausrichtung

- Blocksatz 8

- Erzwungener Blocksatz 8

- Linksbündig 8

- Rechtsbündig 8

- Zentriert 8

- Text importieren & exportieren

- exportieren 27

- in Textrahmen oder Tabellenzelle importieren 27

- Text in Rahmen 8

- Text mit der Maus markieren

- Absatz markieren 27

- Text markieren 27

- Texteinfügemarke platzieren 27

- Wort markieren 27

- einschließlich Punkt, Komma, etc. 27

- Zeile markieren 27

- Text sichern 7

- Text suchen

- Achtelgeviert 23

- Bedingter Zeilenumbruch 23

- Drittelgeviert 23

- Einzug hier 23

- Flexibles Leerzeichen 23

- Geviert 23

- Glyphe ohne Unicodewert 24

- Halbgeviert 23

- Interpunktionsraum 23

- Jokerzeichen 23

- Neue Spalte 23

- Neue Zeile 23

- Neuer Absatz 23

- Neuer Rahmen 23

- Nullabstand 23

- Sechstelgeviert 23

- Seitenzahl des nächsten Rahmens 23

- Seitenzahl des vorherigen Rahmens 23

- Standardleerzeichen 24

- Tabulator 23

- Trennfuge 24

- Umgekehrter Schrägstrich 23

- Viertelgeviert 23

- Vierundzwanzigstelgeviert 23

- Wortverbinder (geschützter Nullabstand) 23

- Zeichen für automatische Seitenzahl 23

- Ziffernleerzeichen (Nullbreite) 24

- Text ziehen + kopieren (Vorgabe Interaktiv aktiviert) 23

- Text/Bild importieren 7

- Texteinfügemarke bewegen

- Nächstes Wort 26

- Vorheriges Wort 26

- Zum nächsten Absatz 26

Zum Textanfang 26
Zum Textende 26
Zum vorhergehenden Absatz 26
Zum Zeilenanfang 26
Zum Zeilenende 26
Textfluss an aktuelle QuarkXPress Version anpassen 21
Trenn- und Bindestriche
Achtelgeviert-Leerzeichen 25
Flexibles Leerzeichen 25
Geschützter Geviert-Trennstrich 25
Geschützter Halbgeviert-Trennstrich 25
Geschützter Trennstrich 25
Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen 25
Geschütztes flexibles Leerzeichen 25
Geschütztes Interpunktionsleerzeichen 25
Geviert-Trennstrich 25
Halbgeviert-Trennstrich 25
Interpunktionsleerzeichen 25
Trennfuge mit Trennstrich 25
Trennfuge ohne Trennstrich 25
Trennverbot ganzes Wort 25
Trennverbot im Wort 25

U

Überfüllungspalette
zeigen/verbergen 11, 17
Umfluss 9
Umschalten zwischen Objekt- und Inhaltswerkzeug 16
Unterschneidung/Spationierung
Erhöhen
1/20 Geviert 22
1/200 Geviert 22
Verringern
1/20 Geviert 22
1/200 Geviert 22

W

Weiter nach hinten 10
Weiter nach vorn 9
Werkzeuge zeigen/verbergen 11
Werkzeugpalette
Nächstes Werkzeug auswählen 16
Vorheriges Werkzeug auswählen 16

Werkzeug ausgewählt lassen 16
zeigen/verbergen 16
Widerrufen 7
Wiederherstellen 7

Z

Zeichen löschen
Erweiterte Tastatur
Markierte Zeichen 27
Nächstes Wort 27
Nächstes Zeichen 27
Markierte Zeichen 27
Nächstes Wort 27
Nächstes Zeichen 27
Vorheriges Wort 27
Vorheriges Zeichen 27
Zeichen markieren
Bis zum nächsten Absatz 26
Bis zum vorhergehenden Absatz 26
Nächstes Wort 26
Nächstes Zeichen 26
Vorheriges Wort 26
Vorheriges Zeichen 26
Zum Zeilenanfang 26
Zur nächsten Zeile 26
Zur vorherige Zeile 26
Zeilenabstand 9
Erhöhen
0,1 Point 22
1 Point 22
Verringern
0,1 Point 22
1 Point 22
Zoomen
größer 19
in Voreinstellungsschritten
Erweiterte Tastatur
Größer 11
Kleiner 11
Größer 11
Kleiner 11
kleiner 19
Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung 7