


XPRESSIO<sup>S</sup>

# TASTATURBEFEHLE

QuarkXPress<sup>®</sup> 7.3



Tastaturlayout:



Betriebssystem: Mac OS

# **Willkommen zu XPRESSIO<sup>s</sup> Tastaturbefehlen für QuarkXPress<sup>®</sup> 7.3**

Die Basis für diese Tastaturbefehle bildet die QXP-Onlinehilfe. Die Tastaturbefehle wurden überprüft und teilweise ergänzt.

Das PDF ist interaktiv. Klicken Sie im PDF-Reader auf den Reiter »Lesezeichen«, um diese aufzurufen, falls er nicht aktiv ist. Die Lesezeichen zeigen Befehlsgruppen und -abschnitte in alphabetischer Reihenfolge an. Durch Klicken werden Sie auf die entsprechende Seite geleitet. Am Ende der Tastaturbefehle befindet sich ein Index, von dem durch Anklicken der Seitenzahlen, die hinter den jeweiligen Begriffen stehen, ebenfalls auf die betreffende Seite umgeschaltet wird.

Die Datei lässt sich natürlich auch ausdrucken. Die Seiten sind so konzipiert, dass bei einseitigem Druck links ein genügend großer Lochrand verbleibt.

Der Download und die Nutzung der Datei ist kostenlos und erfolgt »As Is«. Eine Haftung für etwaige Fehler ist daher ausgeschlossen.

Feedback unter  
[peter.offenhuber@quarkuser.net](mailto:peter.offenhuber@quarkuser.net)

# MARVIN

Marvin

Befehl



Marvin erscheint immer, wenn ein Objekt ausgewählt ist und die obenstehende Tastenkombination gedrückt wird. Dann beamt er das Objekt weg.  
Keine Sorge: Mit   kann das problemlos rückgängig gemacht werden!

# BILDBEFEHLE

Bilder importieren	Befehl
EPS ohne Volltonfarben importieren	 +  in <i>Dialogbox Bild importieren</i>
Alle Bilder im Dokument neu importieren	 +  in <i>Dialogbox Öffnen</i>
Bilder skalieren	Befehl
5% vergrößern	   
5% verkleinern	   
Größe von Rahmen und Bildern ändern	Befehl
Rahmengröße verändern; Rahmenform beschränken	 + Ziehen
Rahmengröße verändern; Proportionen beibehalten	  + Ziehen
Rahmengröße verändern; Bild skalieren	 + Ziehen
Rahmengröße verändern; Bild skalieren; Rahmenform begrenzen	  + Ziehen
Rahmengröße verändern; Bild skalieren; Proportionen beibehalten	   + Ziehen
Bilder zentrieren und einpassen	Befehl
Zentrieren	  
In Rahmen einpassen	  
In Rahmen einpassen; Proportionen beibehalten	   
Bilder versetzen (Inhaltswerkzeug)	Befehl
1 Punkt nach links	
1/10 Punkt nach links	 
1 Punkt nach rechts	
1/10 Punkt nach rechts	 
1 Punkt nach oben	
1/10 Punkt nach oben	 
1 Punkt nach unten	
1/10 Punkt nach unten	 

Bilder modifizieren	Befehl
<i>Dialogbox</i> <b>Bildraster</b> aufrufen	  
<i>Schaltfläche</i> <b>Aktualisieren</b> ändern in <b>Alle aktualisieren</b> in der <i>Fensterfläche</i> <b>Bilder</b> der <i>Dialogbox</i> <b>Verwendung</b>	 + <b>klick!</b> auf 
<i>Bildstil</i> <b>Negativ/Invertieren</b>	  

# DIALOGBOXBEFEHLE

Register in Dialogboxen	Befehl
Nächstes <i>Register</i> zeigen	  
Vorheriges <i>Register</i> zeigen	   
Felder	Befehl
Nächstes <i>Feld</i> auswählen	
Vorheriges <i>Feld</i> auswählen	 
Feld mit <i>Texteinfügemarke</i>  auswählen	<b>klick!-klick!</b>
Ausschneiden	 
Kopieren	 
Einsetzen	 
Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen	 
 Berechnungen mit Operatoren ausführen	 oder  (Addition)
	 oder  (Subtraktion)
	 oder  (Multiplikation)
	  oder  (Division)
Schaltflächen	Befehl
OK (oder umrandete <i>Schaltfläche</i> )	 oder 
Abbrechen	  oder 
Ja	 
Nein	 
Anwenden	 
Anwenden permanent (in <i>Dialogbox Absatzattribute</i> )	 + <b>klick!</b> auf 
<i>Schaltfläche Festlegen</i> in Registern (in <i>Dialogbox Absatzattribute</i> )	 
Listen (in Dialogboxen)	Befehl
Aufeinander folgende <i>Listeneinträge</i> auswählen	 + <b>klick!</b>
Nicht aufeinander folgende <i>Listen-</i> <i>einträge</i> auswählen	 + <b>klick!</b>

# MENÜBEFEHLE

QuarkXPress Menü	Befehl
QuarkXPress Umgebung	 + Über QuarkXPress
Vorgaben	   
QuarkXPress beenden	 
Menü Ablage	Befehl
Neues <i>Projekt</i>	 
Neue <i>Bibliothek</i>	  
Öffnen	 
Schließen	 
Sichern	 
Sichern unter	  
Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung	 + Alte Fassung
<i>Text/Bild</i> importieren	 
<i>Text</i> sichern	  
Anfügen	  
Seite als EPS sichern	   
Drucken	 
Jobausgabe	  
Menü Bearbeiten	Befehl
Widerrufen	  oder 
Wiederherstellen	  oder   oder    (konfigurierbar)
Ausschneiden	 
Kopieren	 
Textrahmen kopieren bei gewähltem <i>Inhaltswerkzeug</i> 	  
Einsetzen	 
An gleicher Stelle einfügen	   
Alles auswählen	 
<i>Palette Suchen/Ersetzen</i>	 

 = funktionslos

7

 = neu bzw. geändert seit letzter Version

Palette Suchen/Ersetzen schließen	  F
Fensterfläche Absatz (Dialogbox Vorgaben)	  Y
Fensterfläche Überfüllung (Dialogbox Vorgaben)	  F12
Fensterfläche Werkzeug (Dialogbox Vorgaben)	<b>klück!-klück!</b> auf Objekterstellungs-  oder Zoomwerkzeug 
Stilvorlagen	 F11
Farben	 F12
S&B	  J
<b>Stilmenü für Text</b>	<b>Befehl</b>
Größe → Andere	  <
<b>Schriftstile</b>	
Normal	  P
Fett	  B
Kursiv	  I
Unterstrichen	  U
Wort unterstrichen	  W
Durchgestrichen	  A
Konturiert	  O
Schattiert	  Y
Versalien	  V
Kapitälchen	  H
Hochgestellt	  +
Tiefgestellt	  -
Index	  C
Ligaturen	  7
Schrift in Dialogbox Zeichenattribute	  D
Text in Rahmen (Rahmen verankern und Text löschen)	 + <b>Text in Rahmen</b>
<b>Ausrichtung</b>	
Linksbündig	  G

Zentriert	  M
Rechtsbündig	  R
Blocksatz	  J
Erzwungener Blocksatz	   J
Zeilenabstand	  E
Formate	  F
Tabulatoren	  T
Linien	  N
<b>Stilmenü für Bilder</b>	<b>Befehl</b>
Raster	  H
Bild zentrieren	  M
Bild an Rahmen anpassen	  F
Bild an Rahmen anpassen (proportional)	   F
<b>Stilmenü für Linien</b>	<b>Befehl</b>
Stärke → Andere	  <
<b>Objektmenü</b>	<b>Befehl</b>
Modifizieren	 M
Randstil	 B
Umfluss	 T
Ausschnitt	  T
Schlagschatten	   D
Duplizieren	 D
Mehrfach duplizieren	  R
Löschen	 K
Gruppieren	 G
Gruppieren rückgängig	 U
<b>Sperren</b>	
Position sperren/entsperren	F6
Ganz nach hinten	 F5

Ganz nach vorn	
Weiter nach vorn	+ <b>Objekt</b> → Weiter nach vorn oder
Weiter nach hinten	+ <b>Objekt</b> → Weiter nach hinten oder
<b>Abstand/Ausrichtung</b>	
Letzte anwenden	
Abstand/Ausrichtung	
Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen umwandeln	+ <b>Objekt</b> → Form →
<b>Bearbeiten</b>	
Form	
Umfluss	
Ausschnittspfad	
<b>Punkt-/Segmenttyp</b>	
Eckpunkt	
Glatter Punkt	
Symmetrischer Punkt	
Gerades Segment	
Kurvenförmiges Segment	
<b>Menü Seite</b>	<b>Befehl</b>
Gehe zu Seite	
Anzeigen [Musterseiten]	
Anzeigen [nächste Musterseite]	
Anzeigen [vorherige Musterseite]	
Layout anzeigen (bei angezeigter Musterseite)	
Seiteneigenschaften [Web]	
<b>Menü Layout</b>	<b>Befehl</b>
<i>Dialogbox</i> Layouteigenschaften	
<b>Menü Ansicht</b>	<b>Befehl</b>
Ganze Seite	

Ganze Doppelseite	 + <b>Ganze Seite</b> oder   
Originalgröße	 <b>1</b>
Miniaturen	 <b>F6</b> oder   <b>F6</b>
<b>Zoomen in Voreinstellungsschritten</b>	
Größer	 
Kleiner	 
<b>Erweiterte Tastatur</b>	
Größer	 <b>+</b>
Kleiner	 <b>-</b>
Hilfslinien zeigen/verbergen	 <b>F7</b>
Grundlinienraster zeigen/verbergen	 <b>F7</b>
Hilfslinien magnetisch	 <b>F7</b>
Lineale zeigen/verbergen	 <b>R</b>
Sonderzeichen zeigen/verbergen	 <b>I</b>
<b>Menü Hilfsmittel</b>	<b>Befehl</b>
Rechtschreibprüfung → Wort/Auswahl	 <b>U</b>
Rechtschreibprüfung → Text	  <b>U</b>
Rechtschreibprüfung → Layout	   <b>U</b>
Trennvorschlag	   <b>H</b>
<b>Dialogbox Verwendung</b>	
<i>Fensterfläche</i> <b>Schriften</b>	 <b>F6</b> oder <b>F13</b>
<i>Fensterfläche</i> <b>Bilder</b>	  <b>F6</b> oder  <b>F13</b>
<b>Menü Fenster</b>	<b>Befehl</b>
<i>Werkzeugpalette</i> zeigen/verbergen	<b>F8</b>
<i>Maßpalette</i> zeigen/verbergen	<b>F9</b>
<i>Seitenlayoutpalette</i> zeigen/verbergen	<b>F10</b>
<i>Stilvorlagenpalette</i> zeigen/verbergen	<b>F11</b>
<i>Farbenpalette</i> zeigen/verbergen	<b>F12</b>
<i>Überfüllungpalette</i> zeigen/verbergen	 <b>F12</b>
<i>Listenpalette</i> zeigen/verbergen	 <b>F11</b>

# OBJEKTBEFEHLE

Objekte auswählen/abwählen	Befehl
Verborgenes Objekt auswählen	   + <b>click!</b> auf Überlappungsbereich
Mehrere Objekte oder Punkte auswählen	 + <b>click!</b>
Alle Objekte abwählen	
Objekte erstellen, drehen; ändern ihrer Größe	Befehl
Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis beschränken	 + Erstellen oder Größe ändern
Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken	 + Drehen
Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken	 + Erstellen, Drehen oder Größe ändern
Dialogbox Modifizieren	Befehl
<i>Dialogbox</i> Modifizieren öffnen	<b>click!-click!</b> auf Objekt mit <i>Objektwerkzeug</i> 
Linienstärke modifizieren	Befehl
<b>Erhöhen</b>	
nach Voreinstellung	  
1 Punkt	   
<b>Vermindern</b>	
nach Voreinstellung	  
1 Punkt	   
Bézierobjekte und -pfade bearbeiten	Befehl
Bézierpunkt löschen	 + <b>click!</b> auf Punkt
Aktiven Bézierpunkt bei Objekterstellung löschen	
Bézierpunkt hinzufügen	 + <b>click!</b> auf Segment
Eckpunkt  in Glatten Punkt  (abhängig von Vorgaben)	  + Kurvengriff ziehen oder   + Kurvengriff ziehen
Glatten Punkt  zu Eckpunkt  (abhängig von Vorgaben)	  + Kurvengriff ziehen oder   + Kurvengriff ziehen

Glatten Punkt  zu Eckpunkt  bei Objekterstellung	   + Kontrollpunkt ziehen
Bézier bei Objekterstellung bearbeiten	 bei der Objekterstellung
Kurvengriffe zurückziehen (abhängig von Vorgaben)	 + <b>kl</b> ick! auf Punkt oder   + <b>kl</b> ick! auf Punkt
Kurvengriffe anzeigen (abhängig von Vorgaben)	  + Punkt ziehen oder   + Punkt ziehen
Alle Ankerpunkte auswählen (Bézier-Form, Umflusspfad und Ausschnittspfad)	  
Aktiven Punkt auf 45° Bewegungen beschränken	 + Punkt ziehen
Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken	 + Kurvengriff ziehen
Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen umwandeln	 + <b>Objekt</b> → <b>Form</b> → 
<b>Objekte verschieben</b>	<b>Befehl</b>
Ohne Beschränkung	Ziehen ( <i>Objektwerkzeug</i>  ) oder  + Ziehen ( <i>Inhaltswerkzeug</i>  )
Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen	 + Ziehen ( <i>Objektwerkzeug</i>  ) oder   + Ziehen ( <i>Inhaltswerkzeug</i>  )
<b>Objekte versetzen (Objektwerkzeug)</b>	<b>Befehl</b>
1 Punkt nach links	
1/10 Punkt nach links	 
1 Punkt nach rechts	
1/10 Punkt nach rechts	 
1 Punkt nach oben	
1/10 Punkt nach oben	 
1 Punkt nach unten	
1/10 Punkt nach unten	 
<b>Objekte ausrichten (Objektwerkzeug)</b>	<b>Befehl</b>
Mitten ausrichten (horizontal) von zwei oder mehr Objekten 	  
Mitten ausrichten (vertikal) von zwei oder mehr Objekten 	  

Zwei oder mehr Objekte rechts ausrichten (relativ zueinander) 	 
Zwei oder mehr Objekte oben ausrichten (relativ zueinander) 	 
Zwei oder mehr Objekte unten ausrichten (relativ zueinander) 	 
Mitte ausrichten (horizontal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 	   
Mitte ausrichten (vertikal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 	   
Links ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 	  
Rechts ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 	  
Unten ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 	  
Oben ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 	  

# PALETTENBEFEHLE

Werkzeugpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F8
Nächstes <i>Werkzeug</i> auswählen	⌘ F8 oder ⌘ ⌘ →
Vorheriges <i>Werkzeug</i> auswählen	⌘ ↑ F8 oder ⌘ ⌘ ↑ →
Werkzeug ausgewählt lassen	⌘ + <b>klick!</b> auf Werkzeug
Fensterfläche <b>Werkzeug</b> in <i>Dialogbox Vorgaben</i> aufrufen	<b>klick!</b> - <b>klick!</b> auf <i>Objekterstellungs-</i>  , <i>Zoom-</i>  oder <i>CompositionZones-</i> <i>Werkzeug</i> 
Starburst(☆)-Vorgaben aufrufen	<b>klick!</b> - <b>klick!</b> auf <i>Starburstwerkzeug</i> ☆
Erweiterte <i>Starburst</i> (☆)-Vorgaben aufrufen	<i>Starburstwerkzeug</i> ☆ auswählen und <b>klick!</b> - <b>klick!</b> auf Seite
Umschalten zwischen <i>Objekt-</i>  und <i>Inhaltswerkzeug</i> 	↑ F8
 <i>Inhaltswerkzeug</i>  wird vorübergehend zu <i>Objektwerkzeug</i> 	⌘
Maßpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F9
Feld X des <i>Registers Classic</i> oder <i>Register Abstand/Ausrichtung</i> (oder <i>Palette</i> aufrufen)	⌘ ⌘ M
Feld <i>Schrift</i> im <i>Register Classic</i> oder <i>Register Zeichenattribute</i>	⌘ ⌘ ↑ M
Nächstes <i>Feld</i> auswählen	→
Vorheriges <i>Feld</i> auswählen	↑ →
Nacheinander vorwärts durch die <i>Register</i> der <i>Maßpalette</i>	⌘ ⌘ ⓪
Nacheinander rückwärts durch die <i>Register</i> der <i>Maßpalette</i>	⌘ ⌘ ,
Beenden/Anwenden	↵ oder ⌘
Beenden/Abbrechen	⌘ .
<i>Register Abstand/Ausrichtung</i> zeigen	⌘ ,
Seitenlayoutpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F10
<i>Kontextmenü Seiten einfügen</i> anzeigen	ctrl + <b>klick!</b> auf Seite in <i>Palette</i>

	<i>Dialogbox Seiten einfügen</i> öffnen	 + Musterseite in den Layoutbereich der <i>Palette</i> ziehen, bis das <i>Symbol</i>  erscheint
●	Musterseite mehreren Layoutseiten gleichzeitig zuweisen	 + <b>click!</b> auf ausgewählte Seiten im Layoutbereich
	<b>Stilvorlagenpalette</b>	<b>Befehl</b>
	<i>Palette</i> zeigen/verbergen	
	<i>Kontextmenü Stilvorlage bearbeiten</i> aufrufen	 + <b>click!</b> auf Stilvorlage
	Dialogbox <b>Stilvorlage bearbeiten</b> aufrufen	 + <b>click!</b> auf Stilvorlage
●	Absatzstilvorlage mit zugehöriger Zeichenstilvorlage anwenden	 + <b>click!</b> auf Absatzstilvorlage
●	Absatzstilvorlage anwenden, Zeichenstilvorlagen beibehalten	  + <b>click!</b> auf Absatzstilvorlage
●	Zeichenstilvorlage anwenden	 + <b>click!</b> auf Zeichenstilvorlage
	<b>Farbenpalette</b>	<b>Befehl</b>
	<i>Palette</i> zeigen/verbergen	
	<i>Kontextmenü Farben</i> aufrufen	 + <b>click!</b> auf Farbname
	<i>Dialogbox Farben</i> aufrufen	 + <b>click!</b> auf Farbname
	<b>Überfüllungspalette</b>	<b>Befehl</b>
	<i>Palette</i> zeigen/verbergen	 
	<b>Listenpalette</b>	<b>Befehl</b>
	<i>Palette</i> zeigen/verbergen	 
	<b>Indexpalette</b>	<b>Befehl</b>
	<i>Palette</i> aufrufen	  
	<i>Textfeld</i> markieren	  
	<i>Schaltfläche Hinzufügen</i>  klicken	   
	<i>Schaltfläche Umgekehrte hinzufügen</i>  klicken	 + <b>click!</b> auf <b>Hinzufügen</b> 

●	Schaltfläche Umgekehrte gesamt hinzufügen  klicken	 + <b>click!</b> auf Alle hinzufügen 
●	Schaltfläche Ersten Eintrag suchen  klicken	 + <b>click!</b> auf Nächsten Eintrag suchen 
	Markierten <i>Indexeintrag</i> bearbeiten	<b>click!-click!</b>
Suchen/Ersetzen-Palette		Befehl
●	<i>Palette</i> aufrufen	 
	<i>Palette</i> schließen	  
	Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern	

# PROJEKT- U. LAYOUTBEFEHLE

Projekte unterteilen und stapeln	Befehl
<b>Menü Fenster</b>	
In <b>Originalgröße</b> unterteilen/stapeln	 + <b>Unterteilen/Stapeln</b>
In <b>Ganze Seite</b> unterteilen/stapeln	 + <b>Unterteilen/Stapeln</b>
In <b>Miniaturen</b> unterteilen/stapeln	 + <b>Unterteilen/Stapeln</b>
<i>Kontextmenü für Untermenü Fenster</i>	 + <b>klick!</b> auf <i>Titelleiste</i>
In <b>Originalgröße</b> unterteilen/stapeln (mit <i>Titelleiste</i> )	  + <b>klick!</b> auf <i>Titelleiste</i> + <b>Unterteilen/Stapeln</b>
In <b>Ganze Seite</b> unterteilen/stapeln (mit <i>Titelleiste</i> )	  + <b>klick!</b> auf <i>Titelleiste</i> + <b>Unterteilen/Stapeln</b>
In <b>Miniaturen</b> unterteilen/stapeln (mit <i>Titelleiste</i> )	  + <b>klick!</b> auf <i>Titelleiste</i> + <b>Unterteilen/Stapeln</b>
Seiten anzeigen	Befehl
<i>Dialogbox Gehe zu Seite</i>	 
Musterseiten	 
nächste Musterseite	 
vorherige Musterseite	  
<i>Layout</i> (bei angezeigter Musterseite)	 
Ansicht wechseln	Befehl
<i>Feld Ansichtsgröße</i> aufrufen	 
Beliebige Ansicht zu <b>100 %</b>	 
Beliebige Ansicht zu <b>Ganze Seite</b>	 
<b>200 %</b> zu <b>Originalgröße</b>	  + <b>klick!</b>
Umschalten zwischen <b>100 %</b> und <b>200 %</b>	  + <b>klick!</b>
Ganze Doppelseite	 + <b>Ganze Seite</b> oder   
Zoomen (größer)	  + Klicken/Ziehen oder  
Zoomen (kleiner)	  + Klicken/Ziehen oder  

Bildschirm-Neuaufbau	Befehl
Neuaufbau abrechnen	 
Neuaufbau erzwingen	  
Linealhilfslinien löschen	Befehl
Horizontale Linealhilfslinien löschen	 + <b>click!</b> auf horizontales Lineal
Vertikale Linealhilfslinien löschen	 + <b>click!</b> auf vertikales Lineal
Projekte schließen	Befehl
Projektfenster schließen	 
Alle Projektfenster schließen	 + <b>click!</b> auf  oder   
Scrollen	Befehl
Mit der <i>Seitenverschiebeband</i> 	 + Ziehen
Echtzeitbewegung aktivieren (Vorgabe Echtzeitbewegung deaktiviert)	 + Ziehen des Scrollfeldes
Echtzeitbewegung deaktivieren (Vorgabe Echtzeitbewegung aktiviert)	 + Ziehen des Scrollfeldes
Bis Textanfang	 
Bis Textende	 
Einen Bildschirm aufwärts	 
Einen Bildschirm abwärts	 
Zur ersten Seite	  
Zur letzten Seite	  
Zur vorhergehenden Seite	  
Zur nächsten Seite	  
Erweiterte Tastatur	
Zum Layoutanfang	
Zum Layoutende	
Einen Bildschirm aufwärts	
Einen Bildschirm abwärts	
Zur ersten Seite	 
Zur letzten Seite	 
Zur vorhergehenden Seite	 
Zur nächsten Seite	 

## Navigieren in Layouts

## Befehl



Von *Layout* zu *Layout*



## Navigieren in Projekten

## Befehl



Von Projektfenster zu Projektfenster



# TEXTBEFEHLE

Schlagschatten für Objekte	Befehl
<i>Register</i> Schlagschatten der <i>Dialogbox</i> Modifizieren	   
Automatische Seitennummerierungszeichen in Textrahmen	Befehl
Seitenzahl des vorherigen Rahmens	 
Automatisches Seitenzahlzeichen	 
Seitenzahl des nächsten Rahmens	 
Textfluss aktualisieren	Befehl
Text an aktuelle Version von <i>QuarkXPress</i> anpassen	 +  in Dialogbox <b>Öffnen</b>
Schrift ändern	Befehl
<i>Feld</i> <b>Schrift</b> in der <i>Maßpalette</i> aufrufen	   
Vorherige Schrift ( <i>Inhaltswerkzeug</i>  )	  
Nächste Schrift ( <i>Inhaltswerkzeug</i>  )	 
Einzelne Schriftzeichen eingeben	Befehl
Schriftzeichen in der <i>Schrift</i> <b>Symbol</b>	  
Schriftzeichen in der <i>Schrift</i> <b>Zapf Dingbads</b>	  
Schriftgröße ändern	Befehl
Erhöhen	
nach Voreinstellung	  
1 Punkt	   
Vermindern	
nach Voreinstellung	  
1 Punkt	   
Interaktiv verändern	
proportional	   + Griff ziehen
beschränkt	  + Griff ziehen
nicht proportional	 + Griff ziehen

Schrifthöhe/Schriftbreite ändern	Befehl
<b>Erhöhen</b>	
5%	 
1%	  
<b>Vermindern</b>	
5%	 
1%	  
Unterschneidung/Spationierung verändern	Befehl
<b>Erhöhen</b>	
$\frac{1}{20}$ Geviert	  
$\frac{1}{200}$ Geviert	   
<b>Vermindern</b>	
$\frac{1}{20}$ Geviert	  
$\frac{1}{200}$ Geviert	   
Grundlinienversatz ändern	Befehl
1 Punkt nach oben	   
1 Punkt nach unten	   
Zeilenabstand verändern	Befehl
<b>Erhöhen</b>	
1 Punkt	  
$\frac{1}{10}$ Punkt	   
<b>Vermindern</b>	
1 Punkt	  
$\frac{1}{10}$ Punkt	   
Absatzattribute kopieren	Befehl
Formatierung vom angeklickten Absatz auf den Absatz mit der <i>Einfügemarke</i> ¶ (oder auf markierten Text) übertragen	  + <b>klick!</b>

Text ziehen und loslassen	Befehl		
Text ziehen+kopieren (Vorgabe aktiviert)	⬆ + Ziehen		
Text ziehen+kopieren (Vorgabe deaktiviert)	ctrl ⌘ ⬆ + Ziehen		
Text ziehen (Vorgabe deaktiviert)	ctrl ⌘ + Ziehen		
Schaltflächen für Rechtschreibprüfung	Befehl		
Suchen	⌘ L		
Überspringen	⌘ S		
Hinzufügen	⌘ A		
Alle unbekannt Wörter ins <i>Hilfslexikon</i> aufnehmen	⌘ ⬆ + <b>klick!</b> auf <b>Fertig</b>		
Text suchen	Eingabe ins Feld	Suchen nach	Symbol ungesch. geschützt
Platzhalter (nur Suchen)	⌘ 7	(\)	
Einzug hier	⌘ ⬆ 7 I	(\i)	⋮
Tabulator	⌘ ⬆ 7 T	(\t)	
Neuer Absatz	⌘ ↵	(\p)	
Neue Zeile	⌘ ⬆ ↵	(\n)	
Neue Spalte	⌘ ⇐	(\c)	
Neuer Rahmen	⌘ ⬆ ⇐	(\b)	
Seitenzahl des vorherigen Rahmens	⌘ 2	(\2)	
Zeichen für automatische Seitenzahl	⌘ 3	(\3)	
Seitenzahl des nächsten Rahmens	⌘ 4	(\4)	
Nullabstand	⌘ ⬆ 7 Z	(\z)	:
Wortverbinder (geschützter Nullabstand)	⌘ ⬆ 7 J	(\j)	:
Interpunktionsleerzeichen	⌘ .	(\.)	! !
Flexibles Leerzeichen	⌘ ⬆ F	(\f)	} }
Vierundzwanzigstelgeviert	⌘ ⬆ 7 ⌘ 8	(\})	⋮ ⋮
Achtelgeviert	⌘ ⬆ 7 ⌘ 5	(\D)	⋮ ⋮
Sechstelgeviert	⌘ ⬆ 7 ^	(\^)	⋮ ⋮

Viertelgeviert	  7  4	(\ \$)		
Drittelgeviert	  7 5	(\ 5)		
Halbgeviert	  7 E	(\ e)		
Geviert	  7 M	(\ m)		
Ziffernleerzeichen	  7 8	(\ 8)		
Standardleerzeichen	Leertaste		.	.
Trennfuge	  7 H	(\ h)	-	-
Umgekehrter Schrägstrich	  7	(\)		
Sonderzeichen	Befehl	Symbol		
Einzug hier	 #			
Bedingter Zeilenumbruch	 			
Neuer Absatz				
Neue Zeile (Weicher Umbruch)	 			
Neue Spalte				
Neuer Rahmen	 			
Rechts eingezogener Tabulator	 			
Eingetragene Marke (®)	 R			
Copyright-Symbol (©)	 G			
Markensymbol (™)	  D			
Gliederungszeichen (•)	 Ü			
Apple-Logo (🍏)	  +			
Pfund-Symbol (£)	  4			
Euro-Symbol (€)	 E			
Yen-Symbol (¥)	 Y			
Trenn- und Gedankenstriche	Befehl			
Geschützter Trennstrich	  Ø			
 <b>Trennfuge</b> mit Trennstrich	 -			
 <b>Trennfuge</b> ohne Trennstrich	Hilfsmittel → Zeichen einfügen → Sonderzeichen mit Umbruch → Abstand mit Nullbreite			

• <b>Trennverbot</b> ganzes Wort (Ausnahme: Trennung an bedingten Trennstrichen)	  direkt vor dem Wort
• <b>Trennverbot</b> im Wort (wirkt nur an der festgelegten Position)	Hilfsmittel → Zeichen einfügen → Sonderzeichen → Wortverbinderzeichen
Geschützter Halbgeviert-Trennstrich	 
Geviert-Trennstrich	  
Geschützter Geviert-Trennstrich	  
<b>Leerzeichen</b>	<b>Befehl</b>
• Geschütztes Standardleerzeichen	  oder   vor dem Wortzwischenraum
Halbgeviert-Leerzeichen	 
Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen	   oder   
Flexibles Leerzeichen	  
Geschütztes flexibles Leerzeichen	   
Interpunktionsleerzeichen	 
Geschütztes Interpunktionsleerzeichen	  
Geviert-Leerzeichen	 
Geschütztes Geviert-Leerzeichen	  
Achtelgeviert-Leerzeichen	 
Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen	  
<b>Texteinfügemarke bewegen</b>	<b>Befehl</b>
Vorheriges Zeichen	
Nächstes Zeichen	
Zur vorherige Zeile	
Zur nächsten Zeile	
Vorheriges Wort	 
Nächstes Wort	 
Zum vorhergehenden Absatz	 
Zum nächsten Absatz	 

Zum Zeilenanfang	  
Zum Zeilenende	  
Zum Textanfang	  
Zum Textende	  
<b>Zeichen markieren</b>	<b>Befehl</b>
Vorheriges Zeichen	 
Nächstes Zeichen	 
Zur vorherige Zeile	 
Zur nächsten Zeile	 
Vorheriges Wort	  
Nächstes Wort	  
Zum vorhergehenden Absatz	  
Zum nächsten Absatz	  
Zum Zeilenanfang	   
Zum Zeilenende	   
Zum Textanfang	   
Zum Textende	   
<b>Zeichen löschen</b>	<b>Befehl</b>
Vorheriges Zeichen	
Nächstes Zeichen	 
Vorheriges Wort	 
Nächstes Wort	  
Markierte Zeichen	
 Erweiterte Tastatur	
 Nächstes Zeichen	
 Nächstes Wort	 
 Markierte Zeichen	

Tabellen	Befehl
<b>Zellen auswählen</b> (verkettet oder nicht verkettet)	
Einzelne Zelle	 + <b>klick!</b>
Nächste Zelle	<b>ctrl</b>  oder <b>klick!</b> in die Zelle
Vorherige Zelle	<b>ctrl</b>   oder <b>klick!</b> in die Zelle
Alle Zellen einer Zeile	Cursor links oder rechts neben Zeile platzieren und <b>klick!</b>
Alle Zellen einer Spalte	Cursor ober oder unter die Spalte platzieren und <b>klick!</b>
Mehrere unzusammenhängende Zellen	Cursor der Reihe nach mit  + <b>klick!</b> in den Zellen platzieren
Mehrere Zeilen	Cursor links oder rechts neben Zeile platzieren und mit gedrückter Maustaste nach oben oder unten ziehen
Mehrere Spalten	Cursor ober oder unter Spalte platzieren und mit gedrückter Maustaste nach rechts oder links ziehen
Alle Zellen der Tabelle	Cursor in erster Zelle platzieren, klicken und bis zu letzten Zelle ziehen
Einzelne Zellen abwählen	 + <b>klick!</b> auf Zelle
<b>Zellen nicht verkettet</b>	
Einfügemarke positionieren	
An das Textende in der Zelle	  
An den Textanfang in der Zelle	  
An den Beginn des Absatzes	 
An den Beginn des nächsten Absatzes	 
Markieren	
Bis Textende in der Zelle	   
Bis Textanfang in der Zelle	   
Gesamten Text in der Zelle	Fünffachklick

Zellen verkettet		
•	Nächste Zelle	Beim <i>Texterfassen</i> :  nach dem letzten Zeichen Beim <i>Zellenwechsel</i> : klick! in die Zelle
•	Vorherige Zelle	klick! in die Zelle
Einfügemarke positionieren		
•	An das Textende der Tabelle	  
•	An den Textanfang der Tabelle	  
•	An den Beginn des Absatzes	 
•	An den Beginn des nächsten Absatzes	 
Markieren		
•	Bis zum Textende in der Tabelle	   
•	Bis zum Textanfang in der Tabelle	   
•	Gesamten Text in der Tabelle	Fünffachklick

# XPERT TOOLS PRO

## XPERT TYPE

### Change Case (Schreibweise wechseln)

### Befehl

Upper Case (Versalien)



Lower Case (Gemeine)



 Title Case (Titelschreibweise)  
*nur in fremdsprachlichen Texten gebräuchlich*



Sentence Case (Satzschreibweise)  
*nur in fremdsprachlichen Texten gebräuchlich*



## XPERT PILOT

### Werkzeugpalette

### Befehl

*Print Tool* (Druckwerkzeug) 

**click!** auf Werkzeug, anschließend Druckbereich umrahmen, um *Dialogbox XPert Print* aufzurufen

## XPERT SCALE

### Werkzeugpalette

### Befehl

*Scale Tool* (Skalierwerkzeug) 


Gruppierte Objekte auswählen, **click!** auf Werkzeug und an Anfasser ziehen; für proportionales Skalieren -Taste gedrückt halten

# INTERACTIVEDESIGNER

<b>Vorschau des SWF</b>	<b>Befehl</b>
Vorschau des Layouts	  
<b>Interaktive Palette</b>	<b>Befehl</b>
Interaktive Palette	  

# ANHANG

## TASTENÜBERSICHT



### Funktionstasten

F1 ... F15

### Operationstasten

	Addition
	Subtraktion
	Multiplikation
	Division
	Ergebnis

### Pfeiltasten

	Aufwärts, <i>Up</i>
	Abwärts, <i>Down</i>
	Links, <i>Left</i>
	Rechts, <i>Right</i>

### Sondertasten

	Abbrechen, <i>Escape</i>
	Befehlstaste, Apfeltaste, <i>Command</i>
	Tabulatortaste, <i>Tabulator</i>
	Löschtaste, <i>Clear</i>
	Zeilenschalter, <i>Return</i>



Eingabetaste, *Enter*



Entfernen, *Del, Delete*



Dokumentanfang, *Home*



Dokumentende, *End*



Bild nach oben, *Screen up*



Bild nach unten, *Screen down*

### Umschalttasten



Umschalttaste, *Shift*



Feststelltaste, *Caps Lock*



Steuerungstaste, *Control*



Wahltaste, *Alternate*



Umschalt, *Shift*

### Zeichentasten

A ...

### Ziffernblock

0 ... 9

Zifferntasten

,

Dezimaltrenner

# INDEX

## A

- Absatzattribute kopieren
  - Formatierung vom angeklickten Absatz auf den Absatz mit der Einfügemarke (oder auf markierten Text) übertragen 22
- Werkzeugpalette
  - Fensterfläche Werkzeug in Dialogbox Vorgaben aufrufen 15
  - Inhaltswerkzeug h wird vorübergehend zu Objektwerkzeug 15
  - Nächstes Werkzeug auswählen 15
  - Starburst-Vorgaben aufrufen 15
    - Erweiterte 15
  - Umschalten zwischen Objekt- und Inhaltswerkzeug 15
  - Vorheriges Werkzeug auswählen 15
  - Werkzeug ausgewählt lassen 15
    - zeigen/verbergen 11, 15
- Abstand/Ausrichtung
  - Abstand/Ausrichtung 10
  - Letzte anwenden 10
- Alles auswählen 7
- An gleicher Stelle einfügen 7
- Anfügen 7
- Ansicht
  - 200 % zu Originalgröße 18
  - Beliebige Ansicht zu 100 % 18
  - Beliebige Ansicht zu Ganze Seite 18
  - Feld Ansichtsgröße aufrufen 18
  - Ganze Doppelseite 11, 18
  - Ganze Seite 10
  - Grundlinienraster 11
  - Hilfslinien 11
  - Lineale 11
  - Miniaturen 11
  - Originalgröße 11
  - Sonderzeichen 11
  - Umschalten zwischen 100 % und 200 % 18
- Anzeigen
  - Layout 10, 18
  - Musterseiten 10, 18
  - nächste Musterseite 10, 18
  - vorherige Musterseite 10, 18
- Ausschneiden 7
- Ausschnitt 9
- Automatische Seitennummerierungszeichen in Textrahmen
  - Automatisches Seitenzahlzeichen 21

- Seitenzahl des nächsten Rahmens 21
- Seitenzahl des vorherigen Rahmens 21

## B

- Bearbeiten
  - Ausschnittspfad 10
  - Form 10
  - Umfluss 10
- Bedingter Zeilenumbruch 24
- Bézierobjekte und -pfade bearbeiten
  - Aktiven Bézierpunkt bei Objekterstellung löschen 12
  - Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken 13
  - Aktiven Punkt auf 45° Bewegungen beschränken 13
  - Alle Ankerpunkte auswählen 13
  - Bézier bei Objekterstellung bearbeiten 13
  - Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen umwandeln 10, 13
  - Bézierpunkt hinzufügen 12
  - Bézierpunkt löschen 12
  - Eckpunkt in Glatten Punkt 12
  - Glatten Punkt zu Eckpunkt 12
  - Glatten Punkt zu Eckpunkt bei Objekterstellung 13
  - Kurvengriffe anzeigen 13
  - Kurvengriffe zurückziehen 13
- Bilder
  - an Rahmen anpassen 9
  - an Rahmen anpassen (proportional) 9
  - Größe von Rahmen und Bildern ändern
    - Rahmengröße verändern; Bild skalieren 4
    - Rahmengröße verändern; Bild skalieren; Proportionen beibehalten 4
    - Rahmengröße verändern; Bild skalieren; Rahmenform begrenzen 4
    - Rahmengröße verändern; Proportionen beibehalten 4
    - Rahmengröße verändern; Rahmenform beschränken 4
  - importieren
    - Alle Bilder im Dokument neu importieren 4
    - EPS ohne Volltonfarben importieren 4
  - modifizieren
    - Bildstil Negativ/Invertieren 5
    - Dialogbox Bildraster aufrufen 5
    - Schaltfläche Aktualisieren ändern in Alle Aktualisieren in der Fensterfläche Bilder der

Dialogbox Verwendung 5

Raster 9

skalieren

5% vergrößern 4

5% verkleinern 4

versetzen

1 Punkt nach links 4

1 Punkt nach oben 4

1 Punkt nach rechts 4

1 Punkt nach unten 4

1/10 Punkt nach links 4

1/10 Punkt nach oben 4

1/10 Punkt nach rechts 4

1/10 Punkt nach unten 4

zentrieren und einpassen

In Rahmen einpassen 4

In Rahmen einpassen; Proportionen beibehalten 4

Zentrieren 4, 9

Bildschirm-Neuaufbau

abbrechen 19

erzwingen 19

## D

Dialogbox Farben aufrufen 16

Dialogbox Gehe zu Seite 18

Dialogbox Layouteigenschaften 10

Dialogbox Stilvorlage bearbeiten aufrufen 16

Dialogbox Verwendung

Fensterfläche Bilder 11

Fensterfläche Schriften 11

Drucken 7

Duplizieren 9

## E

Einsetzen 7

Einzug hier 24

## F

Farben 8

Farbenpalette

Kontextmenü Farben aufrufen 16

zeigen/verbergen 11, 16

Felder

Ausschneiden 6

Berechnungen mit Operatoren ausführen 6

Einsetzen 6

Feld mit Texteingabemarke auswählen 6

Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen 6

Kopieren 6

Nächstes Feld auswählen 6

Vorheriges Feld auswählen 6

Fensterfläche Absatz (Dialogbox Vorgaben) 8

Fensterfläche Überfüllung (Dialogbox Vorgaben) 8

Fensterfläche Werkzeug (Dialogbox Vorgaben) 8

Formate 9

## G

Ganz nach hinten 9

Ganz nach vorn 10

Gehe zu Seite 10

Grundlinienversatz

1 Punkt nach oben 22

1 Punkt nach unten 22

Gruppieren 9

Gruppieren rückgängig 9

## H

Hilfslinien magnetisch 11

## I

Indexpalette

aufrufen 16

Markierten Indexeintrag bearbeiten 17

Schaltfläche Ersten Eintrag suchen klicken 17

Schaltfläche Hinzufügen klicken 16

Schaltfläche Umgekehrte gesamt hinzufügen klicken 17

Schaltfläche Umgekehrte hinzufügen klicken 16

Textfeld markieren 16

InteractiveDesigner 30

Interaktive Palette 30

Vorschau des SWF

Vorschau des Layouts 30

## J

Jobausgabe 7

## K

Kopieren 7

## L

Leerzeichen

Achtelgeviert-Leerzeichen 25

Flexibles Leerzeichen 25

Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen 25

Geschütztes flexibles Leerzeichen 25

Geschütztes Geviert-Leerzeichen 25

Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen 25

Geschütztes Interpunktionsleerzeichen 25

Geschütztes Standardleerzeichen 25

Geviert-Leerzeichen 25

Halbgeviert-Leerzeichen 25

Interpunktionsleerzeichen 25

Linealhilfslinien löschen

Horizontale 19

Vertikale 19

Linien 9

Linienstärke

Andere 9

Erhöhen  
1 Punkt 12  
nach Voreinstellung 12  
Vermindern  
1 Punkt 12  
nach Voreinstellung 12  
Listen (in Dialogboxen)  
Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen  
6  
Nicht aufeinander folgende Listeneinträge  
auswählen 6  
Listenpalette  
zeigen/verbergen 11, 16  
Löschen 9

## M

Marvin 3  
Maßpalette  
Beenden/Abbrechen 15  
Beenden/Anwenden 15  
Feld Schrift im Register Classic oder Register  
Zeichenattribute 15  
Feld X des Registers Classic oder  
Register Abstand/Ausrichtung 15  
Nacheinander rückwärts durch die Register der  
Maßpalette 15  
Nacheinander vorwärts durch die Register der  
Maßpalette 15  
Nächstes Feld auswählen 15  
Register Abstand/Ausrichtung zeigen 15  
Vorheriges Feld auswählen 15  
zeigen/verbergen 11, 15  
Mehrfach duplizieren 9  
Modifizieren 9

## N

Navigieren  
Von Layout zu Layout 20  
Von Projektfenster zu Projektfenster 20  
Neue Bibliothek 7  
Neue Spalte 24  
Neue Zeile 24  
Neuer Absatz 24  
Neuer Rahmen 24  
Neues Projekt 7

## O

Objekte  
ausrichten  
Links ausrichten von einem oder mehreren  
markierten Objekten relativ zur Seite 14  
Mitte ausrichten (horizontal) von einem oder  
mehreren markierten Objekten relativ zur  
Seite 14  
Mitte ausrichten (vertikal) von einem oder  
mehreren markierten Objekten relativ zur  
Seite 14

Mitten ausrichten (horizontal) von zwei oder  
mehr Objekten 13

Mitten ausrichten (vertikal) von zwei oder  
mehr Objekten 13

Oben ausrichten von einem oder mehreren  
markierten Objekten relativ zur Seite 14

Rechts ausrichten von einem oder mehreren  
markierten Objekten relativ zur Seite 14

Unten ausrichten von einem oder mehreren  
markierten Objekten relativ zur Seite 14

Zwei oder mehr Objekte oben ausrichten  
(relativ zueinander) 14

Zwei oder mehr Objekte rechts ausrichten  
(relativ zueinander) 14

Zwei oder mehr Objekte unten ausrichten  
(relativ zueinander) 14

auswählen/abwählen

Alle Objekte abwählen 12

Mehrere Objekte oder Punkte auswählen 12

Verborgenes Objekt auswählen 12

erstellen, drehen; ändern ihrer Größe

Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90°  
beschränken 12

Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken  
12

Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis  
beschränken 12

Modifizieren

Dialogbox Modifizieren öffnen 12

verschieben

Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen  
13

Ohne Beschränkung 13

versetzen

1 Punkt nach links 13

1 Punkt nach oben 13

1 Punkt nach rechts 13

1 Punkt nach unten 13

1/10 Punkt nach links 13

1/10 Punkt nach oben 13

1/10 Punkt nach rechts 13

1/10 Punkt nach unten 13

Öffnen 7

## P

Palette Suchen/Ersetzen 7  
schließen 8

Projekte schließen

Alle Projektfenster 19

Projektfenster 19

Punkt-/Segmenttyp

Eckpunkt 10

Gerades Segment 10

Glatter Punkt 10

Kurvenförmiges Segment 10

Symmetrischer Punkt 10

## Q

- QuarkXPress beenden 7
- QuarkXPress Umgebung 7

## R

- Randstil 9
- Rechts eingezogener Tabulator 24
- Rechtschreibprüfung
  - Layout 11
  - Text 11
  - Wort/Auswahl 11
- Register in Dialogboxen
  - Nächstes Register zeigen 6
  - Vorheriges Register zeigen 6
- Register Schlagschatten der Dialogbox Modifizieren 21

## S

- S&B 8
- Schaltflächen
  - Abbrechen 6
  - Anwenden 6
  - Anwenden permanent 6
  - Festlegen 6
  - Ja 6
  - Nein 6
  - OK 6
- Schaltflächen für Rechtschreibprüfung
  - Alle unbekannt Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen 23
  - Hinzufügen 23
  - Suchen 23
  - Überspringen 23
- Schlagschatten 9
- Schließen 7
- Schrift
  - ändern
    - Feld Schrift in der Maßpalette aufrufen 21
    - Nächste 21
    - Vorherige 21
  - in Dialogbox Zeichenattribute 8
- Schriftgröße
  - Andere 8
  - Erhöhen
    - 1 Punkt 21
    - nach Voreinstellung 21
  - Interaktiv verändern
    - beschränkt 21
    - nicht proportional 21
    - proportional 21
  - Vermindern
    - 1 Punkt 21
    - nach Voreinstellung 21
- Schrifthöhe/Schriftbreite
  - Erhöhen

1% 22

5% 22

Vermindern

1% 22

5% 22

Schriftstile

Durchgestrichen 8

Fett 8

Hochgestellt 8

Index 8

Kapitälchen 8

Konturiert 8

Kursiv 8

Ligaturen 8

Normal 8

Schattiert 8

Tiefgestellt 8

Unterstrichen 8

Versalien 8

Wort unterstrichen 8

Scrollen

Bis Textanfang 19

Bis Textende 19

Echtzeitbewegung aktivieren 19

Echtzeitbewegung deaktivieren 19

Einen Bildschirm abwärts 19

Einen Bildschirm aufwärts 19

Erweiterte Tastatur

Einen Bildschirm abwärts 19

Einen Bildschirm aufwärts 19

Zum Layoutanfang 19

Zum Layoutende 19

Zur ersten Seite 19

Zur letzten Seite 19

Zur nächsten Seite 19

Zur vorhergehenden Seite 19

Mit der Seitenverschiebeband

Zur ersten Seite 19

Zur letzten Seite 19

Zur nächsten Seite 19

Zur vorhergehenden Seite 19

Seite als EPS sichern 7

Seiteneigenschaften [Web] 10

Seitenlayoutpalette

Dialogbox Seiten einfügen öffnen 16

Kontextmenü Seiten einfügen anzeigen 15

Musterseite mehreren Layoutseiten gleichzeitig zuweisen 16

zeigen/verbergen 11, 15

Sichern 7

Sichern unter 7

Sonderzeichen

Apple-Logo (🍏) 24

Copyright-Symbol (©) 24

Eingetragene Marke (®) 24

- Euro-Symbol (€) 24
- Gliederungszeichen (•) 24
- Markensymbol (™) 24
- Pfund-Symbol (£) 24
- Yen-Symbol (¥) 24
- Sperren
  - Position sperren/entsperren 9
- Stilvorlagen 8
- Stilvorlagenpalette
  - Absatzstilvorlage anwenden, Zeichenstilvorlagen beibehalten 16
  - Absatzstilvorlage mit zugehöriger Zeichenstilvorlage anwenden 16
  - Kontextmenü Stilvorlage bearbeiten aufrufen 16
  - Zeichenstilvorlage anwenden 16
  - zeigen/verbergen 11, 16
- Suchen/Ersetzen-Palette
  - aufrufen 17
  - Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern 17
  - schließen 17
- Symbol Schriftzeichen 21

## T

### Tabellen

- Zellen auswählen
  - Alle Zellen der Tabelle 27
  - Alle Zellen einer Spalte 27
  - Alle Zellen einer Zeile 27
  - Einzelne Zelle 27
  - Einzelne Zellen abwählen 27
  - Mehrere Spalten 27
  - Mehrere unzusammenhängende Zellen 27
  - Mehrere Zeilen 27
  - Nächste Zelle 27
  - Vorherige Zelle 27
- Zellen nicht verkettet
  - Einfügemarke positionieren
    - An das Textende in der Zelle 27
    - An den Beginn des Absatzes 27
    - An den Beginn des nächsten Absatzes 27
    - An den Textanfang in der Zelle 27
  - Markieren
    - Bis Textanfang in der Zelle 27
    - Bis Textende in der Zelle 27
    - Gesamten Text in der Zelle 27
- Zellen verkettet
  - Einfügemarke positionieren
    - An das Textende der Tabelle 28
    - An den Beginn des Absatzes 28
    - An den Beginn des nächsten Absatzes 28
    - An den Textanfang der Tabelle 28
  - Markieren
    - Bis zum Textanfang in der Tabelle 28
    - Bis zum Textende in der Tabelle 28

- Gesamten Text in der Tabelle 28
- Nächste Zelle 28
- Vorherige Zelle 28
- Tabulatoren 9
- Text
  - Ausrichtung
    - Blocksatz 9
    - Erzwungener Blocksatz 9
    - Linksbündig 8
    - Rechtsbündig 9
    - Zentriert 9
  - sichern 7
  - suchen
    - Achtelgeviert 23
    - Drittelgeviert 24
    - Einzug hier 23
    - Flexibles Leerzeichen 23
    - Geviert 24
    - Halbgeviert 24
    - Interpunktionsleerzeichen 23
    - Neue Spalte 23
    - Neue Zeile 23
    - Neuer Absatz 23
    - Neuer Rahmen 23
    - Nullabstand 23
    - Platzhalter (nur Suchen) 23
    - Sechstelgeviert 23
    - Seitenzahl des nächsten Rahmens 23
    - Seitenzahl des vorherigen Rahmens 23
    - Standardleerzeichen 24
    - Tabulator 23
    - Trennfuge 24
    - Umgekehrter Schrägstrich 24
    - Viertelgeviert 24
    - Vierundzwanzigstelgeviert 23
    - Wortverbinder 23
    - Zeichen für automatische Seitenzahl 23
    - Ziffernleerzeichen 24
- Text an aktuelle Version von QuarkXPress anpassen 21
- Text in Rahmen (Rahmen verankern und Text löschen) 8
- Text ziehen und loslassen
  - Text ziehen (Vorgabe deaktiviert) 23
  - Text ziehen+kopieren (Vorgabe aktiviert) 23
  - Text ziehen+kopieren (Vorgabe deaktiviert) 23
- Text/Bild importieren 7
- Texteinfügemarke bewegen
  - Nächstes Wort 25
  - Nächstes Zeichen 25
  - Vorheriges Wort 25
  - Vorheriges Zeichen 25
  - Zum nächsten Absatz 25
  - Zum Textanfang 26
  - Zum Textende 26

- Zum vorhergehenden Absatz 25
- Zum Zeilenanfang 26
- Zum Zeilenende 26
- Zur nächsten Zeile 25
- Zur vorherige Zeile 25
- Textrahmen kopieren bei gewähltem Inhaltswerkzeug 7
- Trenn- und Gedankenstriche
  - Geschützter Geviert-Trennstrich 25
  - Geschützter Halbgeviert-Trennstrich 25
  - Geschützter Trennstrich 24
  - Geviert-Trennstrich 25
  - Trennfuge
    - mit Trennstrich 24
    - ohne Trennstrich 24
  - Trennverbot
    - ganzes Wort 25
    - im Wort 25
- Trennvorschlag 11

## U

- Überfüllungspalette
  - zeigen/verbergen 11, 16
- Umfluss 9
- Unterschneidung/Spationierung
  - Erhöhen
    - 1/20 Geviert 22
    - 1/200 Geviert 22
  - Vermindern
    - 1/20 Geviert 22
    - 1/200 Geviert 22
- unterteilen und stapeln
  - In Ganze Seite unterteilen/stapeln 18
  - In Ganze Seite unterteilen/stapeln (mit Titelleiste) 18
  - In Miniaturen unterteilen/stapeln 18
  - In Miniaturen unterteilen/stapeln (mit Titelleiste) 18
  - In Originalgröße unterteilen/stapeln 18
  - In Originalgröße unterteilen/stapeln (mit Titelleiste) 18
  - Kontextmenü für Untermenü Fenster 18

## V

- Vorgaben 7

## W

- Weiter nach hinten 10
- Weiter nach vorn 10
- Widerrufen 7
- Wiederherstellen 7

## X

- XPert Tools Pro
  - Xpert Pilot
  - Werkzeugpalette

- Print Tool (Druckwerkzeug) 29
- Xpert Scale
  - Werkzeugpalette
  - Scale Tool (Skalierwerkzeug) 29
- Xpert Type
  - Change Case (Schreibweise wechseln)
    - Lower Case (Gemeine) 29
    - Sentence Case (Satzschreibweise) 29
    - Title Case (Titelschreibweise) 29
    - Upper Case (Versalien) 29

## Z

- Zapf Dingbats Schriftzeichen 21
- Zeichen löschen
  - Erweiterte Tastatur
    - Markierte Zeichen 26
    - Nächstes Wort 26
    - Nächstes Zeichen 26
  - Markierte Zeichen 26
  - Nächstes Wort 26
  - Nächstes Zeichen 26
  - Vorheriges Wort 26
  - Vorheriges Zeichen 26
- Zeichen markieren
  - Nächstes Wort 26
  - Nächstes Zeichen 26
  - Vorheriges Wort 26
  - Vorheriges Zeichen 26
  - Zum nächsten Absatz 26
  - Zum Textanfang 26
  - Zum Textende 26
  - Zum vorhergehenden Absatz 26
  - Zum Zeilenanfang 26
  - Zum Zeilenende 26
  - Zur nächsten Zeile 26
  - Zur vorherige Zeile 26
- Zeilenabstand 9
  - Erhöhen
    - 1 Punkt 22
    - 1/10 Punkt 22
  - Vermindern
    - 1 Punkt 22
    - 1/10 Punkt 22
- Zoomen
  - größer 18
  - kleiner 18
- Zoomen in Voreinstellungsschritten
  - Erweiterte Tastatur
    - Größer
    - Kleiner
  - Größer 11
  - Kleiner 11
- Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung 7