


XPRESSIO<sup>S</sup>

# TASTATURBEFEHLE

QuarkXPress<sup>®</sup> 8.02



Tastaturlayout:



Betriebssystem: Windows

## **Willkommen zu XPRESSIO<sup>s</sup> Tastaturbefehlen für QuarkXPress<sup>®</sup> 8.02**

Diese Datei wurde komplett in QuarkXPress erstellt und als Postscript-Datei daraus exportiert. Die Tastaturbefehle wurden überprüft und, wenn nötig, ergänzt.

Das PDF ist interaktiv. Klicken Sie im PDF-Reader auf den Reiter »Lesezeichen« – falls er nicht aktiv ist – um diese aufzurufen. Die Lesezeichen zeigen Befehlsgruppen und –abschnitte in alphabetischer Reihenfolge an. Durch Klicken werden Sie auf die entsprechende Seite geleitet.

Am Ende der Tastaturbefehle befindet sich ein Index. Durch Anklicken der Seitenzahlen, die hinter den jeweiligen Begriffen stehen, wird die Seite mit dem zugehörigen Begriff angezeigt.

Die Datei lässt sich natürlich auch ausdrucken. Die Seiten sind so konzipiert, dass bei einseitigem Druck links ein genügend grosser Lochrand verbleibt.

Download und Nutzung der Datei sind kostenlos und erfolgen »As Is«. Eine Haftung für etwaige Fehler ist daher ausgeschlossen.

Das Vervielfältigen der Datei in jeder Form sowie eine Nutzung für Lehrzwecke ist ohne meine ausdrückliche schriftliche Erlaubnis nicht gestattet.

Feedback unter  
[peter.offenhuber@quarkuser.net](mailto:peter.offenhuber@quarkuser.net)

# Zeichenerklärung

## Werkzeuge


-  Objektwerkzeug\*
-  Textinhaltwerkzeug\*
-  Verkettungswerkzeug
-  Entkettungswerkzeug
-  Bildinhaltwerkzeug\*
-  Werkzeug für rechteckige Rahmen\*
-  Werkzeug für ovale Rahmen\*
-  Starburst-Werkzeug\*
-  CompositionZones-Werkzeug
-  Linienwerkzeug\*
-  Bézier-Stiftwerkzeug\*
-  Werkzeug Punkt hinzufügen\*
-  Werkzeug Punkt entfernen\*
-  Werkzeug Punkt umwandeln\*
-  Scherenwerkzeug\*
-  Punktauswahl-Werkzeug\*
-  Freihand-Zeichenwerkzeug\*
-  Tabellenwerkzeug\*
-  Verschiebewerkzeug\*
-  Zoomwerkzeug\*

## Symbole

-  Seiten einfügen
-  Freihandform
-  Gerades Béziersegment
-  Kurvenförmiges Béziersegment
-  Eckpunkt
-  Glatter Eckpunkt (*Softpoint*)
-  Symmetrischer Punkt
-  Standardzeiger
-  Punktauswahlzeiger
-  Punktumwandlungszeiger
-  Objektzeiger
-  Fadenkreuzzeiger
-  Einfügemarke
-  Papierkorb
-  Zeigen/Verbergen
  
-  Der Befehl oder seine Definition wurden seit der letzten Ausgabe der Tastaturkürzel verändert oder neu aufgenommen
-  Befehl funktionslos

\* Wird dieses Werkzeug *vor* dem Tastaturbefehl auf den nachfolgenden Seiten dargestellt, ist der Befehl nur dann ausführbar, wenn das Werkzeug ausgewählt ist.

# Tastenübersicht



## Funktionstasten

...

**Bild ↑**

Bild nach oben, *Screen up*

**Bild ↓**

Bild nach unten, *Screen down*

## Operationstasten

Addition

Subtraktion

Multiplikation

Division

## Umschalttasten

Umschalttaste, *Shift*

Feststelltaste, *Caps Lock*

Alt taste, *Alternate*

Alt Gr-Taste, *Alternate graphic*

## Pfeiltasten

Aufwärts, *Up*

Abwärts, *Down*

Links, *Left*

Rechts, *Right*

## Zeichentasten

...

## Ziffernblock

...

Zifferntasten

Dezimaltrenner

Ziffernblockfeststelltaste, *NumLock*

## Sondertasten

Abbrechen, *Escape*

Befehlstaste, *String*

Tabulatortaste, *Tabulator*

Löschtaste, *Clear*

Zeilenschalter, *Return*

Eingabetaste, *Enter*

Entfernen, *Del, Delete*

Dokumentanfang, *Home*

Dokumentende, *End*

# ZERFLIESEN


• Zerfließen

Befehl

• Zerfließen



 Strg Alt ↑ ←

Wird die obige Tastenkombination gedrückt, wird das aktive Objekt durch Zerfließen gelöscht. Keine Sorge: Mit **Strg Z** kann das problemlos rückgängig gemacht werden!



# BILDBEFEHLE

Bilder importieren	Befehl
Bild in Bildrahmen importieren	<b>Strg</b> <b>E</b>
EPS ohne Volltonfarben importieren	<b>Strg</b> + <b>Öffnen</b> in <i>Dialogbox Importieren</i>
Alle Bilder im Dokument neu importieren	<b>Strg</b> + <b>Öffnen</b> in <i>Dialogbox Importieren</i>
Bilder skalieren	Befehl
5% vergrössern	  <b>Strg</b> <b>Alt</b>   oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b>  
5% verkleinern	  <b>Strg</b> <b>Alt</b>   oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b>  
Rahmen und Bilder skalieren	Befehl
Rahmen proportional skalieren	 + Rahmengriff ziehen
Rahmen von der Rahmenmitte aus skalieren	<b>Alt</b> + Rahmengriff ziehen
Rahmen proportional von der Rahmenmitte aus skalieren	<b>Alt</b>  + Rahmengriff ziehen
Rahmen und Bild skalieren	<b>Strg</b> oder <b>AltGr</b>  + Rahmengriff ziehen
Rahmen und Bild proportional skalieren	<b>Strg</b>  + Rahmengriff ziehen
Rahmen und Bild proportional von der Rahmenmitte aus skalieren	<b>Strg</b> <b>Alt</b>  oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b>  + Rahmengriff ziehen
Bilder zentrieren und einpassen	Befehl
Zentrieren	<b>Strg</b>  <b>M</b>
Unproportional in Rahmen einpassen	<b>Strg</b>  <b>F</b>
Proportional in Rahmen einpassen	<b>Strg</b> <b>Alt</b>  <b>F</b>
Bilder versetzen	Befehl
0,1 Point nach links	 <b>Alt</b> 
0,1 Point nach rechts	 <b>Alt</b> 
0,1 Point nach oben	 <b>Alt</b> 
0,1 Point nach unten	 <b>Alt</b> 
1 Point nach links	 
1 Point nach rechts	 
1 Point nach oben	 
1 Point nach unten	 

• 10 Point oder beliebig nach links (abhängig von den Vorgaben)	  
• 10 Point oder beliebig nach rechts (abhängig von den Vorgaben)	  
• 10 Point oder beliebig nach oben (abhängig von den Vorgaben)	  
• 10 Point oder beliebig nach unten (abhängig von den Vorgaben)	  
<b>Bilder modifizieren</b>	<b>Befehl</b>
<i>Dialogbox</i> Bildraster aufrufen	  
<i>Bildstil</i> Negativ/Invertieren	  
• <b>Bilder drehen</b>	<b>Befehl</b>
• Bilder in 45°-Schritten drehen	 + Drehgriff ziehen
• <b>Bild-Overlay ausblenden</b>	<b>Befehl</b>
• Transparentes Overlay ausblenden	 
• Bild bei ausgeblendetem Overlay verschieben	 Rechte Maustaste gedrückt halten, dann  , jetzt verschieben
• <b>Bildrahmen erstellen</b>	<b>Befehl</b>
• Bildrahmen erstellen	 aufziehen Alle Werkzeuge  und aufziehen
• <b>Dialogbox Verwendung</b>	<b>Befehl</b>
• <i>Register</i> Bild anzeigen	 
Bilder im <i>Finder</i> anzeigen lassen	 + <b>click!</b> auf 
<i>Schaltfläche Aktualisieren</i> ändern in <b>Alle aktualisieren</b> in der <i>Fensterfläche Bilder</i>	 oder  + <b>click!</b> auf die Taste 
Nur die markierte Instanz eines Bilds aktualisieren	 + <b>click!</b> auf 

# DIALOGBOXBEFEHLE

Register in Dialogboxen	Befehl
Nächstes <i>Register</i> zeigen	Strg
Vorheriges <i>Register</i> zeigen	Strg
Felder	Befehl
Nächstes <i>Feld</i> auswählen	
Vorheriges <i>Feld</i> auswählen	
Feld mit <i>Texteinfügemarke</i> auswählen	<b>klick!-klick!</b>
Ausschneiden	Strg
Kopieren	Strg
Einsetzen	Strg
<i>Felder</i> auf Ursprungswerte zurücksetzen	Strg
Berechnungen mit Operatoren ausführen	
Addition	oder  *)
Subtraktion	oder  *)
Multiplikation	oder  *)
Division	oder  *)
Schaltflächen	Befehl
OK (oder hervorgehobene <i>Schaltfläche</i> )	
Abbrechen	
Ja	
Nein	
Anwenden	Strg  oder <b>klick!</b> auf
<i>Dialogbox Absatzattribute</i>	
Anwenden permanent festlegen	oder   + <b>klick!</b> auf die <i>Schaltfläche</i>
<i>Schaltfläche Festlegen</i> in <i>Register Tabulatoren</i> anwenden	
Listen in Dialogboxen	Befehl
Aufeinander folgende <i>Listeneinträge</i> auswählen	+ <b>klick!</b>
Nicht aufeinander folgende <i>Listen-einträge</i> auswählen	Strg + <b>klick!</b>
Zwei Einträge vergleichen	+ <b>klick!</b> in <i>Dialogbox Anfügen</i> und <b>Import</b>

\*) Tasten des Ziffernblocks: Funktion nur bei eingeschaltetem NumLock



# LAYOUTFENSTERBEFEHLE

Inforeiste im Layoutfenster	Befehl
Exportieren	klick! auf  und Auswahl der Exportoption
Musterseite betrachten	klick! auf  bei angezeigter Layoutseite
Layoutseite betrachten	klick! auf  bei angezeigter Musterseite
Ansicht horizontal teilen	klick! auf  oder Fenster → Fenster teilen → Horizontal
Ansicht vertikal teilen	klick! auf  oder Fenster → Fenster teilen → Vertikal
Seitenauswahl aufrufen/verbergen	klick! auf 
Vorherige Seite in der Layoutansicht anzeigen	klick! auf 
Nächste Seite in der Layoutansicht anzeigen	klick! auf 
<i>Feld Ansichtsgrösse</i> im Layoutfenster aufrufen	  
HTML-Voransicht [Weblayout]	klick! auf 
SWF-Vorschau [Interaktives Layout]	klick! auf 

# MENÜBEFEHLE

Dateimenü	Befehl
Neues <i>Projekt</i>	Strg N
Neue <i>Bibliothek</i>	Strg Alt N
Öffnen	Strg O
• Öffnen und Umbruch aktualisieren	Alt + Ablage → Öffnen
• Öffnen und Bilder aktualisieren	Strg + Ablage → Öffnen
Projektfenster schliessen	Strg F4
• Alle Projektfenster schliessen	Alt N + A
Projekt/Projektvorlage sichern	Strg S
Projekt/Projektvorlage sichern unter	Strg ↑ S
Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung	Alt + Alte Fassung
<i>Text/Bild</i> importieren	Strg E
<i>Text</i> sichern	Strg Alt E
Anfügen	Strg Alt A
Drucklayout als HTML exportieren	Strg ↑ + Datei → Exportieren als HTML oder <b>click!</b> auf  im <i>Layoutfenster</i>
Seite als EPS exportieren	Strg Alt ↑ S
Layouteigenschaften	Strg Alt ↑ P
Drucken	Strg P
Beenden	Strg Q
Jobausgabe	Strg Alt P
Menü Bearbeiten	Befehl
Widerrufen	Strg Z
Wiederherstellen	Strg Y oder Strg Z oder Strg ↑ Z (konfigurierbar)
Ausschneiden	Strg X
• Rahmen inklusive Inhalt ausschneiden	Strg Alt X

Kopieren	Strg C
• Rahmen inklusive Inhalt kopieren	T Strg Alt C
Einsetzen	Strg V
An gleicher Stelle einsetzen	Strg Alt ↑ V
Alles auswählen	Strg A
<b>Suchen/Ersetzen-Palette</b> zeigen	Strg F
<b>Suchen/Ersetzen-Palette</b> verbergen	Strg Alt F
<i>Dialogbox Farben</i> aufrufen	↑ F12
• <i>Dialogbox Layouteigenschaften</i> aufrufen	Strg Alt ↑ P
<i>Dialogbox Stilvorlagen</i> aufrufen	↑ F11
<i>Dialogbox S&amp;B</i> aufrufen	Strg Alt J
<i>Dialogbox Vorgaben</i>	Strg Alt ↑ Y
<i>Kategorie Absatz</i>	Strg Alt Y
• <i>Kategorie Allgemein</i>	Strg Alt ↑ Y
<i>Kategorie Überfüllung</i>	Strg ↑ F12
<i>Kategorie Werkzeuge</i>	klick!-klick! auf Werkzeug

Stilmenü für Text	Befehl
Grösse → Andere	T Strg ↑ <
<b>Schriftstile</b>	
Normal	T Strg ↑ P
Fett	T Strg ↑ B
Kursiv	T Strg ↑ I
Unterstrichen	T Strg ↑ U
Wort unterstrichen	T Strg ↑ W
Einzelne Durchstreichung	T Strg ↑ [
Doppelte Durchstreichung	T Strg Alt ↑ [
Konturiert	T Strg ↑ O
Schattiert	T Strg ↑ Y

•	Versalien	   
	Kapitälchen	   
	Hochgestellt	   
	Tiefgestellt	   
	Index	   
•	Schriftenvoransicht vorübergehend aus- bzw. einschalten (abhängig von den Vorgaben)	  und <i>Untermenü Schrift</i> aufrufen
•	Anwenden einer Schrift erzwingen *)	  + Auswahl der Schrift im <i>Untermenü Schrift</i>
	Schrift in <i>Dialogbox Zeichenattribute</i>	   
•	Textrichtung ändern *)	   
•	Rubi *)	  
•	Zeichen gruppieren *)	  
<b>Ausrichtung</b>		
	Linksbündig	   
	Zentriert	   
	Rechtsbündig	   
	Blocksatz	   
	Erzwungener Blocksatz	    
	Zeilenabstand	   
	Formate	   
	Tabulatoren	   
	Linien	   
<b>Stilmenü für Bilder</b>		<b>Befehl</b>
	Raster	  
	Bild zentrieren	   
	Bild in Rahmen einpassen	   
	Bild proportional in Rahmen einpassen	    
<b>Stilmenü für Linien</b>		<b>Befehl</b>
	Stärke → Andere	  

\*) nur QXP Plus / ostasiatische Editionen

Objektmenü	Befehl
Modifizieren	Strg M
Randstil	Strg B
Rahmen	Strg AltGr M
Umfluss	Strg T
Ausschnitt	Strg Alt T
Schlagschatten	Strg Alt ↑ D
Duplizieren	Strg D
Mehrfach duplizieren	Strg Alt R
Mehrfach duplizieren *)	Strg Alt D
Löschen	Strg K
Gruppieren	Strg G
Gruppieren rückgängig	Strg U
Position sperren/entsperren	F6
Ganz nach vorn	F5
Ganz nach hinten	↑ F5
Weiter nach vorn	Strg F5
Weiter nach hinten	Strg ↑ F5
<b>Abstand/Ausrichtung</b>	
Letzte anwenden	Strg Alt #
<i>Register Abstand/Ausrichtung in der Masspalette</i>	Strg ,
Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen umwandeln	Alt oder AltGr + Objekt → Form → 
<b>Bearbeiten</b>	
Umfluss	Strg F10
Ausschnitt	Strg ↑ F10
<b>Punkt-/Segmenttyp</b>	
Eckpunkt 	Strg F1
Glatte Punkt 	Strg F2
Symmetrischer Punkt 	Strg F3
Gerades Liniensegment 	Strg ↑ F1
Kurvenförmiges Liniensegment 	Strg ↑ F2

\*) nur QXP Plus / ostasiatische Editionen

Menü Seite	Befehl
Gehe zu Seite	Strg J
Musterseite der aktuellen Seite anzeigen	↑ F4
Nächste Musterseite anzeigen	Strg ↑ F4
Vorherige Musterseite anzeigen	Strg ↑ F3
Layoutseite anzeigen (bei angezeigter Musterseite)	↑ F4
Seiteneigenschaften [Weblayout]	Strg Alt ↑ A
Vorschau des (SWF-)Layouts [Interaktives Layout]	Strg Alt B
Menü Layout	Befehl
<i>Dialogbox</i> Layouteigenschaften	Strg Alt ↑ P
Menü Ansicht	Befehl
Ganze Seite	Strg ∅
Alle Seiten der Montagefläche	Alt oder AltGr + Ganze Seite bzw. Strg Alt ∅ oder Strg AltGr ∅
Originalgrösse	Strg 1
Miniaturen wie im Seitenlayout anzeigen	Alt F6
Zoomen in Voreinstellungsschritten	
Grösser (abhängig von den Vorgaben)	Strg Leertaste + klick! und Ziehen
Kleiner (abhängig von den Vorgaben)	Strg Alt Leertaste + klick! und Ziehen
Erweiterte Tastatur	
Grösser (abhängig von den Vorgaben)	Strg +
Kleiner (abhängig von den Vorgaben)	Strg - oder Strg -
Hilfslinien zeigen/verbergen	F7
Hilfslinien magnetisch	↑ F7
• Seitenraster zeigen/verbergen	Alt F7
• An Seitenraster verriegeln	Alt ↑ F7
• Textrahmenraster zeigen/verbergen	Strg Alt F7
Grundlinienraster zeigen/verbergen	Strg F7
Lineale zeigen/verbergen	Strg R
Sonderzeichen zeigen/verbergen	Strg I

Menü Hilfsmittel	Befehl
Rechtschreibprüfung → Wort/ Auswahl	  
Rechtschreibprüfung → Text	  
Rechtschreibprüfung → Layout	   
Trennvorschlag	    
Zeilen prüfen → Nächste Zeile	  
<i>Dialogbox Verwendung</i>	
<i>Fensterfläche</i> <b>Schriften</b>	
<i>Fensterfläche</i> <b>Bilder</b>	 
Menü Fenster	Befehl
<i>Werkzeugpalette</i> zeigen/verbergen	
<i>Masspalette</i> zeigen/verbergen	
<i>Seitenlayoutpalette</i> zeigen/verbergen	
<i>Stilvorlagenpalette</i> zeigen/verbergen	
<i>Farbenpalette</i> zeigen/verbergen	
<i>Überfüllungpalette</i> zeigen/verbergen	 
<i>Listenpalette</i> zeigen/verbergen	 
<i>Indexpalette</i> zeigen	   oder   
<i>Interaktive Palette</i> zeigen/verbergen	  
Menü Hilfe	Befehl
Hilfe	

# OBJEKTBEFEHLE

Objekte auswählen/abwählen	Befehl
Verborgenes Objekt auswählen	<b>Strg</b> <b>Alt</b>  oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b>  + <b>click!</b> , wo Objekte einander überlappen
Mehrere Objekte oder Punkte auswählen	 + <b>click!</b> auf Objekt oder Punkt
• Alle Objekte auswählen	<b>Strg</b> <b>A</b>
• Alle Objekte abwählen	 oder <b>Esc</b>
Objekte erstellen	Befehl
Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis beschränken	 + Erstellen oder Grösse ändern
Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken	 + Erstellen
Objekte drehen	Befehl
Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken	 + Drehen
Objekte skalieren	Befehl
Objekte unproportional skalieren mit Inhalt skalieren	Rahmengriff ziehen <b>Strg</b> + Rahmengriff ziehen
Objekte proportional skalieren mit Inhalt skalieren	 + Rahmengriff ziehen <b>Strg</b>  + Rahmengriff ziehen
Objekte unproportional von der Objektmitte aus skalieren mit Inhalt skalieren	<b>Alt</b> + Rahmengriff ziehen <b>Strg</b>  + Rahmengriff ziehen
Objekte proportional von der Objektmitte aus skalieren mit Inhalt skalieren	<b>Alt</b>  + Rahmengriff ziehen <b>Strg</b> <b>Alt</b>  + Rahmengriff ziehen
• Mehrere ausgewählte Objekte (mit Inhalt) skalieren	<b>Strg</b> + Rahmengriff ziehen
• Mehrere ausgewählte Objekte (mit Inhalt) proportional skalieren	<b>Strg</b>  + Rahmengriff ziehen
• Mehrere ausgewählte Objekte (mit Inhalt) proportional von der Gruppenmitte aus skalieren	<b>Strg</b> <b>Alt</b>  + Rahmengriff ziehen
• Pfade skalieren	Befehl
Linearen Pfad proportional von der Pfadmitte aus skalieren	<b>click!</b> auf Eckpunkt, dann <b>Alt</b> und ziehen
mit Inhalt skalieren	    <b>click!</b> auf Eckpunkt, dann <b>Strg</b> <b>Alt</b> und ziehen

Bézierobjekte und -pfade bearbeiten	Befehl
Bézierwerkzeuge  vorübergehend auf <b>Punktumwandlungs-Werkzeug</b>  umschalten	<b>Alt</b>
Bézierwerkzeuge  vorübergehend auf <b>Punktauswahl-Werkzeug</b>  umschalten	<b>Strg</b>
Bézierwerkzeuge  vorübergehend auf <b>Objektwerkzeug</b>  umschalten	<b>Strg</b>
Bézierwerkzeuge  vorübergehend auf <b>Objektwerkzeug</b>  umschalten	<b>AltGr</b> oder <b>Strg Alt</b>
● Punkt hinzufügen	 <b>klick!</b> auf Segment
● Punkt löschen	 <b>klick!</b> auf Punkt
● Punkt in Symmetrischen Punkt  umwandeln	 <b>↵</b> und <b>klick!</b>
Eckpunkt  in Glatten Punkt  umwandeln	 <b>klick!</b>  <b>↵</b> und <b>klick!</b>
● Eckpunkt  in glatten Punkt  umwandeln bei Objekterstellung	 <b>⌘</b> + Kontrollpunkt ziehen
Glatten Punkt  in Eckpunkt  umwandeln	 <b>klick!</b>  <b>↵</b> und <b>klick!</b>
Aktiven Punkt in Eckpunkt  umwandeln	<b>Strg F1</b>
Aktiven Punkt in Glatten Punkt  umwandeln	<b>Strg F2</b>
Aktiven Punkt in Symmetrischen Punkt  umwandeln	<b>Strg F3</b>
Einen Kurvengriff einfahren	 <b>Alt</b> + und <b>klick!</b> auf Kontrollpunkt
● Beide Kurvengriffe einfahren	 <b>klick!</b> auf Kontrollpunkt
Kurvengriffe ausfahren	 <b>klick!</b> + Punkt ziehen
Alle Punkte im aktiven Objekt auswählen (einzelner Pfad)	 <b>Strg</b> <b>↑</b> <b>A</b> oder <b>klick!-klick!</b> auf Punkt
Alle Punkte im aktiven Pfad auswählen (vereintes Objekt)	 <b>Strg</b> <b>↑</b> <b>A</b> oder <b>Dreifachklick!</b> auf Punkt
Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken	<b>↑</b> + Kurvengriff ziehen
Kurvenförmiges Segment  in Gerades Segment  umwandeln	<b>Strg</b> <b>↑</b> <b>F1</b>
Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen umwandeln	<b>Alt</b> oder <b>AltGr</b> + <b>Objekt</b> → <b>Form</b> → 

Objekte verschieben	Befehl
Ohne Beschränkung	Ziehen (↔) oder Strg + Ziehen
Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen	↕ + Ziehen T ↕ Strg ↕ + Ziehen
Objekte versetzen	Befehl
0,1 Point nach links	↕ T ↕ Alt ←
0,1 Point nach rechts	↕ T ↕ Alt →
0,1 Point nach oben	↕ T ↕ Alt ↑
0,1 Point nach unten	↕ T ↕ Alt ↓
1 Point nach links	↕ T ↕ ←
1 Point nach rechts	↕ T ↕ →
1 Point nach oben	↕ T ↕ ↑
1 Point nach unten	↕ T ↕ ↓
• 10 Point oder beliebig nach links (abhängig von den Vorgaben)	↕ ↕ ↕ ↑ ←
• 10 Point oder beliebig nach rechts (abhängig von den Vorgaben)	↕ ↕ ↕ ↑ →
• 10 Point oder beliebig nach oben (abhängig von den Vorgaben)	↕ ↕ ↕ ↑ ←
• 10 Point oder beliebig nach unten (abhängig von den Vorgaben)	↕ ↕ ↕ ↑ ↓
Objekte spiegeln	Befehl
Objekte spiegeln (Ausnahme: <b>Tabellen</b> )	An einem Rahmengriff »Durch-sich-selbst-Hindurchziehen«, anschliessend Objektbreite oder -höhe des Originals neu eingeben
Rahmen und Inhalt skalieren	Befehl
Rahmen proportional skalieren	↕ + Rahmengriff ziehen
Rahmen proportional von der Rahmenmitte aus skalieren	Alt ↕ + Rahmengriff ziehen
Rahmen und Inhalt skalieren	Strg + Rahmengriff ziehen
Rahmen und Inhalt proportional skalieren	Strg ↕ + Rahmengriff ziehen
Rahmen und Inhalt proportional von der Rahmenmitte aus skalieren	Strg Alt ↕ + Rahmengriff ziehen
Schlagschatten für Objekte	Befehl
Register Schlagschatten der <i>Dialogbox</i> Modifizieren	Strg Alt ↕ D

<b>Objekte duplizieren</b>	<b>Befehl</b>
Aktive Objekte duplizieren	 <b>klick!</b> , dann <b>Alt</b> und ziehen
Aktive Objekte in 45°-Abstufung duplizieren	<b>klick!</b> , dann <b>Alt</b>  und ziehen
Duplizierte Objekte mit vorherigem Versatz erneut duplizieren	<b>Strg</b> <b>D</b>
<b>Objektansicht umschalten</b>	<b>Befehl</b>
Umschalten zwischen <b>Objekt bearbeiten</b> und <b>Form bearbeiten</b>	  <b>Strg</b>
Umschalten zwischen <b>Objekt bearbeiten</b> und <b>Form bearbeiten</b>	      <b>Strg</b> <b>Alt</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b>
<b>Kontextmenü aufrufen</b>	<b>Befehl</b>
Kontextmenü des aktiven Objekts aufrufen	 <b>F10</b>
<b>Dialogbox Modifizieren</b>	<b>Befehl</b>
<i>Dialogbox Modifizieren</i> für ausgewähltes Objekt öffnen	 <b>klick!-klick!</b> auf Objekt
<b>Linien</b>	<b>Befehl</b>
Linie in 45°-Schritten drehen	 + Drehen
Gerade Linie im festgelegten Winkel verlängern	<b>Alt</b>  oder <b>AltGr</b>  + Eckpunkt ziehen
<b>Linienstärke erhöhen</b>	
nach Voreinstellung	<b>Strg</b>  
1 Point	<b>Strg</b> <b>Alt</b>   oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b>  
<b>Linienstärke verringern</b>	
nach Voreinstellung	<b>Strg</b>  
1 Point	<b>Strg</b> <b>Alt</b>   oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b>  
<b>Objektgruppe</b>	<b>Befehl</b>
Ausgewählte Objekte gruppieren	<b>Strg</b> <b>G</b>
Gruppierung aufheben	<b>Strg</b> <b>U</b>
Objektgruppe unproportional skalieren mit Inhalt skalieren	Rahmengriff ziehen  <b>Strg</b> + Rahmengriff ziehen
Objektgruppe proportional skalieren mit Inhalt skalieren	 + Rahmengriff ziehen  <b>Strg</b>  + Rahmengriff ziehen

<p>Objektgruppe unproportional von der Objektmitte aus skalieren mit Inhalt skalieren</p>	<p> <b>Alt</b> + Rahmengriff ziehen <b>Strg Alt</b> + Rahmengriff ziehen</p>
<p>Objektgruppe proportional von der Objektmitte aus skalieren mit Inhalt skalieren</p>	<p> <b>Alt</b>  + Rahmengriff ziehen <b>Strg Alt</b>  + Rahmengriff ziehen</p>
<p>Einzelnes Objekt auswählen und verschieben</p>	<p>  <b>klick!</b> + und unter Halten von <b>Strg</b> ziehen</p>

# PALETTENBEFEHLE

Werkzeugpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	<b>F8</b>
Nächstes <i>Werkzeug</i> auswählen	<b>Strg Alt</b>  oder <b>Strg F8</b>
Vorheriges <i>Werkzeug</i> auswählen	<b>Strg Alt</b>  oder <b>Strg</b>  <b>F8</b>
• <i>Werkzeug</i> aus <i>Popup-Palette</i> in <i>Hauptpalette</i> verschieben	<b>Strg</b> + <i>Werkzeug</i> auswählen
• <i>Werkzeug</i> aus <i>Hauptpalette</i> in <i>Popup-Palette</i> verschieben	<b>Strg</b> + <b>click!</b> auf <i>Werkzeug</i>
<i>Kategorie Werkzeug</i> in <i>Dialogbox Vorgaben</i> aufrufen	<b>click!-click!</b> auf <i>Werkzeug</i>
Umschalten zwischen <i>Objekt-</i>  und <i>Textinhaltswerkzeug</i> <b>T</b>	 <b>F8</b>
• Vorübergehend auf <i>Verschiebewerkzeug</i>  umschalten	<b>Alt</b>
<i>Starburst-Vorgaben</i> aufrufen	<b>* click!-click! auf Starburst-Werkzeug *</b>
Erweiterte <i>Starburst-Vorgaben</i> aufrufen	<b>* Starburst-Werkzeug * auswählen und click! auf Seite</b>
<i>Bézierwerkzeuge</i>  vorübergehend auf <i>Punktumwandlungs-Werkzeug</i>  umschalten	<b>Alt</b>
<i>Bézierwerkzeuge</i>  vorübergehend auf <i>Punktauswahl-Werkzeug</i>  umschalten	<b>Strg</b>
<i>Bézierwerkzeuge</i>  vorübergehend auf <i>Objektwerkzeug</i>  umschalten	<b>Strg</b>
<i>Bézierwerkzeuge</i>  vorübergehend auf <i>Objektwerkzeug</i>  umschalten	<b>Strg Alt</b>
• <i>Objektwerkzeug</i>  wählen	<b>V</b> , wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> <b>T</b> nicht aktiv
<i>Rechteckiges Rahmenwerkzeug</i>  , <i>Ovales Rahmenwerkzeug</i>  , <i>Starburst-Werkzeug</i>  , <i>CompositionZones-Werkzeug</i>  wählen	<b>B</b> , wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> <b>T</b> nicht aktiv; mehrmaliges Drücken schaltet Werkzeuge weiter
<i>Linienwerkzeug</i>  wählen	<b>L</b> , wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> <b>T</b> nicht aktiv
<i>Bézier-Stiftwerkzeug</i>  , <i>Punkt-hinzufügen-Werkzeug</i>  , <i>Punkt-entfernen-Werkzeug</i>  , <i>Punkt-umwandeln-Werkzeug</i>  , <i>Scherenwerkzeug</i>  , <i>Punkt-Auswahl-Werkzeug</i>  , <i>Freihandwerkzeug</i>  wählen	<b>P</b> , wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> <b>T</b> nicht aktiv; mehrmaliges Drücken schaltet Werkzeuge weiter

Tabellenwerkzeug  wählen	<b>G</b> , wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> <b>T</b> nicht aktiv
Bildinhaltswerkzeug  wählen	<b>R</b> , wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> <b>T</b> nicht aktiv
Verschiebewerkzeug  wählen	<b>X</b> , wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> <b>T</b> nicht aktiv
<i>Textinhaltswerkzeug</i> <b>T</b> , <i>Textverketzungswerkzeug</i>  , <i>Textentkettungs- werkzeug</i>  wählen	<b>T</b> , wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> <b>T</b> nicht aktiv; mehrmaliges Drücken schaltet Werkzeuge weiter
Zoomwerkzeug  wählen	<b>Z</b> , wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> <b>T</b> nicht aktiv

Masspalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	<b>F9</b>
Feld <b>X</b> oder <b>Spaltenbreite</b> des Registers <b>Classic</b> oder <b>Register Abstand/Ausrichtung</b> (oder <b>Palette</b> aufrufen)  <b>T</b>  	<b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>G</b>
Feld <b>Schrift</b> im <b>Register Classic</b> oder <b>Register Zeichenattribute</b> wählen	<b>T</b> <b>Strg</b> <b>Alt</b>  <b>G</b>
• Nächste Schrift anzeigen	<b>T</b> <b>Strg</b> <b>F9</b>
• Vorherige Schrift anzeigen	<b>T</b> <b>Strg</b>  <b>F9</b>
• Schriftenvoransicht vorübergehend aus- bzw. einschalten (abhängig von den Vorgaben)	 + <b>kl</b> ick! auf <i>Schaltfläche</i>  neben <b>Feld Schrift</b>
Nächstes <i>Feld</i> auswählen	
Vorheriges <i>Feld</i> auswählen	 
Vorwärts durch die <i>Register</i>	<b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>Ü</b>
Rückwärts durch die <i>Register</i>	<b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>,</b>
Beenden/Anwenden	
Beenden/Abbrechen	<b>Esc</b>
<b>Register Abstand/Ausrichtung</b> zeigen	<b>Strg</b>  , wenn <i>Textinhalts- Werkzeug</i> <b>T</b> nicht ausgewählt ist

Seitenlayoutpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	<b>F4</b>
Kontextmenü anzeigen	Rechts <b>kl</b> ick! auf Seite
Dialogbox <b>Seiten einfügen</b> öffnen	<b>Alt</b> + Musterseite in den <i>Layoutbereich</i> der <i>Palette</i> ziehen, bis das <i>Symbol</i>  erscheint

Musterseite mehreren Layoutseiten gleichzeitig zuweisen	<b>Alt</b> oder <b>AltGr</b> + <b>klick!</b> auf ausgewählte Seiten im <i>Layoutbereich</i>
Musterseite der aktuellen Layoutseite aufrufen	<b>↑</b> <b>F4</b>
Absolute Seitenzahl der Layoutseite anzeigen bei Abschnitten	<b>Alt</b> + <b>klick!</b> auf die Seite im <i>Layoutbereich</i>
• Ausgewählte Seiten löschen	<b>klick!</b> auf 
• Ausgewählte Seiten ohne Warnung löschen	<b>Alt</b> + <b>klick!</b> auf 
<b>Stilvorlagenpalette</b>	<b>Befehl</b>
<i>Palette</i> zeigen/verbergen	<b>F11</b>
<i>Kontextmenü</i> aufrufen	Rechts <b>klick!</b> auf <i>Stilvorlage</i>
<i>Dialogbox Stilvorlage bearbeiten</i> aufrufen	<b>Strg</b> + <b>klick!</b> auf <i>Stilvorlage</i>
<i>Absatzstilvorlage</i> mit zugehöriger <i>Zeichenstilvorlage</i> anwenden	<b>Alt</b> + <b>klick!</b> auf Absatzstilvorlage
<i>Absatzstilvorlage</i> anwenden, <i>Zeichenstilvorlagen</i> beibehalten	<b>Alt</b> <b>↑</b> + <b>klick!</b> auf Absatzstilvorlage
<i>Zeichenstilvorlage</i> anwenden	<b>Alt</b> + <b>klick!</b> auf <i>Zeichenstilvorlage</i>
<b>Farbenpalette</b>	<b>Befehl</b>
<i>Palette</i> zeigen/verbergen	<b>F12</b>
<i>Kontextmenü</i> aufrufen	<b>Strg</b> + Rechts <b>klick!</b> auf <i>Farbnamen</i>
<i>Dialogbox Farben</i> aufrufen	<b>Strg</b> + <b>klick!</b> auf <i>Farbnamen</i>
• Farbe zuweisen	<b>klick!</b> auf <i>Farbfeld</i> und über Objekt ziehen
• Farbe zuweisen mit 100% Tonwert	<b>klick!</b> auf <i>Farbfeld</i> und über Objekt ziehen
• Farbe zuweisen allen überstrichenen Objekten	<b>klick!</b> auf <i>Farbfeld</i> und über Objekte ziehen
• Farbe zuweisen allen überstrichenen Objekten mit 100% Tonwert	<b>klick!</b> auf <i>Farbfeld</i> und über Objekte ziehen
<b>Überfüllungspalette</b>	<b>Befehl</b>
<i>Palette</i> zeigen/verbergen	<b>Strg</b> <b>F12</b>

Listenpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	Strg F11
Indexpalette	Befehl
Palette zeigen	Strg Alt I oder Strg AltGr I
Textfeld markieren	 Strg Alt I oder Strg AltGr I
Eintrag hinzufügen	 Strg Alt ↑ I oder Strg AltGr ↑ I
Eintrag umgekehrt hinzufügen	 Alt oder AltGr + <b>click!</b> auf Schaltfläche Hinzufügen 
Einträge umgekehrt gesamt hinzufügen	 Alt oder AltGr + <b>click!</b> auf Schaltfläche Alle hinzufügen 
Ersten Eintrag suchen	 Alt oder AltGr + <b>click!</b> auf Schaltfläche Nächsten Eintrag suchen 
Markierten <i>Indexeintrag</i> bearbeiten	<b>click!-click!</b>
Suchen/Ersetzen-Palette	Befehl
Palette zeigen	Strg F
Palette verbergen	Strg Alt F
Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern	Alt
Bildeffektpalette	Befehl
Standardzeiger  in Fadenkreuzzeiger  wandeln	Leertaste bei sichtbarem <i>Infofeld</i> und angewandtem Effekt
Ebenenpalette	Befehl
Objekte auf andere Ebene duplizieren	Strg + Objektsymbol  auf andere Ebene ziehen
 Andere Ebenen ausblenden	Alt + <b>click!</b> auf  in einer Ebenenzeile
Interaktive Palette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	Strg Alt F8
Palettengruppen	Befehl
Gruppen bilden (»andocken«)	Rechts <b>click!</b> auf einen <i>Palettenamen</i> , um das <i>Kontextmenü</i> aufzurufen
Einzelne <i>Paletten</i> in der Gruppe ein- oder ausklappen	<b>click!</b> auf <i>Palettenname</i>



Alle *Paletten* der Gruppe ein- oder ausblenden

**Strg** oder **AltGr** + **klick!** auf einen *Palettennamen*

Gruppen auflösen

Rechts**klick!** auf einen *Palettennamen*, um das *Kontextmenü* aufzurufen

# PROJEKT- U. LAYOUTBEFEHLE

Fenster teilen	Befehl
In Originalgrösse	<b>Strg</b> <b>Alt</b> + eine <i>Unterteilungsoption</i> wählen
Als <b>Ganze Seite</b>	<b>Strg</b> + eine <i>Unterteilungsoption</i> wählen
Als <b>Miniatur</b>	<b>Alt</b> + eine <i>Unterteilungsoption</i> wählen
Seiten anzeigen	Befehl
<i>Dialogbox Gehe zu Seite</i> aufrufen	<b>Strg</b> <b>J</b>
Musterseite der aktuellen Layoutseite	<b>↑</b> <b>F4</b>
Nächste Musterseite	<b>Strg</b> <b>↑</b> <b>F4</b>
Vorherige Musterseite	<b>Strg</b> <b>↑</b> <b>F4</b>
Layoutseite (bei angezeigter Musterseite)	<b>↑</b> <b>F4</b>
Ansicht wechseln	Befehl
<i>Feld Ansichtsgrösse</i> im Layoutfenster aufrufen	<b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>V</b>
Beliebige Ansicht zu <b>100 %</b>	<b>Strg</b> <b>1</b>
• Beliebige Ansicht zu <b>200 %</b>	<b>Strg</b> <b>Alt</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b> + <b>klick!</b>
Beliebige Ansicht zu <b>Ganze Seite</b>	<b>Strg</b> <b>∅</b>
Umschalten zwischen <b>100 %</b> und <b>200 %</b>	<b>Strg</b> <b>Alt</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b> + <b>klick!</b>
• Miniaturen	<b>Strg</b> <b>F6</b> oder <b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>V</b> + <b>M</b> <b>↔</b>
Alle Seiten der Montagefläche	<b>Alt</b> oder <b>AltGr</b> + <b>Ganze Seite</b> bzw. <b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>∅</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b> <b>∅</b> oder <b>↑</b> <b>F3</b>
• Zoomen grösser (abhängig von den Vorgaben) – nicht, wenn <b>T</b> gewählt ist	<b>Strg</b> <b>Leertaste</b> + Klicken/Ziehen oder <b>Strg</b> <b>+</b>
• Zoomen kleiner (abhängig von den Vorgaben) – nicht, wenn <b>T</b> gewählt ist	<b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>Leertaste</b> + Klicken/Ziehen oder <b>Strg</b> <b>-</b>
Projektfenster minimieren/maximieren	<b>F3</b>
Bildschirm-Neuaufbau	Befehl
Neuaufbau abbrechen	<b>Esc</b>
Neuaufbau erzwingen	<b>↑</b> <b>Esc</b>

Hilfslinien	Befehl
Horizontale Hilfslinien löschen	<b>Alt</b> oder <b>AltGr</b> + <b>click!</b> auf <b>horizontales Lineal</b>
Vertikale Hilfslinien löschen	<b>Alt</b> oder <b>AltGr</b> + <b>click!</b> auf <b>vertikales Lineal</b>
Hilfslinien über Objekt verschieben	<b>Strg</b> + Ziehen
Projekte schliessen	Befehl
<i>Projektfenster</i> schliessen	<b>Strg</b> <b>F4</b> oder <b>click!</b> auf 
<i>Projekt</i> schliessen und <b>QuarkXPress</b> beenden	<b>Alt</b> <b>F4</b> oder <b>click!</b> auf 
Scrollen	Befehl
Mit dem <i>Verschiebewerkzeug</i> 	<b>Alt</b> + Ziehen
Echtzeitbewegung aktivieren (Vorgabe Echtzeitbewegung deaktiviert)	<b>Alt</b> oder <b>AltGr</b> + Ziehen des Scrollfeldes
Echtzeitbewegung deaktivieren (Vorgabe Echtzeitbewegung aktiviert)	<b>Alt</b> oder <b>AltGr</b> + Ziehen des Scrollfeldes
Bis Textanfang	 <b>Strg</b> <b>Pos 1</b>
Bis Textende	 <b>Strg</b> <b>Ende</b>
Einen Bildschirm aufwärts	<b>Bild</b> 
Einen Bildschirm abwärts	<b>Bild</b> 
Zur ersten Seite	<b>Strg</b> <b>Bild</b> 
Zur letzten Seite	<b>Strg</b> <b>Bild</b> 
Zur vorhergehenden Seite	 <b>Bild</b> 
Zur nächsten Seite	 <b>Bild</b> 
Zur vorhergehenden Montagefläche	<b>Alt</b> <b>Bild</b> 
Zur nächsten Montagefläche	<b>Alt</b> <b>Bild</b> 
Kontextmenü aufrufen	Befehl
Kontextmenü des <i>Projektfensters</i>	<b>Alt</b> 
Kontextmenü des aktiven Objekts	 <b>F10</b>
Navigieren zwischen Layouts	Befehl
Von <i>Layout</i> zu <i>Layout</i>	<b>Alt</b> 
Navigieren zwischen Projekten	Befehl
Von <i>Projektfenster</i> zu <i>Projektfenster</i>	<b>Strg</b>  oder <b>Strg</b> <b>F6</b>

# TEXTBEFEHLE

Textrahmen erstellen		Befehl
Textrahmen erstellen	 Rahmen aufziehen <b>Alle Werkzeuge</b>  und Rahmen aufziehen	
Automatische Seitenzahlzeichen in Textrahmen		Befehl
Seitenzahl des vorherigen Rahmens	  	
Automatisches Seitenzahlzeichen	  	
Seitenzahl des nächsten Rahmens	  	
Textfluss aktualisieren		Befehl
Textfluss an aktuelle Version von QuarkXPress anpassen	 +  in der <i>Dialogbox Öffnen</i>	
Schrift ändern		Befehl
<i>Feld Schrift</i> in der <i>Masspalette</i> aufrufen	    	
<i>Kategorie Schrift</i> der <i>Dialogbox Verwendung</i> aufrufen		
Vorherige Schrift	   	
Nächste Schrift	  	
Anwenden einer Schrift erzwingen *)	 + Auswahl der Schrift im Schriftenmenü	
Einzelne Schriftzeichen eingeben		Befehl
Schriftzeichen in der <i>Schrift Symbol</i>	   	
Schriftgröße ändern		Befehl
Erhöhen		
nach Voreinstellung	   	
1 Point	     oder    	
Verringern		
nach Voreinstellung	   	
1 Point	     oder    	
Interaktiv verändern inklusive Rahmen		
proportional	  + Griff ziehen	
proportional von der Rahmenmitte aus	   oder    + Griff ziehen	

\*) nur QXP Plus / ostasiatische Editionen

unproportional	<b>Strg</b> + Griff ziehen
<b>Schrifthöhe/Schriftbreite ändern</b>	<b>Befehl</b>
<b>Erhöhen</b>	
5%	<b>T</b> <b>Strg</b> <b>↑</b> <b>\$</b>
1%	<b>T</b> <b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>↑</b> <b>\$</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b> <b>↑</b> <b>\$</b>
<b>Verringern</b>	
5%	<b>T</b> <b>Strg</b> <b>↑</b> <b>Ä</b>
1%	<b>T</b> <b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>↑</b> <b>Ä</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b> <b>↑</b> <b>Ä</b>
<b>Unterschneidung/Spationierung ändern</b>	<b>Befehl</b>
<b>Erhöhen</b>	
<sup>1</sup> / <sub>20</sub> Geviert	<b>T</b> <b>Strg</b> <b>↑</b> <b>.</b>
<sup>1</sup> / <sub>200</sub> Geviert	<b>T</b> <b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>↑</b> <b>.</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b> <b>↑</b> <b>.</b>
<b>Verringern</b>	
<sup>1</sup> / <sub>20</sub> Geviert	<b>T</b> <b>Strg</b> <b>↑</b> <b>,</b>
<sup>1</sup> / <sub>200</sub> Geviert	<b>T</b> <b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>↑</b> <b>,</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b> <b>↑</b> <b>,</b>
<b>Grundlinienversatz ändern</b>	<b>Befehl</b>
• 1 Point nach oben	<b>T</b> <b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>↑</b> <b>+</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b> <b>↑</b> <b>+</b>
1 Point nach unten	<b>T</b> <b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>↑</b> <b>-</b>
<b>Zeilenabstand ändern</b>	<b>Befehl</b>
<b>Erhöhen</b>	
1 Point	<b>T</b> <b>Strg</b> <b>↑</b> <b>Ö</b>
0,1 Point	<b>T</b> <b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>↑</b> <b>Ö</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b> <b>↑</b> <b>Ö</b>
<b>Verringern</b>	
1 Point	<b>T</b> <b>Strg</b> <b>↑</b> <b>¨</b>
0,1 Point	<b>T</b> <b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>↑</b> <b>¨</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b> <b>↑</b> <b>¨</b>
<b>Absatzattribute kopieren</b>	<b>Befehl</b>
Formatierung vom angeklickten Absatz auf den Absatz mit der <i>Einfügemarke</i> ¶ (oder auf markierten Text) übertragen	<b>T</b> <b>Alt</b> <b>↑</b> + <b>klick!</b>

Text ziehen und loslassen	Befehl			
Text ziehen + kopieren (Vorgabe Interaktiv aktiviert)	⌘ ⏶ + Ziehen			
Text suchen	Eingabe ins Feld Suchen nach	Anz.	Symbol ung. gesch.	
Jokerzeichen ( <i>nur in Verbindung mit weiteren Zeichen einsetzbar</i> )	AltGr < ⏶ '	(\?)		
Umgekehrter Schrägstrich	AltGr < AltGr <	(\\)		
Einzug hier	AltGr < I	(\i)		⋮
Tabulator	AltGr < T	(\t)		
Neuer Absatz	AltGr < P	(\p)		
Neue Zeile	AltGr < N	(\n)		
Neue Spalte	AltGr < C	(\c)		
Neuer Rahmen	AltGr < B	(\b)		
Bedingter Zeilenumbruch	AltGr < D	(\d)		▾
Seitenzahl des vorherigen Rahmens	AltGr < 2	(\2)		
Zeichen für automatische Seitenzahl	AltGr < 3	(\3)		
Seitenzahl des nächsten Rahmens	AltGr < 4	(\4)		
Nullabstand	AltGr < Z	(\z)	:	
Wortverbinder (geschützter Null- abstand)	AltGr < J	(\j)	:	:
Interpunktionsleerzeichen	AltGr < .	(\.)	!	!
Flexibles Leerzeichen	AltGr < F	(\f)	:	
Vierundzwanzigstelgeviert	AltGr < AltGr Ä	(\{)		
Achtelgeviert	AltGr < AltGr Ü	(\D)		
Sechstelgeviert	AltGr < AltGr ^	(\^)		
Viertelgeviert	AltGr < \$	(\\$)		
Drittelgeviert	AltGr < 5	(\5)		
Halbgeviert	AltGr < E	(\e)		

Geviert	AltGr < M	(\m)	—	⋮
Ziffernleerzeichen (Nullbreite)	Strg Alt β 8	(\8)	[ ]	[ ]
Standardleerzeichen	Leertaste		•	⋮
Ideographisches Leerzeichen	Kopieren&Einsetzen		⊞	⊞
Trennfuge	Strg Alt β H	(\h)	-	-
Glyphe ohne Unicodewert	Strg Alt β AltGr +	(\~)		


Schaltflächen für Rechtschreibprüfung	Befehl
---------------------------------------	--------

Suchen	Alt S
Auslassen	Alt A
Hinzufügen in das geöffnete <i>Hilfslexikon</i>	Alt H
Alle unbekannt Wörter ins <i>Hilfslexikon</i> aufnehmen	Alt ↑ + <b>click!</b> auf die Schaltfläche <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Hinzufügen</span>

Sonderzeichen	Befehl	Symbol
---------------	--------	--------

Einzug hier	T Strg 7	⋮
Bedingter Zeilenumbruch	T Strg ↵	▼
Neuer Absatz	T ↵	¶
Neue Zeile (Weicher Umbruch)	T ↑ ↵	↵
Neue Spalte	T Enter	↓
Neuer Rahmen	T ↑ Enter	⇓
Rechts eingezogener Tabulator (Zeilenspaltung)	T ↑ ⇄	➤
At-Zeichen (@)	T AltGr L	
Absatzzeichen (¶)	T Alt ↑ 7	
Copyright-Symbol (©)	T Alt ↑ C	
Euro-Symbol (€)	T AltGr E	
Fusszeichen (')	T Strg #	
Gliederungszeichen (•)	T Alt ↑ .	
Guillemet, öffnend («)	T Alt Ø 1 3 9 *)	
Guillemet, öffnend, halb (<)	T Alt Ø 1 5 5 *)	
Guillemet, schliessend (»)	T Alt Ø 1 7 1 *)	
Guillemet, schliessend, halb (>)	T Alt Ø 1 8 7 *)	

\*) bei eingeschaltetem NumLock

Kreuzzeichen (†)	   	
Markensymbol (™)	   	
Registerzeichen (®)	   	
Zollzeichen (“), abhängig von den Voreinstellungen	    oder  	
Trenn- und Bindestriche		
Befehl		
Geschützter Trennstrich	  	
<b>Trennfuge</b> mit Trennstrich	  	
<b>Trennfuge</b> ohne Trennstrich	Hilfsmittel → Zeichen einfügen → Sonderzeichen → Abstand mit Nullbreite	
<b>Trennverbot</b> ganzes Wort	   direkt vor dem Wort	
<b>Trennverbot</b> im Wort (wirkt nur an der festgelegten Position)	Hilfsmittel → Zeichen einfügen → Sonderzeichen (geschützt) → Wortverbinderzeichen	
Halbgeviert-Trennstrich	      *)	
Geschützter Halbgeviert-Trennstrich	  	
Geviert-Trennstrich	   	
Geschützter Geviert-Trennstrich	     oder    	
Leerzeichen		
Befehl		Symbol
Geschütztes Standardleerzeichen	   oder  	:
Flexibles Leerzeichen	   	}
Geschütztes flexibles Leerzeichen	     oder    	}
Interpunktionsleerzeichen	  	!
Geschütztes Interpunktionsleerzeichen	   	!
Achtelgeviert-Leerzeichen	   	
Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen	     oder    	
Halbgeviert-Leerzeichen	   	=
Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen	     oder    	=
Geviert-Leerzeichen	   	·
Geschütztes Geviert-Leerzeichen	     oder    	·

\*) bei eingeschaltetem NumLock

Texteinfügemarke bewegen	Befehl
Zum vorherigen Zeichen	 
Zum nächsten Zeichen	 
Zur vorherige Zeile	 
Zur nächsten Zeile	 
Zum vorherigen Wort	  
Zum nächsten Wort	  
Zum vorhergehenden Absatz	  
Zum nächsten Absatz	  
Zum Zeilenanfang	    oder    oder 
Zum Zeilenende	    oder    oder 
Zum Textanfang	    oder    oder  
Zum Textende	    oder    oder  
Zeichen markieren	Befehl
Vorheriges Zeichen	  
Nächstes Zeichen	  
Zur vorherigen Zeile	  
Zur nächsten Zeile	  
Vorheriges Wort	   
Nächstes Wort	   
Bis zum vorhergehenden Absatz	   
Bis zum nächsten Absatz	   
Zum Zeilenanfang	     oder     oder  
Zum Zeilenende	     oder     oder  
Zum Textanfang	     oder     oder   
Zum Textende	     oder     oder   

Zeichen löschen		Befehl
Vorheriges Zeichen	 	
Nächstes Zeichen	  	
Vorheriges Wort	  	
Nächstes Wort	   	
Markierte Zeichen	 	
Erweiterte Tastatur		Befehl
Nächstes Zeichen	 	
Nächstes Wort	  	
Markierte Zeichen	 	
Text mit der Maus markieren		Befehl
Texteinfügemarke  platzieren	 <b>klick!</b>	
Wort markieren	 <b>klick!-klick!</b> auf Wort	
Wort einschliesslich Punkt, Komma etc. markieren	 <b>klick!-klick!</b> zwischen Wort und Satzzeichen	
Zeile markieren	 <b>Dreifachklick!</b>	
Absatz markieren	 <b>Vierfachklick!</b>	
Text markieren	 <b>Fünffachklick!</b>	
Text importieren & exportieren		Befehl
Text importieren	  	
Text exportieren	   	
Sprache wechseln		Befehl
Anwenden einer Sprache erzwingen *)	 + Auswählen einer Sprache im <i>Drop-down-Menü Sprache</i> des <i>Registers Zeichenattribute</i> der <i>Masspalette</i>	
Tabellen		Befehl
Zellen auswählen (verkettet oder nicht verkettet)		
Einzelne Zelle	  + <b>klick!</b>	
Nächste Zelle	   oder <b>klick!</b> in die Zelle	
Vorherige Zelle	    oder <b>klick!</b> in die Zelle	
Alle Zellen einer Zeile	 Cursor links oder rechts neben Zeile platzieren und <b>klick!</b>	
Alle Zellen einer Spalte	 Cursor ober oder unter die Spalte platzieren und <b>klick!</b>	
Mehrere unzusammenhängende Zellen	 Cursor der Reihe nach mit  + <b>klick!</b> in den Zellen platzieren	

\*) nur QXP Plus / ostasiatische Editionen

Mehrere Zeilen	Cursor links oder rechts neben Zeile platzieren und mit gedrückter Maustaste nach oben oder unten ziehen
Mehrere Spalten	Cursor ober oder unter Spalte platzieren und mit gedrückter Maustaste nach rechts oder links ziehen
Alle Zellen der Tabelle	Cursor in erster Zelle platzieren, klicken und bis zu letzten Zelle ziehen
Einzelne Zellen abwählen	⬆️ + <b>kl</b> ick! in Zelle
<b>Zellen nicht verkettet</b>	
Texteinfügemarke <b>I</b> positionieren	
An das Textende in der Zelle	Ⓜ️ Strg Alt ⬇️ oder Strg AltGr ⬇️
An den Textanfang in der Zelle	Ⓜ️ Strg Alt ⬆️ oder Strg AltGr ⬆️
An den Beginn des Absatzes	Ⓜ️ Strg ⬆️
An den Beginn des nächsten Absatzes	Ⓜ️ Strg ⬇️
Markieren	
Bis Textende in der Zelle	Ⓜ️ Strg Alt ⬆️ ⬇️ oder Strg AltGr ⬆️ ⬇️
Bis Textanfang in der Zelle	Ⓜ️ Strg Alt ⬆️ ⬆️ oder Strg AltGr ⬆️ ⬆️
Gesamter Text in der Zelle	Ⓜ️ <b>Fünffach</b> kl <b>ick!</b>
<b>Zellen verkettet</b>	
Nächste Zelle	Beim <i>Texterfassen</i> : Ⓜ️ ⬅️ nach dem letzten Zeichen Beim <i>Zellenwechsel</i> : <b>kl</b> ick! in die Zelle
Vorherige Zelle	Ⓜ️ <b>kl</b> ick! in die Zelle
Texteinfügemarke <b>I</b> positionieren	
Am Textende der Tabelle	Ⓜ️ Strg Alt ⬇️ oder Strg AltGr ⬇️
Am Textanfang der Tabelle	Ⓜ️ Strg Alt ⬆️ oder Strg AltGr ⬆️
An den Beginn des Absatzes	Ⓜ️ Strg ⬆️
An den Beginn des nächsten Absatzes	Ⓜ️ Strg ⬇️
Markieren	
Bis zum Textende in der Tabelle	Ⓜ️ Strg Alt ⬆️ ⬇️ oder Strg AltGr ⬆️ ⬇️
Bis zum Textanfang in der Tabelle	Ⓜ️ Strg Alt ⬆️ ⬆️ oder Strg AltGr ⬆️ ⬆️
Gesamten Text in der Tabelle	Ⓜ️ <b>Fünffach</b> kl <b>ick!</b>

# INDEX

## A

- Absatzattribute kopieren
  - Formatierung vom angeklickten Absatz auf den Absatz mit der Einfügemarke 30
- Abstand/Ausrichtung
  - Letzte anwenden 14
  - Register Abstand/Ausrichtung in der Maßpalette 14
- Alles auswählen 12
- Anfügen 11
- Ansicht
  - Alle Seiten der Montagefläche 15
  - Ganze Seite 15
  - Miniaturen wie im Seitenlayout anzeigen 15
  - Originalgröße 15
  - wechseln
    - Alle Seiten der Montagefläche 27
    - Beliebige Ansicht zu 100 % 27
    - Beliebige Ansicht zu 200 % 27
    - Beliebige Ansicht zu Ganze Seite 27
    - Feld Ansichtsgröße im Layoutfenster aufrufen 27
    - Miniaturen 27
    - Projektfenster minimieren/maximieren 27
    - Umschalten zwischen 100 % und 200 % 27
    - Zoomen
      - größer 27
      - kleiner 27
- At-Zeichen (@) 32
- Ausschneiden 11
  - Rahmen inklusive Inhalt 11
- Ausschnitt 14
- Automatische Seitenzahlzeichen in Textrahmen
  - Automatisches Seitenzahlzeichen 29
  - Seitenzahl des nächsten Rahmens 29
  - Seitenzahl des vorherigen Rahmens 29

## B

- Beenden 11
- Bézierobjekte und -pfade bearbeiten
  - Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken 18
  - Aktiven Punkt in Eckpunkt umwandeln 18
  - Aktiven Punkt in Glatten Punkt umwandeln 18
  - Aktiven Punkt in Symmetrischen Punkt umwandeln 18
  - Alle Punkte im aktiven Objekt auswählen 18
    - einzelner Pfad 18
    - vereintes Objekt 18
  - Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen umwandeln 18
  - Bézierwerkzeuge vorübergehend auf Objektwerkzeug umschalten 18

- Bézierwerkzeuge vorübergehend auf Punktauswahl-Werkzeug umschalten 18
- Bézierwerkzeuge vorübergehend auf Punktumwandlungs-Werkzeug umschalten 18
- Eckpunkt in Glatten Punkt umwandeln 18
- Eckpunkt in glatten Punkt umwandeln bei Objekterstellung 18
- Einen Kurvengriff einfahren 18
- Glatten Punkt in Eckpunkt umwandeln 18
- Kurvenförmiges Segment in Gerades Segment umwandeln 18
- Kurvengriffe ausfahren 18
- Punkt hinzufügen , 18
- Punkt in Symmetrischen Punkt umwandeln 18
- Punkt löschen , 18
- Bild-Overlay
  - ausblenden 7
  - Bild bei ausgeblendetem Overlay verschieben 7
- Bildeffektpalette
  - Standardzeiger in Fadenkreuzzeiger wandeln 25
- Bilder
  - drehen
    - in 45°-Schritten 7
  - importieren
    - Alle Bilder im Dokument neu 6
    - EPS ohne Volltonfarben 6
    - in Bildrahmen 6
  - modifizieren
    - Bildstil Negativ/Invertieren 7
    - Dialogbox Bildraster aufrufen 7
- Raster 13
- skalieren
  - 5% vergrößern 6
  - 5% verkleinern 6
  - Rahmen und Bilder
    - Rahmen proportional skalieren 6
    - Rahmen proportional von der Rahmenmitte aus skalieren 6
    - Rahmen und Bild proportional skalieren 6
    - Rahmen und Bild proportional von der Rahmenmitte aus skalieren 6
    - Rahmen und Bild skalieren 6
    - Rahmen von der Rahmenmitte aus skalieren 6
- versetzen
  - 0,1 Point nach links 6
  - 0,1 Point nach oben 6
  - 0,1 Point nach rechts 6
  - 0,1 Point nach unten 6
  - 1 Point nach links 6
  - 1 Point nach oben 6
  - 1 Point nach rechts 6
  - 1 Point nach unten 6

- 10 Point nach links 7
- 10 Point nach oben 7
- 10 Point nach rechts 7
- 10 Point nach unten 7

- Zentrieren 6, 13
- zentrieren und einpassen
  - In Rahmen einpassen 13
  - Proportional in Rahmen einpassen 6, 13
  - Unproportional in Rahmen einpassen 6

Bildrahmen erstellen 7

Bildschirm-Neuaufbau

- abbrechen 27
- erzwingen 27

## D

Dialogbox Absatzattribute

- Anwenden permanent festlegen 8
- Schaltfläche Festlegen in Register Tabulatoren anwenden 8

Dialogbox Farben

- aufrufen 12

Dialogbox Layouteigenschaften 15

- aufrufen 12

Dialogbox Modifizieren

- für ausgewähltes Objekt öffnen 20

Dialogbox S&B

- aufrufen 12

Dialogbox Stilvorlagen

- aufrufen 12

Dialogbox Verwendung

- Bilder im Finder anzeigen lassen 7
- Fensterfläche Bilder 16
- Fensterfläche Schriften 16
- Nur die markierte Instanz eines Bilds aktualisieren 7
- Register Bild anzeigen 7
- Schaltfläche Aktualisieren ändern in Alle aktualisieren in der Fensterfläche Bilder 7

Dialogbox Vorgaben 12

- Kategorie Absatz 12
- Kategorie Allgemein 12
- Kategorie Überfüllung 12
- Kategorie Werkzeuge 12

Drucken 11

Drucklayout als HTML exportieren 11

Duplizieren 14

- Mehrfach 14

## E

Ebenenpalette

- Andere Ebenen ausblenden 25
- Objekte auf andere Ebene duplizieren 25

Einsetzen 12

- An gleicher Stelle 12

Einzelne Schriftzeichen eingeben

- Schriftzeichen

in der Schrift Symbol 29

## F

Farbenpalette

- Dialogbox Farben aufrufen 24
- Farbe zuweisen 24
  - allen überstrichenen Objekten 24
  - mit 100% Tonwert 24
  - mit 100% Tonwert 24
- Kontextmenü aufrufen 24
- zeigen/verbergen 16, 24

Felder

- auf Ursprungswerte zurücksetzen 8
- Ausschneiden 8
- Berechnungen mit Operatoren ausführen
  - Addition 8
  - Division 8
  - Multiplikation 8
  - Subtraktion 8
- Einsetzen 8
- Kopieren 8
- mit Texteingügemarke auswählen 8
- Nächstes auswählen 8
- Vorheriges auswählen 8

Fenster teilen

- Als Ganze Seite 27
- Als Miniatur 27
- In Originalgröße 27

Formate 13

Fußzeichen (') 32

## G

Gehe zu Seite 15

Grundlinienraster zeigen/verbergen 15

Grundlinienversatz

- 1 Point nach oben 30
- 1 Point nach unten 30

Gruppieren 14

- rückgängig 14

Guillemet, öffnend («) 32

Guillemet, öffnend, halb (◁) 32

Guillemet, schließend (») 32

Guillemet, schließend, halb (▷) 32

## H

Hilfe 16

Hilfslinien

löschen

Horizontale 28

Vertikale 28

magnetisch 15

über Objekt verschieben 28

zeigen/verbergen 15

## I

### Indexpalette

- Eintrag hinzufügen 25
- Eintrag umgekehrt hinzufügen 25
- Einträge umgekehrt gesamt hinzufügen 25
- Ersten Eintrag suchen 25
- Markierten Indexeintrag bearbeiten 25
- Textfeld markieren 25
- zeigen 16, 25

### Infoleiste im Layoutfenster

- Ansicht horizontal teilen 10
- Ansicht vertikal teilen 10
- Exportieren 10
- Feld Ansichtsgroesse im Layoutfenster aufrufen 10
- HTML-Voransicht 10
- Layoutansicht
  - anzeigen
    - Nächste Seite 10
    - Vorherige Seite 10
- Layoutseite betrachten 10
- Musterseite betrachten 10
- Seitenauswahl aufrufen/verbergen 10
- SWF-Vorschau 10

### Interaktive Palette

- zeigen/verbergen 25

## J

### Jobausgabe 11

## K

### Kontextmenü

- aufrufen
  - Kontextmenü des aktiven Objekts 28
  - Kontextmenü des Projektfensters 28

### Kopieren 12

- Rahmen inklusive Inhalt 12

### Kreuzzeichen (†) 33

## L

### Layouteigenschaften 11

### Leerzeichen

- Achtelgeviert-Leerzeichen 33
- Flexibles Leerzeichen 33
- Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen 33
- Geschütztes flexibles Leerzeichen 33
- Geschütztes Geviert-Leerzeichen 33
- Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen 33
- Geschütztes Interpunktionsleerzeichen 33
- Geschütztes Standardleerzeichen 33
- Geviert-Leerzeichen 33
- Halbgeviert-Leerzeichen 33
- Interpunktionsleerzeichen 33

### Lineale zeigen/verbergen 15

### Linien 13

### Gerade Linie im festgelegten Winkel verlängern 20

### in 45°-Schritten drehen 20

### Linienstärke

- erhöhen
  - 1 Point 20
  - nach Voreinstellung 20
- verringern
  - 1 Point 20
  - nach Voreinstellung 20

### Stärke → Andere 13

### Listen in Dialogboxen

- Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen 8
- Nicht aufeinander folgende Listeneinträge auswählen 8
- Zwei Einträge vergleichen 8

### Listenpalette

- zeigen/verbergen 16, 25

### Löschen 14

## M

### Markensymbol (™) 33

### Masspalette

- Beenden/Abbrechen 23
- Beenden/Anwenden 23
- Feld Schrift im Register Classic oder Register Zeichenattribute 23
- Feld X oder Spaltenbreite des Registers Classic oder Register Abstand/Ausrichtung (oder Palette aufrufen) 23
- Nächste Schrift anzeigen 23
- Nächstes Feld auswählen 23
- Register Abstand/Ausrichtung zeigen 23
- Rückwärts durch die Register 23
- Schriftenvoransicht vorübergehend aus- bzw. einschalten 23
- Vorherige Schrift anzeigen 23
- Vorheriges Feld auswählen 23
- Vorwärts durch die Register 23
- zeigen/verbergen 16, 23

## N

### Navigieren

- Von Layout zu Layout 28
- Von Projektfenster zu Projektfenster 28

### Neue Bibliothek 11

### Neues Projekt 11

## O

### Öffnen 11

### Objekt

- Ausschnitt 14
- auswählen/abwählen
  - Alle aktiven Objekte abwählen 17
  - Alle Objekte auswählen 17

- Mehrere Objekte oder Punkte auswählen 17
- Verborgenes Objekt auswählen 17
- Bearbeiten
- Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen umwandeln 14
- drehen
- duplizieren
  - Aktive Objekte 20
    - in 45°-Abstufung 20
  - Duplizierte Objekte mit vorherigem Versatz erneut duplizieren 20
- erstellen
  - Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken 17
  - Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken 17
  - Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis beschränken 17
- Ganz nach hinten 14
- Ganz nach vorn 14
- Kontextmenü des aktiven Objekts aufrufen 20
- Modifizieren 14
- skalieren
  - Mehrere ausgewählte Objekte (mit Inhalt) 17
    - proportional 17
    - proportional von der Gruppenmitte aus 17
  - proportional 17
    - mit Inhalt 17
  - proportional von der Objektmitte aus 17
    - mit Inhalt 17
  - unproportional 17
    - mit Inhalt 17
  - unproportional von der Objektmitte aus 17
    - mit Inhalt 17
- spiegeln 19
- Umfluss 14
- verschieben
  - Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen 19
  - Ohne Beschränkung 19
- versetzen
  - 0,1 Point nach links 19
  - 0,1 Point nach oben 19
  - 0,1 Point nach rechts 19
  - 0,1 Point nach unten 19
  - 1 Point nach links 19
  - 1 Point nach oben 19
  - 1 Point nach rechts 19
  - 10 Point nach links 19
  - 10 Point nach oben 19
  - 10 Point nach rechts 19
  - 10 Point nach unten 19
- Weiter nach hinten 14
- Weiter nach vorn 14
- Objektansicht umschalten
  - zwischen Objekt bearbeiten und Form bear-

- beiten 20
- zwischen Objekt bearbeiten und Form bearbeiten 20
- Objektgruppe
  - Ausgewählte Objekte gruppieren 20
  - Einzelnes Objekt auswählen und verschieben 21
  - Gruppierung aufheben 20
- skalieren
  - proportional 20
    - mit Inhalt 20
  - proportional von der Objektmitte aus 21
    - mit Inhalt 21
  - unproportional 20
    - mit Inhalt 20
  - unproportional von der Objektmitte aus 21
    - mit Inhalt 21
- Öffnen und Bilder aktualisieren 11
- Öffnen und Umbruch aktualisieren 11

## P

- Palettengruppen
  - Alle Paletten der Gruppe ein- oder ausblenden 26
  - Einzelne Paletten in der Gruppe ein- oder ausblenden 25
  - Gruppen auflösen 26
  - Gruppen bilden (»andocken«) 25
- Pfade skalieren
  - Linearen Pfad proportional von der Pfadmitte aus 17
    - mit Inhalt 17
- Position
  - sperrern/entsperrern 14
- Projekt/Projektvorlage
  - sichern 11
  - sichern unter 11
- Projekte
  - schließen
    - Projekt schließen und QuarkXPress beenden 28
    - Projektfenster 11, 28
- Punkt-/Segmenttyp
  - Eckpunkt 14
  - Gerades Liniensegment 14
  - Glatte Punkt 14
  - Kurvenförmiges Liniensegment 14
  - Symmetrischer Punkt 14

## R

- Rahmen 14
- Rahmen und Inhalt skalieren
  - Rahmen proportional skalieren 19
  - Rahmen proportional von der Rahmenmitte aus skalieren 19
  - Rahmen und Inhalt proportional skalieren 19
  - Rahmen und Inhalt proportional von der Rah-

- menmitte aus skalieren 19
- Rahmen und Inhalt skalieren 19
- Randstil 14
- Rechtschreibprüfung
  - Layout 16
  - Text 16
  - Wort/Auswahl 16
- Register in Dialogboxen
  - Nächstes zeigen 8
  - Vorheriges zeigen 8
- Registerzeichen (®) 33

## S

- Schaltflächen
  - Abbrechen 8
  - Anwenden 8
  - Ja 8
  - Nein 8
  - OK 8
- Schaltflächen für Rechtschreibprüfung
  - Alle unbekannt Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen 32
  - Auslassen 32
  - Hinzufügen in das geöffnete Hilfslexikon 32
  - Suchen 32
- Schlagschatten 14, 19
- Schrift
  - ändern
    - Anwenden einer Schrift erzwingen 29
    - Feld Schrift in der Maßpalette aufrufen 29
    - Kategorie Schrift der Dialogbox Verwendung aufrufen 29
    - Nächste 29
    - Vorherige 29
  - Anwenden einer Schrift erzwingen 13
  - Rubi 13
  - Schrift in Dialogbox Zeichenattribute 13
  - Schriftenvoransicht vorübergehend aus- bzw. einschalten 13
  - Textrichtung ändern 13
  - Zeichen gruppieren 13
- Schriftgröße
  - Erhöhen
    - 1 Point 29
    - nach Voreinstellung 29
  - Interaktiv verändern inklusive Rahmen
    - proportional 29
    - proportional von der Rahmenmitte aus 29
    - unproportional 30
  - Verringern
    - 1 Point 29
    - nach Voreinstellung 29
- Schriftgröße/Schriftbreite
  - Erhöhen
    - 1% 30

- 5% 30
- Verringern
  - 1% 30
  - 5% 30
- Schriftstile
  - Doppelte Durchstreichung 12
  - Einzelne Durchstreichung 12
  - Fett 12
  - Hochgestellt 13
  - Index 13
  - Kapitälchen 13
  - Konturiert 12
  - Kursiv 12
  - Normal 12
  - Schattiert 12
  - Tiefgestellt 13
  - Unterstrichen 12
    - Wort 12
  - Versalien 13
- Scrollen
  - Bis Textanfang 28
  - Bis Textende 28
  - Echtzeitbewegung aktivieren 28
  - Echtzeitbewegung deaktivieren 28
  - Einen Bildschirm abwärts 28
  - Einen Bildschirm aufwärts 28
  - Mit der Seitenverschiebeband 28
  - Zur ersten Seite 28
  - Zur letzten Seite 28
  - Zur nächsten Montagefläche 28
  - Zur nächsten Seite 28
  - Zur vorhergehenden Montagefläche 28
  - Zur vorhergehenden Seite 28
- Seite
  - Anzeigen
    - Dialogbox Gehe zu Seite aufrufen 27
    - Layoutseite 15, 27
    - Musterseite der aktuellen Layoutseite 27
    - Nächste Musterseite 15, 27
    - Seiteneigenschaften 15
    - Vorherige Musterseite 15, 27
    - Vorschau des (SWF-)Layouts 15
  - Seite als EPS sichern 11
- Seitenlayoutpalette
  - Absolute Seitenzahl der Layoutseite anzeigen bei Abschnitten 24
  - Ausgewählte Seiten löschen 24
  - Ausgewählte Seiten ohne Warnung löschen 24
  - Dialogbox Seiten einfügen öffnen 23
  - Kontextmenü anzeigen 23
  - Musterseite der aktuellen Layoutseite aufrufen 24
  - Musterseite mehreren Layoutseiten gleichzeitig zuweisen 24
  - zeigen/verbergen 16, 23

- Seitenraster
  - An Seitenraster verriegeln 15
  - zeigen/verbergen 15
- Sonderzeichen
  - Absatzzeichen (¶) 32
  - Bedingter Zeilenumbruch 32
  - Copyright-Symbol (©) 32
  - Einzug hier 32
  - Euro-Symbol (€) 32
  - Gliederungszeichen (•) 32
  - Neue Spalte 32
  - Neue Zeile 32
  - Neuer Absatz 32
  - Neuer Rahmen 32
  - Rechts eingezogener Tabulator 32
  - zeigen/verbergen 15
- Sprache wechseln
  - Anwenden einer Sprache erzwingen 35
- Stilvorlagenpalette
  - Absatzstilvorlage anwenden, Zeichenstilvorlagen beibehalten 24
  - Absatzstilvorlage mit zugehöriger Zeichenstilvorlage anwenden 24
  - Dialogbox Stilvorlage bearbeiten aufrufen 24
  - Kontextmenü aufrufen 24
  - Zeichenstilvorlage anwenden 24
  - zeigen/verbergen 16, 24
- Suchen/Ersetzen-Palette
  - Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern 25
  - verbergen 12, 25
  - zeigen 12, 25

## T

### Tabellen

- Zellen auswählen
  - Alle Zellen der Tabelle 36
  - Alle Zellen einer Spalte 35
  - Alle Zellen einer Zeile 35
  - Einzelne Zelle 35
  - Einzelne Zellen abwählen 36
  - Mehrere Spalten 36
  - Mehrere unzusammenhängende Zellen 35
  - Mehrere Zeilen 36
  - Nächste Zelle 35
  - Vorherige Zelle 35
- Zellen nicht verkettet
  - Markieren
    - Bis Textanfang in der Zelle 36
    - Bis Textende in der Zelle 36
    - Gesamter Text in der Zelle 36
  - Texteinfügemarke positionieren
    - An das Textende in der Zelle 36
    - An den Beginn des Absatzes 36
    - An den Beginn des nächsten Absatzes 36

- An den Textanfang in der Zelle 36
- Zellen verkettet
  - Markieren
    - Bis zum Textanfang in der Tabelle 36
    - Bis zum Textende in der Tabelle 36
    - Gesamten Text in der Tabelle 36
  - Nächste Zelle 36
  - Texteinfügemarke positionieren
    - Am Textanfang der Tabelle 36
    - Am Textende der Tabelle 36
    - An den Beginn des Absatzes 36
    - An den Beginn des nächsten Absatzes 36
  - Vorherige Zelle 36
- Tabulatoren 13
  - Tabulatorlineal
  - Tabulatoren löschen 9
- Text
  - Ausrichtung
    - Blocksatz 13
    - Erzwungener Blocksatz 13
    - Linksbündig 13
    - Rechtsbündig 13
    - Zentriert 13
  - exportieren 35
  - Größe → Andere 12
  - importieren 35
  - suchen
    - Achtelgeviert 31
    - Bedingter Zeilenumbruch 31
    - Drittelgeviert 31
    - Einzug hier 31
    - Flexibles Leerzeichen 31
    - Geviert 32
    - Glyphe ohne Unicodewert 32
    - Halbgeviert 31
    - Ideographisches Leerzeichen 32
    - Interpunktionsleerzeichen 31
    - Jokerzeichen 31
    - Neue Spalte 31
    - Neue Zeile 31
    - Neuer Absatz 31
    - Neuer Rahmen 31
    - Nullabstand 31
    - Sechstelgeviert 31
    - Seitenzahl des nächsten Rahmens 31
    - Seitenzahl des vorherigen Rahmens 31
    - Standardleerzeichen 32
    - Tabulator 31
    - Trennfuge 32
    - Umgekehrter Schrägstrich 31
    - Viertelgeviert 31
    - Vierundzwanzigstelgeviert 31
    - Wortverbinder 31
    - Zeichen für automatische Seitenzahl 31
    - Ziffernleerzeichen 32

Text mit der Maus markieren  
Absatz 35  
Text 35  
Texteinfügemarke platzieren 35  
Wort 35  
Wort einschließlich Punkt, Komma etc. 35  
Zeile 35  
Text sichern 11  
Text ziehen und loslassen  
Text ziehen + kopieren 31  
Text/Bild importieren 11  
Texteinfügemarke bewegen  
Zum nächsten Absatz 34  
Zum nächsten Wort 34  
Zum nächsten Zeichen 34  
Zum Textanfang 34  
Zum Textende 34  
Zum vorhergehenden Absatz 34  
Zum vorherigen Wort 34  
Zum vorherigen Zeichen 34  
Zum Zeilenanfang 34  
Zum Zeilenende 34  
Zur nächsten Zeile 34  
Zur vorherige Zeile 34  
Textfluss aktualisieren  
an aktuelle Version von QuarkXPress anpassen 29  
Textrahmen erstellen 29  
Textrahmenraster  
zeigen/verbergen 15  
Trenn- und Bindestriche  
Geschützter Geviert-Trennstrich 33  
Geschützter Halbgeviert-Trennstrich 33  
Geschützter Trennstrich 33  
Geviert-Trennstrich 33  
Halbgeviert-Trennstrich 33  
Trennfuge  
mit Trennstrich 33  
ohne Trennstrich 33  
Trennverbot  
ganzes Wort 33  
im Wort 33  
Trennvorschlag 16

## U

Überfüllungspalette  
zeigen/verbergen 16, 24  
Umfluss 14  
Unterschneidung/Spationierung  
Erhöhen  
1/20 Geviert 30  
1/200 Geviert 30  
Verringern  
1/20 Geviert 30  
1/200 Geviert 30

## W

Werkzeugpalette  
Bézier-Stiftwerkzeug, Punkt-hinzufügen-Werkzeug, Punkt-entfernen-Werkzeug, Punkt-umwandeln-Werkzeug, Scherenwerkzeug, Punkt-Auswahl-Werkzeug, Freihandwerkzeug wählen 22  
Bézierwerkzeuge vorübergehend auf Objektwerkzeug umschalten 22  
Bézierwerkzeuge vorübergehend auf Punktauswahl-Werkzeug umschalten 22  
Bézierwerkzeuge vorübergehend auf Punktumwandlungs-Werkzeug umschalten 22  
Bildinhaltswerkzeug wählen 23  
Kategorie Werkzeug in Dialogbox Vorgaben aufrufen 22  
Linienwerkzeug wählen 22  
Nächstes Werkzeug auswählen 22  
Objektwerkzeug wählen 22  
Rechteckiges Rahmenwerkzeug, Ovale Rahmenwerkzeug, Starburst-Werkzeug, CompositionZones-Werkzeug wählen 22  
Starburst-Vorgaben aufrufen 22  
Erweitert 22  
Tabellenwerkzeug wählen 23  
Textinhaltswerkzeug, Textverkettungswerkzeug, Textentkettungswerkzeug wählen 23  
Umschalten zwischen Objekt- und Inhaltswerkzeug 22  
Verschiebewerkzeug wählen 23  
Vorheriges Werkzeug auswählen 22  
Vorübergehend auf Verschiebewerkzeug umschalten 22  
Werkzeug aus Hauptpalette in Popup-Palette verschieben 22  
Werkzeug aus Popup-Palette in Hauptpalette verschieben 22  
zeigen/verbergen 16, 22  
Zoomwerkzeug wählen 23  
Widerrufen 11  
Wiederherstellen 11

## Z

Zeichen löschen  
Erweiterte Tastatur  
Markierte Zeichen 35  
Nächstes Wort 35  
Nächstes Zeichen 35  
Markierte Zeichen 35  
Nächstes Wort 35  
Nächstes Zeichen 35  
Vorheriges Wort 35  
Vorheriges Zeichen 35  
Zeichen markieren  
Bis zum nächsten Absatz 34  
Bis zum vorhergehenden Absatz 34  
Nächstes Wort 34

Nächstes Zeichen 34  
Vorheriges Wort 34  
Vorheriges Zeichen 34  
Zum Textanfang 34  
Zum Textende 34  
Zum Zeilenanfang 34  
Zum Zeilenende 34  
Zur nächsten Zeile 34  
Zur vorherigen Zeile 34  
Zeilen prüfen  
Nächste Zeile 16  
Zeilenabstand 13  
Erhöhen  
0,1 Point 30  
1 Point 30

Verringern  
0,1 Point 30  
1 Point 30  
Zerfliessen 5  
Zollzeichen (") 33  
Zoomen  
in Voreinstellungsschritten  
Erweiterte Tastatur  
Größer 15  
Kleiner 15  
Größer 15  
Kleiner 15  
Zurück zur letzten automatisch gesicherten  
Fassung 11