


XPRESSIO<sup>S</sup>

# TASTATURBEFEHLE

QuarkXPress<sup>®</sup> 8.02



Tastaturlayout:



Betriebssystem: Windows

## Willkommen zu XPRESSIO<sup>s</sup> Tastaturbefehlen für QuarkXPress<sup>®</sup> 8.02

Diese Datei wurde komplett in QuarkXPress erstellt und als Postscript-Datei daraus exportiert. Die Tastaturbefehle wurden überprüft und, wenn nötig, ergänzt.

Das PDF ist interaktiv. Klicken Sie im PDF-Reader auf den Reiter »Lesezeichen« – falls er nicht aktiv ist – um diese aufzurufen. Die Lesezeichen zeigen Befehlsgruppen und –abschnitte in alphabetischer Reihenfolge an. Durch Klicken werden Sie auf die entsprechende Seite geleitet.

Am Ende der Tastaturbefehle befindet sich ein Index. Durch Anklicken der Seitenzahlen, die hinter den jeweiligen Begriffen stehen, wird die Seite mit dem zugehörigen Begriff angezeigt.

Die Datei lässt sich natürlich auch ausdrucken. Die Seiten sind so konzipiert, dass bei einseitigem Druck links ein genügend großer Lochrand verbleibt.

Download und Nutzung der Datei sind kostenlos und erfolgen »As Is«. Eine Haftung für etwaige Fehler ist daher ausgeschlossen.

Das Vervielfältigen der Datei in jeder Form sowie eine Nutzung für Lehrzwecke ist ohne meine ausdrückliche schriftliche Erlaubnis nicht gestattet.

Feedback unter  
[peter.offenhuber@quarkuser.net](mailto:peter.offenhuber@quarkuser.net)

# Zeichenerklärung

## Werkzeuge


-  Objektwerkzeug\*
-  Textinhaltwerkzeug\*
-  Verkettungswerkzeug
-  Entkettungswerkzeug
-  Bildinhaltwerkzeug\*
-  Werkzeug für rechteckige Rahmen\*
-  Werkzeug für ovale Rahmen\*
-  Starburst-Werkzeug\*
-  CompositionZones-Werkzeug
-  Linienwerkzeug\*
-  Bézier-Stiftwerkzeug\*
-  Werkzeug Punkt hinzufügen\*
-  Werkzeug Punkt entfernen\*
-  Werkzeug Punkt umwandeln\*
-  Scherenwerkzeug\*
-  Punktauswahl-Werkzeug\*
-  Freihand-Zeichenwerkzeug\*
-  Tabellenwerkzeug\*
-  Verschiebewerkzeug\*
-  Zoomwerkzeug\*

## Symbole

-  Seiten einfügen
-  Freihandform
-  Gerades Béziersegment
-  Kurvenförmiges Béziersegment
-  Eckpunkt
-  Glatter Eckpunkt (*Softpoint*)
-  Symmetrischer Punkt
-  Standardzeiger
-  Punktauswahlzeiger
-  Punktumwandlungszeiger
-  Objektzeiger
-  Fadenkreuzzeiger
-  Einfügemarke
-  Papierkorb
-  Zeigen/Verbergen
  
-  Der Befehl oder seine Definition wurden seit der letzten Ausgabe der Tastaturkürzel verändert oder neu aufgenommen
-  Befehl funktionslos

\* Wird dieses Werkzeug *vor* dem Tastaturbefehl auf den nachfolgenden Seiten dargestellt, ist der Befehl nur dann ausführbar, wenn das Werkzeug ausgewählt ist.

# Tastenübersicht



## Funktionstasten

F1 ... F12

Bild ↑

Bild nach oben, *Screen up*

Bild ↓

Bild nach unten, *Screen down*

## Operationstasten

+

Addition

-

Subtraktion

\*

Multiplikation

÷

Division

## Umschalttasten

↑

Umschalttaste, *Shift*

↓

Feststelltaste, *Caps Lock*

Alt

Alt taste, *Alternate*

AltGr

Alt Gr-Taste, *Alternate graphic*

## Pfeiltasten

↑

Aufwärts, *Up*

↓

Abwärts, *Down*

←

Links, *Left*

→

Rechts, *Right*

## Zeichentasten

A ...

## Ziffernblock

0 ... 9

Zifferntasten

,

Dezimaltrenner

Num Lock

Ziffernblockfeststelltaste, *NumLock*

## Sondertasten

Esc

Abbrechen, *Escape*

Strg

Befehlstaste, *String*

↵

Tabulatortaste, *Tabulator*

←

Löschtaste, *Clear*

↵

Zeilenschalter, *Return*

Enter

Eingabetaste, *Enter*

Entf

Entfernen, *Del, Delete*

Pos 1

Dokumentanfang, *Home*

Ende

Dokumentende, *End*

# ZERFLIEßEN


• Zerfließen

Befehl

• Zerfließen


 **Strg** **Alt**  

Wird die obige Tastenkombination gedrückt, wird das aktive Objekt durch Zerfließen gelöscht. Keine Sorge: Mit **Strg** **Z** kann das problemlos rückgängig gemacht werden!



# BILDBEFEHLE

Bilder importieren	Befehl
Bild in Bildrahmen importieren	<b>Strg</b> <b>E</b>
EPS ohne Volltonfarben importieren	<b>Strg</b> + <b>Öffnen</b> in <i>Dialogbox Importieren</i>
Alle Bilder im Dokument neu importieren	<b>Strg</b> + <b>Öffnen</b> in <i>Dialogbox Importieren</i>
Bilder skalieren	Befehl
5% vergrößern	 <b>Strg</b> <b>Alt</b>   oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b>  
5% verkleinern	 <b>Strg</b> <b>Alt</b>   oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b>  
Rahmen und Bilder skalieren	Befehl
Rahmen proportional skalieren	 + Rahmengriff ziehen
Rahmen von der Rahmenmitte aus skalieren	<b>Alt</b> + Rahmengriff ziehen
Rahmen proportional von der Rahmenmitte aus skalieren	<b>Alt</b>  + Rahmengriff ziehen
Rahmen und Bild skalieren	<b>Strg</b> oder <b>AltGr</b>  + Rahmengriff ziehen
Rahmen und Bild proportional skalieren	<b>Strg</b>  + Rahmengriff ziehen
Rahmen und Bild proportional von der Rahmenmitte aus skalieren	<b>Strg</b> <b>Alt</b>  oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b>  + Rahmengriff ziehen
Bilder zentrieren und einpassen	Befehl
Zentrieren	<b>Strg</b>  <b>M</b>
Unproportional in Rahmen einpassen	<b>Strg</b>  <b>F</b>
Proportional in Rahmen einpassen	<b>Strg</b> <b>Alt</b>  <b>F</b>
Bilder versetzen	Befehl
0,1 Point nach links	 <b>Alt</b> 
0,1 Point nach rechts	 <b>Alt</b> 
0,1 Point nach oben	 <b>Alt</b> 
0,1 Point nach unten	 <b>Alt</b> 
1 Point nach links	 
1 Point nach rechts	 
1 Point nach oben	 
1 Point nach unten	 

• 10 Point oder beliebig nach links (abhängig von den Vorgaben)	  
• 10 Point oder beliebig nach rechts (abhängig von den Vorgaben)	  
• 10 Point oder beliebig nach oben (abhängig von den Vorgaben)	  
• 10 Point oder beliebig nach unten (abhängig von den Vorgaben)	  
<b>Bilder modifizieren</b>	<b>Befehl</b>
<i>Dialogbox</i> Bildraster aufrufen	  
<i>Bildstil</i> Negativ/Invertieren	  
• <b>Bilder drehen</b>	<b>Befehl</b>
• Bilder in 45°-Schritten drehen	 + Drehgriff ziehen
• <b>Bild-Overlay ausblenden</b>	<b>Befehl</b>
• Transparentes Overlay ausblenden	 
• Bild bei ausgeblendetem Overlay verschieben	 Rechte Maustaste gedrückt halten, dann  , jetzt verschieben
• <b>Bildrahmen erstellen</b>	<b>Befehl</b>
• Bildrahmen erstellen	 aufziehen Alle Werkzeuge  und aufziehen
• <b>Dialogbox Verwendung</b>	<b>Befehl</b>
• <i>Register</i> Bild anzeigen	 
Bilder im <i>Finder</i> anzeigen lassen	 + <b>click!</b> auf 
<i>Schaltfläche Aktualisieren</i> ändern in <b>Alle aktualisieren</b> in der <i>Fensterfläche Bilder</i>	 oder  + <b>click!</b> auf die Taste 
Nur die markierte Instanz eines Bilds aktualisieren	 + <b>click!</b> auf 

# DIALOGBOXBEFEHLE

Register in Dialogboxen	Befehl
Nächstes <i>Register</i> zeigen	Strg
Vorheriges <i>Register</i> zeigen	Strg
Felder	Befehl
Nächstes <i>Feld</i> auswählen	
Vorheriges <i>Feld</i> auswählen	
Feld mit <i>Texteinfügemarke</i> auswählen	<b>klick!-klick!</b>
Ausschneiden	Strg
Kopieren	Strg
Einsetzen	Strg
Feldeingabe widerrufen	Strg
Berechnungen mit Operatoren ausführen	
Addition	oder  *)
Subtraktion	oder  *)
Multiplikation	oder  *)
Division	oder  *)
Schaltflächen	Befehl
OK (oder hervorgehobene <i>Schaltfläche</i> )	
Abbrechen	Esc
Ja	
Nein	
Anwenden	Strg
<i>Dialogbox Absatzattribute</i>	
Anwenden permanent festlegen	Alt  oder AltGr  + <b>klick!</b> auf die <i>Schaltfläche</i>
<i>Schaltfläche Festlegen</i> in <i>Register Tabulatoren</i> anwenden	Alt
Listen in Dialogboxen	Befehl
Aufeinander folgende <i>Listeneinträge</i> auswählen	+ <b>klick!</b>
Nicht aufeinander folgende <i>Listen-einträge</i> auswählen	Strg + <b>klick!</b>
Zwei Einträge vergleichen	Alt + <b>klick!</b> in <i>Dialogbox Anfügen</i> und <b>Import</b>

\*) Tasten des Ziffernblocks: Funktion nur bei eingeschaltetem NumLock



# LAYOUTFENSTERBEFEHLE

Inforeiste im Layoutfenster	Befehl
Exportieren	klick! auf  und Auswahl der Exportoption
Musterseite betrachten	klick! auf  bei angezeigter Layoutseite
Layoutseite betrachten	klick! auf  bei angezeigter Musterseite
Ansicht horizontal teilen	klick! auf  oder <b>Fenster → Fenster teilen → Horizontal</b>
Ansicht vertikal teilen	klick! auf  oder <b>Fenster → Fenster teilen → Vertikal</b>
Seitenauswahl aufrufen/verbergen	klick! auf 
Vorherige Seite in der Layoutansicht anzeigen	klick! auf 
Nächste Seite in der Layoutansicht anzeigen	klick! auf 
<i>Feld <b>Ansichtsgröße</b> im Layoutfenster aufrufen</i>	  
HTML-Voransicht [Weblayout]	klick! auf 
SWF-Vorschau [Interaktives Layout]	klick! auf 

# MENÜBEFEHLE

Dateimenü	Befehl
Neues <i>Projekt</i>	Strg N
Neue <i>Bibliothek</i>	Strg Alt N
Öffnen	Strg O
• Öffnen und Umbruch aktualisieren	Alt + Ablage → Öffnen
• Öffnen und Bilder aktualisieren	Strg + Ablage → Öffnen
Projektfenster schließen	Strg F4
• Alle Projektfenster schließen	Alt N + A
Projekt/Projektvorlage sichern	Strg S
Projekt/Projektvorlage sichern unter	Strg ↑ S
Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung	Alt + Alte Fassung
<i>Text/Bild</i> importieren	Strg E
<i>Text</i> sichern	Strg Alt E
Anfügen	Strg Alt A
Drucklayout als HTML exportieren	Strg ↑ + Datei → Exportieren als HTML oder <b>click!</b> auf  im <i>Layoutfenster</i>
Seite als EPS exportieren	Strg Alt ↑ S
Layouteigenschaften	Strg Alt ↑ P
Drucken	Strg P
Beenden	Strg Q
Jobausgabe	Strg Alt P
Menü Bearbeiten	Befehl
Widerrufen	Strg Z
Wiederherstellen	Strg Y oder Strg Z oder Strg ↑ Z (konfigurierbar)
Ausschneiden	Strg X
• Rahmen inklusive Inhalt ausschneiden	Strg Alt X

Kopieren	Strg C
• Rahmen inklusive Inhalt kopieren	T Strg Alt C
Einsetzen	Strg V
An gleicher Stelle einsetzen	Strg Alt ↑ V
Alles auswählen	Strg A
<b>Suchen/Ersetzen-Palette</b> zeigen	Strg F
<b>Suchen/Ersetzen-Palette</b> verbergen	Strg Alt F
<i>Dialogbox Farben</i> aufrufen	↑ F12
• <i>Dialogbox Layouteigenschaften</i> aufrufen	Strg Alt ↑ P
<i>Dialogbox Stilvorlagen</i> aufrufen	↑ F11
<i>Dialogbox S&amp;B</i> aufrufen	Strg Alt J
<i>Dialogbox Vorgaben</i>	Strg Alt ↑ Y
<i>Kategorie Absatz</i>	Strg Alt Y
• <i>Kategorie Allgemein</i>	Strg Alt ↑ Y
<i>Kategorie Überfüllung</i>	Strg ↑ F12
<i>Kategorie Werkzeuge</i>	klick!-klick! auf Werkzeug

Stilmenü für Text	Befehl
Größe → Andere	T Strg ↑ <
<b>Schriftstile</b>	
Normal	T Strg ↑ P
Fett	T Strg ↑ B
Kursiv	T Strg ↑ I
Unterstrichen	T Strg ↑ U
Wort unterstrichen	T Strg ↑ W
Einzelne Durchstreichung	T Strg ↑ β
Doppelte Durchstreichung	T Strg Alt ↑ β
Konturiert	T Strg ↑ O
Schattiert	T Strg ↑ Y

•	Versalien	
	Kapitälchen	
	Hochgestellt	
	Tiefgestellt	
	Index	
•	Schriftenvoransicht vorübergehend aus- bzw. einschalten (abhängig von den Vorgaben)	und <i>Untermenü Schrift</i> aufrufen
•	Anwenden einer Schrift erzwingen *)	+ Auswahl der Schrift im <i>Untermenü Schrift</i>
	Schrift in <i>Dialogbox Zeichenattribute</i>	
•	Textrichtung ändern *)	
•	Rubi *)	
•	Zeichen gruppieren *)	
<b>Ausrichtung</b>		
	Linksbündig	
	Zentriert	
	Rechtsbündig	
	Blocksatz	
	Erzwungener Blocksatz	
	Zeilenabstand	
	Formate	
	Tabulatoren	
	Linien	
<b>Stilmenü für Bilder</b>		<b>Befehl</b>
	Raster	
	Bild zentrieren	
	Bild in Rahmen einpassen	
	Bild proportional in Rahmen einpassen	
<b>Stilmenü für Linien</b>		<b>Befehl</b>
	Stärke → Andere	

\*) nur QXP Plus / ostasiatische Editionen

Objektmenü	Befehl
Modifizieren	Strg M
Randstil	Strg B
Rahmen	Strg AltGr M
Umfluss	Strg T
Ausschnitt	Strg Alt T
Schlagschatten	Strg Alt ↑ D
Duplizieren	Strg D
Mehrfach duplizieren	Strg Alt R
Mehrfach duplizieren *)	Strg Alt D
Löschen	Strg K
Gruppieren	Strg G
Gruppieren rückgängig	Strg U
Position sperren/entsperren	F6
Ganz nach vorn	F5
Ganz nach hinten	↑ F5
Weiter nach vorn	Strg F5
Weiter nach hinten	Strg ↑ F5
<b>Abstand/Ausrichtung</b>	
Letzte anwenden	Strg Alt #
<i>Register Abstand/Ausrichtung in der Maßpalette</i>	Strg ,
Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen umwandeln	Alt oder AltGr + Objekt → Form → 
<b>Bearbeiten</b>	
Umfluss	Strg F10
Ausschnitt	Strg ↑ F10
<b>Punkt-/Segmenttyp</b>	
Eckpunkt 	Strg F1
Glatte Punkt 	Strg F2
Symmetrischer Punkt 	Strg F3
Gerades Liniensegment 	Strg ↑ F1
Kurvenförmiges Liniensegment 	Strg ↑ F2

\*) nur QXP Plus / ostasiatische Editionen

Menü Seite	Befehl
Gehe zu Seite	Strg J
Musterseite der aktuellen Seite anzeigen	↑ F4
Nächste Musterseite anzeigen	Strg ↑ F4
Vorherige Musterseite anzeigen	Strg ↑ F3
Layoutseite anzeigen (bei angezeigter Musterseite)	↑ F4
Seiteneigenschaften [Weblayout]	Strg Alt ↑ A
Vorschau des (SWF-)Layouts [Interaktives Layout]	Strg Alt B
Menü Layout	Befehl
<i>Dialogbox</i> Layouteigenschaften	Strg Alt ↑ P
Menü Ansicht	Befehl
Ganze Seite	Strg ∅
Alle Seiten der Montagefläche	Alt oder AltGr + Ganze Seite bzw. Strg Alt ∅ oder Strg AltGr ∅
Originalgröße	Strg 1
Miniaturen wie im Seitenlayout anzeigen	↑ F6
Zoomen in Voreinstellungsschritten	
Größer (abhängig von den Vorgaben)	Strg Leertaste + klick! und Ziehen
Kleiner (abhängig von den Vorgaben)	Strg Alt Leertaste + klick! und Ziehen
Erweiterte Tastatur	
Größer (abhängig von den Vorgaben)	Strg +
Kleiner (abhängig von den Vorgaben)	Strg - oder Strg -
Hilfslinien zeigen/verbergen	F7
Hilfslinien magnetisch	↑ F7
• Seitenraster zeigen/verbergen	Alt F7
• An Seitenraster verriegeln	Alt ↑ F7
• Textrahmenraster zeigen/verbergen	Strg Alt F7
Grundlinienraster zeigen/verbergen	Strg F7
Lineale zeigen/verbergen	Strg R
Sonderzeichen zeigen/verbergen	Strg I

Menü Hilfsmittel	Befehl
Rechtschreibprüfung → Wort/ Auswahl	  
Rechtschreibprüfung → Text	  
Rechtschreibprüfung → Layout	   
Trennvorschlag	    
Zeilen prüfen → Nächste Zeile	  
<i>Dialogbox Verwendung</i>	
<i>Fensterfläche Schriften</i>	
<i>Fensterfläche Bilder</i>	 
Menü Fenster	Befehl
<i>Werkzeugpalette</i> zeigen/verbergen	
<i>Maßpalette</i> zeigen/verbergen	
<i>Seitenlayoutpalette</i> zeigen/verbergen	
<i>Stilvorlagenpalette</i> zeigen/verbergen	
<i>Farbenpalette</i> zeigen/verbergen	
<i>Überfüllungpalette</i> zeigen/verbergen	 
<i>Listenpalette</i> zeigen/verbergen	 
<i>Indexpalette</i> zeigen	   oder   
<i>Interaktive Palette</i> zeigen/verbergen	  
Menü Hilfe	Befehl
Hilfe	

# OBJEKTBEFEHLE

Objekte auswählen/abwählen	Befehl
Verborgenes Objekt auswählen	oder    + <b>click!</b> , wo Objekte einander überlappen
Mehrere Objekte oder Punkte auswählen	+ <b>click!</b> auf Objekt oder Punkt
• Alle Objekte auswählen	
• Alle Objekte abwählen	oder
Objekte erstellen	Befehl
Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis beschränken	+ Erstellen oder Größe ändern
Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken	+ Erstellen
Objekte drehen	Befehl
Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken	+ Drehen
Objekte skalieren	Befehl
Objekte unproportional skalieren mit Inhalt skalieren	Rahmengriff ziehen + Rahmengriff ziehen
Objekte proportional skalieren mit Inhalt skalieren	+ Rahmengriff ziehen + Rahmengriff ziehen
Objekte unproportional von der Objektmitte aus skalieren mit Inhalt skalieren	+ Rahmengriff ziehen + Rahmengriff ziehen
Objekte proportional von der Objektmitte aus skalieren mit Inhalt skalieren	+ Rahmengriff ziehen + Rahmengriff ziehen
• Mehrere ausgewählte Objekte (mit Inhalt) skalieren	+ Rahmengriff ziehen
• Mehrere ausgewählte Objekte (mit Inhalt) proportional skalieren	+ Rahmengriff ziehen
• Mehrere ausgewählte Objekte (mit Inhalt) proportional von der Gruppenmitte aus skalieren	+ Rahmengriff ziehen
• Pfade skalieren	Befehl
Linearen Pfad proportional von der Pfadmitte aus skalieren	<b>click!</b> auf Eckpunkt, dann  und   ziehen
mit Inhalt skalieren	<b>click!</b> auf Eckpunkt, dann   und ziehen

Bézierobjekte und -pfade bearbeiten	Befehl
Bézierwerkzeuge  vorübergehend auf Punktumwandlungs-Werkzeug  umschalten	<b>Alt</b>
Bézierwerkzeuge  vorübergehend auf Punktauswahl-Werkzeug  umschalten	<b>Strg</b>
Bézierwerkzeuge  vorübergehend auf Objektwerkzeug  umschalten	<b>Strg</b>
Bézierwerkzeuge  vorübergehend auf Objektwerkzeug  umschalten	<b>AltGr</b> oder <b>Strg Alt</b>
● Punkt hinzufügen	 <b>klick!</b> auf Segment
● Punkt löschen	 <b>klick!</b> auf Punkt
● Punkt in Symmetrischen Punkt  umwandeln	 <b>↵</b> und <b>klick!</b>
Eckpunkt  in Glatten Punkt  umwandeln	 <b>klick!</b>  <b>↵</b> und <b>klick!</b>
● Eckpunkt  in glatten Punkt  umwandeln bei Objekterstellung	 <b>⌘</b> + Kontrollpunkt ziehen
Glatten Punkt  in Eckpunkt  umwandeln	 <b>klick!</b>  <b>↵</b> und <b>klick!</b>
Aktiven Punkt in Eckpunkt  umwandeln	<b>Strg F1</b>
Aktiven Punkt in Glatten Punkt  umwandeln	<b>Strg F2</b>
Aktiven Punkt in Symmetrischen Punkt  umwandeln	<b>Strg F3</b>
Einen Kurvengriff einfahren	 <b>Alt</b> + und <b>klick!</b> auf Kontrollpunkt
● Beide Kurvengriffe einfahren	 <b>klick!</b> auf Kontrollpunkt
Kurvengriffe ausfahren	 <b>klick!</b> + Punkt ziehen
Alle Punkte im aktiven Objekt auswählen (einzelner Pfad)	 <b>Strg</b> <b>↑</b> <b>A</b> oder <b>klick!-klick!</b> auf Punkt
Alle Punkte im aktiven Pfad auswählen (vereintes Objekt)	 <b>Strg</b> <b>↑</b> <b>A</b> oder <b>Dreifachklick!</b> auf Punkt
Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken	<b>↑</b> + Kurvengriff ziehen
Kurvenförmiges Segment  in Gerades Segment  umwandeln	<b>Strg</b> <b>↑</b> <b>F1</b>
Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen umwandeln	<b>Alt</b> oder <b>AltGr</b> + <b>Objekt</b> → <b>Form</b> → 

Objekte verschieben	Befehl
Ohne Beschränkung	Ziehen <b>Strg</b> + Ziehen
Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen	+ Ziehen <b>Strg</b> + Ziehen
Objekte versetzen	Befehl
0,1 Point nach links	<b>Alt</b>
0,1 Point nach rechts	<b>Alt</b>
0,1 Point nach oben	<b>Alt</b>
0,1 Point nach unten	<b>Alt</b>
1 Point nach links	
1 Point nach rechts	
1 Point nach oben	
1 Point nach unten	
10 Point oder beliebig nach links (abhängig von den Vorgaben)	
10 Point oder beliebig nach rechts (abhängig von den Vorgaben)	
10 Point oder beliebig nach oben (abhängig von den Vorgaben)	
10 Point oder beliebig nach unten (abhängig von den Vorgaben)	
Objekte spiegeln	Befehl
Objekte spiegeln (Ausnahme: <b>Tabellen</b> )	An einem Rahmengriff »Durch-sich-selbst-Hindurchziehen«, anschließend Objektbreite oder -höhe des Originals neu eingeben
Rahmen und Inhalt skalieren	Befehl
Rahmen proportional skalieren	+ Rahmengriff ziehen
Rahmen proportional von der Rahmenmitte aus skalieren	<b>Alt</b> + Rahmengriff ziehen
Rahmen und Inhalt skalieren	<b>Strg</b> + Rahmengriff ziehen
Rahmen und Inhalt proportional skalieren	<b>Strg</b> + Rahmengriff ziehen
Rahmen und Inhalt proportional von der Rahmenmitte aus skalieren	<b>Strg</b> <b>Alt</b> + Rahmengriff ziehen
Schlagschatten für Objekte	Befehl
<i>Register Schlagschatten der Dialogbox Modifizieren</i>	<b>Strg</b> <b>Alt</b>

<b>Objekte duplizieren</b>	<b>Befehl</b>
Aktive Objekte duplizieren	 <b>klick!</b> , dann <b>Alt</b> und ziehen
Aktive Objekte in 45°-Abstufung duplizieren	<b>klick!</b> , dann <b>Alt</b>  und ziehen
Duplizierte Objekte mit vorherigem Versatz erneut duplizieren	<b>Strg</b> <b>D</b>
<b>Objektansicht umschalten</b>	<b>Befehl</b>
Umschalten zwischen <b>Objekt bearbeiten</b> und <b>Form bearbeiten</b>	  <b>Strg</b>
Umschalten zwischen <b>Objekt bearbeiten</b> und <b>Form bearbeiten</b>	      <b>Strg</b> <b>Alt</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b>
<b>Kontextmenü aufrufen</b>	<b>Befehl</b>
Kontextmenü des aktiven Objekts aufrufen	 <b>F10</b>
<b>Dialogbox Modifizieren</b>	<b>Befehl</b>
<i>Dialogbox Modifizieren</i> für ausgewähltes Objekt öffnen	 <b>klick!-klick!</b> auf Objekt
<b>Linien</b>	<b>Befehl</b>
Linie in 45°-Schritten drehen	 + Drehen
Gerade Linie im festgelegten Winkel verlängern	<b>Alt</b>  oder <b>AltGr</b>  + Eckpunkt ziehen
<b>Linienstärke erhöhen</b>	
nach Voreinstellung	<b>Strg</b>  
1 Point	<b>Strg</b> <b>Alt</b>   oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b>  
<b>Linienstärke verringern</b>	
nach Voreinstellung	<b>Strg</b>  
1 Point	<b>Strg</b> <b>Alt</b>   oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b>  
<b>Objektgruppe</b>	<b>Befehl</b>
Ausgewählte Objekte gruppieren	<b>Strg</b> <b>G</b>
Gruppierung aufheben	<b>Strg</b> <b>U</b>
Objektgruppe unproportional skalieren mit Inhalt skalieren	Rahmengriff ziehen  <b>Strg</b> + Rahmengriff ziehen
Objektgruppe proportional skalieren mit Inhalt skalieren	 + Rahmengriff ziehen  <b>Strg</b>  + Rahmengriff ziehen

Objektgruppe unproportional von der  
Objektmitte aus skalieren  
mit Inhalt skalieren

 **Alt** + Rahmengriff ziehen  
**Strg Alt** + Rahmengriff ziehen

Objektgruppe proportional von der  
Objektmitte aus skalieren  
mit Inhalt

 **Alt**  + Rahmengriff ziehen  
**Strg Alt**  + Rahmengriff ziehen

Einzelnes Objekt auswählen und  
verschieben

  **kl**ick! + und unter Halten von **Strg**  
ziehen

# PALETTENBEFEHLE

Werkzeugpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	<b>F8</b>
Nächstes <i>Werkzeug</i> auswählen	<b>Strg Alt</b>  oder <b>Strg F8</b>
Vorheriges <i>Werkzeug</i> auswählen	<b>Strg Alt</b>  oder <b>Strg</b>  <b>F8</b>
• <i>Werkzeug</i> aus <i>Popup-Palette</i> in <i>Hauptpalette</i> verschieben	<b>Strg</b> + <i>Werkzeug</i> auswählen
• <i>Werkzeug</i> aus <i>Hauptpalette</i> in <i>Popup-Palette</i> verschieben	<b>Strg</b> + <b>click!</b> auf <i>Werkzeug</i>
<i>Kategorie Werkzeug</i> in <i>Dialogbox Vorgaben</i> aufrufen	<b>click!-click!</b> auf <i>Werkzeug</i>
Umschalten zwischen <i>Objekt-</i>  und <i>Textinhaltswerkzeug</i> <b>T</b>	 <b>F8</b>
• Vorübergehend auf <i>Verschiebewerkzeug</i>  umschalten	<b>Alt</b>
<i>Starburst-Vorgaben</i> aufrufen	<b>* click!-click! auf Starburst-Werkzeug *</b>
Erweiterte <i>Starburst-Vorgaben</i> aufrufen	<b>* Starburst-Werkzeug *</b> auswählen und <b>click!</b> auf Seite
<i>Bézierwerkzeuge</i>  vorübergehend auf <i>Punktumwandlungs-Werkzeug</i>  umschalten	<b>Alt</b>
<i>Bézierwerkzeuge</i>  vorübergehend auf <i>Punktauswahl-Werkzeug</i>  umschalten	<b>Strg</b>
<i>Bézierwerkzeuge</i>  vorübergehend auf <i>Objektwerkzeug</i>  umschalten	<b>Strg</b>
<i>Bézierwerkzeuge</i>  vorübergehend auf <i>Objektwerkzeug</i>  umschalten	<b>Strg Alt</b>
• <i>Objektwerkzeug</i>  wählen	<b>V</b> , wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> <b>T</b> nicht aktiv
<i>Rechteckiges Rahmenwerkzeug</i>  , <i>Ovales Rahmenwerkzeug</i>  , <i>Starburst-Werkzeug</i> <b>*</b> , <i>CompositionZones-Werkzeug</i>  wählen	<b>B</b> , wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> <b>T</b> nicht aktiv; mehrmaliges Drücken schaltet Werkzeuge weiter
<i>Linienwerkzeug</i>  wählen	<b>L</b> , wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> <b>T</b> nicht aktiv
<i>Bézier-Stiftwerkzeug</i>  , <i>Punkt-hinzufügen-Werkzeug</i>  , <i>Punkt-entfernen-Werkzeug</i>  , <i>Punkt-umwandeln-Werkzeug</i>  , <i>Scherenwerkzeug</i>  , <i>Punkt-Auswahl-Werkzeug</i>  , <i>Freihandwerkzeug</i>  wählen	<b>P</b> , wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> <b>T</b> nicht aktiv; mehrmaliges Drücken schaltet Werkzeuge weiter

Tabellenwerkzeug  wählen	<b>G</b> , wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> <b>T</b> nicht aktiv
Bildinhaltswerkzeug  wählen	<b>R</b> , wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> <b>T</b> nicht aktiv
Verschiebewerkzeug  wählen	<b>X</b> , wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> <b>T</b> nicht aktiv
<i>Textinhaltswerkzeug</i> <b>T</b> , <i>Textverketzungswerkzeug</i>  , <i>Textentkettungs- werkzeug</i>  wählen	<b>T</b> , wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> <b>T</b> nicht aktiv; mehrmaliges Drücken schaltet Werkzeuge weiter
Zoomwerkzeug  wählen	<b>Z</b> , wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> <b>T</b> nicht aktiv

Maßpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	<b>F9</b>
<i>Feld X</i> oder <b>Spaltenbreite</b> des <i>Registers Classic</i> oder <i>Register Abstand/Ausrichtung</i> (oder <i>Palette</i> aufrufen)  <b>T</b> 	<b>Strg Alt G</b>
<i>Feld Schrift</i> im <i>Register Classic</i> oder <i>Register Zeichenattribute</i> wählen <b>T</b>	<b>Strg Alt ↑ G</b>
Nächste Schrift anzeigen	<b>T Strg F9</b>
Vorherige Schrift anzeigen	<b>T Strg ↑ F9</b>
 Anwenden einer Schrift erzwingen *)	<b>↓</b> + Auswahl der Schrift im <i>Dropdown-Menü Schrift</i> im <i>Register Classic</i> oder <i>Zeichenattribute</i>
Schriftenvoransicht vorübergehend aus- bzw. einschalten (abhängig von den Vorgaben)	<b>T ↑</b> + <b>klück!</b> auf <i>Schaltfläche</i>  neben <i>Feld Schrift</i>
 Anwenden einer Sprache erzwingen *)	<b>↑</b> + Auswahl einer Sprache im <i>Dropdown-Menü Sprache</i> des <i>Registers Zeichenattribute</i>
Nächstes <i>Feld</i> auswählen	
Vorheriges <i>Feld</i> auswählen	<b>↑</b> 
Vorwärts durch die <i>Register</i>	<b>Strg Alt Ü</b>
Rückwärts durch die <i>Register</i>	<b>Strg Alt ,</b>
Beenden/Anwenden	
Beenden/Abbrechen	<b>Esc</b>
<i>Register Abstand/Ausrichtung</i> zeigen	<b>Strg</b>  , wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> <b>T</b> nicht ausgewählt ist

\*) nur QXP Plus / ostasiatische Editionen

Seitenlayoutpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F4
Kontextmenü anzeigen	Rechtsklick! auf Seite
Dialogbox <b>Seiten einfügen</b> öffnen	Alt + Musterseite in den <i>Layoutbereich</i> der <i>Palette</i> ziehen, bis das Symbol  erscheint
Musterseite mehreren Layoutseiten gleichzeitig zuweisen	Alt oder AltGr + klick! auf ausgewählte Seiten im <i>Layoutbereich</i>
Musterseite der aktuellen Layoutseite aufrufen	↑ F4
Absolute Seitenzahl der Layoutseite anzeigen bei Abschnitten	Alt + klick! auf die Seite im <i>Layoutbereich</i>
• Ausgewählte Seiten löschen	klick! auf 
• Ausgewählte Seiten ohne Warnung löschen	Alt + klick! auf 
Stilvorlagenpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F11
Kontextmenü aufrufen	Rechtsklick! auf <i>Stilvorlage</i>
Dialogbox <b>Stilvorlage bearbeiten</b> aufrufen	Strg + klick! auf <i>Stilvorlage</i>
<i>Absatzstilvorlage</i> mit zugehöriger <i>Zeichenstilvorlage</i> anwenden	Alt + klick! auf <i>Absatzstilvorlage</i>
<i>Absatzstilvorlage</i> anwenden, <i>Zeichenstilvorlagen</i> beibehalten	Alt ↑ + klick! auf <i>Absatzstilvorlage</i>
<i>Zeichenstilvorlage</i> anwenden	Alt + klick! auf <i>Zeichenstilvorlage</i>
Farbenpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F12
Kontextmenü aufrufen	Strg + Rechtsklick! auf <i>Farbnamen</i>
Dialogbox <b>Farben</b> aufrufen	Strg + klick! auf <i>Farbnamen</i>
• Farbe zuweisen	klick! auf <i>Farbfeld</i> und über Objekt ziehen
• Farbe zuweisen mit 100% Tonwert	klick! auf <i>Farbfeld</i> und über Objekt ziehen
• Farbe zuweisen allen überstrichenen Objekten	klick! auf <i>Farbfeld</i> und über Objekte ziehen
• Farbe zuweisen allen überstrichenen Objekten mit 100% Tonwert	klick! auf <i>Farbfeld</i> und über Objekte ziehen
Überfüllungspalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	Strg F12

Listenpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	Strg F11
Indexpalette	Befehl
Palette zeigen	Strg Alt I oder Strg AltGr I
Textfeld markieren	 Strg Alt I oder Strg AltGr I
Eintrag hinzufügen	 Strg Alt ↑ I oder Strg AltGr ↑ I
Eintrag umgekehrt hinzufügen	 Alt oder AltGr + <b>kl</b> ick! auf Schaltfläche Hinzufügen 
Einträge umgekehrt gesamt hinzufügen	 Alt oder AltGr + <b>kl</b> ick! auf Schaltfläche Alle hinzufügen 
Ersten Eintrag suchen	 Alt oder AltGr + <b>kl</b> ick! auf Schaltfläche Nächsten Eintrag suchen 
Markierten <i>Indexeintrag</i> bearbeiten	<b>kl</b> ick!- <b>kl</b> ick!
Suchen/Ersetzen-Palette	Befehl
Palette zeigen	Strg F
Palette verbergen	Strg Alt F
Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern	Alt
Bildeffektpalette	Befehl
Standardzeiger  in Fadenkreuzzeiger  wandeln	Leertaste bei sichtbarem <i>Infofeld</i> und angewandtem Effekt
Ebenenpalette	Befehl
Objekte auf andere Ebene duplizieren	Strg + Objektsymbol  auf andere Ebene ziehen
 Andere Ebenen ausblenden	Alt + <b>kl</b> ick! auf  in einer Ebenenzeile
Interaktive Palette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	Strg Alt F8
Palettengruppen	Befehl
Gruppen bilden (»andocken«)	Rechts <b>kl</b> ick! auf einen <i>Palettenamen</i> , um das <i>Kontextmenü</i> aufzurufen
Einzelne <i>Paletten</i> in der Gruppe ein- oder ausklappen	<b>kl</b> ick! auf <i>Palettenname</i>



Alle *Paletten* der Gruppe ein- oder ausblenden

**Strg** oder **AltGr** + **klick!** auf einen *Palettennamen*

Gruppen auflösen

Rechts**klick!** auf einen *Palettennamen*, um das *Kontextmenü* aufzurufen

# PROJEKT- U. LAYOUTBEFEHLE

Fenster teilen	Befehl
In Originalgröße	<b>Strg</b> <b>Alt</b> + eine <i>Unterteilungsoption</i> wählen
Als Ganze Seite	<b>Strg</b> + eine <i>Unterteilungsoption</i> wählen
Als Miniatur	<b>Alt</b> + eine <i>Unterteilungsoption</i> wählen
Seiten anzeigen	Befehl
<i>Dialogbox Gehe zu Seite</i> aufrufen	<b>Strg</b> <b>J</b>
Musterseite der aktuellen Layoutseite	<b>↑</b> <b>F4</b>
Nächste Musterseite	<b>Strg</b> <b>↑</b> <b>F4</b>
Vorherige Musterseite	<b>Strg</b> <b>↑</b> <b>F4</b>
Layoutseite (bei angezeigter Musterseite)	<b>↑</b> <b>F4</b>
Ansicht wechseln	Befehl
<i>Feld Ansichtsgröße</i> im Layoutfenster aufrufen	<b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>V</b>
Beliebige Ansicht zu 100 %	<b>Strg</b> <b>1</b>
• Beliebige Ansicht zu 200 %	<b>Strg</b> <b>Alt</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b> + <b>klick!</b>
Beliebige Ansicht zu <b>Ganze Seite</b>	<b>Strg</b> <b>∅</b>
Umschalten zwischen 100 % und 200 %	<b>Strg</b> <b>Alt</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b> + <b>klick!</b>
• Miniaturen	<b>Strg</b> <b>F6</b> oder <b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>V</b> + <b>M</b> <b>↵</b>
Alle Seiten der Montagefläche	<b>Alt</b> oder <b>AltGr</b> + <b>Ganze Seite</b> bzw. <b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>∅</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b> <b>∅</b> oder <b>↑</b> <b>F3</b>
• Zoomen größer (abhängig von den Vorgaben) – nicht, wenn <b>T</b> gewählt ist	<b>Strg</b> <b>Leertaste</b> + Klicken/Ziehen oder <b>Strg</b> <b>+</b>
• Zoomen kleiner (abhängig von den Vorgaben) – nicht, wenn <b>T</b> gewählt ist	<b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>Leertaste</b> + Klicken/Ziehen oder <b>Strg</b> <b>-</b>
Projektfenster minimieren/maximieren	<b>F3</b>
Bildschirm-Neuaufbau	Befehl
Neuaufbau abbrechen	<b>Esc</b>
Neuaufbau erzwingen	<b>↑</b> <b>Esc</b>

Hilfslinien	Befehl
Horizontale Hilfslinien löschen	<b>Alt</b> oder <b>AltGr</b> + <b>klick!</b> auf <b>horizontales Lineal</b>
Vertikale Hilfslinien löschen	<b>Alt</b> oder <b>AltGr</b> + <b>klick!</b> auf <b>vertikales Lineal</b>
• Hilfslinien über Objekt verschieben	<b>Strg</b> + Ziehen
Projekte schließen	Befehl
<i>Projektfenster</i> schließen	<b>Strg</b> <b>F4</b> oder <b>klick!</b> auf 
<i>Projekt</i> schließen und <b>QuarkXPress</b> beenden	<b>Alt</b> <b>F4</b> oder <b>klick!</b> auf 
Scrollen	Befehl
Mit dem <i>Verschiebewerkzeug</i> 	<b>Alt</b> + Ziehen
Echtzeitbewegung aktivieren (Vorgabe Echtzeitbewegung deaktiviert)	<b>Alt</b> oder <b>AltGr</b> + Ziehen des Scrollfeldes
Echtzeitbewegung deaktivieren (Vorgabe Echtzeitbewegung aktiviert)	<b>Alt</b> oder <b>AltGr</b> + Ziehen des Scrollfeldes
Bis Layoutanfang	<b>Strg</b> <b>Pos 1</b>
Bis Layoutende	<b>Strg</b> <b>Ende</b>
Einen Bildschirm aufwärts	<b>Bild</b> 
Einen Bildschirm abwärts	<b>Bild</b> 
Zur ersten Seite	<b>Strg</b> <b>Bild</b> 
Zur letzten Seite	<b>Strg</b> <b>Bild</b> 
Zur vorhergehenden Seite	 <b>Bild</b> 
Zur nächsten Seite	 <b>Bild</b> 
Zur vorhergehenden Montagefläche	<b>Alt</b> <b>Bild</b> 
Zur nächsten Montagefläche	<b>Alt</b> <b>Bild</b> 
Kontextmenü aufrufen	Befehl
Kontextmenü des <i>Projektfensters</i>	<b>Alt</b> 
Kontextmenü des aktiven Objekts	 <b>F10</b>
Navigieren zwischen Layouts	Befehl
Von <i>Layout</i> zu <i>Layout</i>	<b>Alt</b> 
Navigieren zwischen Projekten	Befehl
Von <i>Projektfenster</i> zu <i>Projektfenster</i>	<b>Strg</b>  oder <b>Strg</b> <b>F6</b>

# TEXTBEFEHLE

Textrahmen erstellen		Befehl
Textrahmen erstellen	Rahmen aufziehen	
	Alle Werkzeuge  und Rahmen aufziehen	
Automatische Seitenzahlzeichen in Textrahmen		Befehl
Seitenzahl des vorherigen Rahmens		
Automatisches Seitenzahlzeichen		
Seitenzahl des nächsten Rahmens		
Textfluss aktualisieren		Befehl
Textfluss an aktuelle Version von QuarkXPress anpassen	+  in der <i>Dialogbox Öffnen</i>	
Schrift ändern		Befehl
<i>Feld Schrift</i> in der <i>Maßpalette</i> aufrufen		
<i>Kategorie Schrift</i> der <i>Dialogbox Verwendung</i> aufrufen		
Vorherige Schrift		
Nächste Schrift		
Anwenden einer Schrift erzwingen *)	+ Auswahl der Schrift im Schriftenmenü	
Einzelne Schriftzeichen eingeben		Befehl
Schriftzeichen in der <i>Schrift Symbol</i>		
Schriftgröße ändern		Befehl
<b>Erhöhen</b>		
nach Voreinstellung		
1 Point	oder	
<b>Verringern</b>		
nach Voreinstellung		
1 Point	oder	
Interaktiv verändern inklusive Rahmen		
proportional	+ Griff ziehen	
proportional von der Rahmenmitte aus	oder    + Griff ziehen	

\*) nur QXP Plus / ostasiatische Editionen

unproportional	<b>Strg</b> + Griff ziehen
<b>Schrifthöhe/Schriftbreite ändern</b>	<b>Befehl</b>
<b>Erhöhen</b>	
5%	<b>T</b> <b>Strg</b> <b>↑</b> <b>9</b>
1%	<b>T</b> <b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>↑</b> <b>9</b>
<b>Verringern</b>	
5%	<b>T</b> <b>Strg</b> <b>↑</b> <b>8</b>
1%	<b>T</b> <b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>↑</b> <b>8</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b> <b>↑</b> <b>8</b>
<b>Unterschneidung/Spationierung ändern</b>	<b>Befehl</b>
<b>Erhöhen</b>	
<sup>1</sup> / <sub>20</sub> Geviert	<b>T</b> <b>Strg</b> <b>↑</b> <b>.</b>
<sup>1</sup> / <sub>200</sub> Geviert	<b>T</b> <b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>↑</b> <b>.</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b> <b>↑</b> <b>.</b>
<b>Verringern</b>	
<sup>1</sup> / <sub>20</sub> Geviert	<b>T</b> <b>Strg</b> <b>↑</b> <b>,</b>
<sup>1</sup> / <sub>200</sub> Geviert	<b>T</b> <b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>↑</b> <b>,</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b> <b>↑</b> <b>,</b>
<b>Grundlinienversatz ändern</b>	<b>Befehl</b>
1 Point nach oben	<b>T</b> <b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>↑</b> <b>+</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b> <b>↑</b> <b>+</b>
1 Point nach unten	<b>T</b> <b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>↑</b> <b>-</b>
<b>Zeilenabstand ändern</b>	<b>Befehl</b>
<b>Erhöhen</b>	
1 Point	<b>T</b> <b>Strg</b> <b>↑</b> <b>Ä</b>
0,1 Point	<b>T</b> <b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>↑</b> <b>Ä</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b> <b>↑</b> <b>Ä</b>
<b>Verringern</b>	
1 Point	<b>T</b> <b>Strg</b> <b>↑</b> <b>Ö</b>
0,1 Point	<b>T</b> <b>Strg</b> <b>Alt</b> <b>↑</b> <b>Ö</b> oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b> <b>↑</b> <b>Ö</b>
<b>Absatzattribute kopieren</b>	<b>Befehl</b>
Formatierung vom angeklickten Absatz auf den Absatz mit der <i>Einfügemarke</i> ¶ (oder auf markierten Text) übertragen	<b>T</b> <b>Alt</b> <b>↑</b> + <b>click!</b>

Text ziehen und loslassen	Befehl		
Text ziehen + kopieren (Vorgabe Interaktiv aktiviert)	⌘ ⬆ + Ziehen		
Text suchen	Eingabe ins Feld Suchen nach	Anz.	Symbol ung. gesch.
Jokerzeichen ( <i>nur in Verbindung mit weiteren Zeichen einsetzbar</i> )	Strg Alt β ⬆ β	(\?)	
Umgekehrter Schrägstrich	Strg Alt β Strg Alt β	(\)	
Einzug hier	Strg Alt β I	(\i)	⋮
Tabulator	Strg ⇄	(\t)	
Neuer Absatz	Strg ↵	(\p)	
Neue Zeile	Strg ⬆ ↵	(\n)	
Neue Spalte	Strg #	(\c)	
Neuer Rahmen	Strg ⬆ Enter	(\b)	
Bedingter Zeilenumbruch	Strg Alt β D	(\d)	▼
Seitenzahl des vorherigen Rahmens	Strg Alt β 2	(\2)	
Zeichen für automatische Seitenzahl	Strg Alt β 3	(\3)	
Seitenzahl des nächsten Rahmens	Strg Alt β 4	(\4)	
Nullabstand	Strg Alt β Z	(\z)	:
Wortverbinder (geschützter Null- abstand)	Strg Alt β J	(\j)	:
Interpunktionsleerzeichen	Strg Alt β .	(\.)	! !
Flexibles Leerzeichen	Strg Alt β F	(\f)	:
Vierundzwanzigstelgeviert	Strg Alt β AltGr 7	(\})	
Achtelgeviert	Strg Alt β AltGr 8	(\D)	
Sechstelgeviert	Strg Alt β ^	(\^)	⋮ ⋮
Viertelgeviert	Strg Alt β ⬆ 4	(\%)	≡ ≡
Drittelgeviert	Strg Alt β 5	(\5)	≡ ≡
Halbgeviert	Strg Alt β E	(\e)	≡ ≡

Geviert	Strg Alt β M	(\m)	—	—
Ziffernleerzeichen (Nullbreite)	Strg Alt β 8	(\8)	[ ]	[ ]
Standardleerzeichen	Leertaste		.	.
Ideographisches Leerzeichen	Kopieren&Einsetzen		␣	␣
Trennfuge	Strg Alt β H	(\h)	-	-
Glyphe ohne Unicodewert	Strg Alt β AltGr +	(\~)		

Schaltflächen für Rechtschreibprüfung	Befehl
---------------------------------------	--------

Suchen	Alt S
Auslassen	Alt A
Hinzufügen in das geöffnete <i>Hilfslexikon</i>	Alt H
Alle unbekannten Wörter ins <i>Hilfslexikon</i> aufnehmen	Alt ↑ + <b>click!</b> auf die Schaltfläche <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Hinzufügen</span>

Sonderzeichen	Befehl	Symbol
---------------	--------	--------

Einzug hier	T Strg 7	⋮
Bedingter Zeilenumbruch	T Strg ↵	▼
Neuer Absatz	T ↵	¶
Neue Zeile (Weicher Umbruch)	T ↑ ↵	↵
Neue Spalte	T Enter	↓
Neuer Rahmen	T ↑ Enter	⇓
Rechts eingezogener Tabulator (Zeilenspaltung)	T ↑ ⇄	➤
At-Zeichen (@)	T AltGr L	
Absatzzeichen (¶)	T Alt ↑ 7	
Copyright-Symbol (©)	T Alt ↑ C	
Euro-Symbol (€)	T AltGr E	
Fußzeichen (')	T Strg #	
Gliederungszeichen (•)	T Alt ↑ .	
Guillemet, öffnend («)	T Alt Ø 1 3 9 *)	
Guillemet, öffnend, halb (‹)	T Alt Ø 1 5 5 *)	
Guillemet, schließend (»)	T Alt Ø 1 7 1 *)	
Guillemet, schließend, halb (›)	T Alt Ø 1 8 7 *)	

\*) bei eingeschaltetem NumLock

Kreuzzeichen (†)	   	
Markensymbol (™)	   	
Registerzeichen (®)	   	
Zollzeichen (“), abhängig von den Voreinstellungen	    oder  	
Trenn- und Bindestriche		
	Befehl	
Geschützter Trennstrich	  	
<b>Trennfuge</b> mit Trennstrich	  	
<b>Trennfuge</b> ohne Trennstrich	Hilfsmittel → Zeichen einfügen → Sonderzeichen → Abstand mit Nullbreite	
<b>Trennverbot</b> ganzes Wort	   direkt vor dem Wort	
<b>Trennverbot</b> im Wort (wirkt nur an der festgelegten Position)	Hilfsmittel → Zeichen einfügen → Sonderzeichen (geschützt) → Wortverbinderzeichen	
Halbgeviert-Trennstrich	      *)	
Geschützter Halbgeviert-Trennstrich	  	
Geviert-Trennstrich	   	
Geschützter Geviert-Trennstrich	     oder    	
Leerzeichen		
	Befehl	Symbol
Geschütztes Standardleerzeichen	   oder  	:
Flexibles Leerzeichen	   	}
Geschütztes flexibles Leerzeichen	     oder    	}
Interpunktionsleerzeichen	  	!
Geschütztes Interpunktionsleerzeichen	   	!
Achtelgeviert-Leerzeichen	   	
Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen	     oder    	
Halbgeviert-Leerzeichen	   	=
Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen	     oder    	=
Geviert-Leerzeichen	   	—
Geschütztes Geviert-Leerzeichen	     oder    	—

\*) bei eingeschaltetem NumLock

Texteinfügemarke bewegen	Befehl
Zum vorherigen Zeichen	 
Zum nächsten Zeichen	 
Zur vorherige Zeile	 
Zur nächsten Zeile	 
Zum vorherigen Wort	 <b>Strg</b> 
Zum nächsten Wort	 <b>Strg</b> 
Zum vorhergehenden Absatz	 <b>Strg</b> 
Zum nächsten Absatz	 <b>Strg</b> 
Zum Zeilenanfang	 <b>Strg</b> <b>Alt</b>  oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b>  oder <b>Pos 1</b>
Zum Zeilenende	 <b>Strg</b> <b>Alt</b>  oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b>  oder <b>Ende</b>
Zum Textanfang	 <b>Strg</b> <b>Alt</b>  oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b>  oder <b>Strg</b> <b>Ende</b>
Zum Textende	 <b>Strg</b> <b>Alt</b>  oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b>  oder <b>Strg</b> <b>Ende</b>
Zeichen markieren	Befehl
Vorheriges Zeichen	  
Nächstes Zeichen	  
Zur vorherigen Zeile	  
Zur nächsten Zeile	  
Vorheriges Wort	 <b>Strg</b>  
Nächstes Wort	 <b>Strg</b>  
Bis zum vorhergehenden Absatz	 <b>Strg</b>  
Bis zum nächsten Absatz	 <b>Strg</b>  
Zum Zeilenanfang	 <b>Strg</b> <b>Alt</b>   oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b>   oder  <b>Pos 1</b>
Zum Zeilenende	 <b>Strg</b> <b>Alt</b>   oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b>   oder  <b>Ende</b>
Zum Textanfang	 <b>Strg</b> <b>Alt</b>   oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b>   oder <b>Strg</b>  <b>Pos 1</b>
Zum Textende	 <b>Strg</b> <b>Alt</b>   oder <b>Strg</b> <b>AltGr</b>   oder <b>Strg</b>  <b>Ende</b>

Zeichen löschen	Befehl
Vorheriges Zeichen	 
Nächstes Zeichen	  
Vorheriges Wort	  
Nächstes Wort	   
Markierte Zeichen	 
Erweiterte Tastatur	
Nächstes Zeichen	 
Nächstes Wort	  
Markierte Zeichen	 
Text mit der Maus markieren	Befehl
Texteinfügemarke  platzieren	 <b>klick!</b>
Wort markieren	 <b>klick!-klick!</b> auf Wort
Wort einschließlich Punkt, Komma etc. markieren	 <b>klick!-klick!</b> zwischen Wort und Satzzeichen
Zeile markieren	 <b>Dreifachklick!</b>
Absatz markieren	 <b>Vierfachklick!</b>
Text markieren	 <b>Fünffachklick!</b>
Text importieren & exportieren	Befehl
Text importieren	  
Text exportieren	   
Sprache wechseln	Befehl
Anwenden einer Sprache erzwingen *)	 + Auswählen einer Sprache im <i>Drop-down-Menü Sprache</i> des <i>Registers Zeichenattribute</i> der <i>Maßpalette</i>
Tabellen	Befehl
Zellen auswählen (verkettet oder nicht verkettet)	
Einzelne Zelle	  + <b>klick!</b>
Nächste Zelle	   oder <b>klick!</b> in die Zelle
Vorherige Zelle	    oder <b>klick!</b> in die Zelle
Alle Zellen einer Zeile	 Cursor links oder rechts neben Zeile platzieren und <b>klick!</b>
Alle Zellen einer Spalte	 Cursor ober oder unter die Spalte platzieren und <b>klick!</b>
Mehrere unzusammenhängende Zellen	 Cursor der Reihe nach mit  + <b>klick!</b> in den Zellen platzieren

\*) nur QXP Plus / ostasiatische Editionen

Mehrere Zeilen	Cursor links oder rechts neben Zeile platzieren und mit gedrückter Maustaste nach oben oder unten ziehen
Mehrere Spalten	Cursor ober oder unter Spalte platzieren und mit gedrückter Maustaste nach rechts oder links ziehen
Alle Zellen der Tabelle	Cursor in erster Zelle platzieren, klicken und bis zu letzten Zelle ziehen
Einzelne Zellen abwählen	⬆️ + <b>klick!</b> in Zelle
<b>Zellen nicht verkettet</b>	
Texteinfügemarke <b>I</b> positionieren	
An das Textende in der Zelle	Ⓜ️ Strg Alt ⬇️ oder Strg AltGr ⬇️
An den Textanfang in der Zelle	Ⓜ️ Strg Alt ⬆️ oder Strg AltGr ⬆️
An den Beginn des Absatzes	Ⓜ️ Strg ⬆️
An den Beginn des nächsten Absatzes	Ⓜ️ Strg ⬇️
Markieren	
Bis Textende in der Zelle	Ⓜ️ Strg Alt ⬆️ ⬇️ oder Strg AltGr ⬆️ ⬇️
Bis Textanfang in der Zelle	Ⓜ️ Strg Alt ⬆️ ⬆️ oder Strg AltGr ⬆️ ⬆️
Gesamter Text in der Zelle	Ⓜ️ <b>Fünffachklick!</b>
<b>Zellen verkettet</b>	
Nächste Zelle	Beim <i>Texterfassen</i> : Ⓜ️ ⬅️ nach dem letzten Zeichen Beim <i>Zellenwechsel</i> : <b>klick!</b> in die Zelle
Vorherige Zelle	Ⓜ️ <b>klick!</b> in die Zelle
Texteinfügemarke <b>I</b> positionieren	
Am Textende der Tabelle	Ⓜ️ Strg Alt ⬇️ oder Strg AltGr ⬇️
Am Textanfang der Tabelle	Ⓜ️ Strg Alt ⬆️ oder Strg AltGr ⬆️
An den Beginn des Absatzes	Ⓜ️ Strg ⬆️
An den Beginn des nächsten Absatzes	Ⓜ️ Strg ⬇️
Markieren	
Bis zum Textende in der Tabelle	Ⓜ️ Strg Alt ⬆️ ⬇️ oder Strg AltGr ⬆️ ⬇️
Bis zum Textanfang in der Tabelle	Ⓜ️ Strg Alt ⬆️ ⬆️ oder Strg AltGr ⬆️ ⬆️
Gesamten Text in der Tabelle	Ⓜ️ <b>Fünffachklick!</b>

# INDEX

## A

- Absatzattribute kopieren
  - Formatierung vom angeklickten Absatz auf den Absatz mit der Einfügemarke 30
- Abstand/Ausrichtung
  - Letzte anwenden 14
  - Register Abstand/Ausrichtung in der Maßpalette 14
- Alles auswählen 12
- Anfügen 11
- Ansicht
  - Alle Seiten der Montagefläche 15, 27
  - Beliebige Ansicht zu 100 % 27
  - Beliebige Ansicht zu 200 % 27
  - Beliebige Ansicht zu Ganze Seite 27
  - Feld Ansichtgröße im Layoutfenster aufrufen 27
  - Ganze Seite 15
  - Miniaturen 27
  - Miniaturen wie im Seitenlayout anzeigen 15
  - Originalgröße 15
  - Projektfenster minimieren/maximieren 27
  - Umschalten zwischen 100 % und 200 % 27
  - Zoomen
    - größer 27
    - kleiner 27
- Anwenden einer Schrift erzwingen 13
- At-Zeichen (@) 32
- Ausschneiden 11
  - Rahmen inklusive Inhalt 11
- Ausschnitt 14
- Automatische Seitenzahlzeichen in Textrahmen
  - Automatisches Seitenzahlzeichen 29
  - Seitenzahl des nächsten Rahmens 29
  - Seitenzahl des vorherigen Rahmens 29

## B

- Beenden 11
- Bézierobjekte und -pfade bearbeiten
  - Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken 18
  - Aktiven Punkt in Eckpunkt umwandeln 18
  - Aktiven Punkt in Glatten Punkt umwandeln 18
  - Aktiven Punkt in Symmetrischen Punkt umwandeln 18
- Alle Punkte im aktiven Objekt auswählen 18
  - einzelner Pfad 18
  - vereintes Objekt 18
- Beide Kurvengriffe einfahren 18
- Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen umwandeln 18
- Bézierwerkzeuge vorübergehend auf Objektwerkzeug umschalten 18

- Bézierwerkzeuge vorübergehend auf Punktauswahl-Werkzeug umschalten 18
- Bézierwerkzeuge vorübergehend auf Punktumwandlungs-Werkzeug umschalten 18
- Eckpunkt in Glatten Punkt umwandeln 18
- Eckpunkt in glatten Punkt umwandeln bei Objekterstellung 18
- Einen Kurvengriff einfahren 18
- Glatten Punkt in Eckpunkt umwandeln 18
- Kurvenförmiges Segment in Gerades Segment umwandeln 18
- Kurvengriffe ausfahren 18
- Punkt hinzufügen 18
- Punkt in Symmetrischen Punkt umwandeln 18
- Punkt löschen 18
- Bild-Overlay
  - ausblenden 7
  - Bild bei ausgeblendetem Overlay verschieben 7
- Bildeffektpalette
  - Standardzeiger P in Fadenkreuzzeiger J wandeln 25
- Bilder
  - drehen
    - in 45°-Schritten 7
  - importieren
    - Alle Bilder im Dokument neu 6
    - EPS ohne Volltonfarben 6
    - in Bildrahmen 6
  - modifizieren
    - Bildstil Negativ/Invertieren 7
    - Dialogbox Bildraster aufrufen 7
- Raster 13
- skalieren
  - 5% vergrößern 6
  - 5% verkleinern 6
  - Rahmen und Bilder
    - Rahmen proportional skalieren 6
    - Rahmen proportional von der Rahmenmitte aus skalieren 6
    - Rahmen und Bild proportional skalieren 6
    - Rahmen und Bild proportional von der Rahmenmitte aus skalieren 6
    - Rahmen und Bild skalieren 6
    - Rahmen von der Rahmenmitte aus skalieren 6
- versetzen
  - 0,1 Point nach links 6
  - 0,1 Point nach oben 6
  - 0,1 Point nach rechts 6
  - 0,1 Point nach unten 6
  - 1 Point nach links 6
  - 1 Point nach oben 6
  - 1 Point nach rechts 6

- 1 Point nach unten 6
- 10 Point nach links 7
- 10 Point nach oben 7
- 10 Point nach rechts 7
- 10 Point nach unten 7

Zentrieren 6, 13

zentrieren und einpassen

In Rahmen einpassen 13

Proportional in Rahmen einpassen 6, 13

Unproportional in Rahmen einpassen 6

Bildrahmen erstellen 7

Bildschirm-Neuaufbau

abbrechen 27

erzwingen 27

## D

Dialogbox Absatzattribute

Anwenden permanent festlegen 8

Schaltfläche Festlegen in Register Tabulatoren anwenden 8

Dialogbox Farben

aufrufen 12

Dialogbox Layouteigenschaften

aufrufen 12

Dialogbox Modifizieren

für ausgewähltes Objekt öffnen 20

Dialogbox S&B

aufrufen 12

Dialogbox Stilvorlagen

aufrufen 12

Dialogbox Verwendung

Bilder im Finder anzeigen lassen 7

Fensterfläche Bilder 16

Fensterfläche Schriften 16

Nur die markierte Instanz eines Bilds aktualisieren 7

Register Bild anzeigen 7

Schaltfläche Aktualisieren ändern in Alle aktualisieren in der Fensterfläche Bilder 7

Dialogbox Vorgaben 12

Kategorie Überfüllung 12

Kategorie Werkzeuge 12

Kategorie Absatz 12

Kategorie Allgemein 12

Drucken 11

Drucklayout als HTML exportieren 11

Duplizieren 14

Mehrfach 14

## E

Ebenenpalette

Andere Ebenen ausblenden 25

Objekte auf andere Ebene duplizieren 25

Einsetzen 12

An gleicher Stelle 12

Einzelne Schriftzeichen eingeben

Schriftzeichen

in der Schrift Symbol 29

## F

Farbenpalette

Dialogbox Farben aufrufen 24

Farbe zuweisen 24

allen überstrichenen Objekten 24

mit 100% Tonwert 24

mit 100% Tonwert 24

Kontextmenü aufrufen 24

zeigen/verbergen 16, 24

Felder

Ausschneiden 8

Berechnungen mit Operatoren ausführen

Addition 8

Division 8

Multiplikation 8

Subtraktion 8

Einsetzen 8

Feldeingabe widerrufen 8

Kopieren 8

mit Texteingabemarke auswählen 8

Nächstes auswählen 8

Vorheriges auswählen 8

Fenster teilen

Als Ganze Seite 27

Als Miniatur 27

In Originalgröße 27

Formate 13

Fußzeichen (') 32

## G

Gehe zu Seite 15

Grundlinienraster zeigen/verbergen 15

Grundlinienversatz

1 Point nach oben 30

1 Point nach unten 30

Gruppieren 14

rückgängig 14

Guillemet, öffnend («) 32

Guillemet, öffnend, halb (◁) 32

Guillemet, schließend (») 32

Guillemet, schließend, halb (▷) 32

## H

Hilfe 16

Hilfslinien

löschen

Horizontale 28

Vertikale 28

magnetisch 15

über Objekt verschieben 28

zeigen/verbergen 15

## I

### Indexpalette

- Eintrag hinzufügen 25
- Eintrag umgekehrt hinzufügen 25
- Einträge umgekehrt gesamt hinzufügen 25
- Ersten Eintrag suchen 25
- Markierten Indexeintrag bearbeiten 25
- Textfeld markieren 25
- zeigen 16, 25

### Infoleiste im Layoutfenster

- Ansicht horizontal teilen 10
- Ansicht vertikal teilen 10
- Exportieren 10
- Feld Ansichtsgröße im Layoutfenster aufrufen 10
- HTML-Voransicht 10
- Layoutansicht
  - anzeigen
    - Nächste Seite 10
    - Vorherige Seite 10
  - Layoutseite betrachten 10
  - Musterseite betrachten 10
  - Seitenauswahl aufrufen/verbergen 10
  - SWF-Vorschau 10

### Interaktive Palette

- zeigen/verbergen 16, 25

## J

### Jobausgabe 11

## K

### Kontextmenü

- aufrufen
  - Kontextmenü des aktiven Objekts 28
  - Kontextmenü des Projektfensters 28

### Kopieren 12

- Rahmen inklusive Inhalt 12

### Kreuzzeichen (+) 33

## L

### Layouteigenschaften 11

### Leerzeichen

- Achtelgeviert-Leerzeichen 33
- Flexibles Leerzeichen 33
- Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen 33
- Geschütztes flexibles Leerzeichen 33
- Geschütztes Geviert-Leerzeichen 33
- Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen 33
- Geschütztes Interpunktionsleerzeichen 33
- Geschütztes Standardleerzeichen 33
- Geviert-Leerzeichen 33
- Halbgeviert-Leerzeichen 33
- Interpunktionsleerzeichen 33

### Lineale zeigen/verbergen 15

### Linien 13

- Gerade Linie im festgelegten Winkel verlängern

### 20

- in 45°-Schritten drehen 20

### Linienstärke

- erhöhen
  - 1 Point 20
  - nach Voreinstellung 20
- verringern
  - 1 Point 20
  - nach Voreinstellung 20
- Stärke → Andere 13

### Listen in Dialogboxen

- Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen 8
- Nicht aufeinander folgende Listeneinträge auswählen 8
- Zwei Einträge vergleichen 8

### Listenpalette

- zeigen/verbergen 16, 25

### Löschen 14

## M

### Markensymbol (™) 33

### Maßpalette

- Anwenden einer Schrift erzwingen 23
- Anwenden einer Sprache erzwingen 23
- Beenden/Abbrechen 23
- Beenden/Anwenden 23
- Feld Schrift im Register Classic oder Register Zeichenattribute 23
- Feld X oder Spaltenbreite des Registers Classic oder Register Abstand/Ausrichtung (oder Palette aufrufen) 23
- Nächste Schrift anzeigen 23
- Nächstes Feld auswählen 23
- Register Abstand/Ausrichtung zeigen 23
- Rückwärts durch die Register 23
- Schriftenvoransicht vorübergehend aus- bzw. einschalten 23
- Vorherige Schrift anzeige 23
- Vorheriges Feld auswählen 23
- Vorwärts durch die Register 23
- zeigen/verbergen 16, 23

## N

### Navigieren

- Von Layout zu Layout 28
  - Von Projektfenster zu Projektfenster 28
- ### Neue Bibliothek 11
- ### Neues Projekt 11

## O

### Öffnen und Umbruch aktualisieren 11

### Öffnen und Bilder aktualisieren 11

### Öffnen 11

### Objekt

- Ausschnitt 14

auswählen/abwählen  
Alle aktiven Objekte abwählen 17  
Alle Objekte auswählen 17  
Mehrere Objekte oder Punkte auswählen 17  
Verborgenes Objekt auswählen 17

Bearbeiten

Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen umwandeln 14

drehen

duplizieren  
Aktive Objekte 20  
in 45°-Abstufung 20  
Duplizierte Objekte mit vorherigem Versatz erneut duplizieren 20

erstellen  
Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken 17  
Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken 17  
Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis beschränken 17

Ganz nach hinten 14  
Ganz nach vorn 14

Kontextmenü des aktiven Objekts aufrufen 20

Modifizieren 14

skalieren  
Mehrere ausgewählte Objekte (mit Inhalt) 17  
proportional 17  
proportional von der Gruppenmitte aus 17  
proportional 17  
mit Inhalt 17  
proportional von der Objektmitte aus 17  
mit Inhalt 17  
unproportional 17  
mit Inhalt 17  
unproportional von der Objektmitte aus 17  
mit Inhalt 17

spiegeln 19

Umfluss 14

verschieben  
Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen 19  
Ohne Beschränkung 19

versetzen  
0,1 Point nach links 19  
0,1 Point nach oben 19  
0,1 Point nach rechts 19  
0,1 Point nach unten 19  
1 Point nach links 19  
1 Point nach oben 19  
1 Point nach rechts 19  
1 Point nach unten 19  
10 Point nach links 19  
10 Point nach oben 19  
10 Point nach rechts 19  
10 Point nach unten 19

Weiter nach hinten 14  
Weiter nach vorn 14

Objektansicht umschalten  
zwischen Objekt bearbeiten und Form bearbeiten 20  
zwischen Objekt bearbeiten und Form bearbeiten 20

Objektgruppe  
Ausgewählte Objekte gruppieren 20  
Einzelnes Objekt auswählen und verschieben 21  
Gruppierung aufheben 20

skalieren  
proportional 20  
mit Inhalt 20  
proportional von der Objektmitte aus 21  
mit Inhalt 21  
unproportional 20  
mit Inhalt 20  
unproportional von der Objektmitte aus 21  
mit Inhalt 21

## P

Palettengruppen  
Alle Paletten der Gruppe ein- oder ausblenden 26  
Einzelne Paletten in der Gruppe ein- oder ausblenden 25  
Gruppen auflösen 26  
Gruppen bilden («andocken») 25

Pfade skalieren  
Linearen Pfad proportional von der Pfadmitte aus skalieren 17  
mit Inhalt 17

Position  
sperrn/entsperrn 14

Projekt/Projektvorlage  
sichern 11  
sichern unter 11

Projekte  
schließen  
Alle Projektfenster 11  
Projekt schließen und QuarkXPress beenden 28  
Projektfenster 11, 28

Punkt-/Segmenttyp  
Eckpunkt 14  
Gerades Liniensegment 14  
Glatter Punkt 14  
Kurvenförmiges Liniensegment 14  
Symmetrischer Punkt 14

## R

Rahmen 14

Rahmen und Inhalt skalieren  
Rahmen proportional skalieren 19  
Rahmen proportional von der Rahmenmitte aus

- skalieren 19
- Rahmen und Inhalt proportional skalieren 19
- Rahmen und Inhalt proportional von der Rahmenmitte aus skalieren 19
- Rahmen und Inhalt skalieren 19

Randstil 14

Rechtschreibprüfung

- Layout 16

- Text 16

- Wort/Auswahl 16

Register in Dialogboxen

- Nächstes zeigen 8

- Vorheriges zeigen 8

Registerzeichen (®) 33

## S

Schaltflächen

- Abbrechen 8

- Anwenden 8

- Ja 8

- Nein 8

- OK 8

Schaltflächen für Rechtschreibprüfung

- Alle unbekanntes Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen 32

- Auslassen 32

- Hinzufügen in das geöffnete Hilfslexikon 32

- Suchen 32

Schlagschatten 14, 19

Schrift

- ändern

  - Anwenden einer Schrift erzwingen 29

  - Feld Schrift in der Maßpalette aufrufen 29

  - Nächste 29

  - Vorherige 29

- in Dialogbox Zeichenattribute 13

- Rubi 13

- Textrichtung ändern 13

- Zeichen gruppieren 13

Schriftenvoransicht vorübergehend aus- bzw. einschalten 13

Schriftgröße

- Erhöhen

  - 1 Point 29

  - nach Voreinstellung 29

- Interaktiv verändern inklusive Rahmen

  - proportional 29

  - proportional von der Rahmenmitte aus 29

  - unproportional 30

- Verringern

  - 1 Point 29

  - nach Voreinstellung 29

Schriftgröße/Schriftbreite

- Erhöhen

  - 1% 30

  - 5% 30

- Verringern

  - 1% 30

  - 5% 30

Schriftstile

- Doppelte Durchstreichung 12

- Einzelne Durchstreichung 12

- Fett 12

- Hochgestellt 13

- Index 13

- Kapitälchen 13

- Konturiert 12

- Kursiv 12

- Normal 12

- Schattiert 12

- Tiefgestellt 13

- Unterstrichen 12

  - Wort 12

- Versalien 13

Scrollen

- Bis Textanfang 28

- Bis Textende 28

- Echtzeitbewegung aktivieren 28

- Echtzeitbewegung deaktivieren 28

- Einen Bildschirm abwärts 28

- Einen Bildschirm aufwärts 28

- Mit der Seitenverschiebeband 28

- Zur ersten Seite 28

- Zur letzten Seite 28

- Zur nächsten Montagefläche 28

- Zur nächsten Seite 28

- Zur vorhergehenden Montagefläche 28

- Zur vorhergehenden Seite 28

Seite

- anzeigen

  - Ansicht 15

  - Dialogbox Gehe zu Seite aufrufen 27

  - Dialogbox Layouteigenschaften 15

  - Layoutseite 15, 27

  - Musterseite der aktuellen Layoutseite 27

  - Nächste Musterseite 15, 27

  - Seiteneigenschaften 15

  - Vorherige Musterseite 15, 27

  - Vorschau des (SWF-)Layouts 15

Seite als EPS sichern 11

Seitenlayoutpalette

- Absolute Seitenzahl der Layoutseite anzeigen bei Abschnitten 24

- Ausgewählte Seiten löschen 24

  - ohne Warnung 24

- Dialogbox Seiten einfügen öffnen 24

- Kontextmenü anzeigen 24

- Musterseite der aktuellen Layoutseite aufrufen 24

- Musterseite mehreren Layoutseiten gleichzeitig

- zuweisen 24
- zeigen/verbergen 16, 24
- Seitenraster
  - An Seitenraster verriegeln 15
  - zeigen/verbergen 15
- Sonderzeichen
  - Absatzzeichen (§) 32
  - Bedingter Zeilenumbruch 32
  - Copyright-Symbol (©) 32
  - Einzug hier 32
  - Euro-Symbol (€) 32
  - Gliederungszeichen (•) 32
  - Neue Spalte 32
  - Neue Zeile 32
  - Neuer Absatz 32
  - Neuer Rahmen 32
  - Rechts eingezogener Tabulator 32
  - zeigen/verbergen 15
- Sprache wechseln
  - Anwenden einer Sprache erzwingen 35
- Stilvorlagenpalette
  - Absatzstilvorlage anwenden, Zeichenstilvorlagen beibehalten 24
  - Absatzstilvorlage mit zugehöriger Zeichenstilvorlage anwenden 24
  - Dialogbox Stilvorlage bearbeiten aufrufen 24
  - Kontextmenü aufrufen 24
  - Zeichenstilvorlage anwenden 24
  - zeigen/verbergen 16, 24
- Suchen/Ersetzen-Palette
  - Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern 25
  - verbergen 12, 25
  - zeigen 12, 25

## T

### Tabellen

- Zellen auswählen
  - Alle Zellen der Tabelle 36
  - Alle Zellen einer Spalte 35
  - Alle Zellen einer Zeile 35
  - Einzelne Zelle 35
  - Einzelne Zellen abwählen 36
  - Mehrere Spalten 36
  - Mehrere unzusammenhängende Zellen 35
  - Mehrere Zeilen 36
  - Nächste Zelle 35
  - Vorherige Zelle 35
- Zellen nicht verkettet
  - Markieren
    - Bis Textanfang in der Zelle 36
    - Bis Textende in der Zelle 36
    - Gesamter Text in der Zelle 36
  - Texteinfügemarke positionieren
    - An das Textende in der Zelle 36

- An den Beginn des Absatzes 36
- An den Beginn des nächsten Absatzes 36
- An den Textanfang in der Zelle 36
- Zellen verkettet
  - Markieren
    - Bis zum Textanfang in der Tabelle 36
    - Bis zum Textende in der Tabelle 36
    - Gesamten Text in der Tabelle 36
  - Nächste Zelle 36
  - Texteinfügemarke positionieren
    - Am Textanfang der Tabelle 36
    - Am Textende der Tabelle 36
    - An den Beginn des Absatzes 36
    - An den Beginn des nächsten Absatzes 36
  - Vorherige Zelle 36
- Tabulatoren 13
  - Tabulatorlineal
  - Tabulatoren löschen 9
- Text
  - Ausrichtung
    - Blocksatz 13
    - Erzwungener Blocksatz 13
    - Linksbündig 13
    - Rechtsbündig 13
    - Zentriert 13
  - exportieren 35
  - Größe → Andere 12
  - importieren 35
  - suchen
    - Achtelgeviert 31
    - Bedingter Zeilenumbruch 31
    - Drittelgeviert 31
    - Einzug hier 31
    - Flexibles Leerzeichen 31
    - Geviert 32
    - Glyphe ohne Unicodewert 32
    - Halbgeviert 31
    - Ideographisches Leerzeichen 32
    - Interpunktionsleerzeichen 31
    - Jokerzeichen 31
    - Neue Spalte 31
    - Neue Zeile 31
    - Neuer Absatz 31
    - Neuer Rahmen 31
    - Nullabstand 31
    - Sechstelgeviert 31
    - Seitenzahl des nächsten Rahmens 31
    - Seitenzahl des vorherigen Rahmens 31
    - Standardleerzeichen 32
    - Tabulator 31
    - Trennfuge 32
    - Umgekehrter Schrägstrich 31
    - Viertelgeviert 31
    - Vierundzwanzigstelgeviert 31
    - Wortverbinder 31

- Zeichen für automatische Seitenzahl 31
- Ziffernleerzeichen 32
- Text mit der Maus markieren
  - Absatz 35
  - Text 35
  - Texteinfügemarke platzieren 35
  - Wort 35
  - Wort einschließlich Punkt, Komma etc. 35
  - Zeile 35
- Text sichern 11
- Text ziehen und loslassen
  - Text ziehen + kopieren (Vorgabe Interaktiv aktiviert) 31
- Text/Bild importieren 11
- Texteinfügemarke bewegen
  - Nächstes Wort 34
  - Nächstes Zeichen 34
  - Vorheriges Wort 34
  - Vorheriges Zeichen 34
  - Zum nächsten Absatz 34
  - Zum Textanfang 34
  - Zum Textende 34
  - Zum vorhergehenden Absatz 34
  - Zum Zeilenanfang 34
  - Zum Zeilenende 34
  - Zur nächsten Zeile 34
  - Zur vorherige Zeile 34
- Textfluss aktualisieren
  - an aktuelle Version von QuarkXPress anpassen 29
- Textrahmen erstellen 29
- Textrahmenraster
  - zeigen/verbergen 15
- Trenn- und Bindestriche
  - Geschützter Geviert-Trennstrich 33
  - Geschützter Halbgeviert-Trennstrich 33
  - Geschützter Trennstrich 33
  - Geviert-Trennstrich 33
  - Halbgeviert-Trennstrich 33
  - Trennfuge
    - mit Trennstrich 33
    - ohne Trennstrich 33
  - Trennverbot
    - ganzes Wort 33
    - im Wort 33
- Trennvorschlag 16

## U

- Überfüllungspalette
  - zeigen/verbergen 16, 24
- Umfluss 14
- Unterschneidung/Spationierung
  - Erhöhen
    - 1/20 Geviert 30
    - 1/200 Geviert 30

- Verringern
  - 1/20 Geviert 30
  - 1/200 Geviert 30

## W

- Werkzeugpalette
  - Bézier-Stiftwerkzeug, Punkt-hinzufügen-Werkzeug, Punkt-entfernen-Werkzeug, Punkt-umwandeln-Werkzeug, Scherenwerkzeug, Punkt-Auswahl-Werkzeug, Freihandwerkzeug wählen 22
  - Bézierwerkzeuge vorübergehend auf Objektwerkzeug umschalten 22
  - Bézierwerkzeuge vorübergehend auf Punktauswahl-Werkzeug umschalten 22
  - Bézierwerkzeuge vorübergehend auf Punktumwandlungs-Werkzeug umschalten 22
  - Bildinhaltswerkzeug wählen 23
  - Fensterfläche Werkzeug in Dialogbox Vorgaben aufrufen 22
  - Linienwerkzeug wählen 22
  - Nächstes Werkzeug auswählen 22
  - Objektwerkzeug wählen 22
  - Rechteckiges Rahmenwerkzeug, Ovale Rahmenwerkzeug, Starburst-Werkzeug, CompositionZones-Werkzeug wählen 22
  - Starburst-Vorgaben aufrufen 22
    - Erweitert 22
  - Tabellenwerkzeug wählen 23
  - Textinhaltswerkzeug, Textverkettungswerkzeug, Textentkettungswerkzeug wählen 23
  - Umschalten zwischen Objekt- und Inhaltswerkzeug 22
  - Verschiebewerkzeug wählen 23
  - Vorheriges Werkzeug auswählen 22
  - Vorübergehend auf Verschiebewerkzeug umschalten 22
  - Werkzeug aus Hauptpalette in Popup-Palette verschieben 22
  - Werkzeug aus Popup-Palette in Hauptpalette verschieben 22
    - zeigen/verbergen 16, 22
  - Zoomwerkzeug wählen 23
- Widerrufen 11
- Wiederherstellen 11

## Z

- Zeichen löschen
  - Erweiterte Tastatur
    - Markierte Zeichen 35
    - Nächstes Wort 35
    - Nächstes Zeichen 35
  - Markierte Zeichen 35
  - Nächstes Wort 35
  - Nächstes Zeichen 35
  - Vorheriges Wort 35
  - Vorheriges Zeichen 35

## Zeichen markieren

Bis zum nächsten Absatz 34

Bis zum vorhergehenden Absatz 34

Nächstes Wort 34

Nächstes Zeichen 34

Vorheriges Wort 34

Vorheriges Zeichen 34

Zum Textanfang 34

Zum Textende 34

Zum Zeilenanfang 34

Zum Zeilenende 34

Zur nächsten Zeile 34

Zur vorherigen Zeile 34

## Zeilen prüfen

Nächste Zeile 16

Zeilenabstand 13

## Erhöhen

0,1 Point 30

1 Point 30

## Verringern

0,1 Point 30

1 Point 30

## Zerfließen 5

Zollzeichen (") 33

## Zoomen

in Voreinstellungsschritten

Erweiterte Tastatur

Größer 15

Kleiner 15

Größer 15

Kleiner 15

Zurück zur letzten automatisch gesicherten

Fassung 11