


XPRESSIO<sup>S</sup>

# TASTATURBEFEHLE

QuarkXPress<sup>®</sup> 8.02



Tastaturlayout:



Betriebssystem: Mac OS

## Willkommen zu XPRESSIO<sup>s</sup> Tastaturbefehlen für QuarkXPress<sup>®</sup> 8.02

Diese Datei wurde komplett in QuarkXPress erstellt und als Postscript-Datei daraus exportiert. Die Tastaturbefehle wurden überprüft und, wenn nötig, ergänzt.

Das PDF ist interaktiv. Klicken Sie im PDF-Reader auf den Reiter »Lesezeichen« – falls er nicht aktiv ist – um diese aufzurufen. Die Lesezeichen zeigen Befehlsgruppen und –abschnitte in alphabetischer Reihenfolge an. Durch Klicken werden Sie auf die entsprechende Seite geleitet.

Am Ende der Tastaturbefehle befindet sich ein Index. Durch Anklicken der Seitenzahlen, die hinter den jeweiligen Begriffen stehen, wird die Seite mit dem zugehörigen Begriff angezeigt.

Die Datei lässt sich natürlich auch ausdrucken. Die Seiten sind so konzipiert, dass bei einseitigem Druck links ein genügend grosser Lochrand verbleibt.

Download und Nutzung der Datei sind kostenlos und erfolgen »As Is«. Eine Haftung für etwaige Fehler ist daher ausgeschlossen.

Das Vervielfältigen der Datei in jeder Form sowie eine Nutzung für Lehrzwecke ist ohne meine ausdrückliche schriftliche Erlaubnis nicht gestattet.

Feedback unter  
[peter.offenhuber@quarkuser.net](mailto:peter.offenhuber@quarkuser.net)

# Zeichenerklärung

## Werkzeuge


-  Objektwerkzeug\*
-  Textinhaltwerkzeug\*
-  Verkettungswerkzeug
-  Entkettungswerkzeug
-  Bildinhaltwerkzeug\*
-  Werkzeug für rechteckige Rahmen\*
-  Werkzeug für ovale Rahmen\*
-  Starburst-Werkzeug\*
-  CompositionZones-Werkzeug
-  Linienwerkzeug\*
-  Bézier-Stiftwerkzeug\*
-  Werkzeug Punkt hinzufügen\*
-  Werkzeug Punkt entfernen\*
-  Werkzeug Punkt umwandeln\*
-  Scherenwerkzeug\*
-  Punktauswahl-Werkzeug\*
-  Freihand-Zeichenwerkzeug\*
-  Tabellenwerkzeug\*
-  Verschiebewerkzeug\*
-  Zoomwerkzeug\*

## Symbole

-  Seiten einfügen
-  Freihandform
-  Gerades Béziersegment
-  Kurvenförmiges Béziersegment
-  Eckpunkt
-  Glatter Eckpunkt (*Softpoint*)
-  Symmetrischer Punkt
-  Standardzeiger
-  Punktauswahlzeiger
-  Punktumwandlungszeiger
-  Objektzeiger
-  Fadenkreuzzeiger
-  Einfügemarke
-  Papierkorb
-  Zeigen/Verbergen
-  **Taste Fenster schliessen**
-  Der Befehl oder seine Definition wurden seit der letzten Ausgabe der Tastaturkürzel verändert oder neu aufgenommen
-  Befehl funktionslos

\* Wird dieses Werkzeug *vor* dem Tastaturbefehl auf den nachfolgenden Seiten dargestellt, ist der Befehl nur dann ausführbar, wenn das Werkzeug ausgewählt ist.

# Tastenübersicht



## Funktionstasten

...



Dokumentende, *End*



Bild nach oben, *Screen up*



Bild nach unten, *Screen down*

## Operationstasten



Addition



Subtraktion



Multiplikation



Division



Ergebnis

## Umschalttasten



Umschalttaste, *Shift*



Feststelltaste, *Caps Lock*



Steuerungstaste, *Control*



Wahltaste, *Alternate*

## Pfeiltasten



Aufwärts, *Up*



Abwärts, *Down*



Links, *Left*



Rechts, *Right*

## Zeichentasten



## Ziffernblock



**Zifferntasten**



Dezimaltrenner

## Sondertasten



Abbrechen, *Escape*



Befehlstaste, Apfeltaste, *Command*



Tabulatortaste, *Tabulator*



Löschtaste, *Clear*



Zeilenschalter, *Return*



Eingabetaste, *Enter*



Entfernen, *Del, Delete*



Dokumentanfang, *Home*

# MARVIN


Marvin

Befehl



Marvin erscheint immer, wenn ein Objekt ausgewählt ist und die oben stehende Tastenkombination gedrückt wird. Dann beamt er das Objekt weg.  
Keine Sorge: Mit   kann das problemlos rückgängig gemacht werden!

Drückt man 5-mal hintereinander die Kombination, erscheint Bubble und macht Marvin den Garaus. Beim nächsten Mal ist er aber schon wieder da ...



# BILDBEFEHLE

Bilder importieren	Befehl
Bild in Bildrahmen importieren	 
EPS ohne Volltonfarben importieren	 +  in <i>Dialogbox Importieren</i>
• Alle Bilder im Dokument neu importieren	 +  in <i>Dialogbox Importieren</i>
Bilder skalieren	Befehl
5% vergrössern	     
5% verkleinern	     
Bilder und Rahmen skalieren	Befehl
Rahmen proportional skalieren	 + Rahmengriff ziehen
• Rahmen von der Rahmenmitte aus skalieren	 + Rahmengriff ziehen
Rahmen proportional von der Rahmenmitte aus skalieren	  + Rahmengriff ziehen
Rahmen und Bild skalieren	 + Rahmengriff ziehen
Rahmen und Bild proportional skalieren	  + Rahmengriff ziehen
Rahmen und Bild proportional von der Rahmenmitte aus skalieren	   + Rahmengriff ziehen
Bilder zentrieren und einpassen	Befehl
Zentrieren	  
Unproportional in Rahmen einpassen	  
Proportional in Rahmen einpassen	   
Bilder versetzen	Befehl
0,1 Point nach links	  
0,1 Point nach rechts	  
0,1 Point nach oben	  
0,1 Point nach unten	  
1 Point nach links	 
1 Point nach rechts	 
1 Point nach oben	 
1 Point nach unten	 

•	10 Point oder beliebig nach links (abhängig von den Vorgaben)	  
•	10 Point oder beliebig nach rechts (abhängig von den Vorgaben)	  
•	10 Point oder beliebig nach oben (abhängig von den Vorgaben)	  
•	10 Point oder beliebig nach unten (abhängig von den Vorgaben)	  
<b>Bilder modifizieren</b>		<b>Befehl</b>
	<i>Dialogbox Bildraster aufrufen</i>	  
	<i>Bildstil Negativ/Invertieren</i>	  
<b>Bilder drehen</b>		<b>Befehl</b>
•	Bilder in 45°-Schritten drehen	 + Drehgriff ziehen
<b>Bild-Overlay ausblenden</b>		<b>Befehl</b>
•	Transparentes Overlay ausblenden	 
•	Bild bei ausgeblendetem Overlay verschieben	Maustaste gedrückt halten, dann  und anschließend <b>Leertaste</b> , jetzt verschieben
<b>Bildrahmen erstellen</b>		<b>Befehl</b>
•	Bildrahmen erstellen	 aufziehen <b>Alle Werkzeuge</b>  und aufziehen
<b>Dialogbox Verwendung</b>		<b>Befehl</b>
	<i>Schaltfläche Aktualisieren ändern in Alle aktualisieren in der Fensterfläche Bilder</i>	 + <b>klick!</b> auf 
	Nur die markierte Instanz eines Bilds aktualisieren	 + <b>klick!</b> auf 
	Bilder im <i>Finder</i> anzeigen lassen	 + <b>klick!</b> auf 

# DIALOGBOXBEFEHLE

Register in Dialogboxen	Befehl
Nächstes <i>Register</i> zeigen	  
Vorheriges <i>Register</i> zeigen	   
Felder	Befehl
Nächstes <i>Feld</i> auswählen	
Vorheriges <i>Feld</i> auswählen	 
Feld mit <i>Texteinfügemarke</i>  auswählen	<b>kl</b> ick!- <b>kl</b> ick!
Ausschneiden	 
Kopieren	 
Einsetzen	 
Felder auf Ursprungswerte zurücksetzen	 
Berechnungen mit Operatoren ausführen	
Addition	 oder 
Subtraktion	 oder 
Multiplikation	 oder 
Division	  oder 
Schaltflächen	Befehl
OK (oder hervorgehobene <i>Schaltfläche</i> )	 oder 
Abbrechen	  oder 
Ja	 
Nein	 
Anwenden	 
<i>Dialogbox Absatzattribute</i>	
<b>Anwenden</b> permanent festlegen	 + <b>kl</b> ick! auf 
<i>Schaltfläche Festlegen</i> in <i>Register</i> Tabulatoren anwenden	 
Listen in Dialogboxen	Befehl
Aufeinander folgende <i>Listeneinträge</i> auswählen	 + <b>kl</b> ick!
Nicht aufeinander folgende <i>Listen-</i> <i>einträge</i> auswählen	 + <b>kl</b> ick!
Zwei Einträge vergleichen	 + <b>kl</b> ick! in <i>Dialogbox Anfügen</i> und <b>Import</b>



# LAYOUTFENSTERBEFEHLE

Inforeiste im Layoutfenster	Befehl
Exportieren	klick! auf  und Auswahl der Exportoption
Musterseite betrachten	klick! auf  bei angezeigter Layoutseite
Layoutseite betrachten	klick! auf  bei angezeigter Musterseite
Ansicht horizontal teilen	klick! auf  oder <b>Fenster → Fenster teilen → Horizontal</b>
Ansicht vertikal teilen	klick! auf  oder <b>Fenster → Fenster teilen → Vertikal</b>
Seitenauswahl aufrufen/verbergen	klick! auf 
Seitenauswahl vergrössern	
Seitenauswahl verkleinern	
Nächste Seite in der Seitenauswahl anzeigen	klick! auf  oder 
Vorherige Seite in der Seitenauswahl anzeigen	klick! auf  oder 
Nächste Seite in der Layoutansicht anzeigen	klick! auf 
Vorherige Seite in der Layoutansicht anzeigen	klick! auf 
<i>Feld Ansichtsgrösse</i> im Layoutfenster aufrufen	 
HTML-Voransicht [Weblayout]	klick! auf 
SWF-Vorschau [Interaktives Layout]	klick! auf 

# MENÜBEFEHLE

QuarkXPress Menü	Befehl
QuarkXPress Umgebung	+ <b>Über QuarkXPress</b>
<i>Dialogbox</i> Vorgaben	<b>Y</b>
QuarkXPress beenden	<b>Q</b>
Menü Ablage	Befehl
Neues <i>Projekt</i>	<b>N</b>
Neue <i>Bibliothek</i>	<b>N</b>
Öffnen	<b>O</b>
• Öffnen und Umbruch aktualisieren	+ <b>Ablage</b> → <b>Öffnen</b>
• Öffnen und Bilder aktualisieren	+ <b>Ablage</b> → <b>Öffnen</b>
Projektfenster schliessen	<b>W</b>
• Alle Projektfenster schliessen	<b>W</b> oder  + <b>click!</b> auf
Projekt/Projektvorlage sichern	<b>S</b>
Projekt/Projektvorlage sichern unter	<b>S</b>
Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung	+ <b>Alte Fassung</b>
<i>Text/Bild</i> importieren	<b>E</b>
<i>Text</i> sichern	<b>E</b>
Anfügen	<b>A</b>
• Drucklayout als HTML exportieren	<b>ctrl</b> + <b>Ablage</b> → <b>Exportieren</b> → <b>HTML</b> oder <b>click!</b> auf  im <i>Layoutfenster</i>
Seite als EPS exportieren	<b>S</b>
Drucken	<b>P</b>
Jobausgabe	<b>P</b>
Menü Bearbeiten	Befehl
Widerrufen	<b>Z</b> oder <b>F1</b>
Wiederherstellen	<b>Y</b> oder <b>Z</b> oder <b>Z</b> (konfigurierbar)
• Ausschneiden	<b>X</b> oder <b>F2</b>
• Rahmen inklusive Inhalt ausschneiden	<b>X</b>

• Kopieren	⌘ C oder F3
Rahmen inklusive Inhalt kopieren	⌘⇧ C
• Einsetzen	⌘ V oder F4
An gleicher Stelle einsetzen	⌘⇧⇧ V
Alles auswählen	⌘ A
<b>Suchen/Ersetzen-Palette</b> zeigen	⌘ F
<b>Suchen/Ersetzen-Palette</b> verbergen	⌘⇧ F
<i>Dialogbox Farben</i> aufrufen	⇧ F12
• <i>Dialogbox Layouteigenschaften</i> aufrufen	⌘⇧⇧ P
<i>Dialogbox Stilvorlagen</i> aufrufen	⇧ F11
<i>Dialogbox S&amp;B</i> aufrufen	⌘⇧ J
• <i>Dialogbox Vorgaben</i>	⌘⇧⇧ Y
<i>Kategorie Absatz</i>	⌘⇧ Y
• <i>Kategorie Anzeigen</i>	⌘⇧⇧ Y
<i>Kategorie Überfüllung</i>	⇧⇧ F12
<i>Kategorie Werkzeuge</i>	<b>klick!-klick!</b> auf Werkzeug

Stilmenü für Text	Befehl
Grösse → Andere	⌘⇧⇧ ⏪
<b>Schriftstile</b>	
Normal	⌘⇧⇧ P
Fett	⌘⇧⇧ B
Kursiv	⌘⇧⇧ I
Unterstrichen	⌘⇧⇧ U
Wort unterstrichen	⌘⇧⇧ W
Einzelne Durchstreichung	⌘⇧⇧ A
Doppelte Durchstreichung	⌘⇧⇧⇧ A
Konturiert	⌘⇧⇧ O
Schattiert	⌘⇧⇧ Y

•	Versalien	   
	Kapitälchen	   
	Hochgestellt	   
	Tiefgestellt	   
	Index	   
•	Schriftenvoransicht vorübergehend aus- bzw. einschalten (abhängig von den Vorgaben)	  und <i>Untermenü Schrift</i> aufrufen
•	Anwenden einer Schrift erzwingen *)	  + Auswahl der Schrift im <i>Untermenü Schrift</i>
	Schrift in <i>Dialogbox Zeichenattribute</i>	   
•	Textrichtung ändern *)	   
•	Rubi *)	  
•	Zeichen gruppieren *)	  
<b>Ausrichtung</b>		
	Linksbündig	   
	Zentriert	   
	Rechtsbündig	   
	Blocksatz	   
	Erzwungener Blocksatz	    
	Zeilenabstand	   
	Formate	   
	Tabulatoren	   
	Linien	   
<b>Stilmenü für Bilder</b>		<b>Befehl</b>
	Raster	  
	Bild zentrieren	   
	Bild in Rahmen einpassen	   
	Bild in proportional Rahmen einpassen	    
<b>Stilmenü für Linien</b>		<b>Befehl</b>
	Stärke → Andere	  

\*) nur QXP Plus / ostasiatische Editionen

Objektmenü	Befehl
Modifizieren	⌘ M
Randstil	⌘ B
• Rahmen	⌘ ⌘ B
Umfluss	⌘ T
Ausschnitt	⌘ ⌘ T
Schlagschatten	⌘ ⌘ ↑ D
Duplizieren	⌘ D
Mehrfach duplizieren	⌘ ⌘ R
• Mehrfach duplizieren *)	⌘ ⌘ D
Löschen	⌘ K
Gruppieren	⌘ G
Gruppieren rückgängig	⌘ U
Position sperren/entsperren	F6
Ganz nach vorn	F5
Ganz nach hinten	↑ F5
Weiter nach vorn	⌘ + Objekt → Weiter nach vorn oder ⌘ F5
Weiter nach hinten	⌘ + Objekt → Weiter nach hinten oder ⌘ ↑ F5
<b>Abstand/Ausrichtung</b>	
Letzte anwenden	⌘ ⌘ ↑ 7
<i>Register Abstand/Ausrichtung in der Masspalette</i>	⌘ ,
Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen umwandeln	⌘ + Objekt → Form → ↻
<b>Bearbeiten</b>	
Umfluss	⌘ F4
Ausschnitt	⌘ ↑ F4
<b>Punkt-/Segmenttyp</b>	
Eckpunkt 	⌘ F1
Glatter Punkt 	⌘ F2
Symmetrischer Punkt 	⌘ F3

\*) nur QXP Plus / ostasiatische Editionen

Gerades Liniensegment 	  
Kurvenförmiges Liniensegment 	  
<b>Menü Seite</b>	<b>Befehl</b>
Gehe zu Seite	 
Musterseite der aktuellen Seite anzeigen	 
Nächste Musterseite anzeigen	 
Vorherige Musterseite anzeigen	  
Layoutseite anzeigen (bei angezeigter Musterseite)	 
Seiteneigenschaften [Weblayout]	   
Vorschau des (SWF-)Layouts [Interaktives Layout]	  
<b>Menü Layout</b>	<b>Befehl</b>
<i>Dialogbox Layouteigenschaften</i>	   
<b>Menü Ansicht</b>	<b>Befehl</b>
Ganze Seite	 
Alle Seiten der Montagefläche	 + <b>Ganze Seite</b> oder   
Originalgrösse	 
Miniaturen wie im Seitenlayout anzeigen	 
<b>Zoomen in Voreinstellungsschritten</b>	
Grösser (abhängig von den Vorgaben)	 
Kleiner (abhängig von den Vorgaben)	 
<b>Erweiterte Tastatur</b>	
Grösser (abhängig von den Vorgaben)	 
Kleiner (abhängig von den Vorgaben)	 
Hilfslinien zeigen/verbergen	
Hilfslinien magnetisch	 
 Seitenraster zeigen/verbergen	 
 An Seitenraster verriegeln	  
 Textrahmenraster zeigen/verbergen	  
Lineale zeigen/verbergen	 
Sonderzeichen zeigen/verbergen	 

Menü Hilfsmittel	Befehl
Rechtschreibprüfung → Wort/ Auswahl	
Rechtschreibprüfung → Text	
Rechtschreibprüfung → Layout	
Trennvorschlag	
Zeilen prüfen → Nächste Zeile	
<i>Dialogbox Verwendung</i>	
<i>Fensterfläche</i> <b>Schriften</b>	oder
<i>Fensterfläche</i> <b>Bilder</b>	oder
Menü Fenster	Befehl
<b>Werkzeugpalette</b> zeigen/verbergen	
<b>Masspalette</b> zeigen/verbergen	
<b>Seitenlayoutpalette</b> zeigen/verbergen	
<b>Stilvorlagenpalette</b> zeigen/verbergen	
<b>Farbenpalette</b> zeigen/verbergen	
<b>Überfüllungpalette</b> zeigen/verbergen	
<b>Listenpalette</b> zeigen/verbergen	
<b>Indexpalette</b> zeigen	
<b>Interaktive Palette</b> zeigen/verbergen	

# OBJEKTBEFEHLE

Objekte auswählen/abwählen	Befehl
Verborgenes Objekt auswählen	+ <b>click!</b> auf Überlappungsbereich der Objekte
Mehrere Objekte oder Punkte auswählen	+ <b>click!</b> auf Objekt oder Punkt
• Alle Objekte auswählen	
• Alle Objekte abwählen	oder
Objekte erstellen	Befehl
Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis beschränken	+ Erstellen oder Grösse ändern
Gerade Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken	+ Erstellen
Objekte drehen	Befehl
Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken	+ Drehen
Objekte skalieren	Befehl
Objekte unproportional skalieren mit Inhalt skalieren	Rahmengriff ziehen + Rahmengriff ziehen
Objekte proportional skalieren mit Inhalt skalieren	+ Rahmengriff ziehen + Rahmengriff ziehen
Objekte unproportional von der Objektmitte aus skalieren mit Inhalt skalieren	+ Rahmengriff ziehen + Rahmengriff ziehen
Objekte proportional von der Objektmitte aus skalieren mit Inhalt skalieren	+ Rahmengriff ziehen + Rahmengriff ziehen
• Mehrere ausgewählte Objekte (mit Inhalt) skalieren	+ Rahmengriff ziehen
• Mehrere ausgewählte Objekte (mit Inhalt) proportional skalieren	+ Rahmengriff ziehen
• Mehrere ausgewählte Objekte (mit Inhalt) proportional von der Gruppenmitte aus skalieren	+ Rahmengriff ziehen
• Pfade skalieren	Befehl
Linearen Pfad proportional von der Pfadmitte aus skalieren	<b>click!</b> auf Eckpunkt, dann  und  ziehen
mit Inhalt skalieren	<b>click!</b> auf Eckpunkt, dann   und ziehen

Bézierobjekte und -pfade bearbeiten	Befehl
Bézierwerkzeuge  vorübergehend auf Punktumwandlungs-Werkzeug  umschalten	
Bézierwerkzeuge  vorübergehend auf Punktauswahl-Werkzeug  umschalten	
Bézierwerkzeuge  vorübergehend auf Objektwerkzeug  umschalten	
Bézierwerkzeuge  vorübergehend auf Objektwerkzeug  umschalten	 
● Punkt hinzufügen	 <b>klick!</b> auf Segment
● Punkt löschen	 <b>klick!</b> auf Punkt
● Punkt in Symmetrischen Punkt  umwandeln	  und <b>klick!</b>
Eckpunkt  in Glatten Punkt  umwandeln	 <b>klick!</b>   und <b>klick!</b>
● Eckpunkt  in glatten Punkt  umwandeln bei Objekterstellung	  + Kontrollpunkt ziehen
Glatten Punkt  in Eckpunkt  umwandeln	 <b>klick!</b>   und <b>klick!</b>
Aktiven Punkt in Eckpunkt  umwandeln	 
Aktiven Punkt in Glatten Punkt  umwandeln	 
Aktiven Punkt in Symmetrischen Punkt  umwandeln	 
Einen Kurvengriff einfahren	  + <b>klick!</b> auf Kontrollpunkt
● Beide Kurvengriffe einfahren	 <b>klick!</b> auf Kontrollpunkt
Kurvengriffe ausfahren	 <b>klick!</b> + Punkt ziehen
Alle Punkte im aktiven Objekt auswählen (einzelner Pfad)	    oder <b>klick!-klick!</b> auf Punkt
Alle Punkte im aktiven Pfad auswählen (vereintes Objekt)	    oder <b>Dreifachklick!</b> auf Punkt
Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken	 + Kurvengriff ziehen
Kurvenförmiges Segment  in Gerades Segment  umwandeln	  
Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen umwandeln	 + <b>Objekt</b> → <b>Form</b> → 

Objekte verschieben		Befehl
Ohne Beschränkung		Ziehen
	  	+ Ziehen
Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen		 + Ziehen
	   	+ Ziehen
Objekte versetzen		Befehl
0,1 Point nach links	    	
0,1 Point nach rechts	    	
0,1 Point nach oben	    	
0,1 Point nach unten	    	
1 Point nach links	   	
1 Point nach rechts	   	
1 Point nach oben	   	
1 Point nach unten	   	
10 Point oder beliebig nach links (abhängig von den Vorgaben)	  	
10 Point oder beliebig nach rechts (abhängig von den Vorgaben)	  	
10 Point oder beliebig nach oben (abhängig von den Vorgaben)	  	
10 Point oder beliebig nach unten (abhängig von den Vorgaben)	  	
Objekte spiegeln		Befehl
Objekte spiegeln (Ausnahme: Tabellen)		An einem Rahmengriff »Durch-sich-selbst-Hindurchziehen«, anschliessend Objektbreite oder -höhe des Originals neu eingeben
Rahmen und Inhalt skalieren		Befehl
Rahmen proportional skalieren		 + Rahmengriff ziehen
Rahmen proportional von der Rahmenmitte aus skalieren		  + Rahmengriff ziehen
Rahmen und Inhalt skalieren		 + Rahmengriff ziehen
Rahmen und Inhalt proportional skalieren		  + Rahmengriff ziehen
Rahmen und Inhalt proportional von der Rahmenmitte aus skalieren		   + Rahmengriff ziehen

Schlagschatten für Objekte	Befehl
<i>Register Schlagschatten</i> der Dialogbox Modifizieren	   
Objekte ausrichten	Befehl
• Mitten ausrichten (horizontal) von zwei oder mehr Objekten 	  
• Mitten ausrichten (vertikal) von zwei oder mehr Objekten 	  
Zwei oder mehr Objekte links ausrichten (relativ zueinander) 	 
Zwei oder mehr Objekte rechts ausrichten (relativ zueinander) 	 
Zwei oder mehr Objekte oben ausrichten (relativ zueinander) 	 
Zwei oder mehr Objekte unten ausrichten (relativ zueinander) 	 
Mitte ausrichten (horizontal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 	   
Mitte ausrichten (vertikal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 	   
Links ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 	  
Rechts ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 	  
Unten ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 	  
Oben ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 	  
Objekte duplizieren	Befehl
• Aktive Objekte duplizieren	 <b>kl</b> ick!, dann  und ziehen
• Aktive Objekte in 45°-Abstufung duplizieren	 <b>kl</b> ick!, dann   und ziehen
• Duplizierte Objekte mit vorherigem Versatz erneut duplizieren	 

Objektansicht umschalten	Befehl
Umschalten zwischen <b>Objekt bearbeiten</b> und <b>Form bearbeiten</b>	  
Umschalten zwischen <b>Objekt bearbeiten</b> und <b>Form bearbeiten</b>	      
Dialogbox Modifizieren	Befehl
<i>Dialogbox</i> <b>Modifizieren</b> für ausgewähltes Objekt öffnen	 <b>klick!-klick!</b> auf Objekt
Linien	Befehl
Linie in 45°-Schritten drehen	 + Drehen
Gerade Linie im festgelegten Winkel verlängern	  + Eckpunkt ziehen
Linienstärke erhöhen	
nach Voreinstellung	  
1 Point	   
Linienstärke verringern	
nach Voreinstellung	  
1 Point	   
Objektgruppe	Befehl
Ausgewählte Objekte gruppieren	 
Gruppierung aufheben	 
Objektgruppe unproportional skalieren mit Inhalt skalieren	Rahmengriff ziehen   + Rahmengriff ziehen
Objektgruppe proportional skalieren mit Inhalt skalieren	 + Rahmengriff ziehen    + Rahmengriff ziehen
Objektgruppe unproportional von der Objektmitte aus skalieren mit Inhalt skalieren	 + Rahmengriff ziehen    + Rahmengriff ziehen
Objektgruppe proportional von der Objektmitte aus skalieren mit Inhalt	  + Rahmengriff ziehen     + Rahmengriff ziehen
Einzelnes Objekt auswählen und verschieben	  <b>klick!</b> + und unter Halten von  ziehen

# PALETTENBEFEHLE

Werkzeugpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	
Nächstes <i>Werkzeug</i> auswählen	oder
Vorheriges <i>Werkzeug</i> auswählen	oder
• <i>Werkzeug</i> aus <i>Popup-Palette</i> in <i>Hauptpalette</i> verschieben	+ <i>Werkzeug</i> auswählen
• <i>Werkzeug</i> aus <i>Hauptpalette</i> in <i>Popup-Palette</i> verschieben	+ <b>klick!</b> auf <i>Werkzeug</i>
<i>Kategorie Werkzeug</i> in <i>Dialogbox Vorgaben</i> aufrufen	<b>klick!-klick!</b> auf <i>Werkzeug</i>
Umschalten zwischen <i>Objekt-</i> und <i>Textinhaltswerkzeug</i>	
• Vorübergehend auf <i>Verschiebewerkzeug</i> umschalten	
<i>Starburst-Vorgaben</i> aufrufen	* <b>klick!-klick!</b> auf <i>Starburst-Werkzeug</i> *
Erweiterte <i>Starburst-Vorgaben</i> aufrufen	* <i>Starburst-Werkzeug</i> * auswählen und <b>klick!</b> auf Seite
<i>Bézierwerkzeuge</i> vorübergehend auf <i>Punktumwandlungs-Werkzeug</i> umschalten	
<i>Bézierwerkzeuge</i> vorübergehend auf <i>Punktauswahl-Werkzeug</i> umschalten	
<i>Bézierwerkzeuge</i> vorübergehend auf <i>Objektwerkzeug</i> umschalten	
<i>Bézierwerkzeuge</i> vorübergehend auf <i>Objektwerkzeug</i> umschalten	
• <i>Objektwerkzeug</i> wählen	, wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> nicht aktiv
<i>Rechteckiges Rahmenwerkzeug</i> , <i>Ovales Rahmenwerkzeug</i> , <i>Starburst-Werkzeug</i> * , <i>CompositionZones-Werkzeug</i> wählen	, wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> nicht aktiv; mehrmaliges Drücken schaltet Werkzeuge weiter
<i>Linienwerkzeug</i> wählen	, wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> nicht aktiv
<i>Bézier-Stiftwerkzeug</i> , <i>Punkt-hinzufügen-Werkzeug</i> , <i>Punkt-entfernen-Werkzeug</i> , <i>Punkt-umwandeln-Werkzeug</i> , <i>Scherenwerkzeug</i> , <i>Punkt-Auswahl-Werkzeug</i> , <i>Freihandwerkzeug</i> wählen	, wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> nicht aktiv; mehrmaliges Drücken schaltet Werkzeuge weiter

Tabellenwerkzeug  wählen	<b>G</b> , wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> <b>T</b> nicht aktiv
Bildinhaltswerkzeug  wählen	<b>R</b> , wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> <b>T</b> nicht aktiv
Verschiebewerkzeug  wählen	<b>X</b> , wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> <b>T</b> nicht aktiv
<i>Textinhaltswerkzeug</i> <b>T</b> , <i>Textverketzungswerkzeug</i>  , <i>Textentkettungs- werkzeug</i>  wählen	<b>T</b> , wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> <b>T</b> nicht aktiv; mehrmaliges Drücken schaltet Werkzeuge weiter
Zoomwerkzeug  wählen	<b>Z</b> , wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i> <b>T</b> nicht aktiv

Masspalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	<b>F9</b>
<i>Feld X</i> oder <b>Spaltenbreite</b> des <i>Registers Classic</i> oder <i>Register Abstand/Ausrichtung</i> (oder <i>Palette</i> aufrufen)  <b>T</b>     <b>M</b>	
<i>Feld Schrift</i> im <i>Register Classic</i> oder <i>Register Zeichenattribute</i> wählen <b>T</b>    <b>M</b>	
Nächste <b>Schrift</b> anzeigen <b>T</b>  <b>F9</b>	
Vorherige <b>Schrift</b> anzeigen <b>T</b>   <b>F9</b>	
 Anwenden einer Schrift erzwingen *) <b>T</b>  + Auswahl der Schrift im <i>Dropdown-Menü Schrift</i> im <i>Register Classic</i> oder <i>Zeichenattribute</i>	
 Schriftenvoransicht vorübergehend aus- bzw. einschalten (abhängig von den Vorgaben) <b>T</b>  + <b>klück!</b> auf <i>Schaltfläche</i>  neben <i>Feld Schrift</i>	
 Anwenden einer Sprache erzwingen *)  + Auswahl einer Sprache im <i>Dropdown-Menü Sprache</i> des <i>Registers Zeichenattribute</i>	
Nächstes <i>Feld</i> auswählen 	
Vorheriges <i>Feld</i> auswählen  	
 Vorwärts durch die <i>Register</i>   <b>Ö</b>	
Rückwärts durch die <i>Register</i>   <b>,</b>	
Beenden/Anwenden  oder 	
Beenden/Abbrechen  <b>.</b> oder <b>ESC</b>	
<i>Register Abstand/Ausrichtung</i> zeigen  <b>,</b> , wenn <i>Textinhalts-Werkzeug</i> <b>T</b> nicht ausgewählt ist	

\*) nur QXP Plus / ostasiatische Editionen

Seitenlayoutpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	
Kontextmenü anzeigen	+ <b>klick!</b> auf Layoutseite in <i>Palette</i>
Dialogbox <b>Seiten einfügen</b> öffnen	+ Musterseite in den <i>Layoutbereich</i> der <i>Palette</i> ziehen, bis das <i>Symbol</i> erscheint
Musterseite mehreren Layoutseiten gleichzeitig zuweisen	+ <b>klick!</b> auf ausgewählte Seiten im <i>Layoutbereich</i>
Musterseite der aktuellen Layoutseite aufrufen	
Absolute Seitenzahl der Layoutseite anzeigen bei Abschnitten	+ <b>klick!</b> auf die Seite im <i>Layoutbereich</i>
• Ausgewählte Seiten löschen	<b>klick!</b> auf
• Ausgewählte Seiten ohne Warnung löschen	+ <b>klick!</b> auf
Stilvorlagenpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	
Kontextmenü aufrufen	+ <b>klick!</b> auf <i>Stilvorlage</i>
Dialogbox <b>Stilvorlage bearbeiten</b> aufrufen	+ <b>klick!</b> auf <i>Stilvorlage</i>
<i>Absatzstilvorlage</i> mit zugehöriger <i>Zeichenstilvorlage</i> anwenden	+ <b>klick!</b> auf <i>Absatzstilvorlage</i>
<i>Absatzstilvorlage</i> anwenden, <i>Zeichenstilvorlagen</i> beibehalten	+ <b>klick!</b> auf <i>Absatzstilvorlage</i>
<i>Zeichenstilvorlage</i> anwenden	+ <b>klick!</b> auf <i>Zeichenstilvorlage</i>
Farbenpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	
Kontextmenü aufrufen	+ <b>klick!</b> auf <i>Farbnamen</i>
Dialogbox <b>Farben</b> aufrufen	+ <b>klick!</b> auf <i>Farbnamen</i>
• Farbe zuweisen	<b>klick!</b> auf <i>Farbfeld</i> und über Objekt ziehen
• Farbe zuweisen mit 100% Tonwert	<b>klick!</b> auf <i>Farbfeld</i> und über Objekt ziehen
• Farbe zuweisen allen überstrichenen Objekten	<b>klick!</b> auf <i>Farbfeld</i> und über Objekte ziehen
• Farbe zuweisen allen überstrichenen Objekten mit 100% Tonwert	<b>klick!</b> auf <i>Farbfeld</i> und über Objekte ziehen
Überfüllungspalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	

Listenpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	 <b>F11</b>
Indexpalette	Befehl
Palette zeigen	  <b>I</b>
Textfeld markieren	   <b>I</b>
Eintrag <b>hinzufügen</b>	    <b>I</b>
Eintrag <b>umgekehrt hinzufügen</b>	  + <b>klick!</b> auf <b>Hinzufügen</b> 
Einträge <b>umgekehrt gesamt hinzufügen</b>	  + <b>klick!</b> auf <b>Alle hinzufügen</b> 
Ersten Eintrag suchen	  + <b>klick!</b> auf <b>Nächsten Eintrag suchen</b> 
Markierten <i>Indexeintrag</i> bearbeiten	<b>klick!-klick!</b>
Suchen/Ersetzen-Palette	Befehl
Palette zeigen	 <b>F</b>
Palette verbergen	  <b>F</b>
Schaltfläche <b>Weitersuchen in Suche erstes ändern</b>	
Bildeffektpalette	Befehl
Standardzeiger  in <i>Fadenkreuzzeiger</i>  <b>Leertaste</b> bei sichtbarem <i>Infofeld</i> und angewandtem Effekt	
Ebenenpalette	Befehl
Objekte auf andere Ebene duplizieren	<b>ctrl</b> + Objektsymbol  auf andere Ebene ziehen
Andere Ebenen ausblenden	<b>ctrl</b> + <b>klick!</b> auf  in einer Ebenenzeile
Interaktive Palette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	  <b>F8</b>
Palettengruppen	Befehl
Gruppen bilden (»andocken«)	<b>ctrl</b> + <b>klick!</b> auf einen <i>Palettenamen</i> , um das <i>Kontextmenü</i> aufzurufen
Einzelne <i>Paletten</i> in der Gruppe ein- oder ausblenden	<b>klick!</b> auf <i>Palettenname</i>

- Alle *Paletten* der Gruppe ein- oder ausblenden  + **klick!** auf einen *Palettennamen*
- Gruppen auflösen  + **klick!** auf einen *Palettennamen*, um das *Kontextmenü* aufzurufen

# PROJEKT- U. LAYOUTBEFEHLE

Projekte unterteilen/stapeln	Befehl
<i>Menü Fenster</i>	
In <b>Originalgrösse</b> unterteilen	<b>ctrl</b> + <b>Unterteilen</b> oder <b>↑</b> + <b>klick!</b> auf <i>Titelleiste</i> + <b>Unterteilen</b>
In <b>Originalgrösse</b> stapeln	<b>ctrl</b> + <b>Stapeln</b> oder <b>↑</b> + <b>klick!</b> auf <i>Titelleiste</i> + <b>Stapeln</b>
In <b>Ganze Seiten</b> unterteilen	<b>⌘</b> + <b>Unterteilen</b> oder <b>⌘</b> <b>↑</b> + <b>klick!</b> auf <i>Titelleiste</i> + <b>Unterteilen</b>
In <b>Ganze Seiten</b> stapeln	<b>⌘</b> + <b>Stapeln</b> oder <b>⌘</b> <b>↑</b> + <b>klick!</b> auf <i>Titelleiste</i> + <b>Stapeln</b>
In <b>Miniaturen</b> unterteilen	<b>⌘</b> + <b>Unterteilen</b> oder <b>⌘</b> <b>↑</b> + <b>klick!</b> auf <i>Titelleiste</i> + <b>Unterteilen</b>
In <b>Miniaturen</b> stapeln	<b>⌘</b> + <b>Stapeln</b> oder <b>⌘</b> <b>↑</b> + <b>klick!</b> auf <i>Titelleiste</i> + <b>Stapeln</b>
<i>Kontextmenü für Untermenü Fenster</i>	<b>↑</b> + <b>klick!</b> auf <i>Titelleiste</i>
Seiten anzeigen	Befehl
<i>Dialogbox Gehe zu Seite</i> aufrufen	<b>⌘</b> <b>J</b>
Musterseite der aktuellen Layoutseite	<b>↑</b> <b>F10</b>
Nächste Musterseite	<b>⌘</b> <b>F10</b>
Vorherige Musterseite	<b>⌘</b> <b>↑</b> <b>F10</b>
Layoutseite (bei angezeigter Musterseite)	<b>↑</b> <b>F10</b>
Ansicht wechseln	Befehl
<i>Feld Ansichtsgrösse</i> im Layoutfenster aufrufen	<b>ctrl</b> <b>V</b>
Beliebige Ansicht zu <b>100 %</b>	<b>⌘</b> <b>1</b>
• Beliebige Ansicht zu <b>200 %</b>	<b>⌘</b> <b>⌘</b> + <b>klick!</b>
Beliebige Ansicht zu <b>Ganze Seite</b>	<b>⌘</b> <b>∅</b>
Umschalten zwischen <b>100 %</b> und <b>200 %</b>	<b>⌘</b> <b>⌘</b> + <b>klick!</b>
• Miniaturen	<b>↑</b> <b>F6</b> oder <b>ctrl</b> <b>V</b> + <b>M</b> <b>↩</b>
Alle Seiten der Montagefläche	<b>⌘</b> + <b>Ganze Seite</b> oder <b>⌘</b> <b>⌘</b> <b>∅</b>
• Zoomen grösser (abhängig von den Vorgaben) – nicht, wenn <b>T</b> gewählt ist	<b>ctrl</b> <b>↑</b> + Klicken/Ziehen oder <b>⌘</b> <b>^</b> oder <b>⌘</b> <b>+</b>
• Zoomen kleiner (abhängig von den Vorgaben) – nicht, wenn <b>T</b> gewählt ist	<b>ctrl</b> <b>⌘</b> + Klicken/Ziehen oder <b>⌘</b> <b>'</b> oder <b>⌘</b> <b>-</b>

Bildschirm-Neuaufbau	Befehl
Neuaufbau abrechen	 
Neuaufbau erzwingen	  
Hilfslinien	Befehl
Horizontale Hilfslinien löschen	 + <b>click!</b> auf horizontales Lineal
Vertikale Hilfslinien löschen	 + <b>click!</b> auf vertikales Lineal
 Hilfslinien über Objekt verschieben	 + Ziehen
Projekte schliessen	Befehl
<i>Projektfenster</i> schliessen	 
Alle <i>Projektfenster</i> schliessen	 + <b>click!</b> auf  oder   
Scrollen	Befehl
Mit dem <i>Verschiebwerkzeug</i> 	 + Ziehen
Echtzeitbewegung aktivieren (Vorgabe Echtzeitbewegung deaktiviert)	 + Ziehen des Scrollfeldes
Echtzeitbewegung deaktivieren (Vorgabe Echtzeitbewegung aktiviert)	 + Ziehen des Scrollfeldes
Bis Layoutanfang	 
Bis Layoutende	 
Einen Bildschirm aufwärts	 
Einen Bildschirm abwärts	 
Zur ersten Seite	  
Zur letzten Seite	  
Zur vorhergehenden Seite	  
Zur nächsten Seite	  
Erweiterte Tastatur	
Zum Layoutanfang	
Zum Layoutende	
Einen Bildschirm aufwärts	
Einen Bildschirm abwärts	
Zur ersten Seite	 
Zur letzten Seite	 

	Zur vorhergehenden Seite	 
	Zur nächsten Seite	 
	Zur vorhergehenden Montagefläche	 
	Zur nächsten Montagefläche	 
	<b>Navigieren zwischen Layouts</b>	<b>Befehl</b>
•	Von <i>Layout</i> zu <i>Layout</i>	  
	<b>Navigieren zwischen Projekten</b>	<b>Befehl</b>
•	Von <i>Projektfenster</i> zu <i>Projektfenster</i>	  
	<b>Layoutreihenfolge ändern</b>	<b>Befehl</b>
	Layoutreihenfolge bei Mehrfachlayout ändern	Auf Layoutreiter im Layoutfenster klicken und unter Halten der  -Taste ziehen

# TEXTBEFEHLE

Textrahmen erstellen		Befehl
Textrahmen erstellen	 Rahmen aufziehen Alle Werkzeuge  und Rahmen aufziehen	
Automatische Seitenzahlzeichen in Textrahmen		Befehl
Seitenzahl des vorherigen Rahmens	  2	
Automatisches Seitenzahlzeichen	  3	
Seitenzahl des nächsten Rahmens	  4	
Textfluss aktualisieren		Befehl
Textfluss an aktuelle Version von QuarkXPress anpassen	 +  in Dialogbox <b>Öffnen</b>	
Schrift ändern		Befehl
<i>Feld</i> Schrift in der <i>Masspalette</i> aufrufen	    	
Vorherige Schrift	   	
Nächste Schrift	  	
Anwenden einer Schrift erzwingen *)	  + Auswahl der Schrift im Schriftenmenü	
Einzelne Schriftzeichen eingeben		Befehl
Schriftzeichen in der <i>Schrift Symbol</i>	   	
Schriftzeichen in der <i>Schrift Zapf Dingbads</i>	   	
Punkt in Komma wandeln oder umgekehrt auf der Zehnertastatur	  oder  	
Schriftgröße ändern		Befehl
Erhöhen		
nach Voreinstellung	   	
1 Point	    	
Verringern		
nach Voreinstellung	   	
1 Point	    	
Interaktiv verändern inklusive Rahmen		
proportional	  + Griff ziehen	

\*) nur QXP Plus / ostasiatische Editionen

proportional von der Rahmenmitte aus    + Griff ziehen

unproportional  + Griff ziehen

## Schrifthöhe/Schriftbreite ändern **Befehl**

### Erhöhen

5%   

1%    

### Verringern

5%   

1%    

## Unterschneidung/Spationierung ändern **Befehl**

### Erhöhen

$\frac{1}{20}$  Geviert    

$\frac{1}{200}$  Geviert     

### Verringern

$\frac{1}{20}$  Geviert    

$\frac{1}{200}$  Geviert     

## Grundlinienversatz ändern **Befehl**

1 Point nach oben     

1 Point nach unten     

## Zeilenabstand ändern **Befehl**

### Erhöhen

1 Point   

0,1 Point    

### Verringern

1 Point    

0,1 Point     

## Absatzattribute kopieren **Befehl**

Formatierung vom angeklickten Absatz auf den Absatz mit der *Einfügemarke*    + **click!**  
übertragen

Text ziehen und loslassen	Befehl
Text ziehen + kopieren (Vorgabe aktiviert)	  + Ziehen
Text ziehen (Vorgabe deaktiviert)	   + Ziehen
Text ziehen + kopieren (Vorgabe deaktiviert)	    + Ziehen

Text suchen	Eingabe ins Feld Suchen nach	Anz.	Symbol ung. gesch.
Jokerzeichen ( <i>nur in Verbindung mit weiteren Zeichen einsetzbar</i> )	  	(\?)	
Umgekehrter Schrägstrich	 	(\\)	
Einzug hier	   	(\i)	⋮
Tabulator	   	(\t)	
Neuer Absatz	 	(\p)	
Neue Zeile	  	(\n)	
Neue Spalte	 	(\c)	
Neuer Rahmen	  	(\b)	
Bedingter Zeilenumbruch	   	(\d)	▼
Seitenzahl des vorherigen Rahmens	 	(\2)	
Zeichen für automatische Seitenzahl	 	(\3)	
Seitenzahl des nächsten Rahmens	 	(\4)	
Nullabstand	   	(\z)	:
Wortverbinder (geschützter Nullabstand)	   	(\j)	:
Interpunktionsleerzeichen	 	(\.)	! !
Flexibles Leerzeichen	  	(\f)	} }
Vierundzwanzigstelgeviert	    	(\f)	
Achtelgeviert	    	(\D)	
Sechstelgeviert	   	(\^)	⋮ ⋮
Viertelgeviert	    	(\\$)	≡ ≡
Drittelgeviert	   	(\5)	≡ ≡
Halbgeviert	   	(\e)	≡ ≡

Geviert	  7 M	(\m)		
Ziffernleerzeichen (Nullbreite)	  7 8	(\8)		
Standardleerzeichen	Leertaste		•	•
Ideographisches Leerzeichen	Kopieren&Einsetzen			
Trennfuge	  7 H	(\h)		
Glyphe ohne Unicodewert	  7  N	(\~)		

Schaltflächen für Rechtschreibprüfung	Befehl
---------------------------------------	--------

Suchen	 L
Auslassen	 S
Hinzufügen in das geöffnete <i>Hilfslexikon</i>	 A
Alle unbekannten Wörter ins <i>Hilfslexikon</i> aufnehmen	  + <b>click!</b> auf 

Sonderzeichen	Befehl	Symbol
---------------	--------	--------

Einzug hier	  \$	
Bedingter Zeilenumbruch	  	
Neuer Absatz	 	
Neue Zeile (Weicher Umbruch)	  	
Neue Spalte	 	
Neuer Rahmen	  	
Rechts eingezogener Tabulator (Zeilenspaltung)	  	
Absatzzeichen (¶)	  \$	
Apple-Logo (🍏)	   ' 	
Bruchstrich	   4	
Copyright-Symbol (©)	  C	
Euro-Symbol (€)	  E	
Gliederungszeichen (•)	   \$	
Markensymbol (™)	   X	
Pfund-Symbol (£)	  \$	
Registerzeichen (®)	  R	
Yen-Symbol (¥)	  Y	

Trenn- und Bindestriche	Befehl		
Geschützter Trennstrich	   		
<b>Trennfuge</b> mit Trennstrich	  		
<b>Trennfuge</b> ohne Trennstrich	  →  →  → 		
<b>Trennverbot</b> ganzes Wort	   direkt vor dem Wort		
<b>Trennverbot</b> im Wort (wirkt nur an der festgelegten Position)	  →  →  → 		
Geschützter Halbgeviert-Trennstrich	   		
Geviert-Trennstrich	    		
Geschützter Geviert-Trennstrich	   		
Leerzeichen	Befehl		Symbol
Geschütztes Standardleerzeichen	   oder  		·
Flexibles Leerzeichen	    		}
Geschütztes flexibles Leerzeichen	    		}
Interpunktionsleerzeichen	  		!
Geschütztes Interpunktionsleerzeichen	   		!
Achtelgeviert-Leerzeichen	  		
Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen	   		
Halbgeviert-Leerzeichen	  		≡
Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen	    oder   		≡
Geviert-Leerzeichen	  		—
Geschütztes Geviert-Leerzeichen	   		—

Texteinfügemarke bewegen	Befehl
Zum vorheriges Zeichen	 
Zum nächsten Zeichen	 
Zur vorherige Zeile	 
Zur nächsten Zeile	 
Zum vorherigen Wort	  
Zum nächsten Wort	  
Zum vorhergehenden Absatz	  
Zum nächsten Absatz	  
Zum Zeilenanfang	   
Zum Zeilenende	   
Zum Textanfang	   
Zum Textende	   
Zeichen markieren	Befehl
Vorheriges Zeichen	  
Nächstes Zeichen	  
Zur vorherigen Zeile	  
Zur nächsten Zeile	  
Vorheriges Wort	   
Nächstes Wort	   
Bis zum vorhergehenden Absatz	   
Bis zum nächsten Absatz	   
Zum Zeilenanfang	    
Zum Zeilenende	    
Zum Textanfang	    
Zum Textende	    

Zeichen löschen	Befehl
Vorheriges Zeichen	
Nächstes Zeichen	
Vorheriges Wort	
Nächstes Wort	
Markierte Zeichen	
Erweiterte Tastatur	
Nächstes Zeichen	
Nächstes Wort	
Markierte Zeichen	
Text mit der Maus markieren	Befehl
Texteinfügemarke  platzieren	<b>klick!</b>
Wort markieren	<b>klick!-klick!</b> auf Wort
Wort einschliesslich Punkt, Komma etc. markieren	<b>klick!-klick!</b> zwischen Wort und Satzzeichen
Zeile markieren	<b>Dreifachklick!</b>
Absatz markieren	<b>Vierfachklick!</b>
Text markieren	<b>Fünffachklick!</b>
Text importieren & exportieren	Befehl
Text importieren	
Text exportieren	
Sprache wechseln	Befehl
Anwenden einer Sprache erzwingen *)	+ Auswählen einer Sprache im <i>Drop-down-Menü Sprache</i> des <i>Registers Zeichenattribute</i> der <i>Masspalette</i>
Tabellen	Befehl
<b>Zellen auswählen</b> (verkettet oder nicht verkettet)	
Einzelne Zelle	+ <b>klick!</b>
Nächste Zelle	oder <b>klick!</b> in die Zelle
Vorherige Zelle	oder <b>klick!</b> in die Zelle
Alle Zellen einer Zeile	Cursor links oder rechts neben Zeile platzieren und <b>klick!</b>
Alle Zellen einer Spalte	Cursor ober oder unter die Spalte platzieren und <b>klick!</b>
Mehrere unzusammenhängende Zellen	Cursor der Reihe nach mit  + <b>klick!</b> in den Zellen platzieren

\*) nur QXP Plus / ostasiatische Editionen

Mehrere Zeilen	Cursor links oder rechts neben Zeile platzieren und mit gedrückter Maustaste nach oben oder unten ziehen
Mehrere Spalten	Cursor ober oder unter Spalte platzieren und mit gedrückter Maustaste nach rechts oder links ziehen
Alle Zellen der Tabelle	Cursor in erster Zelle platzieren, klicken und bis zu letzten Zelle ziehen
Einzelne Zellen abwählen	  + <b>kl</b> ick!
<b>Zellen nicht verkettet</b>	
Texteinfügemarke  positionieren	
An das Textende in der Zelle	   
An den Textanfang in der Zelle	   
An den Beginn des Absatzes	  
An den Beginn des nächsten Absatzes	  
<b>Markieren</b>	
Bis Textende in der Zelle	    
Bis Textanfang in der Zelle	    
Gesamter Text in der Zelle	 <b>Fünffachkl</b> ick!
<b>Zellen verkettet</b>	
Nächste Zelle	Beim <i>Texterfassen</i> :  nach dem letzten Zeichen Beim <i>Zellenwechsel</i> : <b>kl</b> ick! in die Zelle
Vorherige Zelle	 <b>kl</b> ick! in die Zelle
Texteinfügemarke  positionieren	
Am Textende der Tabelle	   
Am Textanfang der Tabelle	   
An den Beginn des Absatzes	  
An den Beginn des nächsten Absatzes	  
<b>Markieren</b>	
Bis zum Textende in der Tabelle	    
Bis zum Textanfang in der Tabelle	    
Gesamten Text in der Tabelle	 <b>Fünffachkl</b> ick!

# INDEX

## A

- Absatzattribute kopieren
  - Formatierung vom angeklickten Absatz auf den Absatz mit der Einfügemarke 31
- Abstand/Ausrichtung
  - Letzte anwenden 14
  - Register Abstand/Ausrichtung in der Masspalette 14
- Alles auswählen 12
- Anfügen 11
- Ansicht
  - Alle Seiten der Montagefläche 15
  - Ganze Seite 15
  - Miniaturen wie im Seitenlayout anzeigen 15
  - Originalgrösse 15
  - wechseln
    - Alle Seiten der Montagefläche 27
    - Beliebige Ansicht zu 100 % 27
    - Beliebige Ansicht zu Ganze Seite 27
    - Feld Ansichtsrösse im Layoutfenster aufrufen 27
    - Miniaturen 27
    - Umschalten zwischen 100 % und 200 % 27
  - Zoomen
    - grösser 27
    - kleiner 27
- Anwenden einer Schrift erzwingen 13
- Ausschneiden 11
  - Rahmen inklusive Inhalt 11
- Ausschnitt 14
- Automatische Seitenzahlzeichen in Textrahmen
  - Automatisches Seitenzahlzeichen 30
  - Seitenzahl des nächsten Rahmens 30
  - Seitenzahl des vorherigen Rahmens 30

## B

- Bézierobjekte und -pfade bearbeiten
  - Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken 18
  - Aktiven Punkt in Eckpunkt umwandeln 18
  - Aktiven Punkt in Glatten Punkt umwandeln 18
  - Aktiven Punkt in Symmetrischen Punkt umwandeln 18
  - Alle Punkte im aktiven Objekt auswählen 18
    - einzelner Pfad 18
    - vereintes Objekt 18
  - Beide Kurvengriffe einfahren 18
  - Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen umwandeln 18
  - Bézierwerkzeuge vorübergehend auf Objektwerkzeug umschalten 18
  - Bézierwerkzeuge vorübergehend auf Punktaus-

- wahl-Werkzeug umschalten 18
- Bézierwerkzeuge vorübergehend auf Punktumwandlungs-Werkzeug umschalten 18
- Eckpunkt in Glatten Punkt umwandeln 18
- Eckpunkt in glatten Punkt umwandeln bei Objekterstellung 18
- Einen Kurvengriff einfahren 18
- Glatten Punkt in Eckpunkt umwandeln 18
- Kurvenförmiges Segment in Gerades Segment umwandeln 18
- Kurvengriffe ausfahren 18
- Punkt hinzufügen 18
- Punkt in Symmetrischen Punkt umwandeln 18
- Punkt löschen 18
- Bild-Overlay
  - ausblenden 7
  - Bild bei ausgeblendetem Overlay verschieben 7
- Bildeffektpalette
  - Standardzeiger in Fadenkreuzzeiger wandeln 25
- Bilder
  - drehen
    - Bilder in 45°-Schritten drehen 7
  - einpassen
    - Bild in proportional Rahmen 13
    - Bild in Rahmen 13
  - importieren
    - Alle Bilder im Dokument neu 6
    - EPS ohne Volltonfarben 6
    - in Bildrahmen 6
  - modifizieren
    - Bildstil Negativ/Invertieren 7
    - Dialogbox Bildraster aufrufen 7
- Raster 13
- skalieren
  - 5% vergrössern 6
  - 5% verkleinern 6
  - Rahmen und Bilder
    - Rahmen proportional skalieren 6
    - Rahmen proportional von der Rahmenmitte aus skalieren 6
    - Rahmen und Bild proportional skalieren 6
    - Rahmen und Bild proportional von der Rahmenmitte aus skalieren 6
    - Rahmen und Bild skalieren 6
    - Rahmen von der Rahmenmitte aus skalieren 6
- versetzen
  - 0,1 Point nach links 6
  - 0,1 Point nach oben 6
  - 0,1 Point nach rechts 6
  - 0,1 Point nach unten 6
  - 1 Point nach links 6

- 1 Point nach oben 6
- 1 Point nach rechts 6
- 1 Point nach unten 6
- 10 Point nach links 7
- 10 Point nach oben 7
- 10 Point nach rechts 7
- 10 Point nach unten 7

Zentrieren 6, 13

zentrieren und einpassen

- Proportional in Rahmen einpassen 6

- Unproportional in Rahmen einpassen 6

Bildrahmen erstellen 7

Bildschirm-Neuaufbau

- abbrechen 28

- erzwingen 28

## D

Dialogbox Absatzattribute

- Anwenden permanent festlegen 8

- Schaltfläche Festlegen in Register Tabulatoren anwenden 8

Dialogbox Farben

- aufrufen 12

Dialogbox Layouteigenschaften 15

- aufrufen 12

Dialogbox Modifizieren

- für ausgewähltes Objekt öffnen 21

Dialogbox S&B

- aufrufen 12

Dialogbox Stilvorlagen

- aufrufen 12

Dialogbox Verwendung

- Bilder im Finder anzeigen lassen 7

- Fensterfläche Bilder 16

- Fensterfläche Schriften 16

- Nur die markierte Instanz eines Bilds aktualisieren 7

- Schaltfläche Aktualisieren ändern in Alle aktualisieren in der Fensterfläche Bilder 7

Dialogbox Vorgaben 11

- Kategorie Absatz 12

- Kategorie Anzeigen 12

- Kategorie Überfüllung 12

- Kategorie Werkzeuge 12

Drucken 11

Drucklayout als HTML exportieren 11

Duplizieren 14

- Mehrfach 14

## E

Ebenenpalette

- Andere Ebenen ausblenden 25

- Objekte auf andere Ebene duplizieren 25

Einsetzen 12

- An gleicher Stelle 12

Einzelne Schriftzeichen eingeben

Punkt in Komma wandeln oder umgekehrt auf der Zehnertastatur 30

Schriftzeichen

- in der Schrift Zapf Dingbads 30

- in der Schrift Symbol 30

## F

Farbenpalette

- Dialogbox Farben aufrufen 24

- Farbe zuweisen 24

- allen überstrichenen Objekten 24

- mit 100% Tonwert 24

- mit 100% Tonwert 24

- Kontextmenü aufrufen 24

- zeigen/verbergen 16, 24

Felder

- auf Ursprungswerte zurücksetzen 8

- Ausschneiden 8

- Berechnungen mit Operatoren ausführen

- Addition 8

- Division 8

- Multiplikation 8

- Subtraktion 8

- Einsetzen 8

- Kopieren 8

- mit Texteingemärke auswählen 8

- Nächstes auswählen 8

- Vorheriges auswählen 8

Formate 13

## G

Gehe zu Seite 15

Grundlinienversatz

- 1 Point nach oben 31

- 1 Point nach unten 31

Gruppieren 14

- rückgängig 14

## H

Hilfslinien

- löschen

- Horizontale 28

- Vertikale 28

- magnetisch 15

- über Objekt verschieben 28

- zeigen/verbergen 15

## I

Indexpalette

- Eintrag hinzufügen 25

- Eintrag umgekehrt hinzufügen 25

- Einträge umgekehrt gesamt hinzufügen 25

- Ersten Eintrag suchen 25

- Markierten Indexeintrag bearbeiten 25

- Textfeld markieren 25

- zeigen 16, 25
- Infoleiste im Layoutfenster
  - Ansicht horizontal teilen 10
  - Ansicht vertikal teilen 10
  - Exportieren 10
  - Feld Ansichtsgrosse im Layoutfenster aufrufen 10
  - HTML-Voransicht 10
  - Layoutansicht
    - anzeigen
      - Nächste Seite 10
      - Vorherige Seite 10
  - Layoutseite betrachten 10
  - Musterseite betrachten 10
  - Seitenauswahl
    - anzeigen
      - Nächste Seite 10
      - Vorherige Seite 10
    - aufrufen/verbergen 10
    - vergrössern 10
    - verkleinern 10
  - SWF-Vorschau 10
- Interaktive Palette
  - zeigen/verbergen 16, 25

## J

- Jobausgabe 11

## K

- Kopieren 12
  - Rahmen inklusive Inhalt 12

## L

- Layoutreihenfolge ändern 29
- Leerzeichen
  - Achtelgeviert-Leerzeichen 34
  - Flexibles Leerzeichen 34
  - Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen 34
  - Geschütztes flexibles Leerzeichen 34
  - Geschütztes Geviert-Leerzeichen 34
  - Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen 34
  - Geschütztes Interpunktionsleerzeichen 34
  - Geschütztes Standardleerzeichen 34
  - Geviert-Leerzeichen 34
  - Halbgeviert-Leerzeichen 34
  - Interpunktionsleerzeichen 34
- Lineale zeigen/verbergen 15
- Linien 13
  - Gerade Linie im festgelegten Winkel verlängern 21
  - in 45°-Schritten drehen 21
  - Linienstärke
    - erhöhen
      - 1 Point 21
      - nach Voreinstellung 21

- verringern
  - 1 Point 21
  - nach Voreinstellung 21

- Stärke → Andere 13

- Listen in Dialogboxen

- Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen 8

- Nicht aufeinander folgende Listeneinträge auswählen 8

- Zwei Einträge vergleichen 8

- Listenpalette

- zeigen/verbergen 16, 25

- Löschen 14

## M

- Marvin 5

- Masspalette

- Anwenden einer Schrift erzwingen 23

- Anwenden einer Sprache erzwingen 23

- Beenden/Abbrechen 23

- Beenden/Anwenden 23

- Feld Schrift im Register Classic oder Register Zeichenattribute 23

- Feld X oder Spaltenbreite des Registers Classic oder Register Abstand/Ausrichtung (oder Palette aufrufen) 23

- Nächste Schrift anzeigen 23

- Nächstes Feld auswählen 23

- Register Abstand/Ausrichtung zeigen 23

- Rückwärts durch die Register 23

- Schriftenvoransicht vorübergehend aus- bzw. einschalten 23

- Vorherige Schrift anzeigen 23

- Vorheriges Feld auswählen 23

- Vorwärts durch die Register 23

- zeigen/verbergen 16, 23

## N

- Navigieren

- Von Layout zu Layout 29

- Von Projektfenster zu Projektfenster 29

- Neue Bibliothek 11

- Neues Projekt 11

## O

- Öffnen 11

- Objekt

- ausrichten

- Links ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 20

- Mitte ausrichten (horizontal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 20

- Mitte ausrichten (vertikal) von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite 20

- Mitten ausrichten (horizontal) von zwei oder

- mehr Objekten **20**
  - Mitten ausrichten (vertikal) von zwei oder mehr Objekten **20**
  - Oben ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite **20**
  - Rechts ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite **20**
  - Unten ausrichten von einem oder mehreren markierten Objekten relativ zur Seite **20**
  - Zwei oder mehr Objekte links ausrichten (relativ zueinander) **20**
  - Zwei oder mehr Objekte oben ausrichten (relativ zueinander) **20**
  - Zwei oder mehr Objekte rechts ausrichten (relativ zueinander) **20**
  - Zwei oder mehr Objekte unten ausrichten (relativ zueinander) **20**
  - Ausschnitt **14**
  - auswählen/abwählen
    - Alle aktiven Objekte abwählen **17**
    - Mehrere Objekte oder Punkte auswählen **17**
    - Verborgenes Objekt auswählen **17**
  - Bearbeiten
  - Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen umwandeln **14**
  - drehen
  - duplizieren
    - Aktive Objekte **20**
      - in 45°-Abstufung **20**
    - Duplizierte Objekte mit vorherigem Versatz erneut duplizieren **20**
  - erstellen
    - Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken **17**
    - Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken **17**
    - Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis beschränken **17**
  - Ganz nach hinten **14**
  - Ganz nach vorn **14**
  - Modifizieren **14**
  - skalieren
    - Mehrere ausgewählte Objekte (mit Inhalt)
      - proportional **17**
      - proportional von der Gruppenmitte aus **17**
    - proportional **17**
      - mit Inhalt **17**
    - proportional von der Objektmitte aus **17**
      - mit Inhalt **17**
    - unproportional **17**
      - mit Inhalt **17**
    - unproportional von der Objektmitte aus **17**
      - mit Inhalt **17**
  - spiegeln **19**
  - Umfluss **14**
  - verschieben
    - Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen **19**
    - Ohne Beschränkung **19**
  - versetzen
    - 0,1 Point nach links **19**
    - 0,1 Point nach oben **19**
    - 0,1 Point nach rechts **19**
    - 0,1 Point nach unten **19**
    - 1 Point nach links **19**
    - 1 Point nach oben **19**
    - 1 Point nach rechts **19**
    - 1 Point nach unten **19**
    - 10 Point nach links **19**
    - 10 Point nach oben **19**
    - 10 Point nach rechts **19**
    - 10 Point nach unten **19**
  - Weiter nach hinten **14**
  - Weiter nach vorn **14**
  - Objektansicht umschalten
    - zwischen Objekt bearbeiten und Form bearbeiten **21**
    - zwischen Objekt bearbeiten und Form bearbeiten **21**
  - Objektgruppe
    - Ausgewählte Objekte gruppieren **21**
    - Einzelnes Objekt auswählen und verschieben **21**
    - Gruppierung aufheben **21**
  - skalieren
    - proportional **21**
      - mit Inhalt **21**
    - proportional von der Objektmitte aus **21**
      - mit Inhalt **21**
    - unproportional **21**
      - mit Inhalt **21**
    - unproportional von der Objektmitte aus **21**
      - mit Inhalt **21**
  - Öffnen und Bilder aktualisieren **11**
  - Öffnen und Umbruch aktualisieren **11**
- ## P
- Palettengruppen
    - Alle Paletten der Gruppe ein- oder ausblenden **26**
    - Einzelne Paletten in der Gruppe ein- oder ausblenden **25**
    - Gruppen auflösen **26**
    - Gruppen bilden (»andocken«) **25**
  - Pfade skalieren
    - Linearen Pfad proportional von der Pfadmitte aus skalieren **17**
      - mit Inhalt **17**
  - Position
    - sperrern/entsperrern **14**
  - Projekt/Projektvorlage
    - sichern **11**
    - sichern unter **11**
  - Projekte

- schliessen
  - Alle Projektfenster 11
  - Projektfenster 11, 28
    - Alle 28
- unterteilen/stapeln
  - In Ganze Seiten 27
  - In Miniaturen 27
  - In Originalgrösse 27
  - Kontextmenü für Untermenü Fenster 27

- Punkt-/Segmenttyp
  - Eckpunkt 14
  - Gerades Liniensegment 15
  - Glatter Punkt 14
  - Kurvenförmiges Liniensegment 15
  - Symmetrischer Punkt 14

## Q

- QuarkXPress beenden 11
- QuarkXPress Umgebung 11

## R

- Rahmen 14
- Rahmen und Inhalt skalieren
  - Rahmen proportional skalieren 19
  - Rahmen proportional von der Rahmenmitte aus skalieren 19
  - Rahmen und Inhalt proportional skalieren 19
  - Rahmen und Inhalt proportional von der Rahmenmitte aus skalieren 19
  - Rahmen und Inhalt skalieren 19

- Randstil 14
- Rechtschreibprüfung
  - Layout 16
  - Text 16
  - Wort/Auswahl 16

- Register in Dialogboxen
  - Nächstes zeigen 8
  - Vorheriges zeigen 8

## S

- Schaltflächen
  - Abbrechen 8
  - Anwenden 8
  - Ja 8
  - Nein 8
  - OK 8
- Schaltflächen für Rechtschreibprüfung
  - Alle unbekanntes Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen 33
  - Auslassen 33
  - Hinzufügen in das geöffnete Hilfslexikon 33
  - Suchen 33

- Schlagschatten 14, 20

- Schrift
  - ändern
    - Anwenden einer Schrift erzwingen 30

- Feld Schrift in der Masspalette aufrufen 30
- Nächste 30
- Vorherige 30
- in Dialogbox Zeichenattribute 13
- Rubi 13
- Textrichtung ändern 13
- Zeichen gruppieren 13
- Schriftenvoransicht vorübergehend aus- bzw. einschalten 13

- Schriftgrösse

- Erhöhen
  - 1 Point 30
  - nach Voreinstellung 30
- Interaktiv verändern inklusive Rahmen
  - proportional 30
  - proportional von der Rahmenmitte aus 31
  - unproportional 31

- Verringern

- 1 Point 30
- nach Voreinstellung 30

- Schrifthöhe/Schriftbreite

- Erhöhen

- 1% 31
- 5% 31

- Verringern

- 1% 31
- 5% 31

- Schriftstile

- Doppelte Durchstreichung 12

- Einzelne Durchstreichung 12

- Fett 12

- Hochgestellt 13

- Index 13

- Kapitälchen 13

- Konturiert 12

- Kursiv 12

- Normal 12

- Schattiert 12

- Tiefgestellt 13

- Unterstrichen 12

- Wort 12

- Versalien 13

- Scrollen

- Bis Textanfang 28

- Bis Textende 28

- Echtzeitbewegung aktivieren 28

- Echtzeitbewegung deaktivieren 28

- Einen Bildschirm abwärts 28

- Einen Bildschirm aufwärts 28

- Erweiterte Tastatur

- Einen Bildschirm abwärts 28

- Einen Bildschirm aufwärts 28

- Zum Layoutanfang 28

- Zum Layoutende 28

- Zur ersten Seite 28

- Zur letzten Seite [28](#)
- Zur nächsten Montagefläche [29](#)
- Zur nächsten Seite [29](#)
- Zur vorhergehenden Montagefläche [29](#)
- Mit der Seitenverschiebeband [28](#)
- Zur ersten Seite [28](#)
- Zur letzten Seite [28](#)
- Zur nächsten Seite [28](#)
- Zur vorhergehenden Seite [28, 29](#)
- Seite
  - anzeigen
    - Dialogbox Gehe zu Seite aufrufen [27](#)
    - Layoutseite [15, 27](#)
    - Musterseite der aktuellen Layoutseite [27](#)
    - Nächste Musterseite [15, 27](#)
    - Seiteneigenschaften [15](#)
    - Vorherige Musterseite [15, 27](#)
    - Vorschau des (SWF-)Layouts [15](#)
- Seite als EPS sichern [11](#)
- Seitenlayoutpalette
  - Absolute Seitenzahl der Layoutseite anzeigen bei Abschnitten [24](#)
  - Ausgewählte Seiten löschen [24](#)
  - Ausgewählte Seiten ohne Warnung löschen [24](#)
  - Dialogbox Seiten einfügen öffnen [24](#)
  - Kontextmenü anzeigen [24](#)
  - Musterseite der aktuellen Layoutseite aufrufen [24](#)
  - Musterseite mehreren Layoutseiten gleichzeitig zuweisen [24](#)
  - zeigen/verbergen [16, 24](#)
- Seitenraster
  - An Seitenraster verriegeln [15](#)
  - zeigen/verbergen [15](#)
- Sonderzeichen
  - Absatzzeichen (¶) [33](#)
  - Apple-Logo (🍏) [33](#)
  - Bedingter Zeilenumbruch [33](#)
  - Bruchstrich [33](#)
  - Copyright-Symbol (©) [33](#)
  - Einzug hier [33](#)
  - Euro-Symbol (€) [33](#)
  - Gliederungszeichen (•) [33](#)
  - Markensymbol (™) [33](#)
  - Neue Spalte [33](#)
  - Neue Zeile [33](#)
  - Neuer Absatz [33](#)
  - Neuer Rahmen [33](#)
  - Pfund-Symbol (£) [33](#)
  - Rechts eingezogener Tabulator [33](#)
  - Registerzeichen (®) [33](#)
  - Yen-Symbol (¥) [33](#)
  - zeigen/verbergen [15](#)
- Sprache wechseln
  - Anwenden einer Sprache erzwingen [36](#)
- Stilvorlagenpalette
  - Absatzstilvorlage anwenden, Zeichenstilvorlagen beibehalten [24](#)
  - Absatzstilvorlage mit zugehöriger Zeichenstilvorlage anwenden [24](#)
  - Dialogbox Stilvorlage bearbeiten aufrufen [24](#)
  - Kontextmenü aufrufen [24](#)
  - Zeichenstilvorlage anwenden [24](#)
  - zeigen/verbergen [16, 24](#)
- Suchen/Ersetzen-Palette
  - Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern [25](#)
  - verbergen [12, 25](#)
  - zeigen [12, 25](#)
- T**
- Tabellen
  - Zellen auswählen
    - Alle Zellen der Tabelle [37](#)
    - Alle Zellen einer Spalte [36](#)
    - Alle Zellen einer Zeile [36](#)
    - Einzelne Zelle [36](#)
    - Einzelne Zellen abwählen [37](#)
    - Mehrere Spalten [37](#)
    - Mehrere unzusammenhängende Zellen [36](#)
    - Mehrere Zeilen [37](#)
    - Nächste Zelle [36](#)
    - Vorherige Zelle [36](#)
  - Zellen nicht verkettet
    - Markieren
      - Bis Textanfang in der Zelle [37](#)
      - Bis Textende in der Zelle [37](#)
      - Gesamter Text in der Zelle [37](#)
    - Texteinfügemarke positionieren
      - An das Textende in der Zelle [37](#)
      - An den Beginn des Absatzes [37](#)
      - An den Beginn des nächsten Absatzes [37](#)
      - An den Textanfang in der Zelle [37](#)
  - Zellen verkettet
    - Markieren
      - Bis zum Textanfang in der Tabelle [37](#)
      - Bis zum Textende in der Tabelle [37](#)
      - Gesamten Text in der Tabelle [37](#)
    - Nächste Zelle [37](#)
    - Texteinfügemarke positionieren
      - Am Textanfang der Tabelle [37](#)
      - Am Textende der Tabelle [37](#)
      - An den Beginn des Absatzes [37](#)
      - An den Beginn des nächsten Absatzes [37](#)
    - Vorherige Zelle [37](#)
- Tabulatoren [13](#)
  - Tabulatoren löschen [9](#)
- Text
  - Ausrichtung
    - Blocksatz [13](#)

- Erzwungener Blocksatz 13
- Linksbündig 13
- Rechtsbündig 13
- Zentriert 13
- exportieren 36
- Grösse → Andere 12
- importieren 36
- suchen
  - Achtelgeviert 32
  - Bedingter Zeilenumbruch 32
  - Drittelgeviert 32
  - Einzug hier 32
  - Flexibles Leerzeichen 32
  - Geviert 33
  - Glyphe ohne Unicodewert 33
  - Halbgeviert 32
  - Ideographisches Leerzeichen 33
  - Interpunktionsleerzeichen 32
  - Jokerzeichen 32
  - Neue Spalte 32
  - Neue Zeile 32
  - Neuer Absatz 32
  - Neuer Rahmen 32
  - Nullabstand 32
  - Sechstelgeviert 32
  - Seitenzahl des nächsten Rahmens 32
  - Seitenzahl des vorherigen Rahmens 32
  - Standardleerzeichen 33
  - Tabulator 32
  - Trennfuge 33
  - Umgekehrter Schrägstrich 32
  - Viertelgeviert 32
  - Vierundzwanzigstelgeviert 32
  - Wortverbinder 32
  - Zeichen für automatische Seitenzahl 32
  - Ziffernleerzeichen 33
- Text mit der Maus markieren
  - Absatz 36
  - Text 36
  - Texteinfügemarke platzieren 36
  - Wort 36
  - Wort einschliesslich Punkt, Komma etc. 36
  - Zeile 36
- Text sichern 11
- Text ziehen und loslassen
  - Text ziehen (Vorgabe deaktiviert) 32
  - Text ziehen + kopieren (Vorgabe deaktiviert) 32
  - Text ziehen + kopieren (Vorgabe aktiviert) 32
- Text/Bild importieren 11
- Texteinfügemarke bewegen
  - Nächstes Wort 35
  - Nächstes Zeichen 35
  - Vorheriges Wort 35
  - Vorheriges Zeichen 35
  - Zum nächsten Absatz 35
  - Zum Textanfang 35
  - Zum Textende 35
  - Zum vorhergehenden Absatz 35
  - Zum Zeilenanfang 35
  - Zum Zeilenende 35
  - Zur nächsten Zeile 35
  - Zur vorherige Zeile 35
- Textfluss aktualisieren
  - an aktuelle Version von QuarkXPress anpassen 30
- Textrahmen erstellen 30
- Textrahmenraster
  - zeigen/verbergen 15
- Trenn- und Bindestriche
  - Geschützter Geviert-Trennstrich 34
  - Geschützter Halbgeviert-Trennstrich 34
  - Geschützter Trennstrich 34
  - Geviert-Trennstrich 34
- Trennfuge
  - mit Trennstrich 34
  - ohne Trennstrich 34
- Trennverbot
  - ganzes Wort 34
  - im Wort 34
- Trennvorschlag 16
- U**
- Überfüllungspalette
  - zeigen/verbergen 16, 24
- Umfluss 14
- Unterschneidung/Spationierung
  - Erhöhen
    - 1/20 Geviert 31
    - 1/200 Geviert 31
  - Verringern
    - 1/20 Geviert 31
    - 1/200 Geviert 31
- W**
- Werkzeugpalette
  - Bézier-Stiftwerkzeug, Punkt-hinzufügen-Werkzeug, Punkt-entfernen-Werkzeug, Punkt-umwandeln-Werkzeug, Scherenwerkzeug, Punkt-Auswahl-Werkzeug, Freihandwerkzeug wählen 22
  - Bézierwerkzeuge vorübergehend auf Objektwerkzeug umschalten 22
  - Bézierwerkzeuge vorübergehend auf Punktauswahl-Werkzeug umschalten 22
  - Bézierwerkzeuge vorübergehend auf Punktumwandlungs-Werkzeug umschalten 22
  - Bildinhaltswerkzeug wählen 23
  - Fensterfläche Werkzeug in Dialogbox Vorgaben aufrufen 22
  - Linienwerkzeug wählen 22
  - Nächstes Werkzeug auswählen 22

Objektwerkzeug wählen 22  
Rechteckiges Rahmenwerkzeug, Ovale Rahmenwerkzeug, Starburst-Werkzeug, CompositionZones-Werkzeug wählen 22  
Starburst-Vorgaben aufrufen 22  
Erweitert 22  
Tabellenwerkzeug wählen 23  
Textinhaltswerkzeug, Textverkettungswerkzeug, Textentkettungswerkzeug wählen 23  
Umschalten zwischen Objekt- und Inhaltswerkzeug 22  
Verschiebewerkzeug wählen 23  
Vorheriges Werkzeug auswählen 22  
Vorübergehend auf Verschiebewerkzeug umschalten 22  
Werkzeug aus Hauptpalette in Popup-Palette verschieben 22  
Werkzeug aus Popup-Palette in Hauptpalette verschieben 22  
zeigen/verbergen 16, 22  
Zoomwerkzeug wählen 23

Widerrufen 11

Wiederherstellen 11

## Z

Zeichen löschen

Erweiterte Tastatur

Markierte Zeichen 36

Nächstes Wort 36

Nächstes Zeichen 36

Markierte Zeichen 36

Nächstes Wort 36

Nächstes Zeichen 36

Vorheriges Wort 36

Vorheriges Zeichen 36

Zeichen markieren

Bis zum nächsten Absatz 35

Bis zum vorhergehenden Absatz 35

Nächstes Wort 35

Nächstes Zeichen 35

Vorheriges Wort 35

Vorheriges Zeichen 35

Zum Textanfang 35

Zum Textende 35

Zum Zeilenanfang 35

Zum Zeilenende 35

Zur nächsten Zeile 35

Zur vorherigen Zeile 35

Zeilen prüfen

Nächste Zeile 16

Zeilenabstand 13

Erhöhen

0,1 Point 31

1 Point 31

Verringern

0,1 Point 31

1 Point 31

Zoomen

in Voreinstellungsschritten

Erweiterte Tastatur

Grösser 15

Kleiner 15

Grösser 15

Kleiner 15

Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung 11