


XPRESSIO^S

TASTATURBEFEHLE

QuarkXPress[®] 8.0



Tastaturlayout:



Betriebssystem: Windows

Willkommen zu XPRESSIO^s Tastaturbefehlen für QuarkXPress® 8.0

Diese Datei wurde komplett in QuarkXPress erstellt und als Postscript-Datei daraus exportiert. Die Tastaturbefehle wurden überprüft und, wenn nötig, ergänzt.

Das PDF ist interaktiv. Klicken Sie im PDF-Reader auf den Reiter »Lesezeichen« – falls er nicht aktiv ist – um diese aufzurufen. Die Lesezeichen zeigen Befehlsgruppen und -abschnitte in alphabetischer Reihenfolge an. Durch Klicken werden Sie auf die entsprechende Seite geleitet.

Am Ende der Tastaturbefehle befindet sich ein Index. Durch Anklicken der Seitenzahlen, die hinter den jeweiligen Begriffen stehen, wird die Seite mit dem zugehörigen Begriff angezeigt.

Die Datei lässt sich natürlich auch ausdrucken. Die Seiten sind so konzipiert, dass bei einseitigem Druck links ein genügend großer Lochrand verbleibt.





















Download und Nutzung der Datei sind kostenlos und erfolgen »As Is«. Eine Haftung für etwaige Fehler ist daher ausgeschlossen.

Das Vervielfältigen der Datei in jeder Form sowie eine Nutzung für Lehrzwecke ist ohne meine ausdrückliche schriftliche Erlaubnis nicht gestattet.














Feedback unter
peter.offenhuber@quarkuser.net



Zeichenerklärung

Werkzeuge

-  Objektwerkzeug*
-  Textinhaltwerkzeug*
-  Verkettungswerkzeug
-  Entkettungswerkzeug
-  Bildinhaltwerkzeug*
-  Werkzeug für rechteckige Rahmen*
-  Werkzeug für ovale Rahmen*
-  Starburst-Werkzeug*
-  CompositionZones-Werkzeug
-  Linienwerkzeug*
-  Bézier-Stiftwerkzeug*
-  Werkzeug Punkt hinzufügen*
-  Werkzeug Punkt entfernen*
-  Werkzeug Punkt umwandeln*
-  Scherenwerkzeug*
-  Punktauswahl-Werkzeug*
-  Freihand-Zeichenwerkzeug*
-  Tabellenwerkzeug*
-  Verschiebewerkzeug*
-  Zoomwerkzeug*


Symbole

-  Seiten einfügen
-  Freihandform
-  Gerades Béziersegment
-  Kurvenförmiges Béziersegment
-  Eckpunkt
-  Glatter Eckpunkt (*Softpoint*)
-  Symmetrischer Punkt
-  Standardzeiger
-  Punktauswahlzeiger
-  Punktumwandlungszeiger
-  Objektzeiger
-  Fadenkreuzzeiger
-  Einfügemarke

-  Der Befehl oder seine Definition wurden seit der letzten Ausgabe der Tastaturkürzel verändert oder neu aufgenommen
-  Befehl funktionslos

* Wird dieses Werkzeug *vor* dem Tastaturbefehl auf den nachfolgenden Seiten dargestellt, ist der Befehl nur dann ausführbar, wenn das Werkzeug ausgewählt ist.

Tastenübersicht



Funktionstasten

F1 ... F12

Bild ↑

Bild nach oben, *Screen up*

Bild ↓

Bild nach unten, *Screen down*

Operationstasten

+

Addition

-

Subtraktion

*

Multiplikation

÷

Division

Umschalttasten

↑

Umschalttaste, *Shift*

↓

Feststelltaste, *Caps Lock*

Alt

Alttaste, *Alternate*

AltGr

Alt Gr-Taste, *Alternate graphic*

Pfeiltasten

↑

Aufwärts, *Up*

↓

Abwärts, *Down*

←

Links, *Left*

→

Rechts, *Right*

Zeichentasten

A ...

Ziffernblock

0 ... 9

Zifferntasten

,

Dezimaltrenner

Num Lock

Ziffernblockfeststelltaste, *NumLock*

Sondertasten

Esc

Abbrechen, *Escape*

Strg

Befehlstaste, *String*

↵

Tabulatortaste, *Tabulator*

←

Löschtaste, *Clear*

↵

Zeilenschalter, *Return*

Enter

Eingabetaste, *Enter*

Entf

Entfernen, *Del, Delete*

Pos 1

Dokumentanfang, *Home*

Ende

Dokumentende, *End*

BILDBEFEHLE

Bilder importieren	Befehl
Bild in Bildrahmen importieren	
EPS ohne Volltonfarben importieren	+ in <i>Dialogbox Bild importieren</i>
Alle Bilder im Dokument neu importieren	+ in <i>Dialogbox Importieren</i>
Bilder skalieren	Befehl
5% vergrößern	oder
5% verkleinern	oder
Rahmen und Bilder skalieren	Befehl
Rahmen proportional skalieren	+ Rahmengriff ziehen
Rahmen proportional von der Rahmenmitte aus skalieren	+ Rahmengriff ziehen
Rahmen und Bild skalieren	oder + Rahmengriff ziehen
Rahmen und Bild proportional skalieren	+ Rahmengriff ziehen
Rahmen und Bild proportional von der Rahmenmitte aus skalieren	oder + Rahmengriff ziehen
Bilder zentrieren und einpassen	Befehl
Zentrieren	
Unproportional in Rahmen einpassen	
Proportional in Rahmen einpassen	
Bilder versetzen	Befehl
1 Point nach links	
0,1 Point nach links	
1 Point nach rechts	
0,1 Point nach rechts	
1 Point nach oben	
0,1 Point nach oben	
1 Point nach unten	
0,1 Point nach unten	


Bilder modifizieren	Befehl
<i>Dialogbox Bildraster</i> aufrufen	Strg ↑ H
<i>Schaltfläche Aktualisieren</i> ändern in Alle aktualisieren in der <i>Fensterfläche Bilder</i> der <i>Dialogbox Verwendung</i>	Alt oder AltGr + click! auf die Taste Aktualisieren
Nur die markierte Instanz eines Bilds aktualisieren	↑ + click! auf Aktualisieren
<i>Bildstil Negativ/Invertieren</i>	Strg ↑ -

DIALOGBOXBEFEHLE






















































































Register in Dialogboxen	Befehl
Nächstes <i>Register</i> zeigen	Strg
Vorheriges <i>Register</i> zeigen	Strg
Felder	Befehl
Nächstes <i>Feld</i> auswählen	
Vorheriges <i>Feld</i> auswählen	
Feld mit <i>Texteinfügemarke</i> auswählen	klick!-klick!
Ausschneiden	Strg
Kopieren	Strg
Einsetzen	Strg
<i>Felder</i> auf Ursprungswerte zurücksetzen	Strg
Berechnungen mit Operatoren ausführen	
Addition	oder *)
Subtraktion	oder *)
Multiplikation	oder *)
Division	oder *)
Schaltflächen	Befehl
OK (oder hervorgehobene <i>Schaltfläche</i>)	
Abbrechen	
Ja	
Nein	
Anwenden	Strg oder klick! auf
Anwenden permanent festlegen (in <i>Dialogbox Absatzattribute</i>)	Alt oder AltGr + klick! auf die <i>Schaltfläche</i>
Listen in Dialogboxen	Befehl
Aufeinander folgende <i>Listeneinträge</i> auswählen	+ klick!
Nicht aufeinander folgende <i>Listeneinträge</i> auswählen	Strg + klick!
Tabulatorlineal	Befehl
Tabulatoren löschen	Alt + klick! auf Tabulatorlineal

*) Tasten des Ziffernblocks: Funktion nur bei eingeschaltetem NumLock



MENÜBEFEHLE

Dateimenü	Befehl
Neues <i>Projekt</i>	Strg N
Neue <i>Bibliothek</i>	Strg Alt N
Öffnen	Strg O
Projektfenster schließen	Strg F4
Projekt/Projektvorlage sichern	Strg S
Projekt/Projektvorlage sichern unter	Strg ↑ S
Zurück zur letzten automatisch gesicherten Fassung	Alt + Alte Fassung
<i>Text/Bild</i> importieren	Strg E
<i>Text</i> sichern	Strg Alt E
Anfügen	Strg Alt A
Drucklayout als HTML exportieren	Strg ↑ + Datei → Exportieren als HTML
Seite als EPS sichern	Strg Alt ↑ S
Layouteigenschaften	Strg Alt ↑ P
Drucken	Strg P
Beenden	Strg Q
Jobausgabe	Strg Alt P
Menü Bearbeiten	Befehl
Widerrufen	Strg Z
Wiederherstellen	Strg Y oder Strg Z oder Strg ↑ Z (konfigurierbar)
Ausschneiden	Strg X
Kopieren	Strg C
Einsetzen	Strg V
Rahmen inklusive Inhalt kopieren	 Strg Alt V
An gleicher Stelle einsetzen	Strg Alt ↑ V
Alles auswählen	Strg A



Suchen/Ersetzen-Palette zeigen	Strg F
Suchen/Ersetzen-Palette verbergen	Strg Alt F
<i>Dialogbox</i> Vorgaben	Strg Alt ↑ Y
<i>Fensterfläche</i> Absatz	Strg Alt Y
<i>Fensterfläche</i> Überfüllung	Strg ↑ F12
<i>Fensterfläche</i> Werkzeug	klick!-klick! auf Werkzeug
<i>Dialogbox</i> Stilvorlagen aufrufen	↑ F11
<i>Dialogbox</i> Farben aufrufen	↑ F12
<i>Dialogbox</i> S&B aufrufen	Strg Alt J
Stilmenü für Text	Befehl
Größe → Andere	T Strg ↑ <
Schriftstile	
Normal	T Strg ↑ P
Fett	T Strg ↑ B
Kursiv	T Strg ↑ I
Unterstrichen	T Strg ↑ U
Wort unterstrichen	T Strg ↑ W
• Einzelne Durchstreichung	T Strg ↑ β
• Doppelte Durchstreichung	T Strg Alt ↑ β
Konturiert	T Strg ↑ O
Schattiert	T Strg ↑ Y
Versalien	T Strg ↑ K
Kapitälchen	T Strg ↑ H
Hochgestellt	T Strg ↑ 3
Tiefgestellt	T Strg ↑ 4
Index	T Strg ↑ V
Schrift in <i>Dialogbox</i> Zeichenattribute	T Strg ↑ D
Ausrichtung	
Linksbündig	T Strg ↑ L

Zentriert	   
Rechtsbündig	   
Blocksatz	   
Erzwungener Blocksatz	    
Zeilenabstand	   
Formate	   
Tabulatoren	   
Linien	   
Stilmenü für Bilder	Befehl
Raster	  
Bild zentrieren	   
Bild in Rahmen einpassen	   
Bild proportional in Rahmen einpassen	    
Stilmenü für Linien	Befehl
Stärke → Andere	  
Objektmenü	Befehl
Modifizieren	 
Randstil	 
Rahmen	  
Umfluss	 
Ausschnitt	  
Schlagschatten	   
Duplizieren	 
Mehrfach duplizieren	  
Löschen	 
Gruppieren	 
Gruppieren rückgängig	 
Position sperren/entsperren	
Ganz nach vorn	
Ganz nach hinten	 
Weiter nach vorn	 

Weiter nach hinten	Strg ↑ F5
Abstand/Ausrichtung	
Letzte anwenden	Strg Alt #
<i>Register Abstand/Ausrichtung</i> in der <i>Maßpalette</i>	Strg ,
Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen umwandeln	Alt oder AltGr + Objekt → Form → ↻
Bearbeiten	
Umfluss	Strg F10
Ausschnitt	Strg ↑ F10
Punkt-/Segmenttyp	
Eckpunkt 	Strg F1
Glatter Punkt 	Strg F2
Symmetrischer Punkt 	Strg F3
Gerades Liniensegment 	Strg ↑ F1
Kurvenförmiges Liniensegment 	Strg ↑ F2
Menü Seite	
Befehl	
Gehe zu Seite	Strg J
Anzeigen → Musterseiten	↑ F4
Anzeigen → nächste Musterseite	Strg ↑ F4
Anzeigen → vorherige Musterseite	Strg ↑ F3
Anzeigen → Layoutseite (bei angezeigter Musterseite)	↑ F4
Seiteneigenschaften [Web]	Strg Alt ↑ A
Vorschau des (SWF-)Layouts [Interaktives Layout]	Strg Alt B
Menü Layout	
Befehl	
 <i>Dialogbox</i> Layouteigenschaften	Strg Alt ↑ P
Menü Ansicht	
Befehl	
Ganze Seite	Strg ∅
Alle Seiten der Montagefläche	Alt oder AltGr + Ganze Seite bzw. Strg Alt ∅ oder Strg AltGr ∅
Originalgröße	Strg 1



Miniaturen wie im Seitenlayout anzeigen  





Zoomen in Voreinstellungsschritten


Größer (abhängig von den Vorgaben)   + **click!** und Ziehen



Kleiner (abhängig von den Vorgaben)    + **click!** und Ziehen



Erweiterte Tastatur



Größer (abhängig von den Vorgaben)  



Kleiner (abhängig von den Vorgaben)   oder  

Hilfslinien zeigen/verbergen 

Grundlinienraster zeigen/verbergen  




Hilfslinien magnetisch  



Lineale zeigen/verbergen  



Sonderzeichen zeigen/verbergen  






Menü Hilfsmittel

Befehl

Rechtschreibprüfung → Wort/
Auswahl   

Rechtschreibprüfung → Text   



Rechtschreibprüfung → Layout    

Trennvorschlag     

Zeilen prüfen → Nächste Zeile   

Dialogbox Verwendung


Fensterfläche **Schriften** 


Fensterfläche **Bilder**  

Menü Fenster


Befehl



Werkzeugpalette zeigen/verbergen 



Maßpalette zeigen/verbergen 







Seitenlayoutpalette zeigen/verbergen 




Stilvorlagenpalette zeigen/verbergen 

Farbenpalette zeigen/verbergen 

Überfüllungpalette zeigen/verbergen  


Listenpalette zeigen/verbergen  

Indexpalette zeigen    oder   

Interaktive Palette zeigen   






























































Menü Hilfe



























































Befehl

Hilfe 

OBJEKTBEFEHLE











































Objekte auswählen/abwählen	Befehl
Verborgenes Objekt auswählen	oder + klick! , wo Objekte einander überlappen
Mehrere Objekte oder Punkte auswählen	+ klick! auf Objekt oder Punkt
Alle aktiven Objekte abwählen	
Objekte erstellen	Befehl
Rechteck auf Quadrat oder Oval auf Kreis beschränken	+ Erstellen oder Größe ändern
Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken	+ Erstellen
Objekte drehen	Befehl
Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken	+ Drehen
Linie in 45°-Schritten drehen	+ Drehen
Objekte skalieren	Befehl
Objekte unproportional skalieren mit Inhalt skalieren	Rahmengriff ziehen + Rahmengriff ziehen
Objekte proportional skalieren mit Inhalt skalieren	+ Rahmengriff ziehen + Rahmengriff ziehen
Objekte unproportional von der Objektmitte aus skalieren mit Inhalt skalieren	+ Rahmengriff ziehen + Rahmengriff ziehen
Objekte proportional von der Objektmitte aus skalieren mit Inhalt skalieren	+ Rahmengriff ziehen + Rahmengriff ziehen
Dialogbox Modifizieren	Befehl
<i>Dialogbox</i> Modifizieren für ausgewähltes Objekt öffnen	klick!-klick! auf Objekt
Linienstärke modifizieren	Befehl
Erhöhen	
nach Voreinstellung	
1 Point	oder
Verringern	
nach Voreinstellung	
1 Point	oder











Bézierobjekte und -pfade bearbeiten	Befehl
• Bézierwerkzeuge  vorübergehend auf <i>Punktumwandlungs-Werkzeug</i>  umschalten	
• Bézierwerkzeuge  vorübergehend auf <i>Punktauswahl-Werkzeug</i>  umschalten	
• Bézierwerkzeuge  vorübergehend auf <i>Objektwerkzeug</i>  umschalten	
• Bézierwerkzeuge  vorübergehend auf <i>Objektwerkzeug</i>  umschalten	 oder  
Aktiven Punkt in Eckpunkt  umwandeln	 
Aktiven Punkt in Glatten Punkt  umwandeln	 
Aktiven Punkt in Symmetrischen Punkt  umwandeln	 
Eckpunkt  in glatten Punkt  umwandeln bei Objekterstellung	  + Kontrollpunkt ziehen
Einen Kurvengriff einfahren	  + und kl ick! auf Kontrollpunkt
Kurvengriffe ausfahren	 kl ick! + Punkt ziehen
Alle Punkte im aktiven Objekt auswählen (einzelner Pfad)	    oder kl ick!- kl ick! auf Punkt
Alle Punkte im aktiven Pfad auswählen (vereintes Objekt)	    oder Dreifachkl ick! auf Punkt
Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken	 + Kurvengriff ziehen
Kurvenförmiges Segment  in Gerades Segment  umwandeln	  
Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen umwandeln	 oder  + Objekt → Form → 
Objektgruppe	Befehl
• Ausgewählte Objekte gruppieren	 
• Gruppierung aufheben	 
• Objektgruppe unproportional skalieren mit Inhalt skalieren	Rahmengriff ziehen   + Rahmengriff ziehen
• Objektgruppe proportional skalieren mit Inhalt skalieren	 + Rahmengriff ziehen   + Rahmengriff ziehen
• Objektgruppe unproportional von der Objektmitte aus skalieren mit Inhalt skalieren	  + Rahmengriff ziehen    + Rahmengriff ziehen




•	Objektgruppe proportional von der Objektmitte aus skalieren mit Inhalt	   + Rahmengriff ziehen
		   + Rahmengriff ziehen
•	Einzelnes Objekt auswählen und verschieben	  klück! + und unter Halten von  ziehen
Objekte verschieben		Befehl
	Ohne Beschränkung	Ziehen () oder  + Ziehen
	Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen	  + Ziehen
Objekte versetzen		Befehl
	1 Point nach links	   
	0,1 Point nach links	    
	1 Point nach rechts	   
	0,1 Point nach rechts	    
	1 Point nach oben	   
	0,1 Point nach oben	    
	1 Point nach unten	   
	0,1 Point nach unten	    
•	Objekte spiegeln	Befehl
•	Objekte spiegeln (Ausnahme: Tabellen)	An einem Rahmengriff »Durch-sich-selbst-Hindurchziehen«, anschließend Objektbreite oder -höhe des Originals neu eingeben
Rahmen und Inhalt skalieren		Befehl
	Rahmen proportional skalieren	 + Rahmengriff ziehen
•	Rahmen proportional von der Rahmenmitte aus skalieren	  + Rahmengriff ziehen
	Rahmen und Inhalt skalieren	 + Rahmengriff ziehen
•	Rahmen und Inhalt proportional skalieren	  + Rahmengriff ziehen
•	Rahmen und Inhalt proportional von der Rahmenmitte aus skalieren	   + Rahmengriff ziehen

Schlagschatten für Objekte	Befehl
<i>Register Schlagschatten der Dialogbox</i> Modifizieren	Strg Alt ↑ D
● Objektansicht umschalten	Befehl
Umschalten zwischen Objekt bearbeiten und Form bearbeiten	  Strg
Umschalten zwischen Objekt bearbeiten und Form bearbeiten	      Strg Alt oder Strg AltGr
Kontextmenü aufrufen	Befehl
Kontextmenü des aktiven Objekts aufrufen	↑ F10

PALETTENBEFEHLE

Werkzeugpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F8
Nächstes Werkzeug auswählen	Strg Alt  oder Strg F8
Vorheriges Werkzeug auswählen	Strg Alt   oder Strg  F8
Fensterfläche Werkzeug in <i>Dialogbox Vorgaben</i> aufrufen	klick!-klick! auf Werkzeug
Umschalten zwischen <i>Objekt-</i>  und <i>Textinhaltswerkzeug</i> 	 F8
Starburst-Vorgaben aufrufen	* klick!-klick! auf Starburst-Werkzeug *
Erweiterte Starburst-Vorgaben aufrufen	* Starburst-Werkzeug * auswählen und klick! auf Seite
• Bêzierwerkzeuge  vorübergehend auf <i>Punktumwandlungs-Werkzeug</i>  umschalten	Alt
• Bêzierwerkzeuge  vorübergehend auf <i>Punktauswahl-Werkzeug</i>  umschalten	Strg
• Bêzierwerkzeuge  vorübergehend auf <i>Objektwerkzeug</i>  umschalten	Strg
• Bêzierwerkzeuge  vorübergehend auf <i>Objektwerkzeug</i>  umschalten	Strg Alt
• Rechteckiges Rahmenwerkzeug  , Ovals Rahmenwerkzeug  , Starburst-Werkzeug  , <i>CompositionZones-Werkzeug</i>  wählen	B, wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i>  nicht aktiv; mehrmaliges Drücken schaltet Werkzeuge weiter
• Linienwerkzeug  wählen	L, wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i>  nicht aktiv
• Bêzier-Stiftwerkzeug  , <i>Punkt-hinzufügen-Werkzeug</i>  , <i>Punkt-entfernen-Werkzeug</i>  , <i>Punkt-umwandeln-Werkzeug</i>  , <i>Scherenwerkzeug</i>  , <i>Punkt-Auswahl-Werkzeug</i>  , <i>Freihandwerkzeug</i>  wählen	P, wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i>  nicht aktiv; mehrmaliges Drücken schaltet Werkzeuge weiter
• Tabellenwerkzeug  wählen	G, wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i>  nicht aktiv
• Bildinhaltswerkzeug  wählen	R, wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i>  nicht aktiv
• Verschiebewerkzeug  wählen	X, wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i>  nicht aktiv
• <i>Textinhaltswerkzeug</i>  , <i>Textverketzungswerkzeug</i>  , <i>Textentkettungs-werkzeug</i>  wählen	T, wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i>  nicht aktiv; mehrmaliges Drücken schaltet Werkzeuge weiter
• Zoomwerkzeug  wählen	Z, wenn <i>Textinhaltswerkzeug</i>  nicht aktiv




















Maßpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F9
Feld X oder Spaltenbreite des Registers Classic oder Register Abstand/Ausrichtung (oder Palette aufrufen)	   Strg Alt G
Feld Schrift im Register Classic oder Register Zeichenattribute	 Strg Alt ↑ G
• Schriften mit Voransicht darstellen	↑ + klick! auf Schaltfläche ▼ neben Feld Schrift
Nächstes Feld auswählen	
Vorheriges Feld auswählen	↑ 
Vorwärts durch die Register	Strg Alt Ü
Rückwärts durch die Register	Strg Alt ,
Beenden/Anwenden	
Beenden/Abbrechen	Esc
Register Abstand/Ausrichtung zeigen	Strg  , wenn Textinhalts-Werkzeug  nicht ausgewählt ist
Seitenlayoutpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F4
Kontextmenü anzeigen	Rechtsklick! auf Seite
Dialogbox Seiten einfügen öffnen	Alt + Musterseite in den Layoutbereich der Palette ziehen, bis das Symbol  erscheint
Musterseite mehreren Layoutseiten gleichzeitig zuweisen	Alt oder AltGr + klick! auf ausgewählte Seiten im Layoutbereich
Musterseite der aktuellen Layoutseite aufrufen	↑ F4
• Laufende Seitenzahl der Layoutseite anzeigen bei Abschnitten	Alt + klick! auf die Seite im Layoutbereich
Stilvorlagenpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F11
Kontextmenü aufrufen	Rechtsklick! auf Stilvorlage
Dialogbox Stilvorlage bearbeiten aufrufen	Strg + klick! auf Stilvorlage
Absatzstilvorlage mit zugehöriger Zeichenstilvorlage anwenden	Alt + klick! auf Absatzstilvorlage

Absatzstilvorlage anwenden, Zeichenstilvorlagen beibehalten	Alt ↑ + klick! auf Absatzstilvorlage
Zeichenstilvorlage anwenden	Alt + klick! auf Zeichenstilvorlage
Farbpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	F12
Kontextmenü aufrufen	Strg + Rechts klick! auf Farbnamen
Dialogbox Farben aufrufen	Strg + klick! auf Farbnamen
Überfüllungspalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	Strg F12
Listenpalette	Befehl
Palette zeigen/verbergen	Strg F11
Indexpalette	Befehl
Palette zeigen	Strg Alt I oder Strg AltGr I
Textfeld markieren	T Strg Alt I oder Strg AltGr I
Schaltfläche Hinzufügen klicken	T Strg Alt ↑ I oder Strg AltGr ↑ I
Schaltfläche Umgekehrte hinzufügen klicken	T Alt oder AltGr + klick! auf Schaltfläche Hinzufügen
Schaltfläche Umgekehrte gesamt hinzufügen klicken	T Alt oder AltGr + klick! auf Schaltfläche Alle hinzufügen
Schaltfläche Ersten Eintrag suchen klicken	T Alt oder AltGr + klick! auf Schaltfläche Nächsten Eintrag suchen
Markierten Indexeintrag bearbeiten	klick!-klick!
Suchen/Ersetzen-Palette	Befehl
Palette zeigen	Strg F
Palette verbergen	Strg Alt F
Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern	Alt
Bildeffektpalette	Befehl
Standardzeiger  in Fadenkreuzzeiger  wandeln	Leertaste bei sichtbarem Infofeld und angewandtem Effekt
Ebenenpalette	Befehl
Objekte auf andere Ebene duplizieren	Strg + Objektsymbol  auf andere Ebene ziehen





Interaktive Palette	Befehl
• <i>Palette</i> zeigen	Strg Alt F8
Palettengruppen	Befehl
• Gruppen bilden (»andocken«)	Rechtsklick! auf einen <i>Palettennamen</i> , um das <i>Kontextmenü</i> aufzurufen
• Einzelne <i>Paletten</i> in der Gruppe ein- oder ausblenden	klick! auf <i>Palettenname</i>
• Alle <i>Paletten</i> der Gruppe ein- oder ausblenden	Strg + klick! auf <i>Palettenname</i>
• Gruppen auflösen	Rechtsklick! auf einen <i>Palettennamen</i> , um das <i>Kontextmenü</i> aufzurufen

PROJEKT- U. LAYOUTBEFEHLE





























































































Fenster teilen	Befehl
In Originalgröße	Strg Alt + eine Unterteilungsoption wählen
Als Ganze Seite	Strg + eine Unterteilungsoption wählen
Als Miniatur	Alt + eine Unterteilungsoption wählen
Seiten anzeigen	Befehl
Dialogbox Gehe zu Seite aufrufen	Strg J
Musterseite der aktuellen Layoutseite	↑ F4
Nächste Musterseite	Strg ↑ F4
Vorherige Musterseite	Strg ↑ F4
Layoutseite (bei angezeigter Musterseite)	↑ F4
Ansicht wechseln	Befehl
<i>Feld</i> Ansichtsgröße im Layoutfenster aufrufen	Strg Alt V
Beliebige Ansicht zu 100 %	Strg 1
Beliebige Ansicht zu Ganze Seite	Strg ∅
Umschalten zwischen 100 % und 200 %	Strg Alt oder Strg AltGr + klick!
Alle Seiten der Montagefläche	Alt oder AltGr + Ganze Seite bzw. Strg Alt ∅ oder Strg AltGr ∅ oder ↑ F3
Zoomen größer (abhängig von den Vorgaben)	Strg Leertaste + Klicken/Ziehen oder Strg +
Zoomen kleiner (abhängig von den Vorgaben)	Strg Alt Leertaste + Klicken/Ziehen oder Strg -
Projektfenster minimieren/maximieren	F3
Bildschirm-Neuaufbau	Befehl
Neuaufbau abbrechen	Esc
Neuaufbau erzwingen	↑ Esc

























































































Linealhilfslinien löschen	Befehl
Horizontale Linealhilfslinien löschen	Alt oder AltGr + klick! auf horizontales Lineal
Vertikale Linealhilfslinien löschen	Alt oder AltGr + klick! auf vertikales Lineal
Projekte schließen	Befehl
<i>Projektfenster</i> schließen	Strg F4 oder klick! auf 
<i>Projekt</i> schließen und QuarkXPress beenden	Alt F4 oder klick! auf 
Scrollen	Befehl
Mit dem <i>Verschiebewerkzeug</i> 	Alt + Ziehen
Echtzeitbewegung aktivieren (Vorgabe Echtzeitbewegung deaktiviert)	Alt oder AltGr + Ziehen des Scrollfeldes
Echtzeitbewegung deaktivieren (Vorgabe Echtzeitbewegung aktiviert)	Alt oder AltGr + Ziehen des Scrollfeldes
Bis Textanfang	 Strg Pos 1
Bis Textende	 Strg Ende
Einen Bildschirm aufwärts	Bild 
Einen Bildschirm abwärts	Bild 
Zur ersten Seite	Strg Bild 
Zur letzten Seite	Strg Bild 
Zur vorhergehenden Seite	 Bild 
Zur nächsten Seite	 Bild 
Zur vorhergehenden Montagefläche	Alt Bild 
Zur nächsten Montagefläche	Alt Bild 
Kontextmenü aufrufen	Befehl
Kontextmenü des <i>Projektfensters</i>	Alt 
Kontextmenü des aktiven Objekts	 F10
Navigieren zwischen Layouts	Befehl
Von <i>Layout</i> zu <i>Layout</i>	Alt 
Navigieren zwischen Projekten	Befehl
Von <i>Projektfenster</i> zu <i>Projektfenster</i>	Strg  oder Strg F6

TEXTBEFEHLE

Automatische Seitenzahlzeichen in Textrahmen	Befehl
Seitenzahl des vorherigen Rahmens	  
Automatisches Seitenzahlzeichen	  
Seitenzahl des nächsten Rahmens	  
Textfluss aktualisieren	Befehl
Textfluss an aktuelle Version von QuarkXPress anpassen	 +  in der <i>Dialogbox Öffnen</i>
Schrift ändern	Befehl
<i>Feld</i> Schrift in der <i>Maßpalette</i> aufrufen	    
Vorherige Schrift	   
Nächste Schrift	  
Einzelne Schriftzeichen eingeben	Befehl
Schriftzeichen in der <i>Schrift Symbol</i>	   
Schriftgröße ändern	Befehl
Erhöhen	
nach Voreinstellung	   
1 Point	     oder    
Verringern	
nach Voreinstellung	   
1 Point	     oder    
Interaktiv verändern inklusive Rahmen	
proportional	  + Griff ziehen
proportional von der Rahmenmitte aus	   oder    + Griff ziehen
unproportional	 + Griff ziehen



Schrifthöhe/Schriftbreite ändern	Befehl
Erhöhen	
5%	   
1%	    
Verringern	
5%	   
1%	     oder    
Unterschneidung/Spationierung ändern	Befehl
Erhöhen	
¹ / ₂₀ Geviert	   
¹ / ₂₀₀ Geviert	     oder    
Verringern	
¹ / ₂₀ Geviert	   
¹ / ₂₀₀ Geviert	     oder    
Grundlinienversatz ändern	Befehl
1 Point nach oben	     oder    
1 Point nach unten	    
Zeilenabstand ändern	Befehl
Erhöhen	
1 Point	   
0,1 Point	     oder    
Verringern	
1 Point	   
0,1 Point	     oder    
Absatzattribute kopieren	Befehl
Formatierung vom angeklickten Absatz auf den Absatz mit der <i>Einfügemarke</i>  (oder auf markierten Text) übertragen	   + klick!

Text ziehen und loslassen	Befehl			
Text ziehen + kopieren (Vorgabe Interaktiv aktiviert)	  + Ziehen			
Text suchen	Eingabe ins Feld Suchen nach	Anz.	Symbol ung. gesch.	
Jokerzeichen (<i>nur in Verbindung mit weiteren Zeichen einsetzbar</i>)	    	(\?)		
Umgekehrter Schrägstrich	     	(\)		
Einzug hier	   	(\i)		
Tabulator	 	(\t)		
Neuer Absatz	 	(\p)		
Neue Zeile	  	(\n)		
Neue Spalte	 	(\c)		
Neuer Rahmen	  	(\b)		
Bedingter Zeilenumbruch	   	(\d)	▼	
Seitenzahl des vorherigen Rahmens	   	(\2)		
Zeichen für automatische Seitenzahl	   	(\3)		
Seitenzahl des nächsten Rahmens	   	(\4)		
Nullabstand	   	(\z)	:	
Wortverbinder (geschützter Null- abstand)	   	(\j)	:	
Interpunktionsleerzeichen	   	(\.)	! !	
Flexibles Leerzeichen	   	(\f)	:	
Vierundzwanzigstelgeviert	    	(\)		
Achtelgeviert	    	(\D)		
Sechstelgeviert	   	(\^)		
Viertelgeviert	    	(\\$)		
Drittelgeviert	   	(\5)		
Halbgeviert	   	(\e)		

Geviert	Strg Alt β M	(\m)	—	—
Ziffernleerzeichen (Nullbreite)	Strg Alt β 8	(\8)	[]	[]
Standardleerzeichen	Leertaste		.	.
Ideographisches Leerzeichen	Kopieren&Einsetzen		•	•
Trennfuge	Strg Alt β H	(\h)	-	-
Glyphe ohne Unicodewert	Strg Alt β AltGr +	(\~)		




































































































Schaltflächen für Rechtschreibprüfung	Befehl
---------------------------------------	--------

Suchen	Alt S
Auslassen	Alt U
Hinzufügen in das geöffnete <i>Hilfslexikon</i>	Alt H
Alle unbekannten Wörter ins <i>Hilfslexikon</i> aufnehmen	Alt ↑ + click! auf die Schaltfläche Hinzufügen













































































Sonderzeichen	Befehl	Symbol
---------------	--------	--------

Einzug hier	T Strg 7	⋮
Bedingter Zeilenumbruch	T Strg ↵	▼
Neuer Absatz	T ↵	¶
Neue Zeile (Weicher Umbruch)	T ↑ ↵	↵
Neue Spalte	T Enter	↓
Neuer Rahmen	T ↑ Enter	⇓
Rechts eingezogener Tabulator (Zeilenspaltung)	T ↑ ⇌	➤
At-Zeichen (@)	T AltGr L	
Absatzzeichen (¶)	T Alt ↑ 7	
Copyright-Symbol (©)	T Alt ↑ C	
Euro-Symbol (€)	T AltGr E	
Fußzeichen (')	T Strg #	
Gliederungszeichen (•)	T Alt ↑ .	
Guillemet, öffnend («)	T Alt Ø 1 3 9 *)	
Guillemet, öffnend, halb (‹)	T Alt Ø 1 5 5 *)	
Guillemet, schließend (»)	T Alt Ø 1 7 1 *)	
Guillemet, schließend, halb (›)	T Alt Ø 1 8 7 *)	

*) bei eingeschaltetem NumLock

Kreuzzeichen (†)	   	
Markensymbol (™)	   	
Registerzeichen (®)	   	
Zollzeichen (“), abhängig von den Voreinstellungen	    oder  	
Trenn- und Bindestriche		
Befehl		
Geschützter Trennstrich	  	
Trennfuge mit Trennstrich	  	
Trennfuge ohne Trennstrich	Hilfsmittel → Zeichen einfügen → Sonderzeichen → Abstand mit Nullbreite	
Trennverbot ganzes Wort	   direkt vor dem Wort	
Trennverbot im Wort (wirkt nur an der festgelegten Position)	Hilfsmittel → Zeichen einfügen → Sonderzeichen (geschützt) → Wortverbinderzeichen	
Halbgeviert-Trennstrich	      *)	
Geschützter Halbgeviert-Trennstrich	  	
Geviert-Trennstrich	   	
Geschützter Geviert-Trennstrich	     oder    	
Leerzeichen		
Befehl		Symbol
Geschütztes Standardleerzeichen	   oder  	:
Flexibles Leerzeichen	   	}
Geschütztes flexibles Leerzeichen	     oder    	}
Interpunktionsleerzeichen	  	!
Geschütztes Interpunktionsleerzeichen	   	!
Achtelgeviert-Leerzeichen	   	
Geschütztes Achtelgeviert-Leerzeichen	     oder    	
Halbgeviert-Leerzeichen	   	=
Geschütztes Halbgeviert-Leerzeichen	     oder    	=
Geviert-Leerzeichen	   	·
Geschütztes Geviert-Leerzeichen	     oder    	·

*) bei eingeschaltetem NumLock

Texteinfügemarke bewegen	Befehl
Vorheriges Zeichen	 
Nächstes Zeichen	 
Zur vorherige Zeile	 
Zur nächsten Zeile	 
Vorheriges Wort	 Strg 
Nächstes Wort	 Strg 
Zum vorhergehenden Absatz	 Strg 
Zum nächsten Absatz	 Strg 
Zum Zeilenanfang	 Strg Alt  oder Strg AltGr  oder Pos1
Zum Zeilenende	 Strg Alt  oder Strg AltGr  oder Ende
Zum Textanfang	 Strg Alt  oder Strg AltGr  oder Strg Ende
Zum Textende	 Strg Alt  oder Strg AltGr  oder Strg Ende
Zeichen markieren	Befehl
Vorheriges Zeichen	  
Nächstes Zeichen	  
Zur vorherigen Zeile	  
Zur nächsten Zeile	  
Vorheriges Wort	 Strg  
Nächstes Wort	 Strg  
Bis zum vorhergehenden Absatz	 Strg  
Bis zum nächsten Absatz	 Strg  
Zum Zeilenanfang	 Strg Alt   oder Strg AltGr   oder  Pos1
Zum Zeilenende	 Strg Alt   oder Strg AltGr   oder  Ende
Zum Textanfang	 Strg Alt   oder Strg AltGr   oder Strg  Pos1
Zum Textende	 Strg Alt   oder Strg AltGr   oder Strg  Ende

Zeichen löschen	Befehl
Vorheriges Zeichen	 
Nächstes Zeichen	  
Vorheriges Wort	  
Nächstes Wort	   
Markierte Zeichen	 
Erweiterte Tastatur	
Nächstes Zeichen	 
Nächstes Wort	  
Markierte Zeichen	 
Text mit der Maus markieren	Befehl
Texteinfügemarke  platzieren	 klick!
Wort markieren	 klick!-klick! auf Wort
Wort einschließlich Punkt, Komma etc. markieren	 klick!-klick! zwischen Wort und Satzzeichen
Zeile markieren	 Dreifachklick!
Absatz markieren	 Vierfachklick!
Text markieren	 Fünffachklick!
Text importieren & exportieren	Befehl
Text importieren	  
Text exportieren	   
Tabellen	Befehl
Zellen auswählen (verkettet oder nicht verkettet)	
Einzelne Zelle	  + klick!
Nächste Zelle	   oder klick! in die Zelle
Vorherige Zelle	    oder klick! in die Zelle
Alle Zellen einer Zeile	 Cursor links oder rechts neben Zeile platzieren und klick!
Alle Zellen einer Spalte	 Cursor ober oder unter die Spalte platzieren und klick!
Mehrere unzusammenhängende Zellen	 Cursor der Reihe nach mit  + klick! in den Zellen platzieren
Mehrere Zeilen	 Cursor links oder rechts neben Zeile platzieren und mit gedrückter Maustaste nach oben oder unten ziehen

Mehrere Spalten	Cursor ober oder unter Spalte platzieren und mit gedrückter Maustaste nach rechts oder links ziehen
Alle Zellen der Tabelle	Cursor in erster Zelle platzieren, klicken und bis zu letzten Zelle ziehen
Einzelne Zellen abwählen	⬆️ + klick! in Zelle
Zellen nicht verkettet	
Texteinfügemarke I positionieren	
An das Textende in der Zelle	Ⓜ️ Strg Alt ⬇️ oder Strg AltGr ⬇️
An den Textanfang in der Zelle	Ⓜ️ Strg Alt ⬆️ oder Strg AltGr ⬆️
An den Beginn des Absatzes	Ⓜ️ Strg ⬆️
An den Beginn des nächsten Absatzes	Ⓜ️ Strg ⬇️
Markieren	
Bis Textende in der Zelle	Ⓜ️ Strg Alt ⬆️ ⬇️ oder Strg AltGr ⬆️ ⬇️
Bis Textanfang in der Zelle	Ⓜ️ Strg Alt ⬆️ ⬆️ oder Strg AltGr ⬆️ ⬆️
Gesamter Text in der Zelle	Ⓜ️ Fünffachklick!
Zellen verkettet	
Nächste Zelle	Beim <i>Texterfassen</i> : Ⓜ️ ⬆️ nach dem letzten Zeichen Beim <i>Zellenwechsel</i> : klick! in die Zelle
Vorherige Zelle	Ⓜ️ klick! in die Zelle
Texteinfügemarke I positionieren	
Am Textende der Tabelle	Ⓜ️ Strg Alt ⬇️ oder Strg AltGr ⬇️
Am Textanfang der Tabelle	Ⓜ️ Strg Alt ⬆️ oder Strg AltGr ⬆️
An den Beginn des Absatzes	Ⓜ️ Strg ⬆️
An den Beginn des nächsten Absatzes	Ⓜ️ Strg ⬇️
Markieren	
Bis zum Textende in der Tabelle	Ⓜ️ Strg Alt ⬆️ ⬇️ oder Strg AltGr ⬆️ ⬇️
Bis zum Textanfang in der Tabelle	Ⓜ️ Strg Alt ⬆️ ⬆️ oder Strg AltGr ⬆️ ⬆️
Gesamten Text in der Tabelle	Ⓜ️ Fünffachklick!

INDEX

A

- Absatzattribute kopieren
 - Formatierung vom angeklickten Absatz auf den Absatz mit der Einfügemarke 24
- Abstand/Ausrichtung
 - Letzte anwenden 11
 - Register Abstand/Ausrichtung in der Maßpalette 11
- Alles auswählen 8
- Anfügen 8
- Ansicht
 - Alle Seiten der Montagefläche 11
 - Ganze Seite 11
 - Miniaturen wie im Seitenlayout anzeigen 12
 - Originalgröße 11
 - wechseln
 - Alle Seiten der Montagefläche 21
 - Beliebige Ansicht zu 100 % 21
 - Beliebige Ansicht zu Ganze Seite 21
 - Feld Ansichtsgröße im Layoutfenster aufrufen 21
 - Projektfenster minimieren/maximieren 21
 - Umschalten zwischen 100 % und 200 % 21
 - Zoomen
 - größer 21
 - kleiner 21
- At-Zeichen (@) 26
- Ausschneiden 8
- Ausschnitt 10
- Automatische Seitenzahlzeichen in Textrahmen
 - Automatisches Seitenzahlzeichen 23
 - Seitenzahl des nächsten Rahmens 23
 - Seitenzahl des vorherigen Rahmens 23

B

- Bézierobjekte und -pfade bearbeiten
 - Aktiven Kurvengriff auf 45° Bewegung beschränken 14
 - Aktiven Punkt in Eckpunkt umwandeln 14
 - Aktiven Punkt in Glatten Punkt umwandeln 14
 - Aktiven Punkt in Symmetrischen Punkt umwandeln 14
 - Alle Punkte im aktiven Objekt auswählen 14
 - einzelner Pfad 14
 - vereintes Objekt 14
 - Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen umwandeln 14
 - Bézierwerkzeuge vorübergehend auf Objektwerkzeug umschalten 14
 - Bézierwerkzeuge vorübergehend auf Punktauswahl-Werkzeug umschalten 14
 - Bézierwerkzeuge vorübergehend auf Punktumwandlungs-Werkzeug umschalten 14

- Eckpunkt in glatten Punkt umwandeln 14
- Einen Kurvengriff einfahren 14
- Kurvenförmiges Segment in Gerades Segment umwandeln 14
- Kurvengriffe ausfahren 14

Bildeffektpalette

- Standardzeiger in Fadenkreuzzeiger wandeln 19

Bilder

- importieren
 - Alle Bilder im Dokument neu 5
 - EPS ohne Volltonfarben 5
 - in Bildrahmen 5
- modifizieren
 - Bildstil Negativ/Invertieren 6
 - Dialogbox Bildraster aufrufen 6
 - Nur die markierte Instanz eines Bilds aktualisieren 6
 - Schaltfläche Aktualisieren ändern in Alle aktualisieren 6
- Raster 10
- skalieren
 - 5% vergrößern 5
 - 5% verkleinern 5
 - Rahmen und Bilder
 - Rahmen proportional skalieren 5
 - Rahmen proportional von der Rahmenmitte aus skalieren 5
 - Rahmen und Bild proportional skalieren 5
 - Rahmen und Bild proportional von der Rahmenmitte aus skalieren 5
 - Rahmen und Bild skalieren 5

versetzen

- 0,1 Point nach links 5
- 0,1 Point nach oben 5
- 0,1 Point nach rechts 5
- 0,1 Point nach unten 5
- 1 Point nach links 5
- 1 Point nach oben 5
- 1 Point nach rechts 5
- 1 Point nach unten 5

Zentrieren 5, 10

zentrieren und einpassen

- In Rahmen einpassen 10
- Proportional in Rahmen einpassen 5, 10
- Unproportional in Rahmen einpassen 5

Bildschirm-Neuaufbau

- abbrechen 21
- erzwingen 21

D

- Dialogbox Farben aufrufen 9

Dialogbox Layouteigenschaften 11
Dialogbox Modifizieren
 für ausgewähltes Objekt öffnen 13
Dialogbox S&B
 aufrufen 9
Dialogbox Stilvorlagen
 aufrufen 9
Dialogbox Verwendung
 Fensterfläche Bilder 12
 Fensterfläche Schriften 12
Dialogbox Vorgaben 9
 Fensterfläche Absatz 9
 Fensterfläche Überfüllung 9
 Fensterfläche Werkzeug 9
Drucken 8
Drucklayout als HTML exportieren 8
Duplizieren 10

E

Ebenenpalette
 Objekte auf andere Ebene duplizieren 19
Einsetzen 8
 An gleicher Stelle 8
Einzelne Schriftzeichen eingeben
 Schriftzeichen
 in der Schrift Symbol 23

F

Farbenpalette
 Dialogbox Farben aufrufen 19
 Kontextmenü aufrufen 19
 zeigen/verbergen 12, 19
Felder
 auf Ursprungswerte zurücksetzen 7
 Ausschneiden 7
 Berechnungen mit Operatoren ausführen
 Addition 7
 Division 7
 Multiplikation 7
 Subtraktion 7
 Einsetzen 7
 Kopieren 7
 mit Texteingabemarke auswählen 7
 Nächstes auswählen 7
 Vorheriges auswählen 7
Fenster teilen
 Als Ganze Seite 21
 Als Miniatur 21
 In Originalgröße 21
Formate 10
Fußzeichen (') 26

G

Grundlinienraster zeigen/verbergen 12
Grundlinienversatz

 1 Point nach oben 24
 1 Point nach unten 24
Gruppieren 10
Gruppieren rückgängig 10
Guillemet, öffnend («) 26
Guillemet, öffnend, halb (◁) 26
Guillemet, schließend (») 26
Guillemet, schließend, halb (▷) 26

H

Hilfe 12
 Ausgewählte Objekte gruppieren 14
Hilfslinien
 magnetisch 12
 zeigen/verbergen 12

I

Indexpalette
 Markierten Indexeintrag bearbeiten 19
 Schaltfläche Ersten Eintrag suchen klicken 19
 Schaltfläche Hinzufügen klicken 19
 Schaltfläche Umgekehrte gesamt hinzufügen
 klicken 19
 Schaltfläche Umgekehrte hinzufügen klicken 19
 Textfeld markieren 19
 zeigen 12, 19
Interaktive Palette
 zeigen 12, 20

J

Jobausgabe 8

K

Kontextmenü
 aufrufen
 Kontextmenü des aktiven Objekts 16, 22
 Kontextmenü des Projektfensters 22
Kopieren 8
 Rahmen inklusive Inhalt 8
Kreuzzeichen (†) 27

L

Layouteigenschaften 8
Leerzeichen
 Achtelgeviert–Leerzeichen 27
 Flexibles Leerzeichen 27
 Geschütztes Achtelgeviert–Leerzeichen 27
 Geschütztes flexibles Leerzeichen 27
 Geschütztes Geviert–Leerzeichen 27
 Geschütztes Halbgeviert–Leerzeichen 27
 Geschütztes Interpunktionsleerzeichen 27
 Geschütztes Standardleerzeichen 27
 Geviert–Leerzeichen 27
 Halbgeviert–Leerzeichen 27
 Interpunktionsleerzeichen 27
Lineale zeigen/verbergen 12

Linealhilfslinien

löschen

Horizontale 22

Vertikale 22

Linien 10

Linienstärke

Erhöhen

1 Point 13

nach Voreinstellung 13

Verringern 13

Stärke → Andere 10

Listen in Dialogboxen

Aufeinander folgende Listeneinträge auswählen
7

Nicht aufeinander folgende Listeneinträge
auswählen 7

Listenpalette

zeigen/verbergen 12, 19

Löschen 10

M

Markensymbol (™) 27

Maßpalette

Beenden/Abbrechen 18

Beenden/Anwenden 18

Feld Schrift im Register Classic oder Register
Zeichenattribute 18

Feld X oder Spaltenbreite des Registers Classic
oder Register Abstand/Ausrichtung
(oder Palette aufrufen) 18

Nächstes Feld auswählen 18

Register Abstand/Ausrichtung zeigen 18

Rückwärts durch die Register 18

Schriften mit Voransicht darstellen 18

Vorheriges Feld auswählen 18

Vorwärts durch die Register 18

zeigen/verbergen 12, 18

Mehrfach duplizieren 10

Modifizieren 10

N

Navigieren

Von Layout zu Layout 22

Von Projektfenster zu Projektfenster 22

Neue Bibliothek 8

Neues Projekt 8

O

Öffnen 8

Objekt

Ausschnitt 11

auswählen/abwählen

Alle aktiven Objekte abwählen 13

Mehrere Objekte oder Punkte auswählen 13

Verborgenes Objekt auswählen 13

Bearbeiten

Bézierlinie in geschlossenen Bézierrahmen
umwandeln 11

drehen

erstellen

Linie auf Winkel von 0°/45°/90° beschränken
13

Linie in 45°-Schritten drehen 13

Objektdrehung auf 0°/45°/90° beschränken
13

Rechteck auf Quadrat oder Oval auf
Kreis beschränken 13

Ganz nach hinten 10

Ganz nach vorn 10

skalieren

proportional 13

mit Inhalt 13

proportional von der Objektmitte aus 13

mit Inhalt 13

unproportional 13

mit Inhalt 13

unproportional von der Objektmitte aus 13

mit Inhalt 13

Sperren

Position sperren/entsperren 10

spiegeln 15

Umfluss 11

verschieben

Mit horizontalen/vertikalen Beschränkungen
15

Ohne Beschränkung 15

versetzen

0,1 Point nach links 15

0,1 Point nach oben 15

0,1 Point nach rechts 15

0,1 Point nach unten 15

1 Point nach links 15

1 Point nach oben 15

1 Point nach rechts 15

1 Point nach unten 15

Weiter nach hinten 11

Weiter nach vorn 10

Objektansicht umschalten

zwischen Objekt bearbeiten und Form bear-
beiten 16

Objektgruppe

Einzelnes Objekt auswählen und verschieben 15

Gruppierung aufheben 14

proportional skalieren 14

mit Inhalt 14

proportional von der Objektmitte aus skalieren
15

mit Inhalt 15

unproportional skalieren 14

mit Inhalt 14

unproportional von der Objektmitte aus
skalieren 14

mit Inhalt 14

P

Palettengruppen

Alle Paletten der Gruppe ein- oder ausblenden 20

Einzelne Paletten in der Gruppe ein- oder ausblenden 20

Gruppen auflösen 20

Gruppen bilden («andocken») 20

Projekt/Projektvorlage

sichern 8

sichern unter 8

Projekte

schließen

Projekt schließen und QuarkXPress beenden 22

Projektfenster 8, 22

Punkt-/Segmenttyp

Eckpunkt 11

Gerades Liniensegment 11

Glatter Punkt 11

Kurvenförmiges Liniensegment 11

Symmetrischer Punkt 11

R

Rahmen und Inhalt skalieren

Rahmen proportional skalieren 15

Rahmen proportional von der Rahmenmitte aus skalieren 15

Rahmen und Inhalt proportional skalieren 15

Rahmen und Inhalt proportional von der Rahmenmitte aus skalieren 15

Rahmen und Inhalt skalieren 15

Randstil 10

Rechtschreibprüfung

Layout 12

Text 12

Wort/Auswahl 12

Register in Dialogboxen

Nächstes zeigen 7

Vorheriges zeigen 7

Registerzeichen (®) 27

S

Schaltflächen

Abbrechen 7

Anwenden 7

Anwenden permanent festlegen 7

Ja 7

Nein 7

OK 7

Schaltflächen für Rechtschreibprüfung

Alle unbekanntes Wörter ins Hilfslexikon aufnehmen 26

Auslassen 26

Hinzufügen in das geöffnete Hilfslexikon 26

Suchen 26

Schlagschatten 10

Register Schlagschatten der Dialogbox Modifizieren 16

Schrift

ändern

Feld Schrift in der Maßpalette aufrufen 23

Nächste 23

Vorherige 23

in Dialogbox Zeichenattribute 9

Schriftgröße

Erhöhen

1 Point 23

nach Voreinstellung 23

Interaktiv verändern inklusive Rahmen

proportional 23

proportional von der Rahmenmitte aus 23

unproportional 23

Verringern

1 Point 23

nach Voreinstellung 23

Schrifthöhe/Schriftbreite

Erhöhen

1% 24

5% 24

Verringern

1% 24

5% 24

Schriftstile

Doppelte Durchstreichung 9

Einzelne Durchstreichung 9

Fett 9

Hochgestellt 9

Index 9

Kapitälchen 9

Konturiert 9

Kursiv 9

Normal 9

Schattiert 9

Tiefgestellt 9

Unterstrichen 9

Wort 9

Versalien 9

Scrollen

Bis Textanfang 22

Bis Textende 22

Echtzeitbewegung aktivieren 22

Echtzeitbewegung deaktivieren 22

Einen Bildschirm abwärts 22

Einen Bildschirm aufwärts 22

Mit der Seitenverschiebeband 22

Zur ersten Seite 22

Zur letzten Seite 22

Zur nächsten Montagefläche 22

- Zur nächsten Seite [22](#)
- Zur vorhergehenden Montagefläche [22](#)
- Zur vorhergehenden Seite [22](#)
- Seite
 - Anzeigen
 - Dialogbox Gehe zu Seite aufrufen [21](#)
 - Layoutseite [11](#), [21](#)
 - Musterseite der aktuellen Layoutseite [21](#)
 - Musterseiten [11](#)
 - Nächste Musterseite [21](#)
 - Vorherige Musterseite [21](#)
 - Gehe zu [11](#)
- Seite als EPS sichern [8](#)
- Seiteneigenschaften [Web] [11](#)
- Seitenlayoutpalette
 - Absatzstilvorlage anwenden, Zeichenstilvorlagen beibehalten [19](#)
 - Dialogbox Seiten einfügen öffnen [18](#)
 - Kontextmenü anzeigen [18](#)
 - Laufende Seitenzahl der Layoutseite anzeigen bei Abschnitten [18](#)
 - Musterseite der aktuellen Layoutseite aufrufen [18](#)
 - Musterseite mehreren Layoutseiten gleichzeitig zuweisen [18](#)
 - Zeichenstilvorlage anwenden [19](#)
 - zeigen/verbergen [12](#), [18](#)
- Sonderzeichen
 - Absatzzeichen (¶) [26](#)
 - Bedingter Zeilenumbruch [26](#)
 - Copyright-Symbol (©) [26](#)
 - Einzug hier [26](#)
 - Euro-Symbol (€) [26](#)
 - Gliederungszeichen (•) [26](#)
 - Neue Spalte [26](#)
 - Neue Zeile [26](#)
 - Neuer Absatz [26](#)
 - Neuer Rahmen [26](#)
 - Rechts eingezogener Tabulator [26](#)
 - zeigen/verbergen [12](#)
- Stilvorlagenpalette
 - Absatzstilvorlage mit zugehöriger Zeichenstilvorlage anwenden [18](#)
 - Dialogbox Stilvorlage bearbeiten aufrufen [18](#)
 - Kontextmenü Stilvorlage bearbeiten aufrufen [18](#)
 - zeigen/verbergen [12](#), [18](#)
- Suchen/Ersetzen-Palette
 - Schaltfläche Weitersuchen in Suche erstes ändern [19](#)
 - verbergen [9](#), [19](#)
 - zeigen [9](#), [19](#)

T

- Tabellen
 - Zellen auswählen
 - Alle Zellen der Tabelle [30](#)
- Alle Zellen einer Spalte [29](#)
- Alle Zellen einer Zeile [29](#)
- Einzelne Zelle [29](#)
- Einzelne Zellen abwählen [30](#)
- Mehrere Spalten [30](#)
- Mehrere unzusammenhängende Zellen [29](#)
- Mehrere Zeilen [29](#)
- Nächste Zelle [29](#)
- Vorherige Zelle [29](#)
- Zellen nicht verkettet
 - Markieren
 - Bis Textanfang in der Zelle [30](#)
 - Bis Textende in der Zelle [30](#)
 - Gesamter Text in der Zelle [30](#)
 - Texteinfügemarke positionieren
 - An das Textende in der Zelle [30](#)
 - An den Beginn des Absatzes [30](#)
 - An den Beginn des nächsten Absatzes [30](#)
 - An den Textanfang in der Zelle [30](#)
- Zellen verkettet
 - Markieren
 - Bis zum Textanfang in der Tabelle [30](#)
 - Bis zum Textende in der Tabelle [30](#)
 - Gesamten Text in der Tabelle [30](#)
 - Nächste Zelle [30](#)
 - Texteinfügemarke positionieren
 - Am Textanfang der Tabelle [30](#)
 - Am Textende der Tabelle [30](#)
 - An den Beginn des Absatzes [30](#)
 - An den Beginn des nächsten Absatzes [30](#)
 - Vorherige Zelle [30](#)
- Tabulatoren [10](#)
- Tabulatorlineal
 - Tabulatoren löschen [7](#)
- Text
 - Ausrichtung
 - Blocksatz [10](#)
 - Erzwungener Blocksatz [10](#)
 - Linksbündig [9](#)
 - Rechtsbündig [10](#)
 - Zentriert [10](#)
 - exportieren [29](#)
 - Größe → Andere [9](#)
 - importieren [29](#)
 - suchen
 - Achtelgeviert [25](#)
 - Bedingter Zeilenumbruch [25](#)
 - Drittelgeviert [25](#)
 - Einzug hier [25](#)
 - Flexibles Leerzeichen [25](#)
 - Geviert [26](#)
 - Glyphe ohne Unicodewert [26](#)
 - Halbgeviert [25](#)
 - Ideographisches Leerzeichen [26](#)
 - Interpunktionsleerzeichen [25](#)

- Jokerzeichen 25
- Neue Spalte 25
- Neue Zeile 25
- Neuer Absatz 25
- Neuer Rahmen 25
- Nullabstand 25
- Sechstelgeviert 25
- Seitenzahl des nächsten Rahmens 25
- Seitenzahl des vorherigen Rahmens 25
- Standardleerzeichen 26
- Tabulator 25
- Trennfuge 26
- Umgekehrter Schrägstrich 25
- Viertelgeviert 25
- Vierundzwanzigstelgeviert 25
- Wortverbinder 25
- Zeichen für automatische Seitenzahl 25
- Ziffernleerzeichen 26
- Text mit der Maus markieren
 - Absatz 29
 - Text 29
 - Texteinfügemarken platzieren 29
 - Wort 29
 - Wort einschließlich Punkt, Komma etc. 29
 - Zeile 29
- Text sichern 8
- Text ziehen und loslassen
 - Text ziehen + kopieren (Vorgabe Interaktiv aktiviert) 25
- Text/Bild importieren 8
- Texteinfügemarken bewegen
 - Nächstes Wort 28
 - Nächstes Zeichen 28
 - Vorheriges Wort 28
 - Vorheriges Zeichen 28
 - Zum nächsten Absatz 28
 - Zum Textanfang 28
 - Zum Textende 28
 - Zum vorhergehenden Absatz 28
 - Zum Zeilenanfang 28
 - Zum Zeilenende 28
 - Zur nächsten Zeile 28
 - Zur vorherige Zeile 28
- Textfluss aktualisieren
 - an aktuelle Version von QuarkXPress anpassen 23
- Trenn- und Bindestriche
 - Geschützter Geviert-Trennstrich 27
 - Geschützter Halbgeviert-Trennstrich 27
 - Geschützter Trennstrich 27
 - Geviert-Trennstrich 27
 - Halbgeviert-Trennstrich 27
 - Trennfuge
 - mit Trennstrich 27
 - ohne Trennstrich 27
- Trennverbot
 - ganzes Wort 27
 - im Wort 27
- Trennvorschlag 12
- U**
- Überfüllungspalette
 - zeigen/verbergen 12, 19
- Umfluss 10
- Unterschneidung/Spationierung
 - Erhöhen
 - 1/20 Geviert 24
 - 1/200 Geviert 24
 - Verringern
 - 1/20 Geviert 24
 - 1/200 Geviert 24
- V**
- Vorschau des (SWF-)Layouts [Interaktives Layout] 11
- W**
- Werkzeugpalette
 - Bézier-Stiftwerkzeug, Punkt-hinzufügen-Werkzeug, Punkt-entfernen-Werkzeug, Punkt-umwandeln-Werkzeug, Scherenwerkzeug, Punkt-Auswahl-Werkzeug, Freihandwerkzeug wählen 17
 - Bézierwerkzeuge vorübergehend auf Objektwerkzeug umschalten 17
 - Bézierwerkzeuge vorübergehend auf Punktauswahl-Werkzeug umschalten 17
 - Bézierwerkzeuge vorübergehend auf Punktumwandlungs-Werkzeug umschalten 17
 - Bildinhaltswerkzeug wählen 17
 - Fensterfläche Werkzeug in Dialogbox Vorgaben aufrufen 17
 - Linienwerkzeug wählen 17
 - Nächstes Werkzeug auswählen 17
 - Rechteckiges Rahmenwerkzeug, Ovale Rahmenwerkzeug, Starburst-Werkzeug, CompositionZones-Werkzeug wählen 17
 - Starburst-Vorgaben aufrufen 17
 - Erweitert 17
 - Tabellenwerkzeug wählen 17
 - Textinhaltswerkzeug, Textverkettungswerkzeug, Textentkettungswerkzeug wählen 17
 - Umschalten zwischen Objekt- und Inhaltswerkzeug 17
 - Verschiebewerkzeug wählen 17
 - Vorheriges Werkzeug auswählen 17
 - zeigen/verbergen 12, 17
 - Zoomwerkzeug wählen 17
- Widerrufen 8
- Wiederherstellen 8

Z

Zeichen löschen

Erweiterte Tastatur

Markierte Zeichen 29

Nächstes Wort 29

Nächstes Zeichen 29

Markierte Zeichen 29

Nächstes Wort 29

Nächstes Zeichen 29

Vorheriges Wort 29

Vorheriges Zeichen 29

Zeichen markieren

Bis zum nächsten Absatz 28

Bis zum vorhergehenden Absatz 28

Nächstes Wort 28

Nächstes Zeichen 28

Vorheriges Wort 28

Vorheriges Zeichen 28

Zum Textanfang 28

Zum Textende 28

Zum Zeilenanfang 28

Zum Zeilenende 28

Zur nächsten Zeile 28

Zur vorherigen Zeile 28

Zeilen prüfen → Nächste Zeile 12

Zeilenabstand 10

Erhöhen

0,1 Point 24

1 Point 24

Verringern

0,1 Point 24

1 Point 24

Zollzeichen (") 27

Zoomen

in Voreinstellungsschritten

Erweiterte Tastatur

Größer 12

Kleiner 12

Größer 12

Kleiner 12

Zurück zur letzten automatisch gesicherten
Fassung 8